

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE

Décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie

NOR : SANU0521001S

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 182-2-3, L. 182-2-4, R. 162-52 et R. 162-52-1 ;

Vu les orientations de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur la politique conventionnelle, et notamment celles sur la mise en œuvre de la classification commune des actes médicaux en date du 24 novembre 2004 ;

Vu la délibération du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 février 2005 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 10 mars 2005 ;

Vu la décision de la commission de hiérarchisation en date du 8 mars 2005,

Décide :

Art. 1^{er}. – Les dispositions mentionnées aux livres I^{er}, II et III sont applicables à partir du 31 mars 2005.

Art. 2. – Par dérogation à l'article 1^{er}, la majoration forfait modulable identifiée par le code K à l'article III-2 du livre III est applicable au 1^{er} avril 2005.

Art. 3. – La présente décision sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2005.

Pour le collège des directeurs :
Le directeur général de l'UNCAM,
F. VAN ROEKEGHEM

LIVRE I^{er}

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I-1

Les dispositions du livre I^{er} s'appliquent aux médecins libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l'assurance maladie.

Article I-2

La liste des actes techniques remboursables mentionnée au livre II et établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale s'impose aux médecins pour communiquer aux organismes d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l'intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnent leur prise en charge par l'assurance maladie. Si un acte n'est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge.

Article I-3

Codage

Tout acte de la liste est identifié par un code auquel correspond un libellé. Le code principal comporte sept caractères : les quatre premiers précisent la topographie, l'action, le mode d'accès et la technique, les trois derniers constituent un compteur aléatoire.

Ce code principal est complété par un ou plusieurs codes activité et codes phase de traitement mentionnés à l'article I-6. Ces trois codes sont obligatoires et doivent être inscrits chacun dans une zone particulière de la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale :

- le code activité identifie les gestes réalisés au cours d'un même acte par des médecins différents : le code « 1 » correspond au geste principal, le code « 2 » correspond au 2^e geste éventuel, le code « 3 » correspond au 3^e geste éventuel, le code « 4 » correspond au geste d'anesthésie générale ou locorégionale, le code « 5 » correspond à la surveillance d'une circulation extracorporelle par un médecin autre que celui qui effectue l'intervention chirurgicale ;
- le code phase de traitement identifie les différentes phases d'un traitement : le code « 1 » identifie la première phase de traitement, le code « 2 » la deuxième phase, le code « 3 » la troisième phase. Par défaut, lorsqu'il n'y a qu'une seule phase de traitement, le code est « 0 ».

Trois codes supplémentaires sont facultatifs : le code remboursement exceptionnel mentionné à l'article I-4, le code modificateur mentionné à l'article I-9, le code association mentionné à l'article I-11.

Un acte ne peut être codé qu'à l'issue de sa complète réalisation. Toutefois, quand l'acte thérapeutique initialement prévu n'a pu être réalisé dans son intégralité, le médecin code l'acte effectivement réalisé.

Article I-4

Prise en charge

Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d'assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin, sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de sa profession.

Les médecins sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste.

Par ailleurs, un acte ou une prestation ne peut être pris en charge que si sa réalisation est conforme aux indications prises en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale concernant les dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que médicaments et prestations associées, et l'article L. 162-17 du même code concernant les médicaments spécialisés.

Pour les actes qualifiés de remboursables sous conditions, le médecin porte le code remboursement exceptionnel « X » sur la feuille de soins. Ce code indique que l'acte a été réalisé dans les conditions précisées dans le livre II. Si l'acte n'est pas réalisé dans les conditions exigées, il ne peut pas être présenté au remboursement.

Certains de ces actes remboursables sous conditions peuvent faire l'objet d'un accord préalable du contrôle médical. Ces actes sont repérés dans la liste par les lettres « AP ». Ils ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir reçu l'avis favorable du contrôle médical, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations.

1. Quand l'acte est soumis à cette formalité, le patient est tenu, préalablement à l'exécution de cet acte, d'adresser au contrôle médical une demande d'accord préalable remplie et signée par le médecin qui doit dispenser l'acte. Les demandes d'accord préalable sont établies sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Lorsque les honoraires sont réglés directement aux médecins par l'organisme d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne les soins donnés aux victimes d'accidents du travail, la demande d'accord préalable est adressée au contrôle médical par le médecin et non par le patient.

2. La date d'envoi de la demande d'accord préalable est attestée par le cachet de la poste.

La réponse de l'organisme d'assurance maladie doit être adressée au patient ou au médecin, le cas échéant, au plus tard le quinzième jour suivant la date de réception de la demande par le contrôle médical.

3. Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par l'assurance maladie, l'absence de réponse pendant plus de quinze jours de l'organisme sur la demande de prise en charge équivaut à un accord. Dans ce cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à l'organisme d'assurance maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes.

4. Lorsque la demande est incomplète, l'organisme d'assurance maladie indique au demandeur les pièces manquantes indispensables à l'instruction et fixe un délai pour leur réception. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.

Lorsqu'il y a urgence manifeste, le médecin dispense l'acte mais remplit néanmoins la demande d'accord préalable en portant la mention « acte d'urgence ».

Article I-5

Pour l'application de l'article I-4, chaque acte doit faire l'objet d'un compte rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins.

Le compte rendu doit comporter notamment : les renseignements d'ordre administratif, les renseignements d'ordre médical, l'indication de l'acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d'un tracé ou d'une iconographie approprié.

Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l'acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande.

Article I-6

Acte global

Pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'intervention ou d'examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l'acte dans la liste.

L'acte global peut être un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, ou une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d'actes isolés.

Lorsque les conditions de prise en charge prévoient que l'acte peut être réalisé par plusieurs médecins, la participation de chaque médecin est décrite par une activité distincte. A chaque activité correspond un code activité et un tarif qui ne peut être tarifé qu'une seule fois.

Lorsque les conditions de prise en charge ne prévoient pas la présence de plusieurs médecins, l'acte ne peut être codé et facturé qu'une seule fois, même si plusieurs médecins participent à sa réalisation.

Lorsqu'une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s'ils sont réalisés par des médecins différents et à des moments différents de la journée.

La liste prévoit que des actes peuvent être réalisés en plusieurs phases distinctes dans le temps. Dans ce cas, chaque phase est décrite. A chacune d'entre elles correspondent un code phase de traitement et un tarif qui doit être facturé le jour de sa réalisation.

Les gestes complémentaires et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés isolément. Les codes des gestes complémentaires ou des suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun des actes concernés. Les gestes complémentaires et les suppléments sont regroupés dans des chapitres spécifiques.

Pour un acte chirurgical sanglant non répétitif réalisé en équipe sur un plateau technique lourd ou un acte interventionnel, dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, le tarif recouvre, pour le médecin qui le réalise :

- pendant la période préinterventionnelle, les actes habituels en lien direct avec l'intervention en dehors de la consultation au cours de laquelle est posée l'indication ;
- la période perinterventionnelle ;
- la période postinterventionnelle, et ce pendant une période de quinze jours après la réalisation de l'acte, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte, que le patient soit hospitalisé ou non.

Si, durant les quinze jours mentionnés ci-dessus, une seconde intervention, rendue nécessaire par une modification de l'état du patient ou par une affection intercurrente, s'impose, le second acte ouvre une nouvelle période de quinze jours, annulant le temps restant à courir.

Article I-7

Anesthésie-réanimation

L'anesthésie-réanimation générale ou locorégionale est prise en charge à condition qu'elle soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux ou par une combinaison de ces méthodes, et faite personnellement par un médecin autre que celui effectuant l'acte qui la nécessite.

Les gestes d'anesthésie-réanimation sont signalés par le code principal de l'acte complété par le code activité « 4 » mentionné à l'article I-3 qui décrit l'activité spécifique d'anesthésie-réanimation, auquel correspond le tarif du geste d'anesthésie.

Pour les actes dont le code principal n'est pas complété par ce code activité spécifique, il est possible de coder et facturer la réalisation d'une anesthésie complémentaire de l'acte, quand elle est indiquée en regard de celui-ci. Les libellés de ces anesthésies sont regroupés dans un chapitre spécifique. Ces gestes d'anesthésie peuvent être codés et facturés pour les actes relevant de l'article III-1 du livre III : Dispositions diverses.

Par dérogation à l'article I-6, le supplément pour récupération peropératoire de sang peut être codé et tarifé bien qu'il ne soit pas mentionné en regard des actes auxquels il peut s'appliquer.

Deux types d'anesthésie-réanimation sont distingués :

1. Celles pour lesquelles la présence permanente du médecin anesthésiste est obligatoire pendant toute la phase perinterventionnelle, c'est-à-dire l'induction, la surveillance, le réveil.

2. Celles pour lesquelles, le médecin anesthésiste peut prendre en charge l'anesthésie de deux patients simultanément. Si, toutefois, pour ces actes, le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient, il peut appliquer une majoration, sous forme de modificateur, appelé « présence permanente de l'anesthésiste » mentionné à l'article III-2. Celui-ci est indiqué en regard des actes concernés.

La présence permanente du médecin anesthésiste pendant la phase perinterventionnelle doit être attestée explicitement sur la fiche d'anesthésie.

Le tarif de chaque geste d'anesthésie couvre globalement l'anesthésie elle-même et tous les gestes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant l'acte lui-même et pendant la journée de l'intervention.

Pour le geste d'anesthésie-réanimation accompagnant un acte chirurgical ou un acte interventionnel définis à l'article I-6, le tarif recouvre également, pour le médecin qui le réalise :

- les soins préinterventionnels la veille de l'intervention ;
- la surveillance postinterventionnelle et les actes liés aux techniques de réanimation en dehors de ceux réalisés dans les unités de réanimation et les unités de soins intensifs de cardiologie mentionnées aux articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de la santé publique, pendant la période de quinze jours qui suit le jour de l'intervention, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte.

Le geste d'anesthésie-réanimation accompagnant un acte non pris en charge par l'assurance maladie ne fait pas l'objet d'un remboursement.

Article I-8

Actes thérapeutiques en séances

Dans certains cas, un traitement complet est constitué de la répétition d'actes thérapeutiques identiques à des jours différents. Dans ces cas particuliers, chacun de ces actes unitaires, dont la durée de réalisation n'excède pas vingt-quatre heures est appelé « séance ». Ces actes, dont les libellés sont introduits par le terme : « séance de », ne peuvent être tarifés qu'une fois par vingt-quatre heures.

Article I-9

Modificateurs

Un modificateur est une information associée à un libellé qui identifie un critère particulier pour la réalisation d'un acte ou pour sa valorisation. Il s'applique à une liste précise d'actes. Les modificateurs autorisés sont mentionnés explicitement en regard de chacun des actes concernés. L'application d'un modificateur conduit à une majoration du tarif de l'acte.

La description de ces modificateurs figure à l'article III-2 du livre III.

Quatre modificateurs au plus peuvent être tarifés par acte.

Article I-10

Actes identiques

Les actes identiques sont des actes décrits par le même libellé et identifiés par le même code.

Lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, ils ne doivent pas être codés plusieurs fois.

Pour les actes identiques réalisés sur des organes ou des sites anatomiques pairs, appelés « actes bilatéraux » :

- soit il existe un libellé d'acte unilatéral et un libellé d'acte bilatéral ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code du libellé décrivant l'acte dans sa réalisation bilatérale et dans ce cas le modificateur bilatéral ne s'applique pas ;
- soit il existe un acte comportant la mention « unilatéral ou bilatéral » dans le libellé ou les notes s'y rapportant ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code une seule fois et dans ce cas le modificateur bilatéral ne s'applique pas ;
- soit il existe un libellé sans précision de latéralité ; dans ce cas, ce libellé concerne un acte unilatéral ; pour coder la réalisation bilatérale de l'acte, quand celle-ci est autorisée, il convient d'ajouter au code principal de l'acte le code modificateur bilatéral correspondant.

Article I-11

Association

Dans le cadre de la tarification, l'association d'actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin, dans la mesure où il n'existe pas d'incompatibilité entre ces actes. Les codes et les taux d'application des associations sont mentionnés à l'article III-3 du livre III.

Article I-12

Règles d'incompatibilités

Les règles de construction des actes techniques médicaux de la liste entraînent un certain nombre d'incompatibilités entre eux. Celles-ci sont valables quel que soit le nombre d'intervenants.

Il est impossible de tarifier l'association entre :

- des actes composant une procédure, telle que définie à l'article I-6 ci-dessus ;
- un acte incluant un autre acte et ce dernier ;
- un acte comportant la mention « avec ou sans » un autre acte et ce dernier ;
- un acte dont le libellé précise qu'il est réalisé postérieurement à un autre acte et ce dernier ;
- des actes identiques, sauf pour les actes réalisés sur la main et sauf pour les anesthésies générales ou locorégionales complémentaires de niveaux 1, 2, 3 et 4 ;
- un acte diagnostique et un acte thérapeutique réalisés sur un même site anatomique avec un accès identique ; les exceptions à cette règle sont décrites sous forme de libellés ;
- des actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site ;
- des actes de remnographie ; les exceptions à cette règle sont décrites sous forme de libellés ;
- des pansements, immobilisation ou appareillage éventuel, d'une part, et, d'autre part, des actes portant sur les tissus, c'est-à-dire la peau et le tissu cellulaire sous-cutané, ou portant sur les muscles, tendons, synoviales, ou sur les os, ou sur les articulations, ou sur les vaisseaux, ou sur les nerfs.

Les incompatibilités qui s'appliquent à un acte inclus dans un autre s'appliquent aussi à ce dernier.

A ces incompatibilités générales s'ajoutent celles liées au contenu précis de l'acte, explicitées dans son libellé ou dans les notes adjointes mentionnées à l'article I-13.

Article I-13

Conventions d'écriture des libellés

A. – Emploi de l'article partitif « de » :

L'article partitif « de » a le sens de « quel qu'en soit le nombre » ; un libellé qui ne comporte pas dans son intitulé de précision sur le nombre de lésions examinées ou traitées désigne implicitement un acte effectué sur une ou plusieurs lésions de même nature.

B. – Emploi de « un » comme adjectif numéral :

Le terme : « un » est employé comme adjectif numéral et non comme article indéfini : il a le sens de un seul.

C. – Indication numérique :

Quand le libellé d'un acte comporte une indication numérique telle qu'un nombre, une dimension, une surface ou les termes : « plusieurs » ou « multiples », le médecin doit utiliser le code du libellé décrivant le plus exactement la totalité des gestes effectués au cours de son acte.

D. – La conjonction « et » :

Dans certains libellés, la conjonction « et » remplace la préposition « avec ». Elle en garde le sens inclusif obligatoire.

E. – La conjonction « ou » :

La conjonction « ou » introduit une proposition alternative : elle est employée avec un sens exclusif.

F. – L'expression : « et/ou » permet de coder une ou plusieurs actions avec le même libellé.

G. – Ponctuation :

La virgule placée entre les termes d'une énumération remplace « et, ou, et/ou » employé entre les deux derniers termes de cette énumération.

H. – Notes d'utilisation :

Afin de préciser le contenu technique des actes décrits ou leurs conditions d'utilisation, des informations supplémentaires peuvent accompagner les libellés. Ces notes d'utilisation sont situées soit sous les libellés si elles sont d'ordre particulier, soit en tête de chapitre ou de subdivision si elles sont d'ordre général.

Ces notes peuvent être :

- explicatives : elles précisent, au niveau des titres, les conditions d'utilisation des libellés ou le contenu des actes de la subdivision ;
- indicatives : elles sont données comme exemples non limitatifs et figurent sous les libellés ;
- d'exclusion : elles précisent les conditions dans lesquelles le libellé ne doit pas être utilisé et figurent soit au niveau des titres, soit au niveau des libellés ; elles sont limitatives.

Par ailleurs, dans les notes :

- l'expression : « coder éventuellement » signale les actes associables, à coder en sus en cas de réalisation simultanée. Seules les associations relativement habituelles sont indiquées à l'aide de cette note ;
- l'expression : « avec ou sans » introduit une liste d'actes dont la réalisation éventuelle au cours de l'acte est incluse dans celui-ci et ne doit donc pas être codée en sus.

Les notes relatives à la prise en charge précisent les conditions de remboursement de l'acte :

- conditions de réalisation de l'acte, indications médicales, environnement, formation, nécessité d'un recueil prospectif de données ;

– conditions de facturation.

Article I-14

Actes donnant droit à forfait technique

Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont rémunérés par l'addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d'un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l'appareil installé.

Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé, de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence. Celui-ci est établi par zone géographique pour les appareils de scanographie et de remnographie.

Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué.

La classification est établie par année d'installation et tient compte des caractéristiques techniques des appareils. Les tableaux retraçant la classification des appareils sont à l'annexe 3 ainsi que les seuils d'activité de référence.

Article I-15

Remboursement pour pathologie inhabituelle

Lorsqu'un patient présente une pathologie inhabituelle nécessitant une dérogation aux modalités de prise en charge de la liste, le médecin adresse au contrôle médical une demande écrite motivée. La prise en charge est subordonnée à l'avis favorable du contrôle médical. Le silence gardé pendant plus de quinze jours par un organisme d'assurance maladie vaut décision d'acceptation, conformément à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale.

LIVRE II

CLASSIFICATION COMMUNE DES ACTES MÉDICAUX

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
1	SYSTÈME NERVEUX CENTRAL, PÉRIPHÉRIQUE ET AUTONOME À l'exclusion de : analgésie postopératoire. Par intrathécal, on entend : dans l'espace subarachnoïdien. Par infiltration anesthésique d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf, par voie transcutanée. Par bloc anesthésique continu d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf avec pose d'un cathéter, par voie transcutanée.				
01.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX À l'exclusion de : actes diagnostiques au niveau : - des muscles oculomoteurs ou de la paupière (cf. chapitre 02) ; - du larynx (cf. chapitre 06) ; - du périnée (cf. chapitre 08) ; - des muscles ptérygoïdiens (cf. chapitre 11) ; - du diaphragme (cf. chapitre 12).				
01.01.01	Explorations électrophysiologiques du système nerveux.				
01.01.01.01	Électromyographie [EMG]. Facturation : les examens électromyographiques doivent être pratiqués avec un appareil comportant un système d'enregistrement permettant, en différé, une étude qualitative et quantitative.				
AHQB027	Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille.	1	0		
AHQB025	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille.	1	0		
AHQB024	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille.	1	0		
AHQB026	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AHQB013	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille.	1	0		
AHQB032	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs sans étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs. Exploration électrophysiologique d'une atteinte du nerf médian au canal carpien.	1	0		
AHQB033	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus avec étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus. Exploration électrophysiologique d'une polyneuropathie.	1	0		
AHQB015	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Électromyographie de fibre unique, par électrode aiguille. Indication : troubles de la transmission neuro-musculaire, suivi de la réinnervation.	1	0		
AHQB006	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Macroélectromyographie, par électrode aiguille.	1	0		
AHQB001	Électromyographie, au lit du malade. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
01.01.01.02	Mesure des vitesses de conduction.				
AHQP003	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, sans étude de la conduction proximale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHQP008	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, avec étude de la conduction proximale sur au moins 2 nerfs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHQP010	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, sans étude de la conduction proximale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHQP009	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, avec étude de la conduction proximale sur au moins 4 nerfs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHQP011	Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHQP012	Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHQP013	Mesure des vitesses de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
01.01.01.03	Étude des latences et des réflexes.				
ADQP014	Mesure du réflexe trigéminopalpébral [réflexe de clignement] et/ou du réflexe massétérin. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHQB019	Mesure des latences des réflexes sacraux. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHQD003	Mesure des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux], par stimulation intrarectale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHRP001	Épreuve de stimulation répétitive d'au moins 2 nerfs pour recherche de bloc de la jonction neuro-musculaire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AHQP016	Mesure des réflexes H et/ou T. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
01.01.01.04	Électroencéphalographie [EEG].				
AAQP007	Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations, avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes. Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AAQP011	Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations, avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade. Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues. (YYYY456).	1	0		
AAQP006	Électroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur au moins 8 dérivations, avec enregistrement vidéo.	1	0		
AAQP010	Électroencéphalographie de longue durée de plus de 4 heures sur au moins 8 dérivations, avec enregistrement vidéo. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et le plateau technique spécialement dédié.	1	0		
AAQP002	Électroencéphalographie continue ambulatoire sur au moins 8 dérivations, pendant au moins 24 heures [Holter EEG]. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues. Environnement : spécifique.	1	0		
AAQP009	Électroencéphalographie avec quantification sur au moins 32 dérivations. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Recueil prospectif de données : nécessaire.	1	0		
01.01.01.05	Surveillances électrocorticographique et électroencéphalographique. Avec ou sans : stimulation.				
AALA002	Implantation d'électrode subdurale pour enregistrement électrocorticographique, par craniotomie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
AALB002	Implantation d'électrode intracrânienne pour enregistrement électroencéphalographique, par voie stéréotaxique.	1	0		
[A]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
AAQP013	Surveillance électrocorticographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures.	1	0		
AAQP003	Surveillance électroencéphalographique continue sans enregistrement vidéo, par 24 heures. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et le plateau technique spécialement dédié.	1	0		
AAQP012	Surveillance électroencéphalographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et le plateau technique spécialement dédié.	1	0		
01.01.01.06	Polysomnographie. La polysomnographie inclut la réalisation simultanée d'une électroencéphalographie sur une ou deux dérivations, d'une électrooculographie sur une ou deux dérivations, électromyographie mentonnière sur une dérivation, ainsi que de l'un des enregistrements suivants : - électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations supplémentaires ; - électromyographie sur au moins 2 dérivations supplémentaires ; - paramètres physiologiques cardiorespiratoires (bruits, flux et efforts respiratoires, SaO ₂ , fréquence cardiaque). Avec ou sans : détermination des réglages d'un appareil respiratoire à pression positive continue [PPC] et leur adaptation manuelle. Indication : diagnostic, contrôle et adaptation du syndrome d'apnée du sommeil, diagnostic de la narcolepsie, avec ou sans catalepsie. Facturation : diagnostic initial, examen de contrôle après un délai de 3 mois, éventuel examen annuel de contrôle.				
AMQP009	Évaluation diurne de la vigilance ou de l'endormissement par épreuves itératives. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues et les pneumologues. Environnement : spécifique.	1	0		
AMQP010	Polysomnographie de 4 à 8 heures, sans enregistrement vidéo. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
AMQP011	Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AMQP012	Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
AMQP013	Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
AMQP014	Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
AMQP015	Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
01.01.01.07	Autres explorations électrophysiologiques du système nerveux.				
AJQP001	Mesure des réponses cutanées sympathiques par électrode de surface.	1	0		
01.01.02	Étude des pressions du système nerveux.				
01.01.02.01	Pose et ablation de dispositif de mesure des pressions du système nerveux. La pose d'un capteur de pression du liquide cérebrospinal inclut la mesure initiale de la pression.				
ABLB001	Pose d'un cathéter ventriculaire cérébral par voie transcrânienne, avec mesure instantanée de la pression intracrânienne et tests dynamiques. (ZZLP030).	1	0		
ABLB002	Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne. (ZZLP025).	1	0		
[F, U] ABLB003	Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne. (ZZLP025).	1	0		
[F, U] AFLB004	Pose d'un cathéter intrathécal spinal par voie lombale transcutanée, avec mesure instantanée de la pression du liquide cérebrospinal et tests dynamiques. (ZZLP025).	1	0		
ABGA001	Ablation d'un capteur de pression intracrânienne. (ZZLP025).	1	0		
01.01.02.02	Surveillance continue de la pression intracrânienne.				
ABQP001	Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures.	1	0		
01.01.03	Échographie du système nerveux. À l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19).				
AAQM002	Échographie transfontanellaire de l'encéphale. (ZZQM005).	1	0		
[F, P, S, U] AEQM001	Échographie transcutanée de la moelle épinière.	1	0		
01.01.04	Radiographie du système nerveux.				
AEQH002	Myélographie cervicale. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] AEQH001	Myélographie dorsale et/ou lombale. Avec ou sans : sacroradiculographie. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] AFQH003	Myélographie avec scanographie de la colonne vertébrale [Myélo-scanner]. (YYYY030, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, Z] AFQH002	Sacroradiculographie. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] AFQH001	Sacroradiculographie avec scanographie de la colonne vertébrale. (YYYY030, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, Z] 01.01.05	Scanographie du système nerveux.				
ACQK001	Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste. À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale : - de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) ; - de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011). (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] ACQH003	Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste. À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale : - de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) ; - de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011). (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] ACQH001	Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intrathécale de produit de contraste [Cysternoscaner].	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[E, Z] ACQK003	(YYYY467, ZZLP025, ZZQP004). Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour repérage stéréotaxique.	1	0		
[E, Z] ACQK002	À l'exclusion de : scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique (ACQK002). (ZZLP025). Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique.	1	0		
[E, Z] ACQH002	Acquisition des données anatomiques pour étude conformationnelle par scanographie du crâne et de son contenu. (ZZLP025). Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste.	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] ACQH004	(YYYY467, ZZLP025, ZZQP004). Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste.	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] 01.01.06 ACQN001	(YYYY467, ZZLP025, ZZQP004). Remnographie [IRM] du système nerveux. Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
[F, P, S, U] ACQJ002	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
[F, P, S, U] ACQN003	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu pour procédure stéréotaxique. À l'exclusion de : remnographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique (ACQN002). (ZZLP025).	1	0		
ACQN002	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique. Acquisition des données anatomiques pour étude conformationnelle par remnographie du crâne et de son contenu. (ZZLP025).	1	0		
ACQN004	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion.	1	0		
ACQJ001	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion, avec remnographie des vaisseaux [angio-IRM] cervico-céphaliques.	1	0		
AAQN004	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions motrices. Indication : localisation des aires motrices corticales. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (ZZQN002).	1	0		
01.01.07	Spectroscopie du système nerveux par résonance magnétique [SRM].				
01.01.08	Scintigraphie du système nerveux.				
ACQL007 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale sans test d'activation. (ZZQL017).	1	0		
ACQL005 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale avec test d'activation et quantification complexe.	1	0		
ACQL008 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale après épreuve pharmacodynamique. (ZZQL017).	1	0		
ACQL004 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale en période critique. (ZZQL017).	1	0		
ACQL001 [G]	Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de marqueur de la neurotransmission et/ou du métabolisme. (ZZQL017).	1	0		
ACQL003 [G]	Tomoscintigraphie cérébrale pour diagnostic et bilan de tumeur cérébrale.	1	0		
ACQL002 [G]	Tomoscintigraphie cérébrale précoce et tardive pour le diagnostic de localisation et de stade de tumeur cérébrale, avec quantification de fixation. Tomoscintigraphie cérébrale par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié. Indication : bilan préopératoire d'une épilepsie réfractaire au traitement médical. Environnement : spécifique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ABQL002 [G]	Recueil prospectif de données : nécessaire. Cisternographie radio-isotopique.	1	0		
ABQL003 [G]	Recherche radio-isotopique d'une brèche ostéoméningée.	1	0		
ABML001 [G]	Vérification radio-isotopique d'une dérivation du liquide cébrospinal.	1	0		
01.01.09	Épreuves fonctionnelles du système nerveux.				
01.01.09.01	Potentiels évoqués visuels [PEV].				
BLQP001	Enregistrement des potentiels évoqués visuels avec stimulation par flash lumineux. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
BLQP009	Enregistrement des potentiels évoqués visuels par inversion du stimulus de contraste. Avec ou sans : stimulation par flash lumineux. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
01.01.09.02	Potentiels évoqués auditifs [PEA] et vestibulaires.				
CDQP017	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
CDQP006	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
CDQP014	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sous anesthésie générale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
[A, 7]	Environnement : spécifique : bloc opératoire avec présence de l'anesthésiste.				
CDQP008	anesthésie. (GELE001). Enregistrement des potentiels évoqués auditifs de moyennes et de longues latences avec mesure des amplitudes et latences des réponses. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	4	0		
CEQP008	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs de moyennes et de longues latences avec mesure des amplitudes et latences des réponses. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
01.01.09.03	Potentiels évoqués vestibulaires d'origine sacculaire [potentiels évoqués otolithiques] [potentiels évoqués sacculocolliqués] par électromyographie.				
ANQP004	Enregistrement des potentiels évoqués vestibulaires d'origine sacculaire [potentiels évoqués otolithiques] [potentiels évoqués sacculocolliqués] par électromyographie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
ANQP006	Potentiels évoqués somesthésiques cérébraux [PESc]. Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale d'un ou de 2 nerfs des membres supérieurs ou inférieurs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
ANQP002	Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale de 3 nerfs ou plus des membres supérieurs et inférieurs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
01.01.09.04	Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation des nerfs pudendaux [nerfs honteux]. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues.				
AHQP004	Autres potentiels évoqués. Enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues.	1	0		
AZQP002	Enregistrement de potentiels évoqués, au lit du malade. Facturation : potentiels évoqués inscrits à la nomenclature.	1	0		
01.01.10	Endoscopie du système nerveux.				
01.01.11	Ponction, biopsie et prélèvement du système nerveux.				
01.01.11.01	Ponction de liquide cébrospinal.				
ABHB002	Ponction de liquide cébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanelle.	1	0		
[F, P, S, U]					
ABHB001 [F, U]	Ponction de liquide cébrospinal ventriculaire, par voie transcrânienne. (ZZLP025).	1	0		
AFHB001	Ponction de liquide cébrospinal, par voie infraoccipitale ou latérocervicale transcutanée [Ponction sousoccipitale].	1	0		
AFHB002	Ponction de liquide cébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire].	1	0		
[F, P, S, U]					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
01.01.11.02 ACHH001	Ponction et biopsie du système nerveux. Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
[F, U] ACHJ001	(ZZLP025). Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM].	1	0		
[F, U] ACHB001	(ZZLP025). Biopsie de lésion intracrânienne, par voie transcrânienne stéréotaxique.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
ACHA002	(EZQH004, GELE001, YYYY189). Biopsie de lésion intracrânienne, par craniotomie.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
ACHA003	(GELE001, YYYY189). Biopsie de lésion de la base du crâne, par endoscopie buccale ou nasale.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
ACHA001	(GELE001). Biopsie de lésion de la base du crâne, par abord transoral ou nasosphénoïdal.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
AHHB001	Biopsie de nerf périphérique, par voie transcutanée.	1	0		
AHHA001	Biopsie de nerf périphérique, par abord direct.	1	0		
	(ZZLP025).				
AHHA002	Biopsie neuromusculaire, par abord direct.	1	0		
	(ZZLP025).				
01.01.12	Injection anesthésique à visée diagnostique, au niveau du système nerveux.				
01.01.12.01	Injection au niveau du système nerveux central. Avec ou sans : pose de cathéter.				
AGLB001	Injection périurale [épidurale] d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique.	1	0		
ANLB004	Injection intrathécale d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique.	1	0		
01.01.12.02	Infiltration de nerf crânien à visée diagnostique.				
ADLH001	Infiltration anesthésique du ganglion trigéminal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
ADLH002	Infiltration anesthésique d'une branche de division du nerf trijumeau avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
ADLH003	Infiltration anesthésique du nerf glossopharyngien avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
01.01.12.03	Infiltration de nerf spinal [rachidien] à visée diagnostique.				
AHLH001	Infiltration anesthésique de nerf spinal à son émergence rachidienne avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AHLH011	Infiltration anesthésique de branche dorsale de nerf spinal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique. À l'exclusion de : infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique (AHLH008).	1	0		
AHLH008	Infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AHLB008	Infiltration anesthésique du plexus brachial, avec évaluation diagnostique et pronostique.	1	0		
AHLH016	Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AHLH005	Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique.	1	0		
AHLB007	Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, sans stimulo-détection électrique.	1	0		
AHLB017	Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, avec stimulo-détection électrique.	1	0		
AHLB005	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, sans guidage.	1	0		
AHLH009	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AHLH020	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique.	1	0		
01.01.12.04	Infiltration du système nerveux autonome à visée diagnostique.				
AJLH004	Infiltration anesthésique du ganglion ptérygopalatin avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AJLH012	Infiltration anesthésique du ganglion ptérygopalatin avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AJLB002	Infiltration anesthésique du ganglion cervicothoracique [stellaire], avec évaluation diagnostique et pronostique.	1	0		
AJLH014	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique thoracique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AJLH018	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique thoracique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique.	1	0		
AJLJ001	Infiltration anesthésique des nerfs splanchniques avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage échographique.	1	0		
AJLH006	Infiltration anesthésique des nerfs splanchniques avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AJLJ003	Infiltration anesthésique du plexus cœliaque avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage échographique.	1	0		
AJLH007	Infiltration anesthésique du plexus cœliaque avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AJLH015	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique lombale avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AJLH001	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique lombale avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique.	1	0		
AJLH002	Infiltration anesthésique du plexus hypogastrique ou sacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique.	1	0		
AJLH010	Infiltration anesthésique du plexus hypogastrique ou sacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique.	1	0		
01.01.13	Tests neuropsychologiques. Facturation : diagnostic initial, éventuel examen annuel de contrôle.				
ALQP006	Test d'évaluation d'un déficit cognitif. Évaluation par Alzheimer disease assessment scale [ADAS], batterie d'évaluation cognitive [BEC 96], dementia rating scale de Mattis. Évaluation d'un syndrome frontal par Stroop test, tours de Hanoi ou de Londres, Wisconsin card sorting test, tests d'attention, trail making test, fluence verbale ou catégorielle, labyrinthe de Porteus, protocole de Luria. Évaluation d'un trouble de la mémoire par Weschler mémoire, Weschler mémoire révisé, batterie 144, test de Crovitz, California verbal learning test, les 15 mots de Rey, test de rétention visuel de Benton, test de Corsi, test de la figure complexe de Rey, les 15 signes de Rey, test de Grober-Buschke, test de reconnaissance mots/visage de Warrington. Évaluation d'un trouble du langage par token test, Binois-Pichot, batteries d'évaluation du langage (Boston, Montréal Toulouse, Ducarne de Ribaucourt), DO 80. Test d'évaluation de l'attention [TEA]. Évaluation de la négligence visuospatiale par tests de barrage, de bissection, d'évaluation de la somatognosie, test de Bisiach. Évaluation d'une agnosie visuelle ou visuospatiale par test de Poppelreuter, test de Hooper, test de direction des lignes de Benton, figures lacunaires, protocole d'examen des gnosies visuelles, test de Ghent, PRM de Rey. Avec ou sans : évaluation de la dépendance.	1	0		
ALQP002	Test d'évaluation de l'efficacité intellectuelle de l'enfant. Évaluation par test Wisc-R, Binet-Simon révision Zazzo, WPPSI.	1	0		
ALQP005	Test d'évaluation de l'efficacité intellectuelle de l'adulte. Évaluation par test WAIS-R (QIP, QIV, QIG ou sub-tests), progressive matrice 38 [PM38], progressive matrice 47 [PM47], test D48 de Anstey.	1	0		
ALQP003	Test d'évaluation d'une dépression. Évaluation par échelle psychiatrique MADRS, Hamilton, Beck, MMPI, STAI.	1	0		
ALQP004	Test d'évaluation des aspects psychopathologiques de la personnalité. Évaluation par test MMPI, test de Rorschach, CAT, TAT.	1	0		
01.01.14	Autres actes diagnostiques sur le système nerveux.				
01.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL INTRACRÂNIEN				
01.02.01	Actes thérapeutiques sur le cerveau.				
01.02.01.01	Destruction de tissu cérébral.				
AANB001	Destruction d'une cible intracérébrale à visée fonctionnelle, par voie stéréotaxique.	1	0		
[A, J, K]	Pallidotomie, thalamotomie, cingulotomie, tractotomie pédonculaire, par stéréotaxie. anesthésie. (AAQP005, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
01.02.01.02	Section du tissu cérébral.				
01.02.01.03	Exérèse de tissu cérébral.				
AAFA007 [A, J, K]	Excision d'une zone épileptogène, par craniotomie. Avec ou sans : pose d'électrodes d'enregistrement électroencéphalographique.	1	0		
	anesthésie. (AAQP005, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
AAFA004 [A, J, K]	Hémisphérectomie fonctionnelle, par craniotomie.	1	0		
	anesthésie. (AAQP005, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
AAFA005 [A, J, K]	Exérèse de lésion du corps calleux, du fornix hypothalamique ou du septum pellucide, par craniotomie.	1	0		
	anesthésie. (AGMA001, AGQC001, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
AAFA002 [A, F, J, K, U]	Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cerveau, par craniotomie.	1	0		
	anesthésie. (AAQP005, AGMA001, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
AAFA006 [A, F, J, K, U]	Résection de parenchyme cérébral pour infarctus expansif, par craniotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
01.02.01.04	Évacuation de collection intracérébrale.				
AAJH003 [A, F, U]	Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage radiologique. À l'exclusion de : évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage radiologique (AAJH004).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AAJH001 [A, F, U]	Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage scanographique. À l'exclusion de : évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage scanographique (AAJH002).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AAJA001 [A, F, J, K, U]	Évacuation de collection intracérébrale, par craniotomie. À l'exclusion de : évacuation : - de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente (AAJA005) ; - d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie (AAJA002) ; - d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie (AAJA004).	1	0		
	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
AAJA005 [A, F, J, K, U]	Évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
AAJH004 [A, F, U]	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage radiologique.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AAJH002 [A, F, U]	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage scanographique.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AAJA004 [A, F, J, K, U]	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie. À l'exclusion de : évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente (AAJA005).	1	0		
	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
AAJA002 [A, F, J, K, U]	Évacuation d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie. Avec ou sans : évacuation : - d'hématome subdural ; - d'hématome extradural.	1	0		
	anesthésie. (AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189).	4	0		
01.02.02	Actes thérapeutiques sur le cervelet et le tronc cérébral.				
01.02.02.01	Exérèse de tissu du cervelet et du tronc cérébral.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AAFA001 [A, F, J, K, U]	Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cervelet, par craniotomie. anesthésie. (EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	1 4	0 0		
AAFA008 [A, F, J, K, U]	Résection de parenchyme cérébelleux pour infarctus expansif, par craniotomie. anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	1 4	0 0		
AAFA003 [A, J, K]	Exérèse de lésion du tronc cérébral, par craniotomie. anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	1 4	0 0		
01.02.02.02 AAJA003 [A, F, J, K, U]	Évacuation de collection intracérébelleuse. Évacuation d'hématome intracérébelleux, par craniotomie. Avec ou sans : évacuation : - d'hématome subdural ; - d'hématome extradural. anesthésie. (AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189).	1 4	0 0		
01.02.03	Autres actes thérapeutiques sur l'encéphale.				
AAJA006 [A, F, J, K, U]	Parage de plaie craniocérébrale. anesthésie. (EAMA001, EAMA002, GELE001, PAFA010, YYYY188, YYYY189).	1 4	0 0		
01.02.04	Actes thérapeutiques sur les méninges, les ventricules et le liquide cérébrospinal [LCS] intracrâniens.				
01.02.04.01 ABJB002 [F, P, S, U]	Évacuation du liquide cérébrospinal [LCS] intracrânien. Évacuation de liquide cérébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanelle. (ZZLP025).	1	0		
ABJB001 [A]	Évacuation de liquide cérébrospinal ventriculaire avec injection à visée thérapeutique, par voie transcrânienne. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
01.02.04.02 ABLA001 [A, J, K]	Injection dans le liquide cérébrospinal [LCS] intracrânien. Pose d'un cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral par voie transcrânienne, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable sous-cutané. anesthésie. (AGQC001, GELE001).	1 4	0 0		
ABGA003 [F, U]	Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral. (ZZLP025).	1	0		
ABLB006	Séance d'administration intraventriculaire ou intrakystique cérébrale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté.	1	0		
01.02.04.03 ABCB001 [A, F, U]	Dérivation du liquide cérébrospinal [LCS] intracrânien. Dérivation externe du liquide cérébrospinal ventriculaire ou subdural, par voie transcrânienne. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ABCA003 [A, F, J, K, U]	Dérivation péritonéale d'une collection subdurale du liquide cérébrospinal crânien, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ABCA002 [A, F, J, K, U]	Dérivation péritonéale ou atriale du liquide cérébrospinal ventriculaire, par abord direct. anesthésie. (AGQC001, GELE001).	1 4	0 0		
ABCA004 [A, F, J, K, U]	Dérivation péritonéale ou atriale de kyste intracrânien, par abord direct. anesthésie. (AGQC001, GELE001).	1 4	0 0		
ABCC001 [A, J, K]	Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par vidéo-chirurgie intracrânienne. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ABCA001 [A, J, K]	Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par craniotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ABMA003 [A, F, J, K, U]	Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal, par craniotomie. Avec ou sans : révision ou changement d'élément extracrânien d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
01.02.04.04	anesthésie. (AGQC001, GELE001, YYYY189). Fermeture de fistule de liquide cérébrospinal [LCS] et de méningocèle crâniens.	4	0		
ABSA012	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par endoscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABSA010	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord paralatéronasal.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABSA011	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord nasosphénoïdal.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABSA005	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord orbitaire.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABSA007	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal (ABSA003).				
	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
ABSA003	Fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABSA001	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne : - par abord translabyrinthique (ABSA002) ; - par abord suprapétreux (ABSA006) ; - par abord mastoïdoattical (ABSA004).				
	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
ABSA002	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord translabyrinthique.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABSA006	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord suprapétreux.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABSA004	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord mastoïdoattical.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABSA008	Fermeture d'une fistule postopératoire de liquide cérébrospinal de la base du crâne.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABSA009	Fermeture d'une fistule de liquide cérébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire de la voûte crânienne, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ABFA007	Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural occipital.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
01.02.04.05	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle.				
ABFA003	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la voûte crânienne.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188).	4	0		
ABFA001	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, sans rapprochement orbitaire.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188).	4	0		
ABFA004	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, avec rapprochement orbitaire.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
01.02.04.06	(GELE001, LAFA008, YYYY188). Évacuation de collection intracrânienne extraencéphalique. Avec ou sans : drainage.				
ABJA005	Évacuation d'un hématome extradural supratentorial, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
ABJA004	(EAMA001, EAMA002, GELE001). Évacuation d'un hématome extradural infratentorial, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
ABJA007	(EAMA001, EAMA002, GELE001). Évacuation d'un hématome extradural plurifocal supratentorial et/ou infratentorial, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
ABJA002	(EAMA001, EAMA002, GELE001). Évacuation d'un hématome subdural aigu, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
ABJA003	(AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001). Évacuation d'un hématome subdural chronique unilatéral, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
ABJA006	(GELE001). Évacuation d'un hématome subdural chronique bilatéral, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
ABJA008	(GELE001). Évacuation d'un empyème intracrânien extracérébral, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
ABJA001	(GELE001, YYYY189). Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
01.02.05	(AGQC001, GELE001, YYYY189). Exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique. Comprend : exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique d'origine : - nerveuse [neurinome] ; - méningée [méningiome] ; - osseuse .				
ACFA001	Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale unilatérale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA015	(AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA026	(AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale et abord ethmoïdal.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA022	(AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de la région optochiasmatique et/ou hypothalamique, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA011	(AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : exérèse de tumeur : - du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie (ACFA013) ; - du clivus, par craniotomie (ACFA004) ; - de la région pétroclivale (ACFA016, ACFA025). anesthésie.	4	0		
ACFA013	(AGMA001, GELE001, LAFA008, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA006	(AGMA001, GELE001, LAFA008, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de la pointe du rocher sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ACFA029	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de la pointe du rocher avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA003	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord translabyrinthique.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA009	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord suprapétreux.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA016	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de la région pétroclivale sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA025	(AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de la région pétroclivale avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA004	(AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur du clivus, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA020	(AGMA001, AGQC001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur du clivus, par abord transoral ou nasosphénoïdal.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA012	(AGMA001, AGQC001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord suprapétreux.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA007	(AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord translabyrinthique.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA005	(AGMA001, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord rétrolabyrinthique présigmoïdien.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA010	(AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord infraoccipital rétrosigmoïdien.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA027	(AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord transotique.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA014	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par deux abords.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA024	(AGMA001, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur du foramen magnum sans déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : laminectomie cervicale. anesthésie.	4	0		
ACFA019	(AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur du foramen magnum avec déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : laminectomie cervicale. anesthésie.	4	0		
ACFA023	(AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur du foramen jugulaire, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA002	(AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
ACFA028	(AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010). Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	anesthésie. (AGMA001, EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010).	4	0		
ACFA008	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010).	4	0		
ACFA018	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010).	4	0		
ABFA010	Exérèse de tumeur de la faux du cerveau, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EAMA001, EAMA002, EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010).	4	0		
ABFA008	Exérèse de tumeur de la tente du cervelet, par craniotomie sous-tentorielle.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010).	4	0		
ABFA009	Exérèse de tumeur de l'incisure de la tente, par craniotomie sustentorielle.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010).	4	0		
01.02.06	Exérèse de lésion des ventricules encéphaliques.				
ABFC002	Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par vidéochirurgie intracrânienne.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
ABFA005	Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
ABFC001	Exérèse de lésion du troisième ventricule, par vidéochirurgie intracrânienne.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
ABFA002	Exérèse de lésion du troisième ventricule, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
ABFA006	Exérèse de lésion du quatrième ventricule, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
01.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL SPINAL [RACHIDIEN]				
	Facturation : ne peuvent pas être facturés avec des actes du paragraphe 12.02.01 (Actes thérapeutiques sur les vertèbres).				
01.03.01	Actes thérapeutiques sur la moelle épinière et la portion intrarachidienne des nerfs spinaux [rachidiens].				
01.03.01.01	Destruction de tissu spinal [médullaire].				
AENA001	Destruction sélective de la corne postérieure de la moelle épinière ou de la jonction radiculospinale, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	Drézotomie. anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146).	4	0		
01.03.01.02	Section et libération de la moelle épinière et des racines nerveuses.				
AEPB001	Cordotomie spinale, par voie transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
AEPA002	Myélotomie, commissurotomie ou cordotomie spinale, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
AHPA025	Radicotomie spinale, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
AEPA001	Libération de moelle attachée, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
01.03.01.03	Exérèse de tissu de la moelle épinière et des racines nerveuses.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AEFA001	Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, et le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires.				
[A, J, K]	Exérèse de lésion de la moelle épinière sur un étage vertébral, par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
	(AGMA001, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001).				
AEFA002	Exérèse de lésion de la moelle épinière sur plusieurs étages vertébraux, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001).				
AEFA003	Exérèse de lésion du cône médullaire, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001).				
AHFA007	Exérèse de lésion de la queue de cheval sur un étage vertébral, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY146, ZZHA001).				
AHFA003	Exérèse de lésion de la queue de cheval étendue sur plusieurs étages vertébraux [lésion géante de la queue de cheval], par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(AGMA001, GELE001, YYYY146, ZZHA001).				
AHFA012	Exérèse de lipome de la queue de cheval avec fermeture de méningocèle ou de myéломéningocèle, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY146, ZZHA001).				
01.03.01.04	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale [du rachis et de la moelle épinière] [vertébro-médullaire].				
AEJA004	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord postérieur.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AEJA001	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord antérieur ou antérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AEJA005	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AEJA002	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
01.03.01.05	Correction des malformations congénitales de la moelle épinière.				
AFSA002	Fermeture d'un spina bifida avec méningocèle, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY146).				
AFSA001	Fermeture d'un spina bifida avec myéломéningocèle, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY146).				
AEPA004	Libération d'une diastématomyélie, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146).				
AFFA006	Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural rachidien.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY146, ZZHA001).				
01.03.01.06	Autres actes thérapeutiques sur la moelle épinière.				
AEJA003	Évacuation d'hématome intraspinal [hématomyélie].	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY146).				
01.03.02	Actes thérapeutiques sur les méninges, les ventricules et le liquide cébrospinal [LCS] spinaux.				
01.03.02.01	Pose de cathéter d'accès aux espaces méningés spinaux.				
AFLB008	Pose d'un cathéter péri-dural [épidural], avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable sous-cutané.	1	0		
	(ZZLP025).				
AFLA003	Pose d'un cathéter intrathécal ou intrakystique spinal, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable sous-cutané.	1	0		
	(ZZLP025).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AFGA001	Ablation d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté sous-cutané et du cathéter péri-dural [épidural] ou intrathécal spinal.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
AFKB002	Changement d'un cathéter péri-dural [épidural] relié à un système diffuseur ou à une pompe implanté sous-cutané.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
AFKB001	Changement d'un cathéter intrathécal spinal relié à un système diffuseur ou une pompe implanté sous-cutané.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
OZKA001	Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté sous-cutané sans changement du cathéter péri-dural [épidural] ou intrathécal spinal.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
01.03.02.02	Injection dans le liquide cérébrospinal [LCS] rachidien. À l'exclusion de : - anesthésie peropératoire ; - analgésie postopératoire . L'administration d'agent pharmacologique au long cours inclut la pose du cathéter d'accès au site d'injection avec ou sans tunnellisation, sans pose de système diffuseur ni de pompe à infusion continue sous-cutané.				
AFLB007	Injection thérapeutique péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage.	1	0		
	Injection péri-durale par le hiatus sacral.				
AFLB001	Injection péri-durale [épidurale] de sang autologue [Blood patch].	1	0		
AFLH001	Injection thérapeutique péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
	Injection péri-durale de substances neurolytiques.				
AFLB006	Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
	À l'exclusion de : - rachianesthésie ; - séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée (AFLB003).				
AFLH002	Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
	Injection intrathécale de substances neurolytiques.				
AFLB003	Séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée.	1	0		
	Avec ou sans : pose de cathéter intrathécal.				
AFLB013	Séance d'administration intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté.	1	0		
AFLB017	Administration péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique au long cours.	1	0		
	Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.				
AFLB016	Administration intrathécale ou intrakystique spinale d'agent pharmacologique au long cours.	1	0		
	Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.				
OZMP004	Remplissage secondaire ou reprogrammation d'une pompe sous-cutanée à infusion continue du système nerveux central.	1	0		
01.03.02.03	Évacuation de collection des méninges spinales. Avec ou sans : drainage.				
AFJB002	Évacuation de liquide cérébrospinal, par voie transcutanée lombale.	1	0		
[F, U]	Ponction lombaire évacuatrice.				
AFJA001	Évacuation d'hématome péri-dural [épidural] rachidien, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : évacuation d'hématome péri-dural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct (AFJA004).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AFJA004	Évacuation d'hématome péri-dural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AFJA003	Évacuation d'hématome intradural rachidien, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AFPA001	Mise à plat de lésion infectieuse péri-durale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
01.03.02.04	Dérivation du liquide cérébrospinal [LCS] rachidien.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AFCA004 [F, U]	Dérivation externe du liquide cébrospinal subarachnoïdien rachidien.	1	0		
AFCA002 [A, F, J, K, U, 7]	Dérivation lombopéritonéale du liquide cébrospinal subarachnoïdien rachidien, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AFCA001 [A, J, K, 7]	Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale dans l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AFCA003 [A, J, K, 7]	Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale en dehors de l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AFGA002 [A, F, U, 7]	Ablation d'une dérivation interne intraspinale du liquide cébrospinal rachidien, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
01.03.02.05	Autres actes thérapeutiques sur les méninges et le liquide cébrospinal [LCS] rachidiens. Avec ou sans : drainage.				
AFJA002 [A, F, J, K, U, 7]	Parage d'une épидurite et/ou d'une spondylodiscite sans reconstruction vertébrale, par abord direct. À l'exclusion de: mise à plat de lésion infectieuse périurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct (AFPA001). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AFJA005 [A, F, J, K, U, 7]	Parage d'une épидurite et/ou d'une spondylodiscite avec reconstruction vertébrale par greffe et/ou ostéosynthèse, par abord direct. anesthésie. (GELE001, PAFA010).	1 4	0 0		
AFFA004 [A, J, K, 7]	Exérèse de kyste méningé intracanalairé vertébral, par abord postérieur. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
AFSA003 [A, J, K, 7]	Fermeture d'une fistule de liquide cébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire spinale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
01.03.03	Exérèse de tumeur extraspinale [extramédullaire] du canal vertébral.				
AFFA007 [A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur intradurale extraspinale, par abord postérieur ou postérolatéral. anesthésie. (AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
AFFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur intradurale extraspinale sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral. anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
AFFA009 [A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur intradurale extraspinale avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral. anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
AFFA010 [A, F, J, K, U, 7]	Exérèse de tumeur épидurale rachidienne, par abord postérieur. Avec ou sans : exérèse de lésion osseuse vertébrale. anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, YYYY188, ZZHA001).	1 4	0 0		
AFFA005 [A, F, J, K, U, 7]	Exérèse de tumeur épидurale rachidienne avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur. Avec ou sans : exérèse de lésion osseuse vertébrale. anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, YYYY188, ZZHA001).	1 4	0 0		
AFFA003 [A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur en sablier extracanalairé et intracanalairé vertébral sans reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral. anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001).	1 4	0 0		
AFFA008 [A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur en sablier extracanalairé et intracanalairé vertébral sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AFFA002	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001). Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
AFFA011	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188, ZZHA001). Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
01.03.04	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188, ZZHA001). Autres actes thérapeutiques sur le système nerveux central et le liquide cébrospinal.				
ABMP001	Contrôle et/ou réglage secondaire transcutané d'une valve de dérivation de liquide cébrospinal à pression d'ouverture réglable.	1	0		
ABMA002	Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cébrospinal, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cébrospinal, par craniotomie (ABMA003). anesthésie.	4	0		
ABGA002	(AGQC001, GELE001). Ablation d'une dérivation interne du liquide cébrospinal intracrânien, par abord direct.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
01.04	STIMULATION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL				
01.04.01	Implantation d'électrodes de stimulation du système nerveux central.				
AALB001	Implantation d'électrode de stimulation intracérébrale à visée thérapeutique, par voie stéréotaxique.	1	0		
[A, J, K]	Indication spécifique : maladie de Parkinson, dystonie, tremblement essentiel, dyskinésies ; Indication résiduelle : douleurs neuropathiques. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique : recommandations CREDIT 2002. Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'établissement français des greffes.				
AELB002	anesthésie. (AAQP005, EZQH004, GELE001, YYYY146). Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par voie transcutanée.	4	0		
	Indication : douleurs neuropathiques. Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire.	1	0		
AELB001	(YYYY146, ZZLP025). Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique par voie transcutanée, avec implantation sous-cutanée d'un générateur de stimulation neurologique.	1	0		
[A, 7]	Indication : douleurs neuropathiques. Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire.				
AELA001	anesthésie. (YYYY146). Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par abord direct.	4	0		
[A, J, K, 7]	Indication : douleurs neuropathiques. Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire. Environnement : spécifique.				
01.04.02	anesthésie. (GELE001, YYYY146). Ablation d'électrodes de stimulation du système nerveux central.	4	0		
AAGB001	Ablation d'électrode intracérébrale, par voie transcutanée.	1	0		
[F, U]					
AEGB001	Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par voie transcutanée.	1	0		
[F, U]					
AEGA001	Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par abord direct.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
01.04.03	Implantation, changement et ablation de générateur de stimulation neurologique.				
AELA002	Implantation sous-cutanée d'un générateur de stimulation de la moelle épinière.	1	0		
[A, 7]	Indication : douleurs neuropathiques. Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire. Environnement : spécifique.				
AZMP002	anesthésie.	4	0		
	Réglage secondaire ou reprogrammation transcutané d'un générateur sous-cutané de stimulation du système nerveux central.	1	0		
	Indication : douleurs neuropathiques. Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire. Environnement : spécifique.				
AZGA001	Ablation d'un générateur sous-cutané de stimulation du système nerveux central.	1	0		
[F, U]	Avec ou sans : ablation d'électrodes spinales. (ZZLP025).				
AAKA001	Changement d'un générateur sous-cutané de stimulation cérébrale.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
AEKA001	Changement d'un générateur sous-cutané de stimulation de la moelle épinière.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
01.05	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES NERFS CRÂNIENS ET LES NERFS SPINAUX				
01.05.01	Actes thérapeutiques sur les nerfs crâniens.				
01.05.01.01	Actes thérapeutiques sur le nerf optique [III].				
ADPA020	Décompression du nerf optique, par abord orbitaire.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADPA001	Décompression du nerf optique, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADPA023	Décompression du nerf optique, par abord transsinusien [transethmoïdal].	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
01.05.01.02	Actes thérapeutiques sur le nerf trijumeau [V] et ses branches.				
ADLB001	Infiltration thérapeutique de branche terminale du nerf trijumeau.	1	0		
ADNB001	Destruction sélective de branche terminale du nerf trijumeau, par voie transcutanée ou transmuqueuse sans guidage.	1	0		
	Destruction du nerf alvéolaire inférieur, sans guidage. (ZZLP042).				
ADNH002	Destruction sélective de branche terminale du nerf trijumeau, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
	Thermocoagulation, microcompression, alcoolisation du nerf trijumeau, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP042).				
ADPA016	Décompression du nerf infraorbitaire, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADPA004	Décompression du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADCA004	Déroutement du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Indication : douleur chez édenté, chirurgie orthognatique ; ne pas prendre en charge dans implantologie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADPA003	Section d'une branche extracrânienne du nerf trijumeau, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
01.05.01.03	Actes thérapeutiques sur le nerf facial [VII].				
ADCA002	Suture de plaie du nerf facial extrapétréux.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	À l'exclusion de : au cours d'une parotidectomie totale (HCFA010).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADEA001	Autogreffe du nerf facial, par abord transmastoiïdien.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADEA004	Autogreffe du nerf facial, par abord suprapétreux et/ou par abord rétrosigmoïdien.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADEA003	Autogreffe du nerf facial avec déroutement, par abord translabyrinthique.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADEA002	Autogreffe du nerf facial extrapétreux.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : au cours d'une parotidectomie totale (HCFA010).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADPA008	Décompression du nerf facial, par abord transmastoidien.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001).	4	0		
ADPA011	Décompression du nerf facial, par abord suprapétreux.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001).	4	0		
ADPA021	Décompression du nerf facial, par abord transmastoidien et par abord suprapétreux.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001).	4	0		
ADCA001	Déroutement et suture du nerf facial, par abord transmastoidien.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADCA003	Déroutement et suture du nerf facial, par abord suprapétreux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADCA007	Déroutement et suture du nerf facial, par abord translabyrinthique.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADPA015	Section du nerf du canal ptérygoïdien [Neurotomie vidienne].	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADPA009	Section des nerfs pétreux, par abord suprapétreux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADFA004	Exérèse de lésion du nerf facial intrapétreux avec réparation immédiate.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
ADFA003	Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
ADFA006	Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
01.05.01.04	Actes thérapeutiques sur le nerf vestibulocochléaire [VIII].				
ADPA007	Neurotomie vestibulaire, par abord suprapétreux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001).	4	0		
ADPA005	Neurotomie vestibulaire, par abord translabyrinthique.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001).	4	0		
ADPA010	Neurotomie vestibulaire, par abord rétrolabyrinthique.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001).	4	0		
ADPA017	Section du nerf tympanique [de Jacobson] dans le cavum tympanique.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADPA012	Section du nerf ampullaire postérieur.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (AGQP006, GELE001).	4	0		
01.05.01.05	Actes thérapeutiques sur le nerf vague [X].				
ADPC004	Vagotomie tronculaire, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
ADPA014	Vagotomie tronculaire, par thoracotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ADPC001 [A, J, K, 7]	Vagotomie tronculaire, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADPA022 [A, J, K, 7]	Vagotomie tronculaire, par laparotomie. Avec ou sans : pyloroplastie ou duodénoplastie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADPA018 [A, F, J, K, U, 7]	Vagotomie tronculaire avec gastrojéjunostomie, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADPA024 [A, F, J, K, U, 7]	Vagotomie tronculaire avec antrectomie gastrique, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADPC003 [A, F, J, K, U, 7]	Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADPA002 [A, F, J, K, U, 7]	Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADPC002 [A, F, J, K, U, 7]	Vagotomie suprasélective, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADPA019 [A, F, J, K, U, 7]	Vagotomie suprasélective, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
01.05.01.06 ADNH001	Actes thérapeutiques sur les autres nerfs crâniens. Destruction sélective du nerf glossopharyngien, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP042).	1	0		
01.05.01.07 ADCA006 [A, J, K]	Autres actes thérapeutiques sur les nerfs crâniens. Suture de plaie d'un nerf crânien, par craniotomie. À l'exclusion de : suture du nerf facial intrapétreux (cf. 01.05.01.03). Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d'un nerf par section lors de l'ablation d'une tumeur intracrânienne. anesthésie. (GELE001, YYYY189).	1 4	0 0		
ACPA001 [A, J, K]	Libération d'un conflit vasculonerveux intracrânien, par craniotomie. anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189).	1 4	0 0		
ADEA005 [A, J, K]	Autogreffe de nerf crânien, par craniotomie. À l'exclusion de : autogreffe du nerf facial intrapétreux (cf. 01.05.01.03). Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d'un nerf par section avec perte de substance (nécessité d'une greffe) lors de l'ablation d'une tumeur intracrânienne. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADPA013 [A, J, K]	Section de nerf crânien, par abord infraoccipital rétrosigmoïdien. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADCA005 [A, J, K, 7]	Anastomose extracrânienne entre deux nerfs crâniens. Anastomose hypoglossofaciale ou spinofaciale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ADFA005 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien sans réparation immédiate. À l'exclusion de : exérèse : - de paragangliome du nerf vague (KFFA001) ; - de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate (ADFA003). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
ADFA002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien avec réparation immédiate par autogreffe. À l'exclusion de : exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate (ADFA006). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
KFFA001	Exérèse de tumeur parapharyngienne, par cervicotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	Exérèse de paragangliome du nerf vague. À l'exclusion de : parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par abord cervicofacial (HCFA005). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
01.05.02	Actes thérapeutiques sur les nerfs du cou.				
01.05.02.01	Infiltration et destruction de nerf du cou par voie transcutanée.				
AHLB003	Infiltration thérapeutique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold].	1	0		
AHNB002	Destruction sélective unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold], par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
01.05.02.02	Exérèse de tumeur nerveuse du cou. À l'exclusion de : exérèse de tumeur de nerf crânien.				
AHFA002	Exérèse de tumeur nerveuse cervicale superficielle, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
AHFA010	Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
AHFA011	Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie et par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
01.05.02.03	Réparation de plaie de nerf du cou.				
AHCA007	Suture de plaie d'un nerf cervicofacial, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : suture de plaie du nerf facial extraprétreux (ADCA002). anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHEA012	Autogreffe d'un nerf cervicofacial, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : autogreffe du nerf facial extraprétreux (ADEA002). anesthésie. (GELE001).	4	0		
01.05.03	Actes thérapeutiques sur le plexus brachial.				
01.05.03.01	Infiltration et bloc anesthésique du plexus brachial. À l'exclusion de : analgésie postopératoire. L'infiltration thérapeutique du plexus brachial inclut la stimulodétection électrique. Le bloc anesthésique continu du plexus brachial inclut la stimulodétection électrique.				
AHLB016	Infiltration thérapeutique du plexus brachial.	1	0		
AHLB001	Bloc anesthésique continu du plexus brachial. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1	0		
01.05.03.02	Suture, autogreffe et neurotisation du plexus brachial. Avec ou sans : libération de nerf.				
AHCA001	Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire ; disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique pré et peropératoire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA022	Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord infraclaviculaire.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire ; disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique pré et peropératoire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA020	Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire ; disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique pré et peropératoire. anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AHEA018	Autogreffe pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
01.05.03.03	Libération du plexus brachial.				
AHPA020	Libération du plexus brachial, par abord infraclaviculaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHPA004	Libération du plexus brachial avec scalénotomie, par abord supraclaviculaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHPA005	Libération du plexus brachial avec scalénotomie et ablation de côte cervicale, par abord supraclaviculaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHPA006	Libération du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
01.05.03.04	Autres actes thérapeutiques sur le plexus brachial.				
AHFA008	Exérèse de tumeur du plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation immédiate, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
01.05.04	Actes thérapeutiques sur les nerfs du membre supérieur.				
01.05.04.01	Infiltration de nerf du membre supérieur.				
AHLB006	Infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien.	1	0		
[T]					
01.05.04.02	Suture de plaie de nerf du membre supérieur. Avec ou sans : libération de nerf. Voir aussi : - 13.04.03.02 Réparation de lésion traumatique multitissulaire palmaire du poignet et de la main ; - 13.04.03.03 Réparation de lésion traumatique multitissulaire dorsale du poignet et de la main.				
AHCA019	Suture de plaie du nerf circonflexe, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA005	Suture de plaie du nerf musculocutané, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA009	Suture de plaie du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA016	Suture de plaie de nerf profond du membre supérieur en amont du poignet, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	À l'exclusion de : suture de plaie : - du nerf circonflexe, par abord direct (AHCA019) ; - du nerf musculocutané, par abord direct (AHCA005) ; - du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct (AHCA009). anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA018	Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA012	Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA006	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA008	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA017	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaies de l'artère radiale et de l'artère ulnaire, par abord				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, M, U, 7]	direct.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHCA023	Suture de plaie d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHCA015	Suture de plaies d'un nerf digital palmaire et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHCA013	Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHCA002	Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
01.05.04.03	Autogreffe de nerf du membre supérieur.				
AHEA010	Autogreffe du nerf circonflexe, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(AHFA009, GELE001).				
AHEA002	Autogreffe du nerf musculocutané, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(AHFA009, GELE001).				
AHEA014	Autogreffe du nerf radial, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(AHFA009, GELE001).				
AHEA004	Autogreffe du nerf médian à l'avant-bras, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(AHFA009, GELE001).				
AHEA011	Autogreffe du nerf ulnaire à l'avant-bras, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(AHFA009, GELE001).				
AHEA008	Autogreffe du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(AHFA009, GELE001).				
AHEA005	Autogreffe du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(AHFA009, GELE001).				
AHEA016	Autogreffe nerveuse à la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(AHFA009, GELE001).				
01.05.04.04	Libération de nerf du membre supérieur.				
AHPA016	Libération du nerf circonflexe, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHPA012	Libération du nerf supraclaviculaire et/ou de ses branches, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHPA013	Libération du nerf musculocutané, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHPA027	Libération du nerf radial au bras, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHPA023	Libération du nerf radial au coude, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHPA022	Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans :				
	- résection partielle ou totale de l'épicondyle médial [épitrochlée] ;				
	- transposition antérieure du nerf.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHPA021	Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
AHPC001	Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéo-chirurgie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans: synovectomie partielle de la gaine synoviale des tendons des muscles fléchisseurs des doigts.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHPA009	Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans: synovectomie partielle de la gaine synoviale des tendons des muscles fléchisseurs des doigts.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHPA028	Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
01.05.04.05	Autres actes thérapeutiques sur les nerfs du membre supérieur.				
AHPA007	Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs et/ou des rameaux moteurs au membre supérieur, pour hyponeurotisation.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHPA026	Dénervation complète du poignet, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
01.05.05	Actes thérapeutiques sur les nerfs du tronc.				
01.05.05.01	Actes thérapeutiques sur les nerfs de la paroi du tronc.				
AHLB015	Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, sans stimulodétection.	1	0		
AHLB010	Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, avec stimulodétection.	1	0		
AHNB001	Destruction de nerf de la paroi du tronc, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
AHPA014	Libération de nerf de la paroi du tronc, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
01.05.05.02	Actes thérapeutiques sur le nerf phrénique.				
01.05.05.03	Actes thérapeutiques sur les nerfs abdominopelvien.				
	L'infiltration thérapeutique d'un nerf pelvien profond inclut la stimulodétection électrique.				
AHLH010	Infiltration thérapeutique de nerf pelvien profond, avec guidage radiologique.	1	0		
AHLH004	Infiltration thérapeutique de nerf pelvien profond, avec guidage scanographique.	1	0		
	À l'exclusion de : infiltration du nerf pudenda [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], avec guidage scanographique (AHLH015).				
01.05.06	Actes thérapeutiques sur le plexus lombosacral et les nerfs du membre inférieur.				
01.05.06.01	Infiltration et bloc anesthésique continu du plexus lombosacral.				
AHLH002	Infiltration thérapeutique du plexus lombosacral, avec guidage radiologique.	1	0		
AHLH003	Infiltration thérapeutique du plexus lombosacral, avec guidage scanographique.	1	0		
AHLB013	Bloc anesthésique continu du plexus lombosacral, sans guidage. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1	0		
AHLH019	Bloc anesthésique continu du plexus lombosacral, avec guidage scanographique. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1	0		
01.05.06.02	Suture du plexus lombosacral et de nerf du membre inférieur.				
	Avec ou sans : libération de nerf.				
AHCA014	Suture, greffe et/ou neurotisation du plexus lombosacral, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA004	Suture de plaie du nerf fémoral [cruel], par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA010	Suture de plaie du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AHCA011	Suture de plaie du nerf tibial [sciatique poplité interne], par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AHCA021	(GELE001). Suture de plaie du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
AHCA003	(GELE001). Suture de plaie de nerf à la cheville ou au pied, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
01.05.06.03	Autogreffe de nerf du membre inférieur.				
AHEA013	Autogreffe du nerf fémoral [crural], par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
AHEA017	Autogreffe du nerf sciatique à la fesse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
AHEA006	(AHFA009, GELE001). Autogreffe du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
AHEA009	(AHFA009, GELE001). Autogreffe du nerf tibial [sciatique poplité interne] ou du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
AHEA003	(AHFA009, GELE001). Autogreffe nerveuse à la cheville ou au pied, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
01.05.06.04	Libération du plexus lombosacral et de nerf du membre inférieur.				
AHPA002	Libération du plexus lombosacral, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
AHPA017	(GELE001). Libération du nerf fémoral [crural], du nerf sciatique et/ou de leurs branches à la racine du membre inférieur ou à la cuisse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
AHPA010	(GELE001). Libération du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe] au genou, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
AHPA008	(GELE001). Libération du nerf tibial [sciatique poplité interne] à la jambe et/ou au canal calcanéen, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
AHPA001	(GELE001). Libération de nerf à la cheville et/ou au pied, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : libération du nerf tibial au canal calcanéen, par abord direct (AHPA008).				
	anesthésie.	4	0		
AHPA011	(GELE001). Libération ou résection d'un nerf digital plantaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Résection d'un névrome de Morton.				
	anesthésie.	4	0		
01.05.06.05	(GELE001). Autres actes thérapeutiques sur le plexus lombosacral et les nerfs du membre inférieur.				
AHFA005	Résection du nerf présacral, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Cotte.				
	anesthésie.	4	0		
AHLB018	(GELE001). Implantation d'une électrode test sur une racine nerveuse sacrale pour neuromodulation, par voie transcutanée.	1	0		
	Indication : incontinence par impériosité ; pollakiurie sans incontinence ; rétention urinaire chronique.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	(ZZLP025).				
AHLA003	Implantation d'une électrode définitive sur une racine nerveuse sacrale par abord direct, avec implantation souscutanée d'un générateur de neuromodulation.	1	0		
[J, K]	Indication : - incontinence par impériosité ; - pollakiurie sans incontinence ; - rétention urinaire chronique.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	(ZZLP025).				
AHPA015	Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des trons ou des rameaux moteurs au membre inférieur, pour				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	hyponeurotisation. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
01.05.07	Autres actes thérapeutiques sur les nerfs spinaux. Par nerf superficiel, on entend : nerf susfascial [susaponévrotique]. Par nerf profond, on entend : nerf sousfascial [sousaponévrotique].				
01.05.07.01	Infiltration de nerf spinal à son émergence rachidienne. À l'exclusion de : infiltration thérapeutique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold] (AHLB003).				
AHLB011	Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, sans guidage.	1	0		
AHLH014	Bloc paravertébral sans guidage. Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage radiologique.	1	0		
AHLH007	Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage scanographique.	1	0		
AHLH018	Infiltration thérapeutique de rameau dorsal de nerf spinal, avec guidage radiologique.	1	0		
AHLH017	Infiltration thérapeutique de rameau dorsal de nerf spinal, avec guidage scanographique.	1	0		
01.05.07.02	Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal. À l'exclusion de : destruction du nerf grand occipital (AHNB002).				
AHNN001	Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
AHNN002	(ZZLP025). Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
01.05.07.03	Bloc anesthésique continu de nerf spinal à son émergence rachidienne.				
AHLH012	Bloc anesthésique continu d'un nerf spinal à son émergence rachidienne, avec guidage radiologique. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1	0		
AHLH013	Bloc anesthésique continu d'un nerf spinal à son émergence rachidienne, avec guidage scanographique. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1	0		
01.05.07.04	Infiltration de nerf des membres. L'infiltration thérapeutique d'un nerf profond d'un membre inclut la stimulodétection électrique. Le bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre inclut la stimulodétection électrique.				
AHLB014	Infiltration thérapeutique de nerf superficiel d'un membre, sans stimulodétection électrique.	1	0		
AHLB002	Infiltration thérapeutique de nerf superficiel d'un membre, avec stimulodétection électrique.	1	0		
AHLB012	Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, sans guidage. À l'exclusion de : infiltration thérapeutique : - du nerf médian dans le canal carpien (AHLB006) ; - d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, sans guidage (AHLB004).	1	0		
AHLH006	Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, avec guidage radiologique.	1	0		
AHLB009	Bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1	0		
01.05.07.05	Réparation de nerf spinal.				
AHEA007	Neurotisation d'un nerf spinal profond sans libération nerveuse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : neurotisation : - du plexus brachial (AHCA001, AHCA022, AHCA020) ; - du plexus lombosacral (AHCA014).				
AHEA015	anesthésie. (GELE001). Neurotisation d'un nerf spinal profond avec libération nerveuse, par abord direct.	4 1	0 0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : neurotisation : - du plexus brachial (AHCA001, AHCA022, AHCA020) ; - du plexus lombosacral (AHCA014).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AHEA001 [A, J, K, 7]	Autogreffe pédiculée d'un nerf spinal profond, par abord direct. À l'exclusion de : autogreffe : - pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire (AHEA018) ; - d'un nerf cervicofacial, par abord direct (AHEA012) ; - de nerf du membre supérieur (cf. 01.05.04.03) ; - de nerf du membre inférieur (cf. 01.05.06.03). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
01.05.07.06	Exérèse de tumeur de nerf spinal. À l'exclusion de : exérèse de tumeur nerveuse du cou (cf. 01.05.02.02).				
AHFA004 [A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur d'un nerf spinal sans réparation immédiate, par abord direct. À l'exclusion de : résection : - d'un nerf digital plantaire, par abord direct (AHPA011) ; - de nerf spinal superficiel, par abord direct (AHPA019). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
AHFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur d'un nerf spinal avec réparation immédiate, par abord direct. À l'exclusion de : exérèse de tumeur du plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation immédiate, par abord direct (AHFA008). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
01.05.07.07	Autres actes thérapeutiques sur les nerfs spinaux.				
AHLB004	Infiltration thérapeutique d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, sans guidage. Infiltration du nerf tibial dans le canal calcanéen. Infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], sans guidage. À l'exclusion de : infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien (AHLB006).	1	0		
AHLH015	Infiltration thérapeutique d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, avec guidage scanographique. Infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], avec guidage scanographique.	1	0		
AHPA024 [A, J, K, 7]	Libération de nerf spinal superficiel des membres, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AHPA019 [A, J, K, 7]	Section, résection ou destruction de nerf spinal superficiel, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AHPA018 [A, J, K, 7]	Section de nerf spinal superficiel avec déroutement, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AHPA003 [A, 7]	Section de nerf spinal profond avec déroutement, par abord direct. Avec ou sans : libération de nerf. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
01.06	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME				
01.06.01	Infiltration thérapeutique.				
AJLH019	Infiltration thérapeutique du ganglion ptérygopalatin, avec guidage radiologique.	1	0		
AJLB001	Infiltration thérapeutique du ganglion cervicothoracique [stellaire], sans guidage.	1	0		
AJLH020	Infiltration thérapeutique du ganglion cervicothoracique [stellaire], avec guidage radiologique.	1	0		
AJLJ002 [A, 7]	Infiltration thérapeutique transgastrique des nerfs splanchniques, avec guidage échoendoscopique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AJLH017	Infiltration thérapeutique du plexus coeliaque et/ou de la chaîne splanchnique, avec guidage scanographique.	1	0		
AJLH016	Infiltration thérapeutique de la chaîne sympathique lombale, avec guidage radiologique.	1	0		
AJLH009	Infiltration thérapeutique de la chaîne sympathique lombale, avec guidage scanographique.	1	0		
AJLH003	Infiltration thérapeutique du plexus hypogastrique ou sacral, avec guidage radiologique.	1	0		
AJLH008	Infiltration thérapeutique du plexus hypogastrique ou sacral, avec guidage scanographique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
01.06.02 AJLH011	Bloc anesthésique continu. Bloc anesthésique continu du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, avec guidage scanographique. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1	0		
AJLH005	Bloc anesthésique continu de la chaîne sympathique lombale, avec guidage radiologique. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1	0		
AJLH013	Bloc anesthésique continu de la chaîne sympathique lombale, avec guidage scanographique. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1	0		
AJLF001	Bloc sympathique médicamenteux périphérique, par injection intraveineuse transcutanée sous garrot ischémique. Indication : syndrome douloureux régional complexe (algodystrophie), syndrome de Raynaud. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; la pratique de cet acte nécessite le respect de certaines conditions de bonne pratique, notamment des conditions de sécurité anesthésique, avec limitation du nombre de blocs (maximum 6) et la mobilisation éventuelle pendant le geste par une personne formée.	1	0		
01.06.03 AJNH005	Destruction de nerf du système autonome. Destruction chimique du ganglion ptérygopalatin, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
AJNH002	Destruction chimique de la chaîne sympathique cervicale ou thoracique, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
AJNH001	Destruction chimique de la chaîne sympathique cervicale ou thoracique, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
AJNH009	Thermocoagulation du ganglion cervicothoracique [stellaire], par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
AJNJ001	Destruction chimique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
AJNH008	Destruction chimique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
AJNC002	Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par thoracoscopie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AJNC001	Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AJNA001	Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
AJNH003	Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique lombale, par voie transcutanée avec guidage radiologique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. (YYYY140, ZZLP025).	1	0		
AJNH004	Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique lombale, par voie transcutanée avec guidage scanographique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. (YYYY140, ZZLP025).	1	0		
AJNH006	Destruction chimique du plexus hypogastrique ou sacral, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
AJNH007	Destruction chimique du plexus hypogastrique ou sacral, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
01.06.04 AJFC002	Sympathectomie. Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AJFA003 [A, J, K]	Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AJFC001 [A, J, K, 7]	Sympathectomie lombale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AJFA001 [A, J, K, 7]	Sympathectomie lombale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
AJFA002 [A, J, K, 7]	Sympathectomie des artères métacarpiennes et digitales, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
01.07	AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX				
ANMP001	Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC]. À l'exclusion de : analgésie postopératoire. Facturation : une seule fois pendant le séjour.	1	0		
ANLP002	Pose d'un stimulateur électrique externe à visée antalgique. À l'exclusion de : analgésie postopératoire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
AZRP001 [A]	Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie]. Facturation : 12 séances maximum au cours d'un même épisode à raison de 2 à 4 séances par semaine. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
2	ŒIL ET ANNEXES				
02.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'ŒIL ET SES ANNEXES				
02.01.01	Explorations électrophysiologiques de l'œil.				
ADQP002	Électrooculographie sensorielle [EOG sensorielle].	1	0		
ADQP003	Électrooculographie motrice [EOG motrice].	1	0		
BGQP010	Examen fonctionnel de la motricité oculopalpebrale. Électrorétinographie [ERG] par flash lumineux, avec mesure des amplitudes et latences des réponses.	1	0		
ADQP007	Électrorétinographie [ERG] par flash lumineux, avec mesure des amplitudes et latences des réponses, et étude des potentiels évoqués visuels [PEV].	1	0		
BGQP012	Électrorétinographie [ERG] avec adaptation à l'obscurité. ERG selon le protocole ISCEV.	1	0		
BGQP011	Électrorétinographie [ERG] avec enregistrement des potentiels évoqués visuels [PEV] et électrooculographie [EOG].	1	0		
BLQP014	Détermination objective de l'acuité visuelle par étude des potentiels évoqués visuels [PEV].	1	0		
ADQB002	Électromyographie [EMG] unilatérale ou bilatérale de détection du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou des muscles oculomoteurs, par électrode aiguille.	1	0		
02.01.02	Échographie de l'œil. Comprend : échographie unilatérale ou bilatérale de l'œil. À l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19).				
BZQM001 [F, U]	Échographie de l'œil et/ou de l'orbite en mode B. Avec ou sans : - échographie en mode A sans biométrie ; - recherche de corps étranger. (ZZQM005).	1	0		
BZQM002	Échographie de l'œil et/ou de l'orbite avec biométrie. À l'exclusion de : biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant (BFQM001). (ZZQM005).	1	0		
BFQM001	Biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant.	1	0		
BZQP003	Biomicroscopie de l'œil aux ultrasons. Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de « gonioscopie oculaire » (BHQP002).	1	0		
02.01.03	Radiographie de l'œil.				
BZQK001	Tomographie de l'œil par scanographie à cohérence optique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
BBQH001 [Z] 02.01.04	Lacrymo-dacryo-cystographie unilatérale ou bilatérale. (YYYY030, YYYY065). Photographie de l'œil. Comprend : photographies unilatérales ou bilatérales de l'œil.	1	0		
BEQP004	Photographies diagnostiques du segment antérieur de l'œil en biomicroscopie.	1	0		
BJQP003	Enregistrement de la cinétique du regard [motricité oculopalpebrale].	1	0		
BGQP007	Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection [Photographie du segment postérieur de l'œil, sans injection]. À l'exclusion de : rétinographie en lumière bleue avec analyse des fibres optiques (BGQP009).	1	0		
BGQP009 02.01.05	Rétinographie en lumière bleue avec analyse des fibres optiques.	1	0		
BBQL001 [G] 02.01.06	Scintigraphie des voies lacrymales. Scintigraphie unilatérale ou bilatérale des voies lacrymales. Épreuves fonctionnelles sur l'œil. Comprend : épreuves fonctionnelles unilatérales ou bilatérales sur l'œil.	1	0		
02.01.06.01 BHQP002	Étude des angles et des pressions oculaires. Gonioscopie oculaire. Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de « biomicroscopie de l'œil aux ultrasons » (BZQP003).	1	0		
BHQB001 [A]	Mesure de la pression [tension] intraoculaire [Tonométrie intraoculaire], sous anesthésie générale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BHQP001	Mesure de la pression [tension] intraoculaire avec courbe nycthémerale comportant au moins 6 mesures.	1	0		
BHRP001	Épreuve de provocation du glaucome.	1	0		
02.01.06.02 BLQP010	Examen de la vision. Examen de la vision binoculaire.	1	0		
BLQP012	Évaluation de l'acuité visuelle par la technique du regard préférentiel, avant l'âge de 2 ans.	1	0		
BLQP005	Mesure de l'adaptation visuelle à l'obscurité avec courbe d'adaptation.	1	0		
BLQP002	Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, sans programme spécifique de mesure de seuils.	1	0		
BLQP004	Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, avec programmes spécifiques de mesure de seuils.	1	0		
BLQP008	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par épreuves pseudo-isochromatiques.	1	0		
BLQP007	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par assortiment.	1	0		
BLQP016	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] assistée par ordinateur avec enregistrement et mesures.	1	0		
02.01.06.03 BGQP004	Autres épreuves fonctionnelles sur l'œil. Examen du fond d'œil par ophtalmoscopie indirecte à image inversée, chez le prématuré ou le nouveau-né.	1	0		
BGQP002	Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact. Avec ou sans : gonioscopie oculaire.	1	0		
BJQP002	Examen fonctionnel de la motricité oculaire. Exploration des hétérophories, diplopies, strabismes, amblyopies.	1	0		
BBQP001	Épreuve de Lancaster. Exploration fonctionnelle des flux lacrymaux. Tests de Schirmer, épreuves aux colorants vitaux.	1	0		
BCQP001	Capillaroscopie conjonctivale.	1	0		
BZQP002	Fluoroscopie de l'œil.	1	0		
BEQP001	Fluorométrie de la chambre antérieure de l'œil.	1	0		
BGQP008	Fluorométrie du corps vitré et du segment postérieur de l'œil.	1	0		
BDQP003	Pachymétrie cornéenne.	1	0		
BDQP004	Microscopie spéculaire de la cornée, avec analyse morphométrique et/ou quantitative numérisée de l'endothélium cornéen.	1	0		
BDQP001	Kératœsthésiométrie topographique et quantitative [kératœsthésie quantitative].	1	0		
02.01.07 02.01.08	Endoscopie des voies lacrymales. Ponction et prélèvement de l'œil et de l'orbite.				
BDHP001	Prélèvement superficiel unilatéral ou bilatéral de la cornée pour frottis et/ou culture.	1	0		
BEHB001	Ponction de la chambre antérieure de l'œil [humeur aqueuse]. Avec ou sans : injection. (ZZLP025).	1	0		
BGHB002	Ponction de la choroïde. (ZZLP025).	1	0		
BGHB001	Ponction du corps vitré à l'aiguille. (ZZLP025).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
BGHB003	Ponction du corps vitré par aspiration-section automatisée. (ZZLP025).	1	0		
02.01.09	Biopsie de l'œil et de l'orbite.				
BAHA001	Biopsie unilatérale ou bilatérale de paupière. (ZZLP025).	1	0		
BBHA001	Biopsie de glande lacrymale. (ZZLP025).	1	0		
BBHA002	Biopsie de sac lacrymal. (ZZLP025).	1	0		
BCHA001	Biopsie de la conjonctive. (ZZLP025).	1	0		
BDHA001	Biopsie de la cornée. (ZZLP025).	1	0		
BGHA002	Biopsie de la sclère [sclérotique]. (ZZLP025).	1	0		
BGHA001	Biopsie rétinohoroiidienne. Avec ou sans : vitrectomie. (ZZLP042).	1	0		
BKHB003	Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire sans guidage. Biopsie du contenu de l'orbite. (ZZLP025).	1	0		
BKHB002	Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
BKHB004	Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
BKHA002	Biopsie de lésion de l'orbite, par abord conjonctivopalpébral. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BKHA003	Biopsie de lésion de l'orbite, par abord latéral ou par abord ethmoïdal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
02.01.10	Autres actes diagnostiques sur l'œil et ses annexes.				
BELA001	Pose de repère radioopaque du segment antérieur de l'œil. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGLA001	Pose de repère radioopaque du segment postérieur de l'œil. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGLA002	Pose d'un système de repérage d'une lésion chorio-rétinienne préalable à sa destruction par radiothérapie externe ou protonthérapie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
02.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES SOURCILS ET LES PAUPIÈRES				
02.02.01	Suture de plaie du sourcil et de la paupière. Avec ou sans : ablation de corps étranger récent.				
BACA008	Suture de plaie du sourcil. (ZZLP025).	1	0		
BACA002	Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre. Avec ou sans : suture de plaie du sourcil homolatéral. (ZZLP025).	1	0		
BACA005	Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre. Avec ou sans : suture de plaie du sourcil homolatéral. (ZZLP025).	1	0		
BACA007	Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières, sans atteinte du bord libre. Avec ou sans : suture de plaie de sourcil. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BACA006	Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle releveur de la paupière supérieure, sans repositionnement du ligament palpébral. Avec ou sans : suture de plaie de sourcil. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BACA001	Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, U, 7]	releveur de la paupière supérieure, avec repositionnement du ligament palpébral.	1	0		
	Avec ou sans : suture de plaie de sourcil.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAGA001 [T]	Ablation secondaire de corps étranger de la paupière. (ZZLP025).	1	0		
02.02.02	Destruction de lésion de paupière.				
BANP003	Destruction d'une lésion d'une paupière avec laser. Destruction d'un xanthélasma par laser. Facturation : indication thérapeutique. (ZZLP025).	1	0	RC	
BANP001	Destruction de lésions multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec laser. Destruction de xanthélasmas multiples par laser. Facturation : indication thérapeutique. (ZZLP025).	1	0	RC	
02.02.03	Exérèse de lésion du sourcil et de la paupière. Avec ou sans : suture immédiate. Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 02.02.05).				
BAFA012 [T]	Exérèse de lésion cutanée du sourcil. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
BAFA010 [T]	Exérèse de lésion souscutanée du sourcil. À l'exclusion de : exérèse d'un kyste de la queue du sourcil (BAFA019). (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
BAFA013 [T]	Exérèse de chalazion. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
BAFA006 [T]	Exérèse non transfixiante d'une lésion d'une paupière. Exérèse d'un xanthélasma. À l'exclusion de : exérèse de chalazion (BAFA013). (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
BAFA005 [A, T, 7]	Exérèse non transfixiante de lésions multiples unilatérales de paupière. Exérèse de xanthélasmas multiples. À l'exclusion de : exérèse de chalazion (BAFA013).	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
BAFA014	Exérèse transfixiante de lésion d'une paupière, sans libération du canthus latéral.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
BAFA002	Exérèse transfixiante de lésion d'une paupière, avec libération du canthus latéral.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
02.02.04	Résection de paupière.				
BAFA015	Résection cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau d'une paupière, par abord cutané.	1	0	RC	
[A, 7]	Blépharoplastie supérieure ou inférieure unilatérale. Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis ; épiblépharon ; entropion.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
BAFA007	Résection unilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières, par abord cutané.	1	0	RC	
[A, 7]	Blépharoplasties supérieure et inférieure unilatérales. Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis ; épiblépharon ; entropion.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
BAFA008	Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané.	1	0	RC	
[A, 7]	Blépharoplastie supérieure bilatérale. Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis ; épiblépharon ; entropion.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
BAFA011	Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières inférieures, par abord cutané.	1	0	RC	
[A, 7]	Blépharoplastie inférieure bilatérale.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharocconjunctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis ; épiblépharon ; entropion. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
BAFA009 [A, 7]	Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières, par abord cutané. Blépharoplasties supérieure et inférieure bilatérales. Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharocconjunctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis ; épiblépharon ; entropion. anesthésie. (GELE001).	1	0	RC	
BAFA001 [A, T, 7]	Résection du muscle orbiculaire de l'œil. Cure de blépharospasme. anesthésie. (GELE001).	1	0		
02.02.05	Réparation de perte de substance de la paupière. La réparation de perte de substance de la paupière par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.	4	0	RC	
BAMA004 [A, T, 7]	Réparation de perte de substance cutanée de la paupière par lambeau local ou autogreffe. anesthésie. (GELE001).	1	0		
BAMA019 [A, T, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière par autogreffe composée. anesthésie. (GELE001).	1	0		
BAMA015 [A, T, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par suture directe. anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAMA018 [A, T, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau cutané. anesthésie. (GELE001).	1	0		
BAMA008 [A, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau cutané et autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse. anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAMA010 [A, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau de rotation temporojugal. anesthésie. (GELE001).	1	0		
BAMA013 [A, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau régional, avec autogreffe. Réparation de la paupière inférieure par lambeau tarsoconjunctival, lambeau orbito-naso-génien, lambeau musculocutané de paupière supérieure. À l'exclusion de : réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau frontal, avec autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse (BAMA001). anesthésie. (GELE001).	1	0		
BAMA001 [A, T, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau frontal, avec autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse. anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAPA001 [A, T, 7]	Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétéropalpébral. anesthésie. (GELE001).	1	0		
02.02.06	Reconstruction du sourcil et de la paupière. La reconstruction du sourcil et de la paupière inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.	4	0		
BAMA005 [A, 7]	Reconstruction d'un sourcil par autogreffe de cuir chevelu ou de sourcil opposé. anesthésie. (GELE001).	1	0		
BAMA011	Reconstruction d'un sourcil par lambeau pédiculé de cuir chevelu ou de sourcil opposé.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAMA012	Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, sans autogreffe ni lambeau.	1	0		
[A, T, 7]	Traitement du trichiasis ou du distichiasis, sans autogreffe ni lambeau. Avec ou sans : résection du tarse.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAMA016	Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, avec autogreffe ou lambeau.	1	0		
[A, T, 7]	Traitement du trichiasis ou du distichiasis, avec autogreffe ou lambeau. Avec ou sans : résection du tarse.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAMA017	Reformation du pli palpébral supérieur.	1	0	RC	
[A, T, 7]	Indication : acte thérapeutique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
BAEA001	Repositionnement du bord libre de la paupière, sans autogreffe ni lambeau.	1	0		
[A, T, 7]	Traitement de l'ectropion ou de l'entropion par repositionnement du bord libre de la paupière, sans greffe ni lambeau. Avec ou sans : résection du tarse.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAEA002	Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau.	1	0		
[A, T, 7]	Traitement de l'ectropion ou de l'entropion par repositionnement du bord libre de la paupière, avec greffe ou lambeau. Avec ou sans : résection du tarse.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.02.07	Canthotomie, canthopexie et canthoplastie.				
BAPA004	Canthotomie latérale.	1	0	RC	
[A, T, 7]	Indication : acte thérapeutique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
BADA005	Canthopexie médiale pour dystopie congénitale.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BADA001	Canthopexie médiale pour dystopie traumatique.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BADA003	Canthopexie latérale.	1	0	RC	
[A, T, 7]	Indication : acte thérapeutique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
BAMA020	Canthoplastie médiale sans rétablissement de la continuité des voies lacrymales.	1	0		
[A, 7]	Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 02.02.05).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAMA002	Canthoplastie médiale avec rétablissement de la continuité des voies lacrymales.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 02.02.05).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BAMA009	Canthoplastie latérale.	1	0	RC	
[A, T, 7]	Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 02.02.05).				
	Indication : acte thérapeutique. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
02.02.08	Tarsorrhaphie et blépharorrhaphie.				
BACA003	Suture partielle ou totale des bords libres des paupières supérieure et inférieure.	1	0		
[F, U]	Tarsorrhaphie partielle ou totale. Blépharorrhaphie partielle ou totale. (ZZLP025).				
BACA004	Ouverture partielle ou totale de blépharorrhaphie ou de tarsorrhaphie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
02.02.09 BAMA003	(ZZLP025). Autres plasties du sourcil et de la paupière. Plastie en Z de la paupière pour correction de l'épicanthus, sans autogreffe de peau.	1	0	RC	
[A, T, 7]	Indication : acte thérapeutique.				
	anesthésie.	4	0	RC	
(GELE001). BAMA007	Plastie en Z bilatérale de la paupière pour correction de l'épicanthus, avec autogreffe de peau.	1	0	RC	
[A, T, 7]	Indication : acte thérapeutique.				
	anesthésie.	4	0	RC	
(GELE001). BADA004	Suspension de la paupière supérieure au muscle frontal, sans autogreffe.	1	0		
[A, T, 7]	Cure de ptosis ou de blépharospasme par suspension de la paupière supérieure au muscle frontal, sans autogreffe.				
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BADA006	Suspension unilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe.	1	0		
[A, 7]	Cure de ptosis ou de blépharospasme par suspension unilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe.				
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BADA002	Suspension bilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe.	1	0		
[A, 7]	Cure de ptosis ou de blépharospasme par suspension bilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe.				
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BABA001	Raccourcissement du muscle releveur de la paupière supérieure.	1	0		
[A, T, 7]	Renforcement du muscle releveur de la paupière supérieure par résection ou plicature pour cure de ptosis.				
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BAFA004	Résection de la lame profonde du muscle releveur de la paupière supérieure [muscle de Müller] et/ou résection tarsoconjonctivale.	1	0	RC	
[A, T, 7]	Cure de ptosis par résection du muscle de Müller.				
	Indication : acte thérapeutique.				
	anesthésie.	4	0	RC	
(GELE001). BAAA002	Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame profonde [muscle de Müller], sans interposition de matériau inerte ni autogreffe.	1	0		
[A, T, 7]	Cure de rétraction de la paupière supérieure, sans interposition de matériau inerte ou autogreffe.				
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BAAA001	Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame profonde [muscle de Müller], avec interposition de matériau inerte ou autogreffe.	1	0		
[A, T, 7]	Cure de rétraction de la paupière supérieure, avec interposition de matériau inerte ou autogreffe.				
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BAEA003	Transfert de muscle temporal pour réanimation palpébrale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Traitement de la paralysie faciale par transfert de muscle temporal.				
	Correction de lagophtalmie par transfert de muscle temporal.				
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BALA001	Insertion d'un dispositif intrapalpébral pour correction de lagophtalmie.	1	0		
[A, 7]	Traitement de la paralysie faciale par insertion d'un aimant, d'un ressort, d'un cerclage.				
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BAPA003	Désinsertion musculaire sans autogreffe, pour correction de rétraction de la paupière inférieure.	1	0		
[A, T, 7]					
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BAPA005	Désinsertion musculaire avec autogreffe, pour correction de rétraction de la paupière inférieure.	1	0		
[A, T, 7]					
	anesthésie.	4	0		
(GELE001). BASA001	Fermeture de colobome palpébral.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.02.10 BAPA002 [F, U]	Autres actes thérapeutiques sur le sourcil et la paupière. Incision unilatérale ou bilatérale de collection de paupière. Incision d'abcès, d'hématome, de kyste de la paupière. Avec ou sans : suture de la paupière. (ZZLP025).	1	0		
BALB001	Séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières. Traitement du blépharospasme par injection de toxine botulique. Facturation : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé.	1	0	RC	
02.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL LACRYMAL				
02.03.01 BBLD003 [T]	Manceuvres instrumentales sur les voies lacrymales. Sondage des voies lacrymales. Avec ou sans : lavage. (ZZLP025).	1	0		
BBJD001 [T]	Lavage des voies lacrymales. (ZZLP025).	1	0		
BBLD004	Intubation monocanaliculaire unilatérale ou bilatérale des voies lacrymales. (ZZLP025).	1	0		
BBLD001 [T]	Intubation bicanaliculaire homolatérale des voies lacrymales. (ZZLP025).	1	0		
BBLD002 [T]	Pose d'obturateur ou de clou-trou méatique sur un point lacrymal. Indication : atrésie lacrymale ou sécheresse oculaire. (ZZLP025).	1	0		
BBGA001 [F, T, U]	Ablation de corps étranger des voies lacrymales, par abord direct. Avec ou sans : lavage et sondage des voies lacrymales. (ZZLP025).	1	0		
02.03.02 BBMA003 [A, T]	Réparation des voies lacrymales. Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour sténose, avec intubation canaliculaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
BBMA002 [A, F, T, U, 7]	Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour rupture. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BBMA004 [A, F, T, U, 7]	Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour rupture, avec intubation canaliculaire. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
02.03.03 BBCE001	Ouverture des voies lacrymales. Avec ou sans : intubation canaliculaire. Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par endoscopie nasale. Avec ou sans : laser. (ZZLP025).	1	0		
BBCA003 [A, 7]	Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par abord facial. Avec ou sans : laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BBCA001 [A, 7]	Laco-dacryo-cysto-rhinostomie sans laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
02.03.04 BBPA002 [T]	Incision de l'appareil lacrymal. Avec ou sans : drainage. Incision des points et/ou des canalicules lacrymaux. (ZZLP025).	1	0		
BBPA003 [F, U]	Incision du sac lacrymal. (ZZLP025).	1	0		
BBPA001 [A, F, U, 7]	Incision ou exérèse partielle de la glande lacrymale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
02.03.05 BBFA002 [A, T, 7]	Exérèse de l'appareil lacrymal. Exérèse et/ou plastie d'un point lacrymal. Repositionnement d'un ectropion lacrymal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
BBFA003 [A, 7]	Exérèse du sac lacrymal. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
BBFA004 [A, 7]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse totale de la glande lacrymale sans ostéotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
BBFA001 [A, 7]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse totale de la glande lacrymale avec ostéotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
02.03.06 BBSP001 [T]	(GELE001, ZZHA001). Autres actes thérapeutiques sur les voies lacrymales. Fermeture d'un point lacrymal, par cautérisation ou avec laser. (ZZLP025).	1	0		
02.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE BULBE [GLOBE] OCULAIRE				
02.04.01	Conjonctive bulbaire [oculaire].				
02.04.01.01 BCLB001	Injection dans la conjonctive. Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique.	1	0		
BCLA001 [G, 6]	À l'exclusion de : injection locale d'agent pharmacologique anesthésique. Autohémothérapie ou libération d'adhérence subconjonctivale après opération fistulisante.	1	0		
02.04.01.02 BCNP001 [T]	Destruction de lésion de la conjonctive. Destruction de lésion de la conjonctive par agent physique. Facturation : cryothérapie 5 séances maximum pour la cryothérapie. (ZZLP025).	1	0		
02.04.01.03 BCPA001 [F, T, U]	Incision et suture de la conjonctive. Incision de la conjonctive. Extraction de corps étranger conjonctival. Évacuation de collection subconjonctivale. (ZZLP025).	1	0		
BCCA001 [F, T, U]	Suture de plaie de la conjonctive. (ZZLP025).	1	0		
02.04.01.04 BCFA008 [A, T, 7]	Exérèse de lésion de la conjonctive. Exérèse de lésion de la conjonctive, sans autogreffe. À l'exclusion de : - exérèse primitive de ptérygion, sans autogreffe (BCFA009) ; - exérèse de ptérygion récidivant, sans autogreffe (BCFA006). anesthésie.	1 4	0 0		
BCFA004 [A, T, 7]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse de lésion de la conjonctive, avec autogreffe de muqueuse. À l'exclusion de : - exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse (BCFA003) ; - exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse (BCFA005). anesthésie.	1 4	0 0		
BCFA009 [A, T, 7]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse primitive de ptérygion, sans autogreffe. Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimitotique. anesthésie.	1 4	0 0		
BCFA003 [A, 7]	(GELE001). Exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse. Avec ou sans : - laser ; - administration locale d'agent pharmacologique antimitotique. anesthésie.	1 4	0 0		
BCFA007 [A, G, 6, 7, 8]	(GELE001). Exérèse primitive de ptérygion, avec greffe lamellaire de cornée. Avec ou sans : - laser ; - conjonctivoplastie. anesthésie.	1 4	0 0		
BCFA006 [A, 7]	(GELE001). Exérèse de ptérygion récidivant, sans autogreffe. Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimitotique. anesthésie.	1 4	0 0		
BCFA005	(GELE001). Exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	Avec ou sans : - laser ; - administration locale d'agent pharmacologique antimitotique.				
02.04.01.05	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BCPA005	Réparation de la conjonctive. Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BCPA003	Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], avec autogreffe muqueuse.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BCMA001	Conjonctivoplastie par autogreffe de conjonctive ou de muqueuse.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BCPA004	Libération de symblépharon, sans autogreffe.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BCPA002	Libération de symblépharon, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.04.02	Cornée.				
02.04.02.01	Destruction de lésion de la cornée.				
BDNP001	Destruction de lésion superficielle de la cornée par moyen physique. (ZZLP025).	1	0		
[T]					
02.04.02.02	Suture de la cornée. Avec ou sans : - ablation de corps étranger récent de la cornée ; - résection ou réintégration de hernie de l'iris .				
BDCA003	Suture d'une plaie linéaire non transfixiante de la cornée. (ZZLP030).	1	0		
[F, T, U]					
BDCA004	Suture d'une plaie linéaire transfixiante de la cornée.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BDCA001	Suture d'une plaie non linéaire de la cornée.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BDCA002	Suture de plaies multiples unilatérales ou bilatérales de la cornée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.04.02.03	Extraction de corps étranger de la cornée. À l'exclusion de : extraction de corps étranger récent au cours de suture de plaie de la cornée (cf. 02.04.02.02).				
BDGP002	Ablation d'un corps étranger superficiel de la cornée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
BDGP003	Ablation de corps étrangers superficiels multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
BDGA005	Ablation d'un corps étranger profond [stromal] de la cornée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
BDGA002	Ablation de corps étrangers profonds [stromaux] multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
BDGA004	Ablation de corps étrangers superficiels et profonds multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
02.04.02.04	Exérèse de lésion de la cornée.				
BDFA002	Kératectomie lamellaire. Avec ou sans : tatouage.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BDFA004	Excision de fistule du limbe de la cornée.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BDFA003	Exérèse de tumeur du limbe de la cornée sans greffe de cornée.	1	0		
[A, G, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
BDFA001	Exérèse de tumeur du limbe de la cornée avec greffe de cornée.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
BDFL.001 [A, 7]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse de tumeur du limbe de la cornée avec implantation de source de rayonnement.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
02.04.02.05 BDMA001 [A, 7]	Kératoplastie et kératoprothèse. Autokératoplastie par rotation. Avec ou sans : iridectomie. Indication : en cas de refus de greffe ou en l'absence de greffe disponible. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Recueil prospectif de données : nécessaire.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BDMA002 [A, 7]	Kératoplastie lamellaire profonde [Transplantation cornéenne lamellaire]. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec Etablissement français des greffes.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BCBP001 [A, 7]	Recouvrement conjonctival partiel ou total de la cornée. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001).				
BDMA006 [A, 7]	Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec Etablissement français des greffes.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BDMA008 [A, 7]	Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante]. Avec ou sans : iridotomie ou iridectomie périphérique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec établissement français des greffes.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
BDMA003 [A, 7]	Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante], avec extraction extracapsulaire du cristallin. Avec ou sans : implantation de cristallin artificiel.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BDLA002 [A, 7]	Pose de kératoprothèse en un temps. Indication : cécité cornéenne ; en cas de contre-indication (brûlures par alcali, certaines maladies auto-immunes [par exemple maladie de Lortat Jacob...] et les néo-vascularisations de cornée impliquant un risque de rejet) ou en l'absence de greffe de cornée.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BDLA003 [A, 7]	Pose de kératoprothèse biocolonisable. Indication : cécité cornéenne ; en cas de contre-indication (brûlures par alcali, certaines maladies auto-immunes [par exemple maladie de Lortat Jacob...] et les néo-vascularisations de cornée impliquant un risque de rejet) ou en l'absence de greffe de cornée.				
	Phase 1 : recouvrement de la kératoprothèse par autogreffe de muqueuse buccale.	1	1		
	anesthésie.	4	1		
	Phase 2 : pose de la kératoprothèse.	1	2		
	anesthésie. (GELE001).	4	2		
02.04.02.06 BDFP002 [T]	Correction de troubles réfractifs. Photokératectomie avec laser excimère. À l'exclusion de : photokératectomie réfractive [de confort] avec laser excimère (BDFP001). Facturation : opacité cornéenne superficielle. (ZZLP030).	1	0		
02.04.02.07 02.04.03 02.04.03.01 BENA001	Autres actes thérapeutiques sur la cornée. Iris, corps ciliaire et chambre antérieure de l'œil. Destruction de lésion du segment antérieur de l'œil. Destruction de lésion de l'iris ou du corps ciliaire.	1	0		
	(ZZLP025).				
BENA002	Destruction partielle du corps ciliaire. Cycloaffaiblissement, cyclocoagulation.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
BEPP001	(ZZLP030). Section de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'œil avec laser.	1	0		
[T] BEP001	(ZZLP025). Libération de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'œil, par kératotomie.	1	0		
BENP001	(ZZLP025). Séance de photocoagulation de l'angle iridocornéen avec laser. Trabéculoplastie ou trabéculorétraction au laser.	1	0		
02.04.03.02 BEJB002	(ZZLP025). Évacuation et injection de la chambre antérieure de l'œil. Évacuation de collection de la chambre antérieure de l'œil, par voie transsclérale ou par voie transcornéenne sans irrigation-aspiration automatisée.	1	0		
[F, U] BEJB001	(ZZLP025). Évacuation de collection de la chambre antérieure de l'œil, par voie transsclérale ou par voie transcornéenne avec irrigation-aspiration automatisée.	1	0		
[F, U] BELB001	(ZZLP025). Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'œil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure].	1	0		
02.04.03.03 BEP004	(ZZLP025). Incision du segment antérieur de l'œil. Iridotomie ou iridectomie périphérique ou sectorielle sans laser.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
BEPP002	(GELE001). Iridotomie avec laser.	1	0		
[6] BEPB001	(ZZLP025). Goniotomie oculaire, par voie transsclérale.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Goniotomie <i>ab interno</i> . anesthésie.	4	0		
BEPA003	(GELE001). Trabéculotomie, par sclérotomie.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Trabéculotomie <i>ab externo</i> . anesthésie.	4	0		
BEPA002	(GELE001). Détachement du corps ciliaire [Cyclodialyse].	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
BEJB004	(GELE001). Drainage de l'humeur aqueuse de l'œil.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Pose de valves, de tissu scléral, d'implant relargant infraténionien ou intraoculaire. Indication : glaucomes réfractaires après échec d'autres alternatives ou en cas de haut risque d'échec chirurgical.	1	0		
BEGA002	anesthésie.	4	0		
[A, G, 6, 7, 8]	(GELE001). Ablation de système mécanique de drainage de l'humeur aqueuse.	1	0		
BEMA008	(GELE001). Ablation de valves, d'implant relargant infraténionien ou intraoculaire.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	anesthésie. Correction chirurgicale d'une fistule ou d'un drainage de l'humeur aqueuse. Réfection d'une fistule hypertrophique ou atrophique. À l'exclusion de : libération d'adhérence subconjonctivale après opération fistulisante (BCLA001).	4	0		
02.04.03.04 BEGA003	(GELE001). Extraction, ablation, résection, exérèse du segment antérieur de l'œil. Ablation de corps étranger intraoculaire du segment antérieur avec réparation de plaie perforante de l'œil intéressant au moins 2 des structures suivantes : cornée, iris, cristallin.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	Avec ou sans : - extraction du cristallin ; - électroaimant.	1	0		
BEGA004	anesthésie.	4	0		
[A, 7]	(GELE001). Ablation secondaire de corps étranger du segment antérieur de l'œil. Avec ou sans : électroaimant.	1	0		
BEFA007	anesthésie.	4	0		
[A, T, 7]	(GELE001). Résection ou réintégration secondaire de hernie de l'iris. Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte de vitrectomie antérieure.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (BGFA008, GELE001).	4	0		
BEFA001 [A, 7]	Exérèse de lésion de l'iris. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
BEFA004 [A, 7]	Exérèse de lésion du corps ciliaire. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
BEFA009 [A, 7]	Iridocyclectomie pour tumeur du corps ciliaire. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
BEFA003 [A, 7]	Exérèse d'une invasion épithéliale de la chambre antérieure de l'œil, sans autogreffe. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
BEFA005 [A, G, 6, 7, 8]	Exérèse d'une invasion épithéliale de la chambre antérieure de l'œil, avec autogreffe cornéenne ou cornéosclérale. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
BEFA008 [A, 7]	Trabéculéctomie [Sclérectomie transfixiante]. Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimitotique. Indication : reprises chirurgicales ; le mélanoderme ; les sujets de moins de 60 ans ; sous réserve de la validation de l'utilisation des antimitotiques dans ces Indications par l'AFSSAPS.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGFA014 [A, 7]	Sclérectomie profonde non transfixiante ou sclérokératectomie profonde, sans viscocanaliculoplastie. Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimitotique. Recueil prospectif de données : nécessaire.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.04.03.05	Réparation du segment antérieur de l'œil.				
BEEA001 [A, 7]	Corépraxie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BEMA002 [A, T, 7]	Plastie de la pupille ou de l'iris, sans laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BEMP001 [A, T, 7]	Plastie de la pupille ou de l'iris, avec laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BEEA002 [A, 7]	Réinsertion de la racine de l'iris. Réparation d'une déchirure traumatique de l'iris [iridodialyse]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
02.04.04	Cristallin.				
02.04.04.01	Extraction du cristallin. Comprend : extraction du cristallin, quelle que soit la voie d'abord. Avec ou sans : suture.				
BFGA003 [A, F, G, U, 6, 7, 8]	Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel. anesthésie. (BFLA002, BGFA008, GELE001).	1 4	0 0		
BFGA002 [A, G, 6, 7, 8]	Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil. anesthésie. (BFLA002, BFLA900, BGFA008, GELE001).	1 4	0 0		
BFGA008 [A, G, 6, 7, 8]	Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, sans implantation de cristallin artificiel. anesthésie. (BFLA002, BGFA008, GELE001).	1 4	0 0		
BFGA004 [A, G, 6, 7, 8]	Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil. anesthésie. (BFLA002, BFLA900, BGFA008, GELE001).	1 4	0 0		
BFGA009 [A, G, 6, 7, 8]	Extraction intracapsulaire du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
BFGA006	(BGFA008, GELE001). Extraction intracapsulaire ou extracapsulaire du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre antérieure de l'œil en cas d'impossibilité d'implantation dans la chambre postérieure.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
BFGA010	(BGFA008, GELE001). Extraction du cristallin par sclérotomie postérieure [pars plana] [Phakophagie].	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Avec ou sans : vitrectomie par sclérotomie postérieure. anesthésie.	4	0		
BFGA007	(GELE001). Extraction de cristallin subluxé ou ectopique.	1	0		
[A, F, G, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
BFGA001	(BFLA002, GELE001). Extraction de cristallin luxé.	1	0		
[A, F, G, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
BFPA002	(GELE001). Capsulotomie cornéenne ou exérèse partielle ou totale de reliquats de la capsule du cristallin, par kératotomie.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
BFPA001	(BFLA002, BGFA008, GELE001). Capsulotomie cornéenne pour cataracte secondaire, avec laser. (ZZLP025).	1	0		
BFGA005	Ablation de matériel implanté dans le segment antérieur de l'œil.	1	0		
[A, 7]	Explantation de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire. anesthésie.	4	0		
02.04.04.02	(BGFA008, GELE001). Implantation de cristallin artificiel.				
BFLA001	Implantation secondaire d'un cristallin artificiel non suturé.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
BFLA003	(BGFA008, GELE001). Implantation secondaire d'un cristallin artificiel suturé.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
BFLA004	(BGFA008, GELE001). Implantation secondaire de cristallin artificiel sur un œil pseudophaque.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
BFKA001	(BGFA008, GELE001). Changement de matériel implanté dans le segment antérieur de l'œil.	1	0		
[A, 7]	Explantation de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire, avec réimplantation. anesthésie.	4	0		
BFEA001	(BGFA008, GELE001). Repositionnement de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
02.04.05	(BFLA002, GELE001). Rétine, choroïde, corps vitré, sclère [sclérotique] et segment postérieur de l'œil.				
02.04.05.01	Évacuation et injection dans le segment postérieur de l'œil.				
BGLB002	Injection de gaz dans le corps vitré. (ZZLP025).	1	0		
BGLB001	Injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré. (ZZLP025).	1	0		
BGJB001	Évacuation de collection de la choroïde, par voie transsclérale. Évacuation d'hématome choroïdien de la choroïde. Traitement de décollement. (ZZLP025).	1	0		
02.04.05.02	Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil.				
BGNP006	Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation transsclérale. (ZZLP025).	1	0		
BGNP004	Séance de destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation transpupillaire avec laser. À l'exclusion de : séance de photocoagulation transpupillaire pour rétinopathie du prématuré (BGNP005). Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie. (ZZLP025).	1	0		
BGNP002	Séance de destruction de lésion chorio-rétinienne par cryoapplication transsclérale. Destruction de zone d'ischémie de la rétine par cryoapplication. À l'exclusion de : séance de cryoapplication transsclérale pour rétinopathie du prématuré (BGLP001).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
BGNP003	Indication : réservé aux contre-indications à la réalisation de coagulation avec laser (cornée opaque, pupille non dilatée, cataracte trop dense pour permettre le passage des rayons laser. (ZZLP025). Séance de destruction de lésion chorioretinienne par photocoagulation avec laser, à l'aide de verre de contact.	1	0		
[T]	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie. (ZZLP025).				
BGNP007	Séance de destruction de lésion chorioretinienne par photocoagulation avec laser, à l'aide d'ophtalmoscope indirect.	1	0		
[T]	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie. (ZZLP025).				
BGNP005	Séance de photocoagulation transpupillaire pour rétinopathie du prématuré.	1	0		
	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable ; les actes du sous-paragraphe 02.04.05.02 « Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil » ne sont pas facturables avec les actes du sous-paragraphe 02.04.05.07 « Traitement du décollement de rétine ». (ZZLP025).				
BGLP001	Séance de cryoapplication transsclérale pour rétinopathie du prématuré.	1	0		
[T]	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable ; les actes du sous-paragraphe 02.04.05.02 « Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil » ne sont pas facturables avec les actes du sous-paragraphe 02.04.05.07 « Traitement du décollement de rétine ». (ZZLP025).				
BGNP008	Séance de photocoagulation chorioretinienne du pôle postérieur, avec laser à argon ou diode.	1	0		
[T]	Photocoagulation chorioretinienne de la macula au laser à argon ou avec diode. Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie. (ZZLP025).				
BGNP001	Séance de photocoagulation chorioretinienne du pôle postérieur, avec laser monochromatique ou laser à colorants.	1	0		
[T]	Séance de photocoagulation chorioretinienne de la macula au laser monochromatique ou au laser à colorants. À l'exclusion de : séance de photothérapie dynamique de la région maculaire avec injection de produit photosensibilisant (BGRF001). Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie. (ZZLP025).				
BGRF001	Séance de photothérapie dynamique de la région maculaire avec injection de produit photosensibilisant.	1	0		
[T]	Séance de traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge [DMLA]. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour poser les indications et réaliser le geste. Environnement : laser de longueur d'onde spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire.				
BGNA001	Destruction de lésion chorioretinienne par agent physique, par sclérotomie.	1	0		
[A, 7]	Endophotocoagulation au laser. Avec ou sans : vitrectomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.04.05.03	Rétinotomie.				
BGJA001	Évacuation d'hématome préretinien avec laser.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGJA002	Évacuation de collection subrétinienne, par rétinotomie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (BGBA002, GELE001).	4	0		
BGPA001	Rétinotomie relaxante et/ou dissection de membrane rétroretinienne.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : vitrectomie.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
02.04.05.04	anesthésie. (BGBA002, GELE001). Exérèse de lésion de la choroïde. Avec ou sans : vitrectomie.	4	0		
BGFA002 [A, 7]	Exérèse de néovaisseaux choroïdiens de topographie maculaire, par rétinotomie. Avec ou sans : endophotocoagulation laser de lésion chorioretinienne.	1	0		
BGFA004 [A, 7]	anesthésie. (BGBA002, GELE001). Exérèse de tumeur de la choroïde sans iridocyclectomie.	4 1	0 0		
BGFA007 [A, 7]	anesthésie. (GELE001). Exérèse de tumeur de la choroïde avec iridocyclectomie.	4 1	0 0		
02.04.05.05	Vitrectomie.				
BGFA001 [A, 7]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, sans coagulation de la rétine. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGFA009 [A, 7]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec endocoagulation de la rétine avec laser ou par diathermie sans tamponnement. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGFA006 [A, 7]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec coagulation transsclérale de la rétine sans tamponnement. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGFA010 [A, 7]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec coagulation de la rétine et tamponnement interne provisoire. Vitrectomie avec injection de substitut de vitré, de perfluorocarbène ou échange fluide-gaz. Avec ou sans : - coagulation transsclérale ; - endophotocoagulation au laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGFA011 [A, 7]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec extraction du cristallin. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGFA005 [A, 7]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec dissection du cortex vitréen [pelage] et tamponnement interne par gaz. Traitement du trou maculaire. Avec ou sans : - injection de substance biologique ou d'agent pharmacologique ; - endophotocoagulation laser de lésion chorioretinienne. anesthésie. (BGBA002, GELE001).	1 4	0 0		
BGFA003 [A, 7]	Vitrectomie avec dissection des membranes, coagulation et tamponnement intraoculaire ou indentation transsclérale, pour rétinopathie du prématuré. anesthésie. (BGBA002, GELE001).	1 4	0 0		
02.04.05.06	Ablation de matériel et de corps étranger du segment postérieur de l'œil.				
BGGA003 [A, T, 6, 7, 8]	Ablation de matériel implanté ou de matériel d'indentation du segment postérieur de l'œil, extériorisé. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGGA004 [A, G, 6, 7, 8]	Ablation de matériel implanté ou de matériel d'indentation du segment postérieur de l'œil, non extériorisé. À l'exclusion de : ablation d'huile de silicone intravitréenne (BGGA005). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGGA005 [A, 7]	Ablation d'huile de silicone intravitréenne. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BGGA002 [A, 7]	Ablation secondaire de corps étranger du segment postérieur de l'œil sans électroaimant. anesthésie. (BGBA002, GELE001).	1 4	0 0		
BGGA001 [A, 7]	Ablation secondaire de corps étranger du segment postérieur de l'œil avec électroaimant. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
02.04.05.07	(BGBA002, GELE001). Traitement du décollement de rétine. Avec ou sans : drainage de collection subrétinienne. Facturation : les actes du sous-paragraphe 02.04.05.02 « Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil » ne sont pas facturables avec les actes du sous-paragraphe 02.04.05.07 « Traitement du décollement de rétine ».				
BGBA001	Tamponnement interne du segment postérieur de l'œil par fossette colobomateuse ou par trou maculaire, pour décollement de rétine.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Avec ou sans : - vitrectomie ; - coagulation.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGDA008	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire sans indentation, avec tamponnement interne par gaz.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGDA004	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale limitée à un quadrant, sans tamponnement.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGDA003	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale limitée à un quadrant, avec tamponnement interne par gaz.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGDA002	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur plus d'un quadrant, sans tamponnement.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	À l'exclusion de : rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], sans tamponnement (BGDA005).				
	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGDA001	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur plus d'un quadrant, avec tamponnement interne par gaz.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	À l'exclusion de : rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], avec tamponnement interne par gaz (BGDA006).				
	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGDA005	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], sans tamponnement.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGDA006	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], avec tamponnement interne par gaz.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGDA007	Indentation transsclérale par ballonnet.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, G, 6, 7, 8]	Avec ou sans : coagulation par cryoapplication ou par laser extraoculaire.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGMA003	Modification d'indentation sclérale pour décollement de rétine persistant.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.04.05.08	Actes thérapeutiques sur la sclère.				
BGFA012	Exérèse de lésion de la sclère.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
BGCA002	Suture de plaie de la sclère.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGSA002	Fermeture de fistule de la sclère.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.04.05.09	Autres actes thérapeutiques sur la rétine, la choroïde et le corps vitré.				
BGPA002	Dissection de la membrane épirétinienne et/ou de la membrane vitrée [hyaloïde].	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : - vitrectomie ; - endophotocoagulation de lésion chorioretinienne avec laser.				
	anesthésie. (BGPA002, GELE001).	4	0		
BGPA003	Section ou libération de brides, de membranes et/ou d'adhérences vitréoretiniennes postopératoires.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	Avec ou sans : - endophotocoagulation de lésion chorioretinienne avec laser ; - administration locale d'agent pharmacologique antimitotique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGPP002	Vitréosection avec laser. Recueil prospectif de données : nécessaire. (ZZLP025).	1	0		
BGMA002	Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation au laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BGMA001	Opération rétinovitréenne associant une indentation et au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides.	1	0		
[A, G, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.04.06	Bulbe oculaire [globe oculaire].				
02.04.06.01	Suture.				
BHMA001	Réparation de plaie linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire, avec suture cornéosclérale.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	À l'exclusion de : réparation de plaie limitée : - à la cornée (cf. 02.04.02.02) ; - à la sclère (BGCA002).				
	anesthésie. (BGFA008, GELE001).	4	0		
BHMA002	Réparation de plaie non linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire intéressant au moins 3 des structures suivantes : cornée, sclère, iris, corps ciliaire, cristallin, corps vitré, rétine.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.04.06.02	Éviscération du bulbe oculaire [globe oculaire].				
	Avec ou sans : amputation du segment antérieur.				
BHGA002	Éviscération du bulbe [globe] oculaire, sans comblement de la cavité sclérale.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
BHGA006	Éviscération du bulbe [globe] oculaire, avec comblement de la cavité sclérale.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
02.04.06.03	Énucléation du bulbe oculaire [globe oculaire].				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
BHGA004 [A, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire sans mobilisation [no touch]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BHGA001 [A, F, U, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, sans insertion d'implant ni autogreffe. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BHGA005 [A, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant nu dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BHGA003 [A, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant habillé dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BHGA007 [A, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant biocolonisable dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BKGA007 [A, 7]	Exentération de l'orbite. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BKGA006 [A, 7]	Exentération de l'orbite étendue aux structures musculaires adjacentes et/ou aux parois osseuses, sans comblement. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BKGA004 [A, 7]	Exentération de l'orbite étendue aux structures musculaires adjacentes et/ou aux parois osseuses, avec comblement par autogreffe cutanée et lambeau musculaire temporal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
02.04.07 BDFA007 [A, F, U]	Prélèvement de tissu au niveau du bulbe oculaire. Prélèvement unilatéral ou bilatéral de cornée avec collerette sclérale au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique, avec pose de prothèse. anesthésie.	1 4	0 0		
BHFA001 [A, F, U]	Prélèvement unilatéral ou bilatéral du bulbe [globe] oculaire, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique. anesthésie.	1 4	0 0		
02.05	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ORBITE ET LES ORGANES ACCESSOIRES DE L'ŒIL				
	À l'exclusion de : actes thérapeutiques : - sur les parois osseuses de l'orbite (cf. chapitre 11) ; - sur le bulbe oculaire (cf. 02.04).				
02.05.01	Actes thérapeutiques sur les muscles oculomoteurs.				
02.05.01.01 BJCA001 [A, F, T, U, 7]	Suture et réinsertion de muscle oculomoteur. Suture de plaie des muscles oculomoteurs. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BJEA002 [A, F, T, U, 7]	Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
02.05.01.02 BJMA002 [A, 7]	Plastie de muscle oculomoteur. Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur droit. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BJMA004 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur oblique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BJMA005 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BJMA003 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un muscle oculomoteur. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
BJMA006	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs d'un côté et d'un muscle oculomoteur de				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	l'autre.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
BJMA007	(GELE001).				
	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 4 muscles oculomoteurs ou plus.	1	0		
[A, 7]	Correction du nystagmus.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
BJMA001	Renforcement ou affaiblissement unilatéral ou bilatéral de muscle oculomoteur, avec suture ajustable.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
BJMA009	Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion d'un muscle oculomoteur.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
BJMA008	Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
BJEA001	Transposition de muscles oculomoteurs pour suppléance.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
BJDA002	Myopexie unilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs.	1	0		
[A, 7]	Myopexie unilatérale selon Cuppers.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
BJDA001	Myopexie bilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs.	1	0		
[A, 7]	Myopexie bilatérale selon Cuppers.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
02.05.02	Actes thérapeutiques sur le contenu de l'orbite.				
02.05.02.01	Injection intraorbitaire.				
BKLB001	Injection thérapeutique intraorbitaire, rétrobulbaire ou latérobulbaire, d'agent pharmacologique.	1	0		
[T]	À l'exclusion de : injection :				
	- unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB001) ;				
	- locale d'agent pharmacologique anesthésique.				
BJLB001	Injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs.	1	0	RC	
	Traitement du strabisme concomitant ou paralytique.				
	Facturation : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé.				
02.05.02.02	Évacuation de collection de l'orbite.				
BKJA001	Évacuation de collection de l'orbite.	1	0		
[A, F, U, 7]	Avec ou sans : drainage.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
02.05.02.03	Extraction de corps étranger de l'orbite.				
BKGA005	Ablation de corps étranger de l'orbite sans électroaimant, sans orbitotomie osseuse.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
BKGA003	Ablation de corps étranger de l'orbite sans électroaimant, avec orbitotomie osseuse.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
BKGA008	Ablation de corps étranger de l'orbite avec électroaimant, sans orbitotomie osseuse.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
BKGA002	Ablation de corps étranger de l'orbite avec électroaimant, avec orbitotomie osseuse.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
02.05.02.04	Exérèse de lésion de l'orbite.				
BKFA002	Exérèse de lésion de l'orbite, par abord conjonctivopalpebral.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
BKFA001	Exérèse de lésion de l'orbite, par abord latéral.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans :				
	- résection partielle du muscle temporal ;				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	- ostéotomie de l'orbite. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
BKFA003 [A, 7]	Exérèse de lésion de l'orbite, par abord coronal. Avec ou sans :	1	0		
	- ostéotomie de l'orbite ; - interposition de matériau inerte et/ou d'autogreffe. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188, ZZHA001).	4	0		
02.05.02.05 BKMA003 [A, 7]	Réparation après énucléation et exentération de l'orbite. Reconstruction partielle de la cavité orbitaire par autogreffe. Avec ou sans : énucléation du bulbe [globe] oculaire. anesthésie. (GELE001, YYYY188).	1	0		
		4	0		
BKMA001 [A, 7]	Reconstruction totale de la cavité orbitaire par autogreffe. anesthésie. (GELE001, YYYY188).	1	0		
		4	0		
BKMA002 [A, 7]	Reconstruction orbitopalpébrale par matériau inerte et/ou autogreffe, après exentération de l'orbite. anesthésie. (GELE001, PAFA010).	1	0		
		4	0		
BKMA004 [A, 7]	Restauration du volume orbitaire par matériau inerte et/ou autogreffe. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1	0		
		4	0		
BKBA001 [A, 7]	Comblement de cavité d'exentération de l'orbite par autogreffe cutanée et lambeau musculaire temporal. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
BKMP001 [A, T, 7]	Moulage de la cavité de l'orbite pour fabrication de conformateur ou de prothèse d'expansion orbitaire, sous anesthésie générale ou loco- régionale. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
BKLP001 [T]	Pose ou changement de conformateur ou de prothèse d'expansion orbitaire. (ZZLP025).	1	0		
BKLP002	Pose d'une épithèse orbitopalpébrale.	1	0		
02.05.02.06 BKCP001	Insertion, ablation et changement d'implant intraorbitaire. Forage secondaire d'un implant intraorbitaire pour fixation d'une prothèse oculaire. (ZZLP025).	1	0		
BKLA002 [A, 7]	Insertion secondaire d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
BKGA001 [A, 7]	Ablation d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
BKKP003 [A, 7]	Changement d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
02.05.02.07 BKFA004 [A, T, 7]	Autres actes thérapeutiques sur l'orbite et son contenu. Résection de graisse orbitaire pour décompression de l'orbite, par voie palpébrale. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
BKLA001 [A, 7]	Pose de matériau inerte intraorbitaire pour correction d'énophtalmie. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
BKLA003 [A, 7]	Pose d'autogreffe intraorbitaire pour correction d'énophtalmie. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
02.06	AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ŒIL ET L'ORBITE				
02.06.01 BLRP001	Rééducation de la vision. Séance de stimulation de la vision binoculaire et de l'amblyopie.	1	0		
02.06.02	Adaptation et renouvellement de lentilles de contact. Par adaptation de lentilles de contact, on entend : adaptation initiale ou renouvellement de lentilles de contact.				
BDMP002	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille cornéenne thérapeutique ou de lentille-pansement.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
BLMP002	Facturation : l'adaptation de lentilles de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription. Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact souple. À l'exclusion de : adaptation de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier (BLMP001, BLMP003).	1	0		
BLMP005	Facturation : l'adaptation de lentilles de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription. Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact rigide. À l'exclusion de : adaptation de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier (BLMP001, BLMP003).	1	0		
BLMP003	Facturation : l'adaptation de lentilles de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription. Adaptation unilatérale de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier.	1	0		
BLMP001	Facturation : l'adaptation de lentilles de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription. Adaptation bilatérale de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier.	1	0		
BLMP007	Facturation : l'adaptation de lentilles de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription. Adaptation unilatérale de verre scléral obtenu par moulage.	1	0		
BLMP006	Facturation : l'adaptation de lentilles de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription. Adaptation bilatérale de verre scléral obtenu par moulage.	1	0		
3	OREILLE				
	Les actes diagnostiques et thérapeutiques sur l'oreille incluent l'examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale.				
03.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'OREILLE				
03.01.01	Épreuves fonctionnelles sur l'oreille. Comprend : épreuves fonctionnelles unilatérales ou bilatérales sur l'oreille.				
03.01.01.01	Audiométrie, impédancemétrie. L'audiométrie inclut le soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe sous microscope, et l'ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe.				
CDQP010 [F, U]	Audiométrie tonale ou vocale. À l'exclusion de : audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011).	1	0		
CDQP015 [F, U]	Audiométrie tonale avec tympanométrie. Avec ou sans : étude du réflexe stapédien.	1	0		
CDQP011	Audiométrie vocale dans le bruit.	1	0		
CDQP012	Audiométrie tonale et vocale.	1	0		
CDQP002	Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie. Avec ou sans : étude du réflexe stapédien.	1	0		
CDQP005	Audiométrie en hautes fréquences.	1	0		
CDQP013	Audiométrie avec tests osmotiques.	1	0		
CDQP016	Audiométrie automatique.	1	0		
CDQP007	Audiométrie en champ libre et en cabine chez l'enfant [tests conditionnés].	1	0		
CDMP001	Conditionnement d'un enfant pour test audiométrique sans mesure.	1	0		
CDRP002	Épreuves de dépistage de surdité avant l'âge de 3 ans. Dépistage clinique ou audiométrique des surdités de l'enfant.	1	0		
CBQD001 [F, U]	Tympanométrie. Avec ou sans : étude du réflexe stapédien.	1	0		
03.01.01.02	Audiométrie objective. Comprend : audiométrie unilatérale ou bilatérale.				
CEQP001	Électrocochléographie sans anesthésie générale.	1	0		
CEQP006 [A, 7]	Électrocochléographie sous anesthésie générale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
03.01.01.03	Épreuves d'électrostimulation de l'oreille interne.				
03.01.01.04	Autres explorations de l'audition.				
GKQP002	Évaluation phoniatrique de la communication chez l'enfant malentendant.	1	0		
GKQP005	Évaluation phoniatrique de la communication chez l'adulte malentendant.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
03.01.01.05	Examen vestibulaire clinique et instrumental. Comprend : examen vestibulaire unilatéral ou bilatéral.				
CERP005	Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée sans enregistrement [clinique].	1	0		
CERP001	Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée avec électro-nystagmographie ou vidéo-nystagmographie.	1	0		
CERP004	Épreuve vestibulaire pendulaire ou rotatoire avec électro-nystagmographie ou vidéo-nystagmographie.	1	0		
CERP003	Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée, pendulaire ou rotatoire avec électro-nystagmographie ou vidéo-nystagmographie, et tests oculographiques.	1	0		
03.01.01.06	Examen vestibulaire instrumental.				
03.01.02	Endoscopie de l'oreille.				
CBQE001	Examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale.	1	0		
[F, U]	Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement.				
03.01.03	Ponction, biopsie et prélèvement de l'oreille.				
CAHA001	Biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe. (ZZLP025).	1	0		
CAHA002	Biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe. Avec ou sans : biopsie de la peau de l'oreille externe. (ZZLP025).	1	0		
03.01.04	Exploration chirurgicale de l'oreille.				
CBQA001	Exploration du cavum tympanique [caisse du tympan], avec décollement du lambeau tympanoméatal.	1	0		
[A, F, U, 7]	Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement. anesthésie. (GELE001).	4	0		
03.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE EXTERNE				
	Comprend : actes thérapeutiques sur : - l'auricule [pavillon de l'oreille] ; - le méat acoustique externe [conduit auditif externe].				
03.02.01	Incision et extraction de l'oreille externe.				
CAJD001	Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe, sous microscope.	1	0		
[F, U]	Aspiration, cautérisation, dilatation du méat acoustique externe. (ZZLP025).				
CAJA001	Évacuation de collection de l'auricule.	1	0		
[F, T, U]	Avec ou sans : parage. (ZZLP025).				
CAFA006	Excision de chondrite de l'auricule.	1	0		
[F, T, U]	Avec ou sans : parage. (ZZHA001, ZZLP025).				
CAPA001	Incision de collection du méat acoustique externe.	1	0		
[F, T, U]	(ZZLP025).				
CAGD001	Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe.	1	0		
[F, P, S, U]	(ZZLP025).				
CAGD002	Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon épidermique du méat acoustique externe. (ZZLP025).	1	0		
03.02.02	Exérèse de lésion du méat acoustique externe.				
CAFA009	Exérèse de lésion osseuse oblitérante du méat acoustique externe.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAFA011	Exérèse partielle du méat acoustique externe.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
03.02.03	Suture de l'auricule.				
CAJA002	Parage et/ou suture de plaie de l'auricule.	1	0		
[F, T, U]	(ZZLP025).				
CASA001	Hémostase secondaire à un acte sur l'oreille externe ou l'oreille moyenne.	1	0		
[F, T, U]	(ZZLP025).				
03.02.04	Exérèse de l'oreille externe.				
	Avec ou sans : suture immédiate. Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 03.02.05).				
CAFA002	Exérèse partielle non transfixiante de l'auricule.	1	0		
[T]	(ZZHA001, ZZLP025).				
CAFA005	Exérèse partielle transfixiante de l'auricule.	1	0		
[T]	(ZZHA001, ZZLP025).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
CAFA003	Exérèse totale de l'auricule, sans exérèse du cartilage du méat acoustique externe.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
CAFA007	Exérèse totale de l'auricule et du cartilage du méat acoustique externe.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
CAFA004	Exérèse de l'oreille externe élargie à l'oreille moyenne.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
CAFA010	Exérèse de l'oreille externe élargie à la glande parotide et à la fosse infratemporale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
CAFA001	Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
CAFA008	Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher, à la glande parotide et à la fosse infratemporale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
03.02.05	Réparation de plaie ou de perte de substance partielle de l'auricule. La réparation de perte de substance de l'auricule par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.				
CAEA002	Repositionnement de tout ou partie de l'auricule, sans anastomose vasculaire.	1	0		
[F, T, U]	(ZZLP030).				
CAEA003	Réimplantation de tout ou partie de l'auricule avec anastomoses vasculaires.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA019	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par puits de bourgeonnement chondrocutané.	1	0		
[T]	(ZZLP025).				
CAMA021	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe chondrocutanée.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA017	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage de l'auricule controlatéral ou du septum nasal.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA022	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA005	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage costal.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
03.02.06	Plastie d'oreille décollée.				
CAMA008	Plastie unilatérale d'oreille décollée.	1	0	RC	
[A, 7]	Indication : déformation entraînant une gêne sociale importante. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
CAMA013	Plastie bilatérale d'oreille décollée.	1	0	RC	
[A, 7]	Indication : déformation entraînant une gêne sociale importante. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
03.02.07	Reconstruction de l'auricule. Comprend : reconstruction de l'auricule pour absence : - congénitale [agénésie ou microtie]; - acquise [amputation]. La reconstruction de l'auricule inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.				
CAMA004	Reconstruction totale de l'auricule par autogreffe de cartilage costal.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAEA001	Transposition du lobule de l'auricule.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA002	Reconstruction du tragus par lambeau cutané et autogreffe de peau.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA012	Reconstruction du tragus par autogreffe chondrocutanée de conque controlatérale et autogreffe de peau.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA003	Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau cutané d'avancement et autogreffe de peau.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA014	Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau de fascia temporal ou occipital et autogreffe de peau.	1	0		
[A, 7]	Coder éventuellement : reconstruction immédiate du méat acoustique externe (cf. 03.02.08).				
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA006	Reconstruction de l'auricule par lambeau pédiculé de fascia temporal, avec autogreffe chondrocutanée et autogreffe de peau.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA001	Reconstruction totale de l'auricule en un temps.	1	0		
[A, 7]	Reconstruction de l'auricule par autogreffe de cartilage costal avec reconstruction du sillon rétroauriculaire, transposition du lobule et reconstruction du tragus.				
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA007	Correction secondaire du résultat esthétique d'une reconstruction totale de l'auricule.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
CALP001	Pose d'une épithèse auriculaire.	1	0		
03.02.08	Reconstruction du méat acoustique externe. La reconstruction du méat acoustique externe [canaloplastie] inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.				
CAMA020	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau de fascia temporal et autogreffe de peau, sans temps de caisse.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA010	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, sans temps de caisse.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA018	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA016	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, sans ouverture du labyrinthe.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA015	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, sans laser.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CAMA009	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, avec laser.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
03.02.09	Autres actes thérapeutiques sur l'oreille externe.				
CAMA011	Plastie du pore acoustique externe cartilagineux [Méatoplastie].	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
CALD001	Pose d'un conformateur du méat acoustique externe.	1	0		
CASA002	Fermeture de l'oreille externe et de l'oreille moyenne avec suture du pore acoustique externe.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
03.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE MOYENNE				
03.03.01	Actes thérapeutiques sur le tympan.				
03.03.01.01	Myringotomie. Pose et ablation d'aérateurs transtympaniques.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
CBPD001 [F, P, S, U]	Myringotomie unilatérale ou bilatérale. (ZZLP025).	1	0		
CBLD003	Pose unilatérale d'aérateur transtympanique. (ZZLP025).	1	0		
CBLD001	Pose bilatérale d'aérateur transtympanique. (ZZLP025).	1	0		
CBGD001 [A, F, U]	Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
03.03.01.02	Myringoplastie et tympanoplastie.				
CBMA008 [A, T, 7]	Myringoplastie sans décollement du lambeau tympanométal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA009 [A, 7]	Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanométal, sans exploration mastoïdoatticale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA011 [A, 7]	Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanométal et exploration mastoïdoatticale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA005 [A, 7]	Myringoplastie avec ossiculoplastie, sans exploration mastoïdoatticale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA007 [A, 7]	Myringoplastie avec ossiculoplastie et exploration mastoïdoatticale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMD001 [A, 7]	Tympanoplastie en technique fermée, avec tympanotomie postérieure. Avec ou sans : ossiculoplastie. À l'exclusion de : tympanoplastie avec exérèse : - de cholestéatome de l'oreille moyenne (cf. 03.03.02.02) ; - de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne (cf. 03.03.02.03). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMD002 [A, 7]	Tympanoplastie secondaire en technique fermée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMD003 [A, 7]	Tympanoplastie secondaire en technique fermée, avec ossiculoplastie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA002 [A, 7]	Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, sans reconstruction de cadre. Avec ou sans : comblement. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA004 [A, 7]	Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, avec reconstruction de cadre. Avec ou sans : comblement. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
03.03.01.03	Exérèse de tympanosclérose.				
CBFA004 [A, 7]	Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBFA001 [A, 7]	Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe, avec ossiculoplastie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBFA013 [A, 7]	Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, sans laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBFA012 [A, 7]	Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, avec laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
03.03.02	Actes thérapeutiques sur le cavum tympanique et les cavités de l'oreille moyenne.				
03.03.02.01	Soins de l'oreille moyenne.				
CBLD002	Insufflation unilatérale ou bilatérale de trompe auditive.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
CBJD001	Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille moyenne sous microscope. Aspiration, cautérisation de l'oreille moyenne. (ZZLP025).	1	0		
CBGA001 [A, F, T, U, 7]	Ablation de corps étranger de l'oreille moyenne avec décollement du lambeau tympanoméatal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
03.03.02.02	Exérèse de cholestéatome de l'oreille moyenne. Comprend : exérèse de poche de rétraction évolutive.				
CBFA005 [A, 7]	Exérèse de cholestéatome limitée au cavum tympanique, sans exploration antroatticale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBFA006 [A, 7]	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBFA002 [A, 7]	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBFA007 [A, 7]	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte. Avec ou sans : comblement de la mastoïde. anesthésie. (AGQP006, GELE001).	1 4	0 0		
CBFA003 [A, 7]	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte et ossiculoplastie. Avec ou sans : comblement de la mastoïde. anesthésie. (AGQP006, GELE001).	1 4	0 0		
03.03.02.03	Autres exérèses de lésion de l'oreille moyenne. Comprend : exérèse de glomus tympanique.				
CBFA010 [A, 7]	Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, limitée au cavum tympanique. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
CBFA008 [A, 7]	Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, sans laser. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
CBFA009 [A, 7]	Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, avec laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
03.03.02.04	Actes thérapeutiques sur les osselets de l'oreille moyenne.				
CBPA002 [A, 7]	Platinotomie sans laser ou platinectomie, avec rétablissement de l'effet columellaire. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBPA003 [A, 7]	Platinotomie avec laser, avec rétablissement de l'effet columellaire. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA001 [A, 7]	Ossiculoplastie. À l'exclusion de : ossiculoplastie pour malformation ossiculaire (CBMA003, CBMA006, CBMA010). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA006 [A, 7]	Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire sans ouverture du labyrinthe. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA010 [A, 7]	Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, sans laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMA003 [A, 7]	Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, avec laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBPA001 [A, 7]	Déblocage d'une ankylose ossiculaire atticale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
03.03.02.05	Pose, ablation et changement d'implant de l'oreille moyenne.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
CBLA001 [A, 7]	Pose d'une prothèse auditive implantable dans l'oreille moyenne. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBMP001	Séance d'adaptation et de réglage secondaires d'une prothèse auditive implantée dans l'oreille moyenne.	1	0		
CBLA002 [A, 7]	Pose d'un appareillage auditif ostéo-intégré dans l'oreille moyenne, en un temps. Indication : absence congénitale ou acquise d'auricule, impossibilité d'appareillage par voie aérienne, difficultés de pose de prothèse par voie osseuse conventionnelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0	RC RC	AP
CBGA003 [A, F, U, 7]	Ablation d'une prothèse auditive implantée ou d'un appareillage auditif ostéo-intégré. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CBKA001 [A, 7]	Changement ou repositionnement de prothèse ossiculaire après platinotomie ou platinectomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
03.03.02.06 LAGA008 [A, F, U, 7]	Autres actes thérapeutiques sur l'oreille moyenne. Évidement pétromastoïdien. anesthésie. (AGQP006, GELE001).	1 4	0 0		
LAF014 [A, F, U, 7]	Mastoïdectomie ou atticomastoïdectomie totale. anesthésie. (AGQP006, GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
03.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE INTERNE				
03.04.01 CCPA001 [A, 7]	Actes thérapeutiques sur le labyrinthe et le vestibule. Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, sans laser. Platinotomie décompressive, sacculotomie, cochléosacculotomie sans laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CCPA002 [A, 7]	Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, avec laser. Platinotomie décompressive, sacculotomie, cochléosacculotomie avec laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CCPA003 [A, 7]	Décompression ou dérivation du sac endolymphatique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CCCA002 [A, 7]	Ouverture sans laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CCCA001 [A, 7]	Ouverture avec laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CCNB001 [A, 7]	Destruction du labyrinthe par injection d'agent pharmacologique, par voie transtympanique. Labyrinthectomie chimique, par voie transtympanique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CCFA001 [A, 7]	Labyrinthectomie partielle ou totale, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
CCSA001 [A, 7]	Fermeture de fistule de périlymphe. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
03.04.02 03.04.03 CER002	Implants cochléaires. Autres actes thérapeutiques sur l'oreille interne. Séance de rééducation de la fonction vestibulaire labyrinthique.	1	0		
4	APPAREIL CIRCULATOIRE Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique : sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure. Par résection-anastomose d'un vaisseau, on entend : résection d'un axe vasculaire avec restauration de la continuité par anastomose. Par remplacement d'un vaisseau ou d'une structure vasculaire, on entend : résection d'un axe ou d'une structure vasculaire avec				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	<p>reconstruction par greffe ou prothèse.</p> <p>Par pontage vasculaire, on entend : déviation du flux vasculaire sans exérèse de l'obstacle à contourner.</p> <p>Par acte, par voie vasculaire transcutanée, on entend : acte par cathétérisme intraluminal transcutané guidé d'un vaisseau, que le guide soit introduit par ponction ou par incision du vaisseau.</p> <p>Par acte, par injection intravasculaire transcutanée, on entend : acte par injection transcutanée directe dans un vaisseau, sans cathétérisme guidé.</p> <p>Par acte intravasculaire global, on entend : acte par cathétérisme du tronc d'un vaisseau principal – aorte, veine cave – par sonde guidée.</p> <p>Par acte intravasculaire sélectif ou hypersélectif, on entend : acte par cathétérisme d'une branche d'un vaisseau quel que soit son ordre de division, par sonde guidée.</p> <p>Par acte intravasculaire suprasélectif, on entend : acte par cathétérisme d'un vaisseau par microcathéter coaxial guidé.</p> <p>Par endoprothèse vasculaire, on entend : prothèse vasculaire non couverte, posée par voie vasculaire transcutanée.</p> <p>Par recanalisation intraluminale d'un vaisseau, on entend : rétablissement de la circulation dans un vaisseau par forage guidé d'une néolumière au travers d'un obstacle totalement obstructif. Elle inclut la dilatation du vaisseau.</p> <p>Les actes sur le thorax, par thoracoscopie, incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.</p> <p>Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.</p> <p>Les actes avec dérivation vasculaire [shunt] incluent la pose d'une dérivation inerte ou pulsée et son ablation.</p> <p>La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - décision de l'indication et choix de la technique ; - pose et ablation des canules ; - choix du niveau d'hypothermie ; - choix du débit de CEC ; - décision d'arrêt circulatoire ; - définition des protocoles de remplissage ; - décision de cardioplégie ; - décision d'assistance circulatoire. <p>La suture d'un vaisseau inclut l'angioplastie d'élargissement.</p> <p>Le pontage artériel inclut la thromboendartériectomie de contiguïté.</p> <p>Facturation : les suppléments de numérisation ou la radioscopie de longue durée sous ampli de brillance (chapitre 19) ne peuvent pas être facturés avec les actes diagnostiques ou thérapeutiques de radiologie vasculaire.</p>				
04.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL CIRCULATOIRE				
04.01.01	Explorations électrophysiologiques de l'appareil circulatoire.				
04.01.01.01	Électrocardiographie [ECG].				
DEQP003	Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations.	1	0		
[F, P, S, U]	(YYYY490).				
DEQP002	Électrocardiographie à haute amplification.	1	0		
DEQP006	Vectocardiographie.	1	0		
	Indication : examen de seconde intention fait en cas de difficultés d'interprétation dans certains troubles de conduction, certains troubles de la repolarisation, pour l'évaluation de la taille d'un infarctus.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale interprétation de l'enregistrement.				
DEQP005	Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures.	1	0		
	Électrocardiographie continue ambulatoire selon Holter.				
DEQP001	Électrocardiographie, avec enregistrement événementiel déclenché et télétransmission.	1	0		
	Indication : évaluation diagnostique et pronostique des troubles du rythme paroxystique. Événements rares et ressentis, arythmiques, difficiles à mettre en évidence par Holter.				
04.01.01.02	Surveillance continue de l'électrocardiogramme.				
DEQP004	Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures.	1	0		
DEQP007	Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.01.01.03	Autres explorations électrophysiologiques cardiaques. Comprend : étude de l'automatisme sinusal et de la conduction atrioventriculaire. Avec ou sans : épreuve pharmacologique. L'exploration électrophysiologique cardiaque inclut le guidage radiologique.				
DEQD001	Exploration électrophysiologique de l'oreillette, par voie œsophagienne. (ZZLP025).	1	0		
DEQF003	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite, par voie veineuse transcutanée. (DEQP008, YYYY105, ZZLP025).	1	0		
DEQF004	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial. Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation. (DEQP008, YYYY110, ZZLP025).	1	0		
DEQF001	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage ventriculaire. Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation. (DEQP008, YYYY110, ZZLP025).	1	0		
DEQF002	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire. Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation. (DEQP008, YYYY110, ZZLP025).	1	0		
DEQF005	Exploration électrophysiologique cardiaque par sondes intracavitaires droite et gauche par voie vasculaire transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie. Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation. (DEQP008, YYYY110, ZZLP025).	1	0		
04.01.02	Étude des pressions et des débits de l'appareil circulatoire.				
04.01.02.01	Mesure des pressions et débits du cœur et des vaisseaux supracardiaques. Vaisseaux supracardiaques comprend : - portion ascendante de l'aorte thoracique ; - tronc et branches de l'artère pulmonaire. Avec ou sans : - mesure du débit cardiaque ; - prélèvements sanguins étagés pour étude gazométrique. La mesure de pression et du débit du cœur et des vaisseaux supracardiaques inclut : - le guidage radiologique ; - la mesure continue de la saturation du sang artériel en oxygène [SaO ₂].				
EQQF006	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit et de l'artère pulmonaire, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée. (YYYY105, ZZLP025).	1	0		
EQQH001	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit et de l'artère pulmonaire, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (YYYY200, ZZLP025).	1	0		
EQQF002	Mesure et enregistrement des pressions du cœur gauche et de l'aorte, sans injection de produit de contraste, par voie artérielle transcutanée. Environnement : spécifique. (YYYY105, ZZLP030).	1	0		
EQQH002	Mesure et enregistrement des pressions du cœur gauche et de l'aorte, avec injection de produit de contraste, par voie artérielle transcutanée. (YYYY190, ZZLP030).	1	0		
EQQF001	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale.	1	0		
[A]	Avec ou sans : mesure et enregistrement des pressions de l'aorte. anesthésie. (YYYY105).	4	0		
EQQH005	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, avec injection de produit de				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale, avant l'âge de 24 mois.	1	0		
[A]	Avec ou sans : mesure et enregistrement des pressions de l'aorte.				
	anesthésie.	4	0		
(YYYY230).					
EQQH006	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale, à l'âge de 24 mois ou plus.	1	0		
[A]	Avec ou sans : mesure et enregistrement des pressions de l'aorte.				
	anesthésie.	4	0		
(YYYY220).					
EQQF004	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
(YYYY105).					
EQQH004	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
(YYYY220).					
EQQF003	Mesure et enregistrement des pressions intravasculaires pulmonaires et systémiques et des différences artérioveineuses des contenus artériels en oxygène, à l'état basal et après administration d'agent pharmacologique vasodilatateur, par voie vasculaire transcutanée. Calcul des débits et des résistances vasculaires.	1	0		
(YYYY105, ZZLP030).					
04.01.02.02	Mesure des pressions intravasculaires périphériques par méthode non effractive.				
EQQM006	Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie.	1	0		
[F, P, S, U]					
EQRP008	Épreuve d'inclinaison [tilt test] avec étude des variations de la pression intraartérielle et de la fréquence cardiaque.	1	0		
	Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique.				
04.01.02.03	Mesure des pressions intravasculaires périphériques par voie vasculaire.				
EQQF007	Mesure directe unilatérale ou bilatérale de la pression intraveineuse, par ponction transcutanée d'une veine du pied.	1	0		
	Avec ou sans : épreuves dynamiques en orthostatisme.				
04.01.02.04	Surveillance continue des pressions et débits intravasculaires.				
ENLF001	Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle.	1	0		
[F, P, S, U]					
EQLF004	Pose de dispositif de mesure des pressions du cœur droit et du débit cardiaque, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U]	Facturation : ne peut pas être facturé avec les forfaits de réanimation YYYY003 et YYYY004 du chapitre 19.				
EQQJ001	Surveillance hémodynamique continue par doppler par voie œsophagienne, par 24 heures.	1	0		
EQQM001	Surveillance hémodynamique continue par échocardiographie transthoracique itérative, par 24 heures.	1	0		
EQQP011	Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures.	1	0		
EQQP012	Surveillance continue des pressions du cœur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction d'éjection du ventricule droit, par 24 heures.	1	0		
	Avec ou sans : mesure continue de la saturation du sang veineux mêlé en oxygène.				
EQQP014	Surveillance continue des pressions du cœur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction d'éjection du ventricule droit, avec surveillance continue de la pression intraartérielle par méthode effractive, par 24 heures.	1	0		
	Avec ou sans : mesure continue de la saturation du sang veineux mêlé en oxygène.				
04.01.03	Échographie de l'appareil circulatoire.				
	Par doppler, on entend : examen hémodynamique par doppler pulsé et/ou doppler couleur.				
	Avec ou sans : doppler continu.				
04.01.03.01	Échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques [Échocardiographie].				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	<p>Vaisseaux intrathoraciques comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aorte thoracique ; - artère pulmonaire et ses branches ; - artère thoracique interne [mammaire interne] ; - veines pulmonaires ; - veine cave supérieure ; - portion intrathoracique de la veine cave inférieure ; - veine azygos. <p>À l'exclusion de : échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus (JQQM008).</p> <p>Par échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, on entend : échographie en mode bidimensionnel et temps mouvement [TM] du cœur et des vaisseaux intrathoraciques.</p> <p>L'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques inclut l'électrocardiographie externe de référence.</p> <p>Facturation : 3 examens maximum dans un délai de 6 mois.</p>				
DZQM006 [F, U]	<p>Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques.</p> <p>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique. (DAQM900, DZQJ900).</p>	1	0		
DZQJ009	<p>Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon.</p> <p>Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva].</p> <p>Indication : recherche de shunt droit gauche. (DAQM900, DZQJ900).</p>	1	0		
DZQJ001	<p>Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie œsophagienne [Échocardiographie-doppler transœsophagienne]. (DAQM900, DZQJ900, ZZLP025).</p>	1	0		
DZQJ011	<p>Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon.</p> <p>Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva].</p> <p>Indication : recherche de shunt droit gauche. (DAQM900, DZQJ900, ZZLP025).</p>	1	0		
DZQJ008	<p>Échographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie œsophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques. (DAQM900, DZQJ900, ZZLP025).</p>	1	0		
DZQJ010	<p>Échographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie œsophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon.</p> <p>Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva].</p> <p>Indication : recherche de shunt droit gauche. (DAQM900, DZQJ900, ZZLP025).</p>	1	0		
DZQM005 [F, U]	<p>Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade.</p> <p>Indication : patients en salle d'urgences, réanimation, USI, USIC. (DAQM900, DZQJ900).</p>	1	0		
DZQJ006 [F, U]	<p>Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, au lit du malade.</p> <p>Avec ou sans : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques.</p> <p>Indication : patients en salle d'urgences, réanimation, USI, USIC. (DAQM900, DZQJ900).</p>	1	0		
04.01.03.02	<p>Échocardiographie de stress.</p> <p>Avec ou sans : étude hémodynamique cardiaque par doppler.</p> <p>L'échocardiographie de stress inclut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la surveillance continue de l'électrocardiographie [ECG] et de la pression intraartérielle ; - l'enregistrement événementiel ou à chaque palier de l'électrocardiographie et de l'échographie sur un appareil de numérisation. 				
DAQM003	<p>Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de la viabilité et/ou de l'ischémie du myocarde.</p> <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple.</p> <p>Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort. (DAQM900, DZQJ900).</p>	1	0		
DZQM002	<p>Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur lit ergométrique.</p> <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple.</p>	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DBQM001	Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort. (DAQM900, DZQJ900). Échographie-doppler transthoracique continue du cœur avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de valvopathie [valvulopathie]. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple.	1	0		
04.01.03.03	Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort. (DAQM900, DZQJ900). Échographie des artères cervicocéphaliques [artères de la tête et du cou].				
BZQM003	A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19). Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale de l'œil et/ou de l'orbite. (EZQJ900).	1	0		
EBQM001	Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média.	1	0		
[F, P, S, U]	Avec ou sans : - exploration des artères ophtalmiques ; - épreuves dynamiques. À l'exclusion de : échographie-doppler unilatérale ou bilatérale de l'œil et/ou de l'orbite (BZQM003). (EZQJ900).				
EBQM002	Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs. (EZQJ900).	1	0		
[F, P, S, U]					
EBQM003	Échographie-doppler des vaisseaux cervicocéphaliques extracrâniens avec échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens. (EZQJ900).	1	0		
[F, P, S, U]					
EAQM004	Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, sans épreuve pharmacodynamique.	1	0		
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens (EAQM005). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. (EZQJ900).				
EAQM003	Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, avec épreuve pharmacodynamique.	1	0		
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens (EAQM005). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. (EZQJ900).				
EAQM005	Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens. (EZQJ900).	1	0		
[F, P, S, U]					
EAQM002	Monitoring de la circulation artérielle intracrânienne par doppler pulsé transcrânien.	1	0		
	À l'exclusion de : monitoring peropératoire de la circulation artérielle intracrânienne. (EZQJ900).				
EAQM001	Surveillance continue de la circulation artérielle intracrânienne par doppler transcrânien, par 24 heures. (EZQJ900).	1	0		
04.01.03.04	Échographie des artères du membre supérieur. À l'exclusion de : échographie-doppler d'une fistule artérioveineuse pour circulation extracorporelle (EZQM001).				
ECQM002	A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19). Échographie-doppler des artères des membres supérieurs.	1	0		
[F, P, S, U]	Avec ou sans : - manœuvres positionnelles - épreuve dynamique [test d'Allen]. (EZQJ900).				
ECQM001	Examen doppler continu des artères des membres supérieurs avec épreuve dynamique [test d'Allen] et manœuvres positionnelles. (EZQJ900).	1	0		
04.01.03.05	Échographie de l'aorte abdominale. A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19).				
DGQM002	Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques. (EZQJ900).	1	0		
[F, P, S, U]					
DGQM001	Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs. (EZQJ900).	1	0		
[F, P, S, U]					
04.01.03.06	Échographie des artères du membre inférieur.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EDQM001 [F, P, S, U] 04.01.03.07	A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19). Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs. Avec ou sans : échographie-doppler de l'aorte abdominale. (EZQJ900). Échographie des veines.	1	0		
EFQM001 [F, P, S, U]	A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19). Échographie-doppler des veines des membres supérieurs. Avec ou sans : - échographie-doppler des veines brachiocéphaliques - manœuvres dynamiques. Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres supérieurs. (EZQJ900).	1	0		
DHQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transthoracique de la veine cave supérieure et de ses affluents chez l'enfant. (EZQJ900).	1	0		
EJQM004	Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané. Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure. À l'exclusion de : échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde (EJQM003). Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs. (EZQJ900).	1	0		
EJQM001	Échographie-doppler des veines des membres inférieurs, avec marquage cutané ou cartographie hémodynamique. Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure. À l'exclusion de : échographie-doppler pour repérage préopératoire de pédicule vasculaire d'un lambeau de réparation (EZQM002). Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs. (EZQJ900).	1	0		
EJQM003 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde. Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure. Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs. (EZQJ900).	1	0		
DHQM002 [F, P, S, U] 04.01.03.08	Échographie-doppler de la veine cave inférieure et de ses affluents. (EZQJ900). Autres échographies de l'appareil circulatoire.	1	0		
ELQM001 [F, P, S, U]	A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19). Échographie-doppler des vaisseaux digestifs. Avec ou sans : échographie-doppler de l'aorte abdominale. (EZQJ900).	1	0		
ELQJ002	Échographie-doppler des vaisseaux pelviens et péniens, avec épreuve pharmacodynamique par injection transcutanée intracaverneuse. Indication : en milieu spécialisé urologique et/ou andrologique, pour des hommes de moins de 60 ans, ayant eu un test oral ou intracaverneux négatif et ayant accepté l'éventualité d'une intervention chirurgicale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. (EZQJ900).	1	0		
ELQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique. (EZQJ900).	1	0		
EZQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler d'une fistule artérioveineuse pour circulation extracorporelle. (EZQJ900).	1	0		
EZQM002 [F, P, S, U] 04.01.04 04.01.04.01	Échographie-doppler pour repérage préopératoire de pédicule vasculaire d'un lambeau de réparation. (EZQJ900). Radiographie de l'appareil circulatoire. Artériographie coronaire [Coronarographie]. Avec ou sans : artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]. L'artériographie coronaire inclut la mesure des pressions dans les cavités cardiaques gauches et dans l'aorte.	1	0		
DDQH009 [A, F, U]	Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DDQH012	(DDQJ001, DDRH001, YYYY260). Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
DDQH010	(DDQJ001, DDRH001, YYYY270). Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche et artériographie thoracique [mammaire] interne unilatérale ou bilatérale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Indication : l'angiographie sélective de l'artère mammaire interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage mammaire. Elle peut être faite si l'une des artères mammaires internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical.				
	anesthésie.	4	0		
DDQH006	(DDQJ001, DDRH001, YYYY280). Angiographie de pontage coronaire, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, U]	Indication : revascularisation hybride : pontage(s) artériel(s) associé(s) à une angioplastie.				
DDQH014	(DDQJ001, DDRH001, YYYY210, ZZLP030). Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
DDQH011	(DDQJ001, DDRH001, YYYY280). Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire et ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
DDQH013	(DDQJ001, DDRH001, YYYY280). Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
DDQH015	(DDQJ001, DDRH001, YYYY280). Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires et ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
04.01.04.02	(DDQJ001, DDRH001, YYYY280). Artériographie de l'aorte [Aortographie].				
DGQH006	(DDQJ001, DDRH001, YYYY280). Artériographie globale de l'aorte thoracique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, U]	(EDQJ900, YYYY190, ZZLP030).				
DGQH007	(EDQJ900, YYYY190, ZZLP030). Artériographie globale de la crosse de l'aorte et de ses branches cervicocéphaliques [Gerbe aortique], par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, U]	(EDQJ900, YYYY190, ZZLP030).				
DGQH005	(EDQJ900, YYYY190, ZZLP030). Artériographie globale de l'aorte thoracique et abdominale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, U]	(EDQJ900, YYYY210, ZZLP030).				
DGQH002	(EDQJ900, YYYY190, ZZLP030). Artériographie globale de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, U]	(EDQJ900, YYYY190, ZZLP030).				
DGQH001	(EDQJ900, YYYY190, ZZLP030). Artériographie globale de l'aorte abdominale et des membres inférieurs, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, U]	Avec ou sans : artériographie des artères rénales. (EDQJ900, YYYY220, ZZLP030).				
DGQH003	(EDQJ900, YYYY220, ZZLP030). Artériographie de l'aorte abdominale et des membres inférieurs, par injection intraaortique transcutanée lombale.	1	0		
	Aortographie selon Dos Santos. (YYYY220, ZZLP030).				
DGQH004	(YYYY210, ZZLP030). Artériographie de l'aorte et de ses branches, par injection intraveineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U]	(YYYY210, ZZLP030). Artériographie pulmonaire.				
04.01.04.03	Avec ou sans : mesure des pressions dans le cœur droit et l'artère pulmonaire.				
DFQH001	(YYYY210, ZZLP030). Artériographie sélective du tronc et/ou des branches de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U]	(YYYY210, ZZLP030).				
DFQH002	(YYYY210, ZZLP030). Artériographie hypersélective des artères pulmonaires, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U]	(YYYY210, ZZLP030).				
04.01.04.04	(YYYY210, ZZLP030). Artériographie des artères intrathoraciques à destination pariétale et/ou viscérale.				
ECQH015	(YYYY210, ZZLP030). Artériographie sélective ou hypersélective d'artère intrathoracique à destination pariétale et/ou viscérale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ECQH016	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie suprasélective d'artère intrathoracique à destination pariétale et/ou viscérale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
04.01.04.05 EBQH010	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie des axes cervicocéphaliques. Artériographie d'un axe cervicocéphalique, par injection intra-artérielle transcutanée unique.	1	0		
[F, P, S, U] EBQH008	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie de plusieurs axes cervicocéphaliques, par injections intra-artérielles transcutanées multiples.	1	0		
[F, P, S, U] EBQH011	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie sélective d'un ou 2 axes cervicocéphaliques, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EBQH002	(YYYY245, ZZLP030). Artériographie sélective de 3 axes cervicocéphaliques ou plus, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EBQH005	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie hypersélective cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EBQH007	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie suprasélective cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EBQH003	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie cervicocéphalique par voie vasculaire transcutanée, pour diagnostic de mort cérébrale.	1	0		
[F, P, S, U] EAQH001	(YYYY270). Artériographie cérébrale sélective, avec exploration comparative des fonctions cognitives des hémisphères cérébraux par injection intracarotidienne de barbiturique à action rapide [test de Wada]. Indication : étude de la latéralisation du langage et évaluation de la mémoire avant intervention. Reste l'examen de référence par rapport à l'IRM fonctionnelle. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
	Activité 1 : artériographie cérébrale sélective, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
	Activité 2 : test de Wada avec EEG. (YYYY270, ZZLP030).	2	0		
04.01.04.06 ECQH006	Artériographie du membre supérieur. Artériographie du membre supérieur par injection intra-artérielle transcutanée, sans manœuvre positionnelle.	1	0		
[F, P, S, T, U]	À l'exclusion de : artériographie de la main, par injection intra-artérielle transcutanée.				
ECQH003	(YYYY180, ZZLP030). Artériographie unilatérale de la main, par injection intra-artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] ECQH007	(YYYY180, ZZLP030). Artériographie bilatérale de la main, par injection intra-artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] ECQH004	(YYYY210, ZZLP030). Artériographie unilatérale du membre supérieur par voie artérielle ou injection intra-artérielle transcutanée, avec manœuvre positionnelle. Indication : recherche et bilan du syndrome de défilé thoracobrahial. (YYYY180, ZZLP030).	1	0		
ECQH001	Artériographie bilatérale du membre supérieur par voie artérielle ou injection intra-artérielle transcutanée, avec manœuvre positionnelle. Indication : recherche et bilan du syndrome de défilé thoracobrahial. (YYYY210, ZZLP030).	1	0		
ECQH005	Artériographie sélective ou hypersélective du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, T, U] ECQH002	(YYYY190, ZZLP025). Artériographie suprasélective du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, T, U] 04.01.04.07 ECQH013	(YYYY190, ZZLP030). Artériographie de la moelle épinière. Artériographie sélective ou hypersélective d'un segment de la moelle épinière, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
ECQH012	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie sélective ou hypersélective de la totalité de la moelle épinière, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
ECQH014	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie suprasélective de la moelle épinière, par voie artérielle transcutanée.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.01.04.08	(YYYY270, ZZLP030). Artériographie des branches de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque interne.				
EDQH008	L'artériographie de branche de l'aorte abdominale inclut l'artériographie de l'aorte abdominale.				
[F, P, S, U] EDQH006	Artériographie sélective ou hypersélective d'une branche digestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée. (EDQJ900, YYYY210, ZZLP030).	1	0		
[F, P, S, U] EDQH007	Artériographie sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches digestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée. (EDQJ900, YYYY210, ZZLP030).	1	0		
[F, P, S, U] EDQH003	Artériographie suprasélective de branche digestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée. (EDQJ900, YYYY210, ZZLP030).	1	0		
[F, P, S, U]	Artériographie sélective ou hypersélective d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale ou d'une branche de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
EDQH005	Artériographie sélective ou hypersélective d'une artère rénale, par voie artérielle transcutanée. (EDQJ900, YYYY210, ZZLP030).	1	0		
[F, P, S, U]	Artériographie sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches extradigestives de l'aorte abdominale ou de plusieurs branches de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
EDQH001	Artériographie sélective et/ou hypersélective des artères rénales, par voie artérielle transcutanée. (EDQJ900, YYYY210, ZZLP030).	1	0		
[F, P, S, U]	Artériographie suprasélective de branche extradigestive de l'aorte abdominale ou de branche de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
04.01.04.09	Artériographie du membre inférieur.				
EEQH006	Artériographie unilatérale du membre inférieur, par injection intra-artérielle fémorale transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : artériographie du pied, par injection intra-artérielle ou voie artérielle transcutanée (EEQH003). (YYYY180, ZZLP030).				
EEQH001	Artériographie bilatérale de membre inférieur, par injection intra-artérielle fémorale transcutanée bilatérale.	1	0		
[F, P, S, U] EEQH005	(YYYY130, ZZLP030). Artériographie globale du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : artériographie du pied, par injection intra-artérielle ou voie artérielle transcutanée (EEQH003). (YYYY180, ZZLP030).				
EEQH002	Artériographie sélective ou hypersélective du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, T, U] EEQH004	(YYYY180, ZZLP030). Artériographie suprasélective du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, T, U] EEQH003	(YYYY180, ZZLP030). Artériographie du pied, par injection intra-artérielle ou voie artérielle transcutanée.	1	0		
[F, P, S, T, U]	(YYYY180, ZZLP030).				
04.01.04.10	Phlébographie des axes cervicocéphaliques.				
EBQH009	Phlébographie d'un axe cervicocéphalique, par injection intrajugulaire transcutanée. (YYYY160, ZZLP025).	1	0		
EBQH001	Phlébographie globale d'un axe cervicocéphalique, par voie veineuse transcutanée. (YYYY160, ZZLP025).	1	0		
EFQH002	Phlébographie sélective de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EFQH007	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie hypersélective de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U]	Avec ou sans : prélèvements sanguins étagés. (YYYY160, ZZLP025).				
04.01.04.11	Phlébographie du membre supérieur.				
EFQH001	Phlébographie sélective du membre supérieur par voie veineuse transcutanée, sans étude des troncs veineux proximaux.	1	0		
[F, P, S, U] EFQH006	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie unilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, sans étude des troncs veineux proximaux.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[F, P, S, U] EFQH005	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie unilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse ou voie veineuse transcutanée, avec étude des troncs veineux proximaux et de la veine cave supérieure.	1	0		
[F, P, S, U] EFQH004	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie bilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, sans étude des troncs veineux proximaux.	1	0		
[F, P, S, U] EFQH003	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie bilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, avec étude des troncs veineux proximaux et de la veine cave supérieure.	1	0		
[F, P, S, U] 04.01.04.12 DHQH003	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie de la veine cave supérieure. Phlébographie de la veine cave supérieure [Cavographie supérieure], par injection intraveineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] DHQH006	(YYYY180, ZZLP025). Phlébographie globale de la veine cave supérieure [Cavographie supérieure], par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] 04.01.04.13 EJQH006	(YYYY180, ZZLP025). Phlébographie du membre inférieur. La phlébographie du membre inférieur inclut l'étude des axes iliocaves. Phlébographie unilatérale du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée au pied.	1	0		
[F, P, S, U] EJQH004	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie bilatérale du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée au pied.	1	0		
[F, P, S, U] EJQH002	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie bilatérale du membre inférieur par injection intraveineuse transcutanée au pied, avec iliocavographie par injection intraveineuse transcutanée fémorale bilatérale.	1	0		
[F, P, S, U] EJQH005	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie rétrograde du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée poplitée.	1	0		
[F, P, S, T, U] EJQH003	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie rétrograde du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée fémorale homolatérale ou par voie veineuse fémorale controlatérale.	1	0		
[F, P, S, U] EJQH001	(YYYY160, ZZLP025). Varicographie du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée.	1	0		
[T] 04.01.04.14 DHQH005	(YYYY160, ZZLP025). Phlébographie de la veine cave inférieure. Phlébographie des veines iliaque et cave inférieure [Iliocavographie], par injection intraveineuse transcutanée fémorale unilatérale ou bilatérale.	1	0		
[F, P, S, U] DHQH002	(YYYY180, ZZLP025). Phlébographie de la veine cave inférieure [Cavographie inférieure], par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] DHQH004	(YYYY180, ZZLP025). Phlébographie sélective d'une branche de la veine iliaque commune ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] DHQH001	(YYYY180, ZZLP025). À l'exclusion de: phlébographie sélective de veine hépatique [sushépatique], par voie veineuse transcutanée (EHQH001). Phlébographie sélective de plusieurs branches des veines iliaques communes et/ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EHQH001	(YYYY180, ZZLP025). À l'exclusion de: phlébographie sélective de veine hépatique [sushépatique], par voie veineuse transcutanée (EHQH001). Phlébographie sélective de veine hépatique [sushépatique], par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] DHQH007	(YYYY200, ZZLP030). Phlébographie hypersélective d'une branche de la veine iliaque commune ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] 04.01.04.15 EBQF003	(YYYY200, ZZLP030). Angiographie de l'œil. Angiographie unilatérale ou bilatérale du segment antérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine.	1	0		
EBQF004	Angiographie unilatérale ou bilatérale du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine.	1	0		
EBQF002	Angiographie unilatérale ou bilatérale du segment postérieur de l'œil par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec superposition d'images.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EBQF001	Angiographie unilatérale ou bilatérale du segment postérieur de l'œil par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec examen à l'ophtalmoscope à balayage laser.	1	0		
EBQF005	Angiographie unilatérale ou bilatérale du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine.	1	0		
EBQF006	Angiographie unilatérale ou bilatérale du segment postérieur de l'œil par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine, avec examen à l'ophtalmoscope à balayage laser.	1	0		
04.01.04.16 EZMH001	Autres angiographies. Contrôle radiologique secondaire de perméabilité et/ou de position d'un dispositif d'accès vasculaire ou d'une endoprothèse vasculaire, par injection de produit de contraste.	1	0		
[F, P, S, U, Z] EZQH003	(YYYY030, YYYY467). Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre, par injection intravasculaire transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EZQH002	(YYYY130, ZZLP025). Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EKQH002	(YYYY130, ZZLP025). Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux du membre supérieur avec exploration des troncs veineux profonds proximaux et de la veine cave supérieure, par injection intravasculaire transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] 04.01.05	(YYYY130, ZZLP025). Scanographie de l'appareil circulatoire. La scanographie des vaisseaux [Angioscanner] inclut l'étude morphologique préalable du segment étudié, la restitution tridimensionnelle par logiciel adapté et sa visualisation.				
ECQH010	Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur [Angioscanner thoracique].	1	0		
[F, P, S, U, Z] ECQH011	(ZZLP025). Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur, avec scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner thoracique avec angioscanner de l'abdomen et/ou du pelvis].	1	0		
[F, P, S, U, Z] EBQH006	(ZZLP025). Scanographie des vaisseaux cervicaux [Angioscanner cervical].	1	0		
[F, P, S, U, Z] EAQH002	(ZZLP025). Scanographie des vaisseaux encéphaliques [Angioscanner cérébral].	1	0		
[F, P, S, U, Z] EBQH004	(ZZLP025). Scanographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angioscanner cervicocérébral].	1	0		
[F, P, S, U, Z] EKQH001	(ZZLP025). Scanographie des vaisseaux des membres supérieurs [Angioscanner des membres supérieurs].	1	0		
[F, P, S, U, Z] ELQH002	(ZZLP025). Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien].	1	0		
[F, P, S, U, Z] ELQH001	À l'exclusion de : scanographie des vaisseaux du foie pour étude de la vascularisation à au moins 3 temps différents (ELQH001). (ZZLP025). Scanographie des vaisseaux du foie pour étude de la vascularisation à au moins 3 temps différents.	1	0		
[F, P, S, U, Z] EMQH001	(ZZLP025). Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angioscanner des membres inférieurs].	1	0		
[F, P, S, U, Z] 04.01.06	(ZZLP025). Remnographie [IRM] de l'appareil circulatoire. La remnographie des vaisseaux [angio-IRM] inclut l'étude morphologique préalable du segment étudié, la restitution tridimensionnelle par logiciel adapté et sa visualisation.				
DZQN001	Remnographie [IRM] morphologique du cœur. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (ZZLP025).	1	0		
DZQN002	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cœur, sans épreuve pharmacologique de stress. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DZQM008	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cœur, avec épreuve pharmacologique de stress. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
ECQJ001	Remnographie des vaisseaux du thorax [Angio-IRM thoracique]. (ZZLP025).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EBQJ002	Remnographie des vaisseaux cervicaux [Angio-IRM cervicale]. (ZZLP025).	1	0		
EAQJ001	Remnographie des vaisseaux encéphaliques [Angio-IRM cérébrale]. (ZZLP025).	1	0		
EBQJ001	Remnographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angio-IRM cervicocérébrale]. (ZZLP025).	1	0		
EKQJ001	Remnographie des vaisseaux des membres supérieurs [Angio-IRM des membres supérieurs]. (ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U] ELQJ001	Remnographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angio-IRM abdominopelvien]. (ZZLP025).	1	0		
ELQJ003	Remnographie des vaisseaux [Angio-IRM] de l'abdomen et/ou du petit bassin, avec remnographie des vaisseaux [angio-IRM] des membres. (ZZLP025).	1	0		
EMQJ001	Remnographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angio-IRM des membres inférieurs]. (ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U] 04.01.07 DAQL007 [G]	Scintigraphie de l'appareil circulatoire. Scintigraphie myocardique sans utilisation de traceur de perfusion. Scintigraphie myocardique avec MIBG, anticorps antimyosine, gallium, pyrophosphate. (ZZQL018, ZZQL019).	1	0		
DAQL002 [G]	Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon 1 incidence. À l'exclusion de : scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique (DAQL012).	1	0		
DAQL008 [G]	Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon plusieurs incidences. À l'exclusion de : scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique (DAQL012).	1	0		
DAQL012 [G]	Scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique.	1	0		
DAQL004	Scintigraphie des cavités cardiaques pendant une épreuve d'effort ou une épreuve pharmacologique.	1	0		
DAQL005 [G]	Recherche radio-isotopique de thrombose intracardiaque.	1	0		
DAQL003	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, sans synchronisation à l'électrocardiogramme.	1	0		
[F, G, U] DAQL014	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec synchronisation à l'électrocardiogramme. (ZZQL017).	1	0		
[F, G, U] DAQL001	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, sans synchronisation à l'électrocardiogramme.	1	0		
DAQL010	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, avec synchronisation à l'électrocardiogramme. (ZZQL017).	1	0		
DAQL011	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique sans synchronisation à l'électrocardiogramme. (ZZQL018, ZZQL019).	1	0		
DAQL009	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique avec synchronisation à l'électrocardiogramme. (ZZQL017, ZZQL018, ZZQL019).	1	0		
DFQL001 [G]	Recherche d'une thrombose artérielle pulmonaire, par injection de traceur radio-isotopique spécifique. (ZZQL007).	1	0		
EZQL001 [G]	Phlébographie radio-isotopique des membres.	1	0		
EPQL001 [G]	Recherche radio-isotopique de thrombose veineuse périphérique. (ZZQL017).	1	0		
EZQL002 [G]	Mesure de la perméabilité capillaire par méthode radio-isotopique. Test de Landis avec injection intraveineuse transcutanée de radio- isotope.	1	0		
04.01.08	Épreuves fonctionnelles de l'appareil circulatoire. Les épreuves fonctionnelles de l'appareil circulatoire incluent les examens de référence : électrocardiographie et/ou examen doppler au repos.				
DKRP004	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EQR002	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue et mesure du débit d'oxygène consommé [VO ₂].	1	0		
EQQP005	Capillaroscopie périunguëale.	1	0		
EQQM003	Étude dynamique de la microcirculation digitale, par pléthysmographie, laser-doppler, thermométrie ou mesure transcutanée de la pression partielle en oxygène [TcPO ₂]. Test d'hyperhémie réactionnelle postischémique digitale. Étude du réflexe veino-artériolaire. Test de réactivité au froid de la microcirculation digitale. Avec ou sans : mesure de la pression intraartérielle digitale à la main et/ou au pied. Indication : retentissement micro-circulatoire d'une maladie vasculaire des membres. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
EJQP001	Pléthysmographie veineuse des membres inférieurs.	1	0		
EQQM005	Étude de la fréquence cardiaque et des vitesses circulatoires par doppler pulsé transcrânien, avec épreuve dynamique.	1	0		
04.01.09	Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil circulatoire.				
DAH001	Biopsie de l'endocarde et du myocarde, par voie vasculaire transcutanée. (YYYY105, ZZLP030).	1	0		
EBHA001	Biopsie unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle, par abord direct. (ZZLP025).	1	0		
EBHA002	Biopsie d'artère des membres ou du cou, par abord direct. Biopsie de l'artère subclavière, par cervicotomie. À l'exclusion de : biopsie d'une artère, par thoracotomie (ZBQA002). (ZZLP025).	1	0		
EZQA001	Exploration d'un axe vasculonerveux des membres ou du cou, par abord direct.	1	0		
[A, F, U, 7]	Avec ou sans : exploration de la peau et des tissus mous. anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE CŒUR ET SES VAISSEAUX				
04.02.01	Parois, cavités et cloisons du cœur.				
04.02.01.01	Dilatation de la voie d'éjection du cœur.				
DAAF001	Dilatation intraluminaire de la voie d'éjection du ventricule droit et du tronc de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée. [A] anesthésie. (DZQM003, YYYY190).	1	0		
DAAF002	Dilatation intraluminaire de la voie d'éjection infraortique, par voie artérielle transcutanée. [A] anesthésie. (DZQM003, YYYY190).	1	0		
04.02.01.02	Ablation de corps étranger et de néoformation intracardiaques ou intravasculaires.				
DAG001	Ablation de corps étranger intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Ablation de fragment de cathéter, de ballon, d'électrode intracardiaque. À l'exclusion de : ablation d'une endoprothèse vasculaire ou d'un filtre cave ayant migré en position intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée (EZGF001). anesthésie. (YYYY190).	4	0		
EZGF001	Ablation d'une endoprothèse vasculaire ou d'un filtre cave ayant migré en position intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY190).	4	0		
DAGA002	Ablation d'électrode intracardiaque de stimulation ou de défibrillation, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
DAGA001	Ablation de corps étranger ou excroissance de végétation ou de caillot intracardiaque, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Ablation d'électrode intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque, par thoracotomie avec CEC. À l'exclusion de : thrombectomie de prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC (DBFA002). anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DBFA002	Thrombectomie de prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
04.02.01.03	Résection des parois du cœur.				
DAFA002	Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarctée, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
DAFA008	Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarctée, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : résection d'un anévrisme de la paroi ventriculaire du cœur, par thoracotomie avec CEC (DAFA003).				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DAFA003	Résection d'un anévrisme de la paroi ventriculaire du cœur, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : remodelage ventriculaire gauche.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DBFA001	Résection d'une fibrose endocardique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DAFA006	Résection d'un bourrelet musculaire infraaortique pour cardiomyopathie obstructive, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DAFA001	Exérèse d'un diverticule du cœur, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
DAFA005	Exérèse d'une tumeur du cœur, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
DAFA009	Exérèse d'une tumeur du cœur, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).	5	0		
04.02.01.04	Plastie ventriculaire cardiaque.				
04.02.01.05	Autres actes thérapeutiques sur les parois du cœur.				
DACA001	Suture de plaie du cœur, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
DASF002	Fermeture d'une déhiscence d'une prothèse de cloisonnement intraatrial, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; établissement avec bloc opératoire.				
	anesthésie. (DZQM003, YYYY190).	4	0		
DASA006	Fermeture d'une rupture du septum interventriculaire cardiaque, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
04.02.02	Valves cardiaques. Comprend : valve : - atrioventriculaire droite [tricuspide] ; - pulmonaire ; - atrioventriculaire gauche [mitrale] ; - aortique.				
04.02.02.01	Dilatation des orifices du cœur.				
DBAF003	Dilatation intraluminaire de l'orifice atrioventriculaire droit, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (DZQM003, YYYY190).	4	0		
DBAF002	Dilatation intraluminaire de l'orifice pulmonaire sans perforation de la valve atrésique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A]	anesthésie. (DZQM003, YYYY190).	4	0		
DBAF005	Dilatation intraluminale de l'orifice pulmonaire avec perforation de la valve atrésique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (DZQM003, YYYY190).	4	0		
DBAF004	Dilatation intraluminale de l'orifice atrioventriculaire gauche, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial.	1	0		
[A]	anesthésie. (DZQM003, YYYY190).	4	0		
DBAF001	Dilatation intraluminale de l'orifice aortique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (DZQM003, YYYY190).	4	0		
04.02.02.02	Commissurotomie orificielle [Valvulotomie] ou valvectomy [valvulectomie] cardiaque.				
DBPA002	Commissurotomie ou valvectomy atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
DBPA004	Commissurotomie ou valvectomy pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
DBPA005	Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (DELA002, DZQJ002, GELE001, YYYY189).	4	0		
DBPA006	Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
DBPA007	Commissurotomie de la valve aortique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
04.02.02.03	Annuloplastie et valvoplastie [valvuloplastie] cardiaques.				
DBMA008	Annuloplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
DBMA012	Valvoplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
DBMA003	Annuloplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
DBMA002	Valvoplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque ; - plastie de réduction de l'oreillette gauche. anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
DBMA011	Valvoplastie aortique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.02.02.04 DBKA004	Remplacement des valves cardiaques. Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA008	Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par homogreffe, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA007	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA012	Remplacement de la valve pulmonaire par homogreffe ou bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA010	Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque ; - plastie de réduction de l'oreillette gauche.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA005	Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par homogreffe, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque ; - plastie de réduction de l'oreillette gauche.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA002	Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : renforcement ou reconstruction de l'anneau.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA006	Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA003	Remplacement de la valve aortique par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA001	Remplacement de la valve aortique par homogreffe, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBKA011	Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : renforcement ou reconstruction de l'anneau.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DBKA009	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque ; - plastie de réduction de l'oreillette gauche.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
04.02.02.05 DBMA007	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Reconstruction des anneaux fibreux du cœur. Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec valvoplastie, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque ; - plastie de réduction de l'oreillette gauche.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DBMA013	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque ; - plastie de réduction de l'oreillette gauche.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DBMA005	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par homogreffe, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque ; - plastie de réduction de l'oreillette gauche.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DBMA009	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DBMA010	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par homogreffe, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DBMA006	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
04.02.02.06 DBMA001	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Reconstruction de la voie aortique. Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérodroit de l'anneau avec remplacement de la valve, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Opération selon Manouguian.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DBMA015	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérogauche de l'anneau et ouverture de l'infundibulum pulmonaire, avec remplacement de la valve, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Opération selon Konno.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DBMA004	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Reconstruction de la voie aortique par transfert de la valve pulmonaire en position aortique avec reconstruction de la voie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Opération selon Ross. Avec ou sans : ouverture du septum interventriculaire.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.02.02.07	Traitement de désinsertion de prothèse orificielle cardiaque.				
DBSF001	Fermeture d'une déhiscence par désinsertion de prothèse orificielle cardiaque, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(DZQM003, YYYY190).				
DBEA001	Réinsertion d'une prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.02.03	Système de conduction de l'excitation du cœur.				
04.02.03.01	Pose d'électrode et de sonde de stimulation cardiaque.				
DELF011	Pose d'une sonde intraventriculaire droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, U]	(YYYY105, ZZLP030).				
DELF006	Pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans le sinus coronaire ou l'oreillette droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, U]	(YYYY105, ZZLP030).				
04.02.03.02	Implantation de stimulateur cardiaque.				
DELF007	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée.	1	0		
	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à simple chambre, pour stimulation atriale ou ventriculaire droite.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de Bonne Pratique française et internationales de la stimulation cardiaque.				
	Environnement : spécifique ; recommandations de Bonne Pratique française et internationales de la stimulation cardiaque.				
	(YYYY105, ZZLP025).				
DELF001	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée.	1	0		
	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif pour stimulation biventriculaire.				
	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif pour stimulation atriale droite et ventriculaire gauche.				
	Indication : stimulation oreillette droite - ventricule gauche : en cas d'impossibilité de stimulation du ventricule droit ; stimulation biventriculaire : désynchronisation interventriculaire.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de Bonne Pratique française et internationales de la stimulation cardiaque.				
	Environnement : spécifique ; recommandations de Bonne Pratique française et internationales de la stimulation cardiaque.				
	Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.				
	(YYYY110, ZZLP030).				
DELF010	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et intraventriculaire droite unique par voie veineuse transcutanée.	1	0		
	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif VDD à sonde unique, pour stimulation atrioventriculaire droite.				
	Indication : stabilité du rythme sinusal et nécessité liée au capital veineux (l'implantation d'un double chambre à sonde unique étant moins long et moins complexe qu'un double chambre classique, il ne doit pas cependant s'y substituer), déconseillé chez l'enfant.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de Bonne Pratique française et internationales de la stimulation cardiaque.				
	Environnement : spécifique ; recommandations de Bonne Pratique française et internationales de la stimulation cardiaque.				
	Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DELFO05	(YYYY110, ZZLP030). Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée. Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à double chambre, pour stimulation atrioventriculaire droite. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (YYYY110, ZZLP030).	1	0		
DELFO15	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée. Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à triple chambre, pour stimulation atrioventriculaire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire. (YYYY110, ZZLP030).	1	0		
DELFO12	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée. Indication : désynchronisation interventriculaire en cas d'impossibilité de stimulation du ventricule droit. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque. (YYYY110, ZZLP030).	1	0		
DELA003 [A, J, K]	Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrode épicaudique ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct. Indication : impossibilité, échec ou contre-indication de la voie veineuse ; choix délibéré en pédiatrie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
DELA001 [A, J, K]	Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrodes épicaudiques atriale et ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct. Indication : impossibilité, échec ou contre-indication de la voie veineuse ; choix délibéré en pédiatrie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.02.03.03	Implantation de défibrillateur cardiaque. Avec ou sans : pose d'électrode sous-cutanée.				
DELFO13	Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. (YYYY110, ZZLP030).	1	0		
DELFO20	Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée. Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique pour stimulation biventriculaire. Indication : fibrillation auriculaire dans le cadre des Indication de l'insuffisance cardiaque et de la défibrillation ventriculaire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque reprises dans les conditions générales de prise en charge lors de l'inscription à la liste des produits et prestations remboursables.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DELF014	<p>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque reprises dans les conditions générales de prise en charge lors de l'inscription à la liste des produits et prestations remboursables.</p> <p>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque. (YYYY110, ZZLP030).</p> <p>Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée.</p> <p>Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique triple chambre, pour stimulation atriobiventriculaire.</p> <p>Indication : insuffisance cardiaque et défibrillation ventriculaire ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque reprises dans les conditions générales de prise en charge lors de l'inscription à la liste des produits et prestations remboursables.</p> <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque reprises dans les conditions générales de prise en charge lors de l'inscription à la liste des produits et prestations remboursables.</p> <p>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque reprises dans les conditions générales de prise en charge lors de l'inscription à la liste des produits et prestations remboursables.</p> <p>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque. (YYYY110, ZZLP030).</p>	1	0		
DELF016	<p>Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique sans fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée.</p> <p>Indication : publiées par la société savante.</p> <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; publiée par la société savante.</p> <p>Environnement : spécifique ; publiées par la société savante. (YYYY110, ZZLP030).</p>	1	0		
DELA004 [A, J, K]	<p>Implantation d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'électrode épicaudique, par abord direct.</p> <p>Indication : impossibilité d'implanter des sondes endocavitaires et implantation en pédiatrie.</p> <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.</p> <p>Environnement : spécifique.</p>	1	0		
04.02.03.04	<p>Repositionnement de sonde et de générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque.</p>	4	0		
DEEF001	<p>Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée.</p> <p>Indication : repositionnement effectué plus de 48 heures après l'implantation.</p> <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque.</p> <p>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</p> <p>Facturation : après le 15^e jour postopératoire. (ZZLP030).</p>	1	0		
DEEF002	<p>Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée.</p> <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; définis par des recommandations de bonne pratique des rythmologues – stimulateurs.</p> <p>Environnement : spécifique.</p> <p>Facturation : après le 15^e jour postopératoire. (ZZLP030).</p>	1	0		
DEEA001	<p>Repositionnement d'un générateur implantable de stimulation ou de défibrillation cardiaque.</p> <p>Indication : absence d'infection.</p> <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque.</p> <p>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque ; les</p>	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.02.03.05	indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Facturation : après le 15 ^e jour postopératoire. (ZZLP030). Ablation d'électrode et de sonde de stimulation ou de défibrillation cardiaque. Avec ou sans : ablation de générateur. Indication : infection. Environnement : établissement disposant de possibilités de chirurgie thoracique ou cardiaque.				
DEGF004 [F, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée. Indication : stimulation : sonde récente mobilisable sans résistance (recommandations sur les indications d'ablation de sonde); défibrillation : sondes récentes. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation). Environnement : spécifique; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation); l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente; la présence de dispositif spécifique est nécessaire; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. (ZZLP025).	1	0		
DEGF001 [F, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée. Indication : défibrillation : la recommandation d'indication et de bonne pratique a été publiée par la société savante. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation). Environnement : spécifique; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation); l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente; la présence de dispositif spécifique est nécessaire; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. (ZZLP025).	1	0		
DEGF002 [F, U]	Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée. Avec ou sans : ablation d'une sonde de défibrillation cardiaque. Indication : stimulation : sonde récente mobilisable sans résistance (recommandations sur les indications d'ablation de sonde); défibrillation : sondes récentes. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation). Environnement : spécifique; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation); l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente; la présence de dispositif spécifique est nécessaire; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. (ZZLP025).	1	0		
DEGF003 [F, U]	Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée. Avec ou sans : ablation d'une sonde de défibrillation cardiaque. Indication : défibrillation : la recommandation d'indication et de bonne pratique a été publiée par la société savante. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation). Environnement : spécifique; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation); l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente; la présence de dispositif spécifique est nécessaire; les indications,	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DEGF006	l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. (ZZLP025). Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (ZZLP025).				
DEGF005	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (ZZLP025).				
DEGA002	Ablation d'électrode épicaudique définitive, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
04.02.03.06	Pose de sonde supplémentaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque. Avec ou sans : - changement de générateur ; - ablation de sonde de stimulation ou de défibrillation.				
DELF017	Pose d'une sonde supplémentaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée. Indication : patient stimulé chronique ; au-delà du 30 ^e jour après l'implantation initiale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. (ZZLP025).	1	0		
DELF019	Pose de plusieurs sondes supplémentaires de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée. Indication : patient stimulé chronique ; au-delà du 30 ^e jour après l'implantation initiale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. (ZZLP025).	1	0		
DELF018	Pose d'une sonde supplémentaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée. Indication : patient stimulé chronique ; au-delà du 30 ^e jour après l'implantation initiale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque. (ZZLP025).	1	0		
04.02.03.07	Implantation, ablation et changement de générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque.				
DELA006	Implantation d'un générateur de stimulation cardiaque. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation et de la défibrillation cardiaques. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque. (ZZLP030).	1	0		
DELA007	Implantation d'un générateur de défibrillation cardiaque. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation et de la défibrillation cardiaques. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DEGA003 [F, U]	(ZZLP025). Ablation d'un générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque implantable. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation et de la défibrillation cardiaques. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque. (ZZLP025).	1	0		
DEKA001 [F, U]	Changement d'un générateur de stimulation cardiaque implantable. Avec ou sans : changement de site ou réfection de loge. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation et de la défibrillation cardiaques. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque. (ZZLP025).	1	0		
DEKA002 [F, U]	Changement d'un générateur de défibrillation cardiaque implantable. Avec ou sans : changement de site ou réfection de loge. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (ZZLP025).	1	0		
04.02.03.08	Contrôle et réglage de générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque.				
DEMP002	Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation et de la défibrillation cardiaques. Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.	1	0		
DEMP001	Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un défibrillateur cardiaque. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique des rythmologues-stimulistes (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur). Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique des rythmologues-stimulistes (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur).	1	0		
DERP001	Déclenchement de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire, pour contrôle et mesure du seuil de défibrillation chez un porteur de défibrillateur. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique des rythmologues-stimulistes (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur). Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique des rythmologues-stimulistes (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur). (ZZLP025).	1	0		
04.02.03.09	Interruption de voie cardionectrice.				
DEPF001 [A]	Interruption complète du tissu nodal de la jonction atrioventriculaire par méthode physique, par voie veineuse transcutanée. anesthésie. (DEQP008, YYYY200).	1 4	0 0		
DEPF003	Interruption complète d'une voie accessoire de conduction cardiaque par méthode physique, par voie vasculaire transcutanée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (DEQP008, YYYY200, ZZLP030).	1	0		
DEPF002	Interruption complète de plusieurs voies accessoires de conduction cardiaque par méthode physique, par voie vasculaire transcutanée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (DEQP008, YYYY200, ZZLP030).	1	0		
04.02.03.10	Destruction et exérèse de foyer arythmogène.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DENF001	Destruction de foyer arythmogène atrial droit par méthode physique, par voie veineuse transcutanée. Indication : justifié en seconde intention ; alternative au traitement médicamenteux. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire. (DEQP008, YYYY200, ZZLP030).	1	0		
DENF003	Destruction de foyer arythmogène atrial gauche par méthode physique, par voie veineuse transcutanée. Indication : symptomatologie clinique invalidante après échec d'un traitement médical bien conduit. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : plateau technique : équipement d'électrophysiologie, cathéters spéciaux, amplificateur de brillance. Recueil prospectif de données : nécessaire. (DEQP008, YYYY200, ZZLP030).	1	0		
DENF002	Destruction de foyer arythmogène ventriculaire par méthode physique, par voie vasculaire transcutanée. (DEQP008, YYYY200, ZZLP030).	1	0		
DEFA002	Exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur pour tachycardie supraventriculaire, par thoracotomie avec CEC.				
[A, J, K]	Indication : arythmie complète par fibrillation auriculaire ; justifié en seconde intention échec ou l'impossibilité des méthodes ablatives endocavitaires ; en première intention lors d'une chirurgie cardiaque chez un patient ayant un trouble du rythme associé. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	Activité 1 : exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur.	1	0		
	Activité 2 : enregistrement épicaudique [cartographie épicaudique].	2	0		
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DEFA001	Exérèse ou destruction de foyer arythmogène pour tachycardie ventriculaire, par thoracotomie avec CEC.				
[A, J, K]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	Activité 1 : exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur.	1	0		
	Activité 2 : enregistrement épicaudique [cartographie épicaudique].	2	0		
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.02.03.11	Stimulation et défibrillation cardiaques. Environnement : établissement de soins disposant de structure de réanimation.				
DERP005	Stimulation cardiaque temporaire transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
DERF003	Stimulation électrique temporaire de l'oreillette pour interrompre une tachycardie supraventriculaire, par voie veineuse transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
DERD001	Stimulation électrique temporaire de l'oreillette par voie œsophagienne, pour interrompre une tachycardie supraventriculaire. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
DERF004	Stimulation électrique temporaire de l'oreillette et/ou du ventricule pour interrompre une tachycardie ventriculaire, par voie vasculaire transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
DERP003	Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en dehors de l'urgence. [A]	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
DERP004	Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en urgence.	1	0		
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : choc électrique au cours d'une ressuscitation pour arrêt cardiorespiratoire (cf 04.07.01). (ZZLP025).				
DERF001	Choc électrique cardiaque à basse énergie, par voie vasculaire transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
DERF002	Choc électrique cardiaque à haute énergie, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.02.04	(ZZLP025). Vaisseaux coronaires. Comprend : – artère coronaire ; – pontage coronaire.				
04.02.04.01	Dilatation des vaisseaux coronaires.				
DDAF001	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY250).				
DDAF006	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY250).				
DDAF004	Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY270).				
DDAF003	Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie.	4	0		
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY270).				
DDAF010	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Avec ou sans : – ventriculographie gauche ; – artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]. Indication : l'angiographie sélective de l'artère mammaire interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage mammaire. Elle peut être faite si l'une des artères mammaires internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical.	4	0		
	anesthésie.	4	0		
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY290).				
DDAF008	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Avec ou sans : – ventriculographie gauche ; – artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]. Indication : l'angiographie sélective de l'artère mammaire interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage mammaire. Elle peut être faite si l'une des artères mammaires internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical.	4	0		
	anesthésie.	4	0		
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY290).				
DDAF007	Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Avec ou sans : – ventriculographie gauche ; – artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]. Indication : l'angiographie sélective de l'artère mammaire interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage mammaire. Elle peut être faite si l'une des artères mammaires internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical.	4	0		
	anesthésie.	4	0		
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY290).				
DDAF009	Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Avec ou sans : – ventriculographie gauche ; – artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]. Indication : l'angiographie sélective de l'artère mammaire interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage mammaire. Elle peut être faite si l'une des artères mammaires internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.02.04.02	pour le montage chirurgical. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (DDQJ001, EZNF900, YYYY290).	4	0		
DDMA025	Revascularisation coronaire par pontage. Avec ou sans : - thromboendartériectomie de contigüité ; - angioplastie d'élargissement. La revascularisation coronaire par pontage inclut le prélèvement de greffon artériel ou veineux autologue.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	4	0		
DDMA015	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA023	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA017	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA032	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA011	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA029	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA018	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA038	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA021	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
[A, F, J, K, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DDMA003 [A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA035 [A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA013 [A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA036 [A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA012 [A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA028 [A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA007 [A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA024 [A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA019 [A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA027 [A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	4 5	0 0		
	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
DDMA016 [A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DDMA037	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DDMA004	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.02.04.03	Autres actes thérapeutiques sur les artères coronaires.				
DDSF001	Embolisation ou fermeture d'une fistule ou d'un anévrisme coronaire, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(DDQJ001, YYYY190).				
DDAA002	Angioplastie d'élargissement du tronc commun de l'artère coronaire gauche, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.02.05	Péricarde.				
DCJB002	Évacuation d'une collection du péricarde, par voie transcutanée.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
DCJB001	Drainage d'une collection du péricarde, par voie transcutanée.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
DCJA001	Drainage d'une collection du péricarde, par thoracotomie ou par abord infraxiphoidien.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : biopsie du péricarde.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
DCMC001	Création d'une fenêtre péricardopleurale, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DCMA001	Création d'une fenêtre péricardopéritonéale, par abord infraxiphoidien.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
DCFA001	Péricardectomie subtotale, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001).				
04.02.06	Transplantation du cœur.				
04.02.06.01	Prélèvement du cœur.				
DZFA001	Prélèvement du cœur, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	À l'exclusion de : prélèvement du cœur pour préparation de greffe orificielle, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique (DZFA002).				
	anesthésie.	4	0		
DZFA002	Prélèvement du cœur pour préparation de greffe orificielle, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
DZFA003	Prélèvement du bloc cœur-poumons, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
04.02.06.02	Transplantation du cœur.				
DZEA002	Transplantation orthotopique du cœur, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189).				
DZEA003	Transplantation hétérotopique du cœur, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189).				
DZEA001	Transplantation itérative du cœur, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DZEA004 [A, F, U]	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189). Transplantation du bloc cœur-poumons, par thoracotomie avec CEC. anesthésie.	1 4 5	0 0 0		
04.02.06.03 04.02.07	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189). Exérèse de greffon cardiaque. Rééducation cardiaque. La séance de rééducation cardiaque inclut la surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression intraartérielle et de l'électrocardiographie discontinue. Avec ou sans : surveillance transcutanée de la saturation artérielle en oxygène.				
EQRP001	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine. À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005). Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant des moyens de réanimation dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques ou une unité de réanimation ou une salle de surveillance post interventionnelle ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque.	1	0		
DKRP001	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine et à la réalisation de tâches de la vie quotidienne. À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005). Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant des moyens de réanimation dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques ou une unité de réanimation ou une salle de surveillance post interventionnelle ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque.	1	0		
DKRP003	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine et à l'activité sportive collective. À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005). Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant des moyens de réanimation dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques ou une unité de réanimation ou une salle de surveillance post interventionnelle ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque.	1	0		
DKRP002	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine, à la réalisation de tâches de la vie quotidienne et à l'activité sportive collective. À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005). Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant des moyens de réanimation dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques ou une unité de réanimation ou une salle de surveillance post interventionnelle ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque.	1	0		
DKRP005	Séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine. Avec ou sans : réentraînement : - à la réalisation de tâches de la vie quotidienne ; - à l'activité sportive collective. Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant des moyens de réanimation dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques ou une unité de réanimation ou une salle de surveillance post interventionnelle ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation.	1	0		
04.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTÈRES				
04.03.01	Aorte thoracique. Comprend : aorte thoracique : - ascendante [segment 1] ; - horizontale [segment 2] ; - descendante [segment 3]. Par aorte juxtadiaphragmatique, on entend : partie terminale de l'aorte thoracique descendante [segment 3] et aorte abdominale supraréale				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.03.01.01 DGCA025	[segment 4]. Suture de plaie de l'aorte thoracique. Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
DGCA017	Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC).	4 5	0 0		
DGCA002	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
DGCA006	Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC).	4 5	0 0		
04.03.01.02 04.03.01.03 DGPA014	Dilatation intraluminaire et pose de prothèse de l'aorte thoracique. Désobstruction de l'aorte thoracique. Désobstruction d'une prothèse de l'aorte thoracique, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
DGFA002	Thrombœndartériectomie de l'aorte thoracique horizontale et des troncs supra-aortiques, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC).	4 5	0 0		
04.03.01.04 DGCA031	Pontage de l'aorte thoracique. Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
DGCA028	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC).	4 5	0 0		
DGCA015	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001). Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
DGCA027	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC).	4 5	0 0		
DGCA008	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001). Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale avec exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
DGCA023	Pontage entre l'aorte thoracique descendante ou l'aorte juxtadiaphragmatique et l'aorte abdominale infrarénale, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001).	4	0		
DGCA003	Pontage rétropéritonéal entre l'aorte thoracique descendante et les artères fémorales, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EDEA002, ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001).	4	0		
DGCA013	Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supra-aortiques, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
DGCA011	Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supra-aortiques, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. circulation extracorporelle (CEC).	4 5	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.03.01.05 DGAA006	(AALF002, DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001). Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique. Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale sans réimplantation des troncs supra-aortiques, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DGAA003	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale avec réimplantation des troncs supra-aortiques, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
04.03.01.06 DGFA019	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY595). Résection-anastomose de l'aorte thoracique. Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(ENFA003, EZSF001, GELE001, YYYY189, ZZHA001).				
DGFA014	Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec dérivation vasculaire.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(ENFA003, EZSF001, GELE001, YYYY189, ZZHA001).				
DGFA017	Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZSF001, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).				
04.03.01.07 DGKA025	Remplacement de l'aorte thoracique. À l'exclusion de: remplacement de l'aorte thoracique pour rupture d'anévrisme (cf. 04.03.01.08). Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA003	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Opération selon Yacoub. Opération selon Tyron-David.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA011	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA015	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Opération selon Bentall.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA001	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA026	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve aortique, avec				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, U]	réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
	Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DGKA018	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY595, ZZHA001).				
	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA014	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA005	Remplacement de l'aorte thoracique horizontale, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA002	Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC.	1	0		
[A, F, U]	À l'exclusion de : remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie sans CEC (DGKA022).				
	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).				
DGKA019	Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).				
DGKA023	Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie avec CEC (DGKA024).				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA009	Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie sans CEC (DGKA017).				
	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY189, ZZHA001).				
DGKA007	Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie avec CEC (DGKA021).				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA013	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans dérivation vasculaire ni CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001).				
DGKA016	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001).				
DGKA010	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA006	Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, U]	dérivation vasculaire ni CEC.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
DGKA020	(ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001). Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001).				
DGKA008	Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY189, YYYY595, ZZHA001).				
DGKA012	Remplacement de l'ensemble de l'aorte thoracique, par thoraco-phréno- laparotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY595, ZZHA001).				
04.03.01.08	Remplacement de l'aorte thoracique pour rupture d'anévrisme.				
DGKA028	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DGKA027	Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DGKA029	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique pour rupture d'anévrisme, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : remplacement de l'aorte thoracique descendante.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.03.02	Artère pulmonaire.				
04.03.02.01	Dilatation intraluminale de l'artère pulmonaire.				
04.03.02.02	Désobstruction de l'artère pulmonaire.				
DFNF001	Fibrinolyse in situ de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	Indication : embolie pulmonaire graves avec défaillance cardiaque droite aiguë.				
	anesthésie.	4	0		
	(YYYY250).				
DFFA002	Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, T, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DFFA001	Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, T, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFFA003	Thromboendarterectomie du tronc et/ou des branches de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.03.02.03	Autres actes thérapeutiques sur l'artère pulmonaire.				
DFSF001	Oblitération d'anévrisme sacculaire de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, T]	anesthésie.	4	0		
	(YYYY200).				
04.03.03	Tronc artériel brachiocéphalique. Comprend :				
	- tronc artériel brachiocéphalique ;				
	- artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale.				
04.03.03.01	Suture de plaie du tronc artériel brachiocéphalique.				
ECCA006	Suture de plaie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : résection.				
	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.03.03.02	(GELE001, YYYY189). Dilatation intraluminale et pose de prothèse du tronc artériel brachiocéphalique.				
04.03.03.03 ECPF004	Désobstruction du tronc artériel brachiocéphalique. Recanalisation de l'artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie.	4	0		
	(YYYY240, YYYY300).				
ECFA001	Thromboendarterectomie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : angioplastie d'élargissement.				
	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQA003).				
04.03.03.04 DGCA032	Pontage et remplacement du tronc artériel brachiocéphalique. Pontage entre l'aorte et le tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQA003).				
ECKA001	Remplacement du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQA003).				
04.03.03.05 ECSA002	Occlusion du tronc artériel brachiocéphalique. Ligature du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
04.03.04 04.03.04.01 EBCA009	Artère carotide commune. Suture de plaie de l'artère carotide commune.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
EBCA003	Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
04.03.04.02 04.03.04.03	Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune. Désobstruction de l'artère carotide commune.				
	Avec ou sans : angioplastie d'élargissement.				
EBFA005	Thrombectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
EBFA003	Thromboendarterectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
EBFA010	Thromboendarterectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQA003).				
04.03.04.04 EBCA015	Pontage et réimplantation de l'artère carotide commune. Pontage aortocarotidien, par cervicotomie et par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQA003).				
EBCA004	Pontage croisé intercarotidien, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
EBCA008	Pontage homolatéral carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
EBCA001	Pontage croisé carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
EBCA017	Pontage entre l'artère carotide commune et l'artère carotide interne homolatérale, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : revascularisation de l'artère carotide externe.				
	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
EBEA005	Réimplantation de l'artère carotide commune dans l'artère subclavière, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EBEA003	(GELE001, ZZHA001). Réimplantation de l'artère subclavière dans l'artère carotide commune, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
04.03.04.05	(GELE001, ZZHA001). Remplacement de l'artère carotide commune.				
EBKA001	Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
EBKA003	(AAQP004, EZQH004, GELE001, ZZHA001). Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
04.03.04.06	(AAQP004, EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001). Résection-anastomose de l'artère carotide commune.				
EBFA021	Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
EBFA020	(AAQP004, GELE001, ZZHA001). Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
04.03.04.07	(AAQP004, GELE001, YYYY189, ZZHA001). Occlusion de l'artère carotide commune.				
EBSA005	Occlusion progressive de l'artère carotide commune ou de l'artère carotide interne par pose de clamp, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
EBSA003	(GELE001). Ligature de l'artère carotide commune, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
04.03.05	(GELE001). Bifurcation carotidienne.				
04.03.05.01	Dilatation intraluminaire de la bifurcation carotidienne.				
EBAA002	Angioplastie d'élargissement de la bifurcation carotidienne sans thromboendartériectomie, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
04.03.05.02	(GELE001). Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne.				
EBFA012	Avec ou sans : thromboendartériectomie des artères carotides commune, interne et/ou externe.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire.	4	0		
EBFA006	À l'exclusion de : thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire (EBFA008).	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
EBFA016	(AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire (EBFA015).	4	0		
EBFA002	anesthésie.	4	0		
[A, F, J, K, U]	(AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
EBFA008	(AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
EBFA015	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
04.03.05.03	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Autres actes sur la bifurcation carotidienne.				
EBFA001	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec conservation de l'axe carotidien, par cervicotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
EBFA011	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec reconstruction de l'axe carotidien, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
EBKA004	Remplacement de la bifurcation carotidienne ou de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : revascularisation de l'artère carotide externe. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.03.06	Artères carotide interne extracrânienne et carotide externe.				
04.03.06.01	Suture de plaie de l'artère carotide extracrânienne.				
EBCA007	Suture de plaie de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EBCA006	Suture de plaie de l'artère carotide externe, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.06.02	Dilatation intraluminaire de l'artère carotide extracrânienne.				
04.03.06.03	Pontage de l'artère carotide extracrânienne.				
EBCA010	Pontage artériel extra-intracrânien sans autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
EBCA011	Pontage artériel extra-intracrânien avec autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
EBCA002	Pontage de l'artère carotide externe, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EBCA013	Pontage carotidohuméral ou subclaviohuméral, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
04.03.06.04	Résection de l'artère carotide interne.				
EBFA019	Résection-anastomose de l'artère carotide interne, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AAQP004, GELE001, ZZHA001).	4	0		
EBFA014	Résection de l'artère carotide interne avec réimplantation dans l'artère carotide commune, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AAQP004, GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.03.06.05	Occlusion de l'artère carotide extracrânienne.				
EBNE002	Coagulation unilatérale de l'artère sphénoptalmine, par endoscopie nasale. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
EBNE001	Coagulation bilatérale de l'artère sphénoptalmine, par endoscopie nasale. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
EBSF003	Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY220).	4	0		
EBSF004	Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY220).	4	0		
EBSA006	Ligature de l'artère carotide interne, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EBSA010	Ligature du tronc ou de branche de l'artère carotide externe, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EBSA001	Ligature de l'artère sphénoptalmine ou de l'artère maxillaire, par abord transnasal ou transantral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EBSA008	Ligature unilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale postérieure.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EBSA004	Ligature bilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale postérieure.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EBSA009	Ligature de l'artère sphéno-palatine et de l'artère ethmoïdale.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.06.06	Autres actes thérapeutiques sur l'artère carotide extracrânienne.				
EBFA009	Thromboendartériectomie de l'artère carotide externe, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EBKA002	Remplacement de l'artère carotide interne, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (AAQP004, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
04.03.07	Artères vertébrale et basilaire. Comprend : artère vertébrale ; - proximale [segment V1] ; - distale [segments V2, V3 et V4].				
04.03.07.01	Suture de plaie de l'artère vertébrale.				
EBCA016	Suture de plaie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.07.02	Dilatation intraluminale des artères vertébrale et basilaire.				
04.03.07.03	Pontage et réimplantation de l'artère vertébrale.				
EBCA014	Pontage carotidovertébral proximal ou subclaviovertébral proximal, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EBCA005	Pontage carotidovertébral distal ou subclaviovertébral distal, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EBEA002	Réimplantation de l'artère vertébrale proximale dans l'artère subclavière ou dans l'artère carotide commune, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
EBEA004	Réimplantation de l'artère vertébrale distale dans l'artère carotide interne ou dans l'artère carotide externe, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.03.07.04	Occlusion de l'artère vertébrale.				
EBSA007	Ligature de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EBSA002	Ligature de l'artère vertébrale distale, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.07.05	Autres actes thérapeutiques sur l'artère vertébrale.				
EBFA018	Résection-anastomose ou remplacement de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EBFA017	Thromboendartériectomie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EBPA003	Décompression de l'artère vertébrale intratransversaire, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.08	Artères intracrâniennes.				
04.03.08.01	Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien.				
04.03.08.02	Dilatation intraluminale d'artère intracrânienne.				
04.03.08.03	Désobstruction d'artère intracrânienne.				
EANF002	Fibrinolyse <i>in situ</i> suprasélective d'artère intracrânienne, par voie artérielle transcutanée.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
EAF001	anesthésie. (GELE001, YYYY250).	4	0		
EAF001	Embolectomie ou thromboendartériectomie de vaisseau intracrânien par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, P, S, U]	anesthésie. (AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
04.03.08.04	Embolisation distale de l'artère carotide interne.				
EASF014	Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF004	Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
04.03.08.05	Occlusion et exclusion d'anévrisme artériel intracrânien. Le traitement d'un anévrisme artériel intracrânien par craniotomie inclut l'évacuation d'hématome intracrânien associé.				
EASF011	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF010	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF001	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF013	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF008	Oblitération intraluminale d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF007	Oblitération intraluminale d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EACA007	Exclusion d'un anévrisme artériel supratentorial d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (AGQC001, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
EACA004	Exclusion d'un anévrisme artériel vertébrobasilaire d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
EACA003	Exclusion d'un anévrisme artériel intracrânien d'un diamètre supérieur à 20 mm, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	Exclusion d'un anévrisme géant. anesthésie. (AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
EACA002	Exclusion d'anévrismes artériels intracrâniens multiples, par craniotomie unique.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
EABA001	Enrobage d'un anévrisme artériel intracrânien, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189).	4	0		
04.03.09	Artères du membre supérieur. Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la topographie artérielle au membre supérieur :				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.03.09.01 ECCA004 [A, F, J, K, M, U]	- A artère subclavière en aval de l'ostium de l'artère vertébrale ; - B artère axillaire ; - C artère humérale ; - D artère radiale ; - E artère ulnaire. Suture de plaie d'artère du membre supérieur. Suture de plaie d'une artère du membre supérieur, par abord direct. À l'exclusion de : suture de plaie : - de l'artère subclavière, par cervicotomie (ECCA010) ; - d'une artère de la main, sur un rayon de la main (ECCA005).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ECCA010 [A, F, J, K, M, U]	Suture de plaie de l'artère subclavière, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ECCA005 [A, F, J, K, M, U]	Suture de plaie d'une artère, sur un rayon de la main. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ECCA001 [A, F, J, K, M, U]	Suture de plaies de 2 artères, sur un rayon de la main. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
04.03.09.02	Dilatation intraluminaire et pose de prothèse d'artère du membre supérieur.				
04.03.09.03 ECNF002 [A, F, U, 7]	Désobstruction d'artère du membre supérieur. Fibrinolyse <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (YYYY250).	1 4	0 0		
ECNF001 [A, F, U, 7]	Fibrinolyse <i>in situ</i> suprasélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (YYYY250).	1 4	0 0		
ECJF001 [F, U] ECFA002 [A, F, J, K, U, 7]	Thromboaspiration d'artère ou de pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée. (YYYY200, ZZLP025).	1	0		
ECFA004 [A, F, J, K, U, 7]	Thrombectomie d'une artère du membre supérieur, par abord direct. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
ECFA003 [A, F, J, K, U]	Thromboendarterectomie de l'artère subclavière, par thoracotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYYY189, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
04.03.09.04 ECCA007 [A, J, K, 7]	Pontage d'artère du membre supérieur. Pontage homolatéral subclavioaxillaire, par abord direct. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
ECCA009 [A, J, K, 7]	Pontage croisé intersubclavier, interaxillaire ou intersubclavioaxillaire, par cervicotomie. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
ECCA003 [A, F, J, K, U, 7]	Pontage d'une artère du membre supérieur, par abord direct. Avec ou sans : mise à plat ou exclusion d'anévrisme. À l'exclusion de : pontage d'une artère de la main, par abord direct (ECCA002). anesthésie. (EPFA006, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
ECCA002 [A, F, J, K, U, 7]	Pontage d'une artère de la main, par abord direct. Avec ou sans : mise à plat ou exclusion d'anévrisme. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
04.03.09.05 ECFA005 [A, F, J, K, U, 7]	Résection-anastomose d'artère du membre supérieur. Résection-anastomose d'artère du membre supérieur, par abord direct. À l'exclusion de : résection-anastomose de l'artère subclavière, par cervicotomie (ECFA006). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
ECFA006	Résection-anastomose de l'artère subclavière, par cervicotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.03.09.06 ECMA001	Reconstruction et remplacement d'artère du membre supérieur. Reconstruction de l'artère et/ou de la veine subclavière avec résection de côte, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : libération du plexus brachial. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001).	4	0		
ECKA002	Remplacement de l'artère subclavière, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.03.09.07 ECSF008	Occlusion d'artère du membre supérieur. Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (YYYY200).	4	0		
ECSF002	Embolisation suprasélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (YYYY200).	4	0		
ECNH001	Sclérose d'une tumeur ou d'une malformation vasculaire du membre supérieur, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique.	1	0		
[F, U]	(YYYY180, ZZLP025).				
ECSF003	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (YYYY200).	4	0		
ECSF001	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (YYYY200).	4	0		
ECSA003	Ligature d'une artère du membre supérieur, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : ligature de l'artère subclavière, par cervicotomie (ECSA001).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ECSA001	Ligature de l'artère subclavière, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.09.08 ECLF005	Chimiothérapie anticancéreuse intra-artérielle au membre supérieur. Injection intra-artérielle <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
	(YYYY105, ZZLP025).				
ECLF006	Injection intra-artérielle <i>in situ</i> suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
	(YYYY105, ZZLP025).				
04.03.10 EBNF001	Autres actes thérapeutiques sur les troncs supra-aortiques. Fibrinolyse <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (YYYY250).	4	0		
EBNF002	Fibrinolyse <i>in situ</i> suprasélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (YYYY250).	4	0		
EBFA013	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie d'artère à destination cervicocéphalique, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001).	4	0		
EBFA004	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supra-aortiques, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
EBLF002	Injection intra-artérielle cervicocéphalique <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EBLF003	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (YYYY105, ZZLP025). Injection intra-artérielle cervicocéphalique <i>in situ</i> suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
EBLA001	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. (YYYY105, ZZLP025). Pose d'un cathéter dans une artère cervicocéphalique pour chimiothérapie, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EBSA012	Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux cervicocéphaliques, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.11	Aorte abdominale et artères iliaques commune et externe. Comprend : - aorte abdominale ; - suprarénale [segment 4] ; - infrarénale [segment 5], bifurcation aorto-iliaque, artère iliaque commune, artère iliaque externe.				
04.03.11.01	Suture de plaie de l'aorte abdominale et des artères iliaques commune et externe.				
DGCA001	Suture de plaie de l'aorte abdominale, d'une artère iliaque commune et/ou d'une artère iliaque externe, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.11.02	Dilatation de l'aorte abdominale et des artères iliaques commune et externe.				
DGAF008	Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	À l'exclusion de : dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (DGAF003). anesthésie. (EDQJ900, YYYY200).	4	0		
DGAF005	Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	À l'exclusion de : dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (DGAF003). anesthésie. (EDQJ900, YYYY200).	4	0		
EDAF002	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDAF003	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
04.03.11.03	Désobstruction de l'aorte abdominale et des artères iliaques commune et externe.				
DGPF001	Désobstruction de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Thromboaspiration de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée. Fibrinolyse <i>in situ</i> de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (EDQJ900, YYYY240).	4	0		
DGPF002	Recanalisation de la bifurcation aortique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée bilatérale.	1	0		
[A, F, U]	Indication : sujets âgés à risque chirurgical élevé ; alternative thérapeutique chez les sujets jeunes pour éviter les complications de la chirurgie conventionnelle. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (EDQJ900, YYYY240).	4	0		
EDPF008	Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EDPF009 [A, F, T, U]	Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	1 4	0 0		
EDPF006 [A, F, T, U]	Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée. Indication : sujets âgés à risque chirurgical élevé ; alternative thérapeutique chez les sujets jeunes pour éviter les complications de la chirurgie conventionnelle. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	1 4	0 0		
DGFA010 [A, F, J, K, U]	Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe, par laparotomie. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
DGFA004 [A, F, J, K, U]	Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe, par abord inguino-fémoral bilatéral. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
DGFA005 [A, F, J, K, U]	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale ou de ses branches, par laparotomie. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
DGFA012 [A, F, J, K, U]	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale ou de ses branches, par abord inguino-fémoral. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
DGFA011 [A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie du tronc et de branche viscérale de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC. anesthésie. (EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
DGFA001 [A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie du tronc de l'aorte abdominale, par laparotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
DGFA009 [A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie aorto-iliaque unilatérale, par laparotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
DGFA003 [A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie aortobisiliaque, par laparotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
DGFA007 [A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale unilatérale, par laparotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
DGFA008 [A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale bilatérale, par laparotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
EDFA006 [A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie iliaque, par laparotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
EDFA003 [A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie iliofémorale, par laparotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
EDFA007 [A, F, J, K, U]	Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguino-fémoral. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
04.03.11.04 DGCA012 [A, F, J, K, U]	Pontage de l'aorte abdominale et de l'artère iliaque commune. Pontage aorto-aortique infrarénal par laparotomie, avec clampage suprarénal. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DGCA007	(EDAA003, EDEA002, EZQH004, GELE001, ZZHA001). Pontage aorto-aortique infrarénal par laparotomie, avec clampage infrarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA005	(EDAA003, EDEA002, EZQH004, GELE001, ZZHA001). Pontage aortohépatique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA016	(EDAA003, ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage antérograde aortomésentérique supérieur, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA014	(EDAA003, ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage rétrograde aortomésentérique ou iliomésentérique supérieur, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA018	(EDAA003, EDEA002, ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage aortorénal antérograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA024	(ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage aortorénal rétrograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA021	(ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage aortobirénal, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA019	(ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage suprarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA009	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage infrarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA026	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage bifurqué aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA022	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage bifurqué aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage infrarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA010	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA004	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA030	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage bifurqué aortobifémoral itératif [redux] sans ablation de prothèse, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA020	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
DGCA029	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
EDCA003	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage artériel croisé ilio-iliaque, iliofémoral ou fémorofémoral, par abord direct.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, U] 04.03.11.05 DGPA017	anesthésie. (EDAA003, EDEA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'anévrisme et remplacement de l'aorte abdominale et de l'artère iliaque commune.	4	0		
[A, F, J, K, U] DGPA005	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement prothétique aorto-aortique infrarénal, par laparotomie avec clampage suprarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U] DGPA008	anesthésie. (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement prothétique aorto-aortique infrarénal, par laparotomie avec clampage infrarénal.	4	0		
[A, F, J, K, U] DGPA012	anesthésie. (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal.	4	0		
[A, F, J, K, U] DGPA013	anesthésie. (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal.	4	0		
[A, F, J, K, U] DGPA010	anesthésie. (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal.	4	0		
[A, F, J, K, U] DGPA018	anesthésie. (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque rompu avec remplacement prothétique, par laparotomie.	4	0		
[A, F, J, K, U] DGPA001	(EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal.	1	0		
[A, F, J, K, U] DGPA016	anesthésie. (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal.	4	0		
[A, F, J, K, U] EDPA005	anesthésie. (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique aorto-iliaque ou aortofémoral unilatéral, par laparotomie.	4	0		
[A, F, J, K, U] EDPA001	anesthésie. (EDAA003, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique ilio-iliaque ou iliofémoral unilatéral, par laparotomie.	4	0		
[A, F, J, K, U] 04.03.11.06 DGFA015	anesthésie. (EDAA003, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Résection-anastomose et remplacement de l'aorte abdominale et de l'artère iliaque commune.	4	0		
[A, J, K] DGKA004	Résection-anastomose de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EDAA003, GELE001, ZZHA001). Remplacement de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie.	4	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.03.11.07 DGGA003	(EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001). Ablation de prothèse de l'aorte abdominale.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage aortobasilaque ou aortobifémoral, par laparotomie.	4	0		
DGGA002	anesthésie. (EPFA006, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1	0		
[A, F, J, K, U]	Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage axillobifémoral, par abord direct.	4	0		
04.03.11.08	anesthésie. (EPFA006, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
DGLF005	Pose d'endoprothèse couverte dans l'aorte abdominale et l'artère iliaque commune.	1	0		
[A, F, U]	Pose d'endoprothèse couverte rectiligne dans l'aorte abdominale infrarénale, par voie artérielle transcutanée.				
DGLF002	Indication : traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical (rapport AFSSAPS 2001). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié. Recueil prospectif de données : nécessaire.	4	0		
[A, F, U]	anesthésie. (EDQJ900, GELE001, YYYY200, ZZHA001).	1	0		
DGLF001	Pose d'endoprothèse couverte aorto-uniliaque, par voie artérielle transcutanée.				
[A, F, U]	Indication : traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical (rapport AFSSAPS 2001). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié. Recueil prospectif de données : nécessaire.	4	0		
DGLF001	anesthésie. (EDQJ900, GELE001, YYYY200).	1	0		
[A, F, U]	Pose d'endoprothèse couverte bifurquée aortobasilaque, par voie artérielle transcutanée.				
EDLF005	Indication : traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical (rapport AFSSAPS 2001). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié. Recueil prospectif de données : nécessaire.	4	0		
[A, F, U]	anesthésie. (EDQJ900, GELE001, YYYY200).	1	0		
EDLF005	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe, par voie artérielle transcutanée.				
[A, F, U]	Indication : réservé au traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical. Les autres indications relèvent d'essais cliniques sous réserve des recommandations de l'AFSSAPS. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centre spécialisé (équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié). Recueil prospectif de données : nécessaire ; constitution d'un registre. Facturation : anévrisme anatomiquement favorable.	4	0		
EDLF004	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	1	0		
[A, F, U]	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe avec embolisation de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée.				
04.03.11.09 DGSA004	Indication : traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical (rapport AFSSAPS 2001). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié. Recueil prospectif de données : nécessaire.	4	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (YYYY270, YYYY300).	1	0		
04.03.11.09 DGSA004	Fermeture de fistule aortique abdominale.				
[A, F, J, K, U]	Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage aorto-aortique abdominal, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Traitement de fistule de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage aorto-aortique.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
DGSA001	Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage non anatomique de l'aorte abdominale, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Traitement de fistule de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage non anatomique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
DGSA002	Fermeture de fistule artérioveineuse aortocave, iliocave ou ilio-iliaque avec pontage artériel, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : mise à plat d'anévrisme aorto-iliaque.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.11.10	Autres actes thérapeutiques sur l'aorte abdominale et les artères iliaques commune et externe.				
DGSA005	Hémostase secondaire à un acte sur l'aorte abdominale ou ses branches, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
DGFA006	Prélèvement de greffe artérielle aorto-iliaque par laparotomie, sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
04.03.12	Artères digestives. Par artère digestive, on entend : branche viscérale de l'aorte abdominale à destination des organes digestifs. Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la topographie artérielle abdominale : - A tronc coélaïque ; - B artère gastrique gauche ; - C artère hépatique commune ; - D artère splénique ; - E artère mésentérique supérieure ; - F artère mésentérique inférieure.				
04.03.12.01	Suture de plaie des artères digestives.				
EDCA001	Suture de plaie d'artère digestive, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.12.02	Dilatation des artères digestives.				
EDAF008	Dilatation intraluminaire d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY240, YYYY300).	4	0		
04.03.12.03	Désobstruction des artères digestives.				
EDNF003	Fibrinolyse <i>in situ</i> d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (YYYY250, YYYY300).	4	0		
EDPF003	Recanalisation d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Indication : ischémie digestive. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (YYYY240, YYYY300).	4	0		
EDJF002	Thromboaspiration d'artère digestive, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (YYYY240, YYYY300).	4	0		
EDFA002	Thrombectomie d'artère digestive, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EDFA005	Thromboendarterectomie de l'artère mésentérique supérieure et/ou du tronc coélaïque ou de ses branches, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : thromboendarterectomie des artères rénales.				
	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
04.03.12.04	Remplacement et réimplantation des artères digestives.				
EDKA003	Remplacement d'une artère digestive, par laparotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EDEA005 [A, J, K]	Réimplantation d'une artère digestive dans l'aorte, par laparotomie. À l'exclusion de : réimplantation ou pontage de l'artère mésentérique inférieure, au cours d'un acte sur l'aorte (EDEA002).	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.03.12.05	Pose d'endoprothèse couverte dans une artère digestive.				
04.03.12.06	Occlusion des artères digestives.				
EDSF009	Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF001	Oblitération suprasélective de plusieurs anévrismes sacculaires d'artère digestive, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF005	Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF012	Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF006	Embolisation suprasélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF015	Embolisation suprasélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSA001	Ligature d'une artère digestive, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.12.07	Chimiothérapie anticancéreuse intraartérielle hépatique.				
EDLF014	Injection intraartérielle hépatique <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. (YYYY170, YYYY300, ZZLP025).	1	0		
EDLF017	Injection intraartérielle hépatique <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. (YYYY170, YYYY300, ZZLP025).	1	0		
EDLF015	Injection intraartérielle hépatique <i>in situ</i> suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. (YYYY170, YYYY300, ZZLP025).	1	0		
EDLF016	Injection intraartérielle hépatique <i>in situ</i> suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. (YYYY170, YYYY300, ZZLP025).	1	0		
EDLL. 002	Injection intraartérielle hépatique <i>in situ</i> d'agent pharmacologique radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. Indication : carcinome hépatocellulaire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	Activité 1 : cathétérisme de l'artère hépatique par voie artérielle transcutanée.	1	0		
	Activité 2 : préparation et administration du radio-isotope. (YYYY170, YYYY300, ZZLP030).	2	0		
EDLL. 001	Injection intraartérielle hépatique <i>in situ</i> d'agent pharmacologique radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. Indication : carcinome hépatocellulaire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	Activité 1 : cathétérisme de l'artère hépatique par voie artérielle transcutanée.	1	0		
	Activité 2 : préparation et administration du radio-isotope. (YYYY170, YYYY300, ZZLP030).	2	0		
04.03.12.08	Autres actes thérapeutiques sur les artères digestives.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EDPA002 [A, J, K]	Libération d'une artère digestive, par laparotomie. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZQA003).	1 4	0 0		
EDFA010 [A, J, K]	Résection-anastomose d'une artère digestive, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
EDLA001 [A, J, K, 7]	Pose d'un cathéter dans une artère digestive, par laparotomie. Avec ou sans : pose d'un système diffuseur implantable sous-cutané. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
04.03.13 04.03.13.01 EDCA002 [A, F, J, K, U]	Artère rénale. Suture de plaie de l'artère rénale. Suture de plaie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
04.03.13.02 EDAF007 [A, F, T, U]	Dilatation de l'artère rénale. Dilatation intraluminaire sélective ou hypersélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (EDQJ900, YYYY240, YYYY300).	1 4	0 0		
EDAF001 [A, F, T, U]	Dilatation intraluminaire sélective ou hypersélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (EDQJ900, YYYY240, YYYY300).	1 4	0 0		
EDAF009 [A, F, T, U]	Dilatation intraluminaire suprasélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (EDQJ900, YYYY240, YYYY300).	1 4	0 0		
EDAF010 [A, F, T, U]	Dilatation intraluminaire suprasélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (EDQJ900, YYYY240, YYYY300).	1 4	0 0		
EDAA002 [A, J, K]	Angioplastie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZQA003).	1 4	0 0		
04.03.13.03 EDNF002 [A, F, T, U]	Désobstruction de l'artère rénale. Fibrinolyse <i>in situ</i> sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (EDQJ900, YYYY250, YYYY300).	1 4	0 0		
EDNF001 [A, F, T, U]	Fibrinolyse <i>in situ</i> suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (EDQJ900, YYYY250, YYYY300).	1 4	0 0		
EDPF002 [A, F, T, U]	Recanalisation de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (EDQJ900, YYYY240, YYYY300).	1 4	0 0		
EDPF005 [A, F, T, U]	Recanalisation de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (EDQJ900, YYYY240, YYYY300).	1 4	0 0		
EDJF001 [A, F, T, U]	Thromboaspiration de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée. Thromboaspiration de l'artère d'un rein transplanté, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (EDQJ900, YYYY200, YYYY300).	1 4	0 0		
EDFA008 [A, F, J, K, T, U]	Thrombectomie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
EDFA001 [A, F, J, K, T, U]	Thromboendartériectomie de l'artère rénale par artériotomie rénale, par laparotomie ou par lombotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
EDFA004 [A, F, J, K, T, U]	Thromboendartériectomie des artères rénales par aortotomie, par laparotomie. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
04.03.13.04	Revascularisation rénale.				
EDKA002	Remplacement de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U]	anesthésie. (ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EDEA004	Réimplantation de l'artère rénale dans l'aorte, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U]	anesthésie. (ENFA003, GELE001, ZZHA001).	4	0		
EDMA001	Revascularisation de l'artère rénale à partir d'une artère digestive, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, T]	Anastomose artérielle spléno-rénale.				
	anesthésie. (ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EDMA003	Revascularisation des branches de l'artère rénale sur le rein <i>in situ</i> , par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, T]	anesthésie. (ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EDMA004	Réparation de l'artère rénale et/ou de ses branches sur le rein <i>ex situ</i> avec autotransplantation du rein, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (ENFA003, GELE001).	4	0		
04.03.13.05	Occlusion de l'artère rénale.				
EDSF007	Oblitération sélective ou hypersélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (EDQJ900, YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF013	Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (EDQJ900, YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF003	Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (EDQJ900, YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF008	Embolisation suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (EDQJ900, YYYY200, YYYY300).	4	0		
04.03.13.06	Chimiothérapie anticancéreuse intra-artérielle rénale.				
EDLF020	Injection intra-artérielle rénale <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. (YYYY170, YYYY300, ZZLP025).	1	0		
EDLF019	Injection intra-artérielle rénale <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. (YYYY170, YYYY300, ZZLP025).	1	0		
EDLF021	Injection intra-artérielle rénale <i>in situ</i> suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. (YYYY170, YYYY300, ZZLP025).	1	0		
EDLF018	Injection intra-artérielle rénale <i>in situ</i> suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée. (YYYY170, YYYY300, ZZLP025).	1	0		
04.03.13.07	Autres actes thérapeutiques sur l'artère rénale.				
ELSF001	Embolisation d'une fistule artérioveineuse rénale, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
EDLF013	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (EDQJ900, YYYY240, YYYY300).	4	0		
EDFA009	Résection-anastomose de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, T]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.03.14	Artère iliaque interne [hypogastrique] et branches extradiigestives de l'aorte abdominale.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.03.14.01 EDAF004	À l'exclusion de : artère rénale (cf. 04.03.13). Dilatation de l'artère iliaque interne. Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, T]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDAF006	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, T]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
04.03.14.02 EDPF007	Désobstruction de l'artère iliaque interne. Recanalisation de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDPF001	Recanalisation de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
04.03.14.03 EDSF002	Occlusion de l'artère iliaque interne. Oblitération sélective ou hypersélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF010	Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF016	Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire pour embolisations de fibrome utérin.				
	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF014	Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches de l'artère iliaque interne ou de plusieurs branches extradiigestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	À l'exclusion de : embolisation des artères utérines pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée (EDSF011). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSF004	Embolisation suprasélective de branche de l'artère iliaque interne ou de branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	À l'exclusion de : embolisation des artères utérines pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée (EDSF011). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire pour embolisations de fibrome utérin.				
	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EDSA003	Ligature des artères iliaques internes, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie (EDSA002).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.03.14.04 ELCA004	Anastomose de branche de l'artère iliaque interne. Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère épigastrique inférieure, par abord direct.	1	0		
[A]	anesthésie. (EZQH004, GELE001).	4	0		
ELCA003	Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère fémorale, par abord direct.	1	0		
[A]	anesthésie. (EZQH004, GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JHCA007 [A]	Artérialisation des corps caverneux du pénis, par abord direct. anesthésie. (EZQH004, GELE001).	1 4	0 0		
04.03.14.05 EDEA001 [A, J, K, T]	Autres actes thérapeutiques sur l'artère iliaque interne. Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne ou d'une de ses branches, par laparotomie. À l'exclusion de: pontage artériel croisé ilio-iliaque, iliofémoral ou fémorofémoral, par abord direct (EDCA003). anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
EDLF007 [A, F, U]	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque interne ou une branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée. Indication : artère hypogastrique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	1 4	0 0		
04.03.15 04.03.15.01 EECA009 [A, F, J, K, M, U, 7]	Artères du membre inférieur. Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la topographie artérielle au membre inférieur : - A artère fémorale ; - B artère profonde de la cuisse [artère fémorale profonde] ; - C artère poplitée ; - D artère tibiale antérieure ; - E artère tibiale postérieure. Suture de plaie des artères du membre inférieur. Suture de plaie d'artère du membre inférieur, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
04.03.15.02 EEAF005 [A, F, U, 7]	Dilatation des artères du membre inférieur. Dilatation intraluminaire d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminaire de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	1 4	0 0		
EEAF001 [A, F, U, 7]	Dilatation intraluminaire de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	1 4	0 0		
04.03.15.03 EENF002 [A, F, U, 7]	Désobstruction des artères du membre inférieur. Fibrinolyse <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (YYYY250, YYYY300).	1 4	0 0		
EENF001 [A, F, U, 7]	Fibrinolyse <i>in situ</i> suprasélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (YYYY250, YYYY300).	1 4	0 0		
EEPF002 [A, F, U, 7]	Recanalisation d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (YYYY210, YYYY300).	1 4	0 0		
EEJF001 [A, F, U, 7]	Thromboaspiration d'artère ou de pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée. anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	1 4	0 0		
EEFA004 [A, F, J, K, U, 7]	Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord inguinofémoral. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
EEFA002 [A, F, J, K, U, 7]	Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord poplité. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
EEFA001 [A, F, J, K, U, 7]	Thromboendarterectomie de l'artère fémorale et/ou de ses branches, par abord direct. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	1 4	0 0		
EEFA003 [A, F, J, K, U, 7]	Thromboendarterectomie de l'artère poplitée, par abord direct. Avec ou sans : angioplastie d'élargissement. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.03.15.04 EECA007 [A, F, J, K, U]	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage des artères du membre inférieur. Pontage artériel subclaviofémoral ou axillofémoral, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EECA006 [A, F, J, K, U]	(EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage artériel subclaviofémoral ou axillobifémoral, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EDCA005 [A, F, J, K, U]	(EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage artériel iliofémoral homolatéral, par abord direct. À l'exclusion de : pontage artériel iliofémoral pour complication anastomotique sur prothèse de la bifurcation fémorale, par abord direct (EDCA004). anesthésie.	1 4	0 0		
EDCA004 [A, F, J, K, U]	(EDAA003, EDEA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage artériel iliofémoral pour complication anastomotique sur prothèse de la bifurcation fémorale, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EECA002 [A, J, K, 7]	(EDAA003, ENFA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage artériel fémorofémoral homolatéral, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EECA001 [A, J, K, 7]	(EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage artériel fémoropoplité au-dessus de l'interligne articulaire du genou, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EECA003 [A, J, K, 7]	(EDAA003, ENFA003, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, ZZHA001, ZZQA003). Pontage artériel fémoropoplité au-dessous de l'interligne articulaire du genou, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EECA008 [A, F, J, K, U, 7]	(EDAA003, EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, ZZHA001, ZZQA003). Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier sans collier veineux, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EECA010 [A, F, J, K, U, 7]	(EDAA003, EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY107, ZZHA001, ZZQA003). Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier avec collier veineux, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EECA005 [A, J, K, 7]	(EMMA001, EZQH004, GELE001, YYYY107, ZZHA001, ZZQA003). Pontage d'une artère du pied, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EECA012 [A, F, J, K, U, 7]	(EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage multiple étagé [séquentiel] ou bifurqué des artères des membres inférieurs, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
04.03.15.05 EEGA001 [A, F, J, K, U]	(EDAA003, EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Ablation de prothèse artérielle du membre inférieur. Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur sans revascularisation, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
EEGA002 [A, F, J, K, U]	(GELE001, ZZHA001). Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur avec revascularisation, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
04.03.15.06 EESF007 [A, F, U, 7]	(EZQH004, GELE001, ZZHA001). Occlusion des artères du membre inférieur. Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée. anesthésie.	1 4	0 0		
EESF004 [A, F, U, 7]	(YYYY200, YYYY300). Embolisation hypersélective de plusieurs artères du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée. anesthésie.	1 4	0 0		
EESF006 [A, F, U, 7]	(YYYY200, YYYY300). Embolisation suprasélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée. anesthésie.	1 4	0 0		
EESF001 [A, F, U, 7]	(YYYY200, YYYY300). Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EESF005	(YYYY200). Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (YYYY200).	4	0		
EESA001	Ligature d'une artère de la cuisse ou de la jambe, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EMNH001	Sclérose d'une tumeur ou d'une malformation vasculaire du membre inférieur, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique.	1	0		
[F, U]	(YYYY180, ZZLP025).				
04.03.15.07	Chimiothérapie anticancéreuse intrartérielle des membres inférieurs.				
EELF005	Injection intra-artérielle <i>in situ</i> sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre inférieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
	(YYYY105, ZZLP025).				
EELF004	Injection intra-artérielle <i>in situ</i> suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre inférieur, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
	(YYYY105, ZZLP025).				
04.03.15.08	Autres actes thérapeutiques sur les artères des membres inférieurs.				
EEAA002	Angioplastie d'élargissement d'un pontage artériel du membre inférieur, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EEFA006	Résection-anastomose d'une artère du membre inférieur, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (EDAA003, GELE001, ZZHA001).	4	0		
EEFA005	Résection d'un kyste adventiciel d'une artère du membre inférieur, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
EMPA001	Libération d'une artère et/ou d'une veine poplitée piégée, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EEKA001	Remplacement ou mise à plat d'une artère du membre inférieur, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Traitement d'un anévrisme poplité. anesthésie. (EDAA003, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
04.03.16	Autres actes thérapeutiques sur les artères.				
04.03.16.01	Dilatation de pontage artériel.				
ENAF002	Dilatation intraluminaire d'un pontage artériel non anatomique des membres sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200).	4	0		
04.03.16.02	Désobstruction de pontage artériel.				
ENNF001	Fibrinolyse <i>in situ</i> d'un pontage artériel non anatomique des membres, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY250).	4	0		
ENFF001	Thrombectomie ou embolectomie mécanique d'un pontage artériel non anatomique des membres, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, ZZHA001).	4	0		
ENFA006	Thrombectomie de pontage artériel d'un membre sans réfection d'anastomose, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de: thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supra-aortiques, par thoracotomie (EBFA004).				
	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
ENFA001	Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose sans prolongement du pontage, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de: thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supra-aortiques, par thoracotomie (EBFA004).				
	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
ENFA004	Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose et prolongement du pontage, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de: thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supra-aortiques, par				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	thoracotomie (EBFA004).				
	anesthésie.	4	0		
ENFA005	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
	Changement d'un pontage artériel d'un membre avec thrombectomie de l'axe artériel, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
04.03.16.03	Autres actes thérapeutiques sur les artères.				
EDLF002	Pose d'un cathéter artériel ombilical.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
EZSA004	Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux des membres, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
ENFA002	Prélèvement de greffe artérielle des membres, sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
04.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VEINES				
04.04.01	Veines cervicocéphaliques et veines du membre supérieur. Veines du membre supérieur comprend : - veines de l'avant-bras et du bras ; - veine subclavière ; - veine brachiocéphalique.				
04.04.01.01	Suture de plaie de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur.				
EFCA001	Suture de plaie de veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : suture de plaie de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie (DHCA003).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
DHCA003	Suture de plaie de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
04.04.01.02	Dilatation intraluminale de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur.				
04.04.01.03	Désobstruction de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur.				
EFNF001	Fibrinolyse <i>in situ</i> de la veine subclavière et/ou de la veine brachiocéphalique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(YYYY200).				
EFJF001	Thrombo-aspiration de la veine subclavière et/ou de la veine brachiocéphalique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(YYYY200).				
04.04.01.04	Occlusion et exérèse de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur.				
EFFA001	Résection ou ligature d'une veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : résection de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie (EFFA002).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
EFFA002	Résection de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001).				
04.04.01.05	Autres actes thérapeutiques sur les veines cervicocéphaliques et les veines du membre supérieur.				
EBEA001	Réimplantation de la veine jugulaire interne dans la veine axillaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
EBCA012	Pontage veineux jugulo-axillaire, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).				
DHCA002	Pontage de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	Pontage veineux cavo-atrial.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.04.02	Veine cave supérieure.				
04.04.02.01	Dilatation intraluminale de la veine cave supérieure.				
04.04.02.02	Désobstruction de la veine cave supérieure.				
DHNF005	Fibrinolyse <i>in situ</i> de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
DHNF001	Thrombolyse mécanique ou thrombo-aspiration de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
DHPA001	Désobstruction de la veine cave supérieure, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZQA003).	4	0		
04.04.03	Veines du membre inférieur. Comprend : - veines de la jambe et de la cuisse ; - veine iliaque externe ; - veine iliaque commune. Les actes thérapeutiques sur les veines des membres inférieurs incluent la contention veineuse.				
04.04.03.01	Suture de veine du membre inférieur.				
EJCA001	Suture de plaie de veine profonde de la jambe et/ou de la cuisse, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EGCA002	Suture de plaie du tronc ou des branches viscérales de la veine iliaque et/ou de la veine cave inférieure infrahépatique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.03.02	Dilatation de veine du membre inférieur.				
04.04.03.03	Désobstruction de veine du membre inférieur.				
EJNF001	Fibrinolyse <i>in situ</i> d'une veine du membre inférieur, par injection transcutanée dans une veine du dos du pied.	1	0		
[A, F, M, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
EGNF002	Fibrinolyse <i>in situ</i> de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
DHNF002	Fibrinolyse <i>in situ</i> fémoro-ilio-cave, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
DHNF006	Fibrinolyse <i>in situ</i> fémoro-ilio-cave avec oblitération partielle de la veine cave inférieure [pose d'un filtre cave], par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
EGJF002	Thrombo-aspiration de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
EGFA004	Thrombectomie veineuse fémoro-iliaque, par abord fémoral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
DHFA003	Thrombectomie des veines iliaques et/ou de la veine cave inférieure, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : interruption partielle de la veine cave inférieure. anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
04.04.03.04	Pontage de veine du membre inférieur.				
EJCA002	Pontage veineux poplité-fémoral, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
EGCA003	Pontage veineux fémoro-iliaque homolatéral, fémorocave ou fémororénal, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EJCA003	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage veineux croisé fémorofémoral ou fémoro-iliaque, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
DHCA004	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Pontage veineux ilio-iliaque ou iliocave, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
04.04.03.05	(EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003). Autres restaurations de veine du membre inférieur.				
EJBA001	Interposition d'un segment veineux valvulé sur la veine poplitée ou la veine fémorale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
EJEA001	(GELE001, ZZHA001). Réimplantation de la veine fémorale dans la veine grande saphène ou dans la veine profonde de la cuisse [veine fémorale profonde], par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
EGFA009	(GELE001, ZZHA001). Résection de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque sans reconstruction, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque, sans reconstruction.				
	anesthésie.	4	0		
EGFA006	(GELE001, ZZHA001). Résection de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque avec reconstruction, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque, avec reconstruction.				
	anesthésie.	4	0		
EGPA001	(GELE001, ZZHA001). Décompression de la veine iliaque, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : transposition artérielle.				
	anesthésie.	4	0		
04.04.03.06	(GELE001). Exérèse des veines saphènes. Comprend :				
	- grande veine saphène [veine saphène interne] ;				
	- petite veine saphène [veine saphène externe].				
EJFA007	Exérèse de la crosse de la grande veine saphène, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Crossectomie saphène interne, par abord direct. Environnement : spécifique ; milieu chirurgical.				
	anesthésie.	4	0		
EJFA004	(GELE001). Exérèse de la crosse de la petite veine saphène, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Crossectomie saphène externe. Avec ou sans : ligature ou résection de la portion terminale de veine surale [jumelle] et/ou de veine perforante de la région poplitée. Environnement : spécifique ; milieu chirurgical.				
	anesthésie.	4	0		
EJFA006	(GELE001). Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Résection de cavernome d'une veine saphène. Avec ou sans :				
	- éveinage saphène ;				
	- phlébectomie complémentaire.				
	Environnement : spécifique ; milieu chirurgical.				
	anesthésie.	4	0		
EJGA002	(GELE001). Extraction [Stripping] de la grande veine saphène, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Éveinage saphène interne avec crossectomie. Avec ou sans :				
	- exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse ;				
	- ligature de veine perforante.				
	anesthésie.	4	0		
EJGA001	(GELE001). Extraction [Stripping] de la petite veine saphène, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Éveinage saphène externe avec crossectomie. Avec ou sans : exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse et/ou de la portion terminale de veine surale [jumelle] ligature de veine perforante.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EJGA003 [A, J, K, M, 7]	Extraction [Stripping] de la grande veine saphène et de la petite veine saphène, par abord direct.	1	0		
	Éveinage saphène interne et externe avec crossectomie, par abord direct.				
	Avec ou sans : exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse et/ou de la portion terminale de veine surale [jumelle] ligature de veine perforante.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.03.07	Autres exérèses de veine du membre inférieur.				
EJFB001	Séance d'exérèse de segment de varice ou de veine perforante du membre inférieur, par voie transcutanée sous anesthésie locale.	1	0		
	Séance de phlébectomie du membre inférieur selon Müller.				
EJFA002	Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	Phlébectomie étendue du membre inférieur sous anesthésie générale ou locorégionale.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.03.08	Occlusion de veine du membre inférieur.				
EJNF002	Séance de sclérose de varice du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée sans guidage.	1	0	RC	AP
[M]	Facturation : indications thérapeutiques.				
EJNJ001	Séance de sclérose de veine du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée avec guidage échographique.	1	0	RC	AP
[M]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Facturation : indications thérapeutiques.				
EJSA003 [A, J, K, M, 7]	Ligature d'une veine profonde du membre inférieur, par abord direct.	1	0		
	À l'exclusion de : ligature d'une veine perforante du membre inférieur, par abord direct (EJSA002).				
	Indication : traumatismes, risque d'embolie septique, anévrisme rompu.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EJSA001 [A, 7]	Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct.	1	0		
	Indication : ligature de perforantes en zone cutanée saine.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.03.09	Autres actes thérapeutiques sur les veines des membres.				
EQBP001	Contention veineuse fixe prenant au moins 2 segments de membre, par pose de bande collante ou cohésive.	1	0		
	À l'exclusion de : contention veineuse péropératoire ou postopératoire.				
	Facturation : maximum 2 par semaines.				
04.04.04	Veine cave inférieure.				
	Comprend : tronc et branches :				
	- de l'artère thoracique interne [mammaire interne] ;				
	- d'artère intercostale branches viscérales de l'aorte thoracique [artères œsophagienne, bronchique, pleuropulmonaire ou médiastinale]				
	artère phrénique supérieure [diaphragmatique supérieure].				
	A l'exclusion de : artériographie :				
	- des artères coronaires (cf 04.01.04.01) ;				
	- d'un segment de la moelle épinière (cf 04.01.04.07).				
04.04.04.01	Suture de plaie de la veine cave inférieure.				
DHCA001	Suture de plaie de la veine cave inférieure rétrohépatique ou suprahépatique, ou des veines hépatiques, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.04.02	Dilatation intraluminal de la veine cave inférieure.				
04.04.04.03	Désobstruction de la veine cave inférieure.				
DHNF004	Fibrinolyse <i>in situ</i> de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
DHNF003	Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
DHPF003	Recanalisation de la veine cave inférieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
04.04.04.04	Réséction de la veine cave inférieure.				
	Comprend : réséction de la veine cave inférieure pour exérèse de tumeur.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DHFA002	Résection de la veine cave inférieure infrarénale sans reconstruction, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
DHFA007	Résection de la veine cave inférieure infrarénale avec reconstruction, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
DHFA004	Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique sans reconstruction, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
DHFA006	Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique avec reconstruction, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
DHFA005	Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique sans reconstruction, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
DHFA001	Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique avec reconstruction, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.04.04.05	Occlusion de la veine cave inférieure.				
DHSF001	Oblitération partielle temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, U]	Pose d'un filtre cave inférieur temporaire, par voie veineuse transcutanée. (YYYY180, ZZLP042).				
DHSF002	Oblitération partielle définitive de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[F, U]	Pose d'un filtre cave inférieur définitif, par voie veineuse transcutanée. (YYYY180, ZZLP042).				
DHSA001	Oblitération partielle de la veine cave inférieure, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
DHSA002	Ligature de la veine cave inférieure et/ou de l'une de ses branches viscérales, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.04.06	Ablation de filtre de la veine cave inférieure.				
DHGF001	Ablation d'un filtre temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (YYYY190).	4	0		
DHGA001	Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure sans reconstruction de la veine, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U, 7]	Avec ou sans : interruption partielle de la veine cave inférieure. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
DHGA002	Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure avec reconstruction de la veine, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : interruption partielle de la veine cave inférieure. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.04.05	Veine génitale. Comprend : - veine testiculaire [spermatique] ; - veine ovarique [ovarienne].				
04.04.05.01	Anastomose de veine génitale.				
EGCA004	Anastomose saphénocaverneuse.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.05.02	Résection et ligature de veine génitale. Avec ou sans : fermeture d'une déhiscence du canal inguinal homolatéral.				
EGFC001	Résection ou ligature de la veine testiculaire, par coelioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EGFA010	Résection ou ligature de la veine testiculaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ligature du plexus pampiniforme ou de la veine testiculaire, par abord scrotal (EGSA002).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EGFA008	Résection ou ligature de la veine testiculaire par abord direct, avec embolisation intraveineuse.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EGSA002	Ligature du plexus pampiniforme ou de la veine testiculaire, par abord scrotal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EGSA001	Interruption des veines de drainage du pénis, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.05.03	Embolisation de veine génitale.				
EGSF002	Embolisation sélective ou hypersélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (YYYY180).	4	0		
EGSF001	Embolisation suprasélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (YYYY180).	4	0		
EGSF003	Embolisation des veines de drainage du pénis, par injection intraveineuse transcutanée.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
04.04.06	Veine rénale. Comprend : veine d'un rein transplanté.				
04.04.06.01	Dilatation de veine rénale.				
04.04.06.02	Repermeation de veine rénale.				
EGNF001	Fibrinolyse <i>in situ</i> de la veine rénale, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
EGJF001	Thromboaspiration de la veine rénale, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
04.04.07	Veines hémorroïdales.				
04.04.07.01	Hémorroïdectomie.				
EGFA005	Résection d'un paquet hémorroïdaire isolé. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
EGFA003	Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse.	1	0		
[A, 7]	Opération selon Milligan-Morgan sans anoplastie. Avec ou sans : sphinctérotomie [léiomyotomie] interne. anesthésie. (GELE001).	4	0		
EGFA002	Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne.	1	0		
[A, 7]	Opération selon Milligan-Morgan avec anoplastie. Avec ou sans : excision de fissure de l'anus. anesthésie. (GELE001).	4	0		
EGFA001	Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée.	1	0		
[A, 7]	Opération selon Parks ou avec étalement des ponts. Opération selon Ferguson. Avec ou sans : anoplastie muqueuse. anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.07.02	Autres traitements des hémorroïdes.				
EGLF002	Séance d'injection sclérosante des hémorroïdes.	1	0		
EGSP001	Séance de ligature élastique des hémorroïdes.	1	0		
EGNP001	Séance de traitement instrumental des hémorroïdes par procédé physique.	1	0		
	Traitement des hémorroïdes par photocoagulation infrarouge, laser, cryothérapie, Bi-cap. Avec ou sans : ligature élastique. (ZZLP025).				
EGJA001	Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EGFA007 [F, U] 04.04.08 04.04.08.01 EHCA008	Excision d'une thrombose hémorroïdaire. (ZZHA001, ZZLP025). Veine porte et veines digestives. Suture de plaie de la veine porte. Suture de plaie de la veine porte et/ou de l'une de ses branches principales, par laparotomie.	1 1	0 0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.08.02 EHAA001 [A, J, K]	Dilatation de la veine porte. Recalibrage d'une anastomose portocave, par laparotomie.	1 4	0 0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.04.08.03 EHNFO01	Désobstruction de la veine porte. Fibrinolyse <i>in situ</i> de la veine porte et/ou de ses affluents ou d'un court- circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
EHPFO01	Recanalisation d'un court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	Avec ou sans : - dilatation du pontage ; - prise des pressions dans la veine porte.				
	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
EHFA001	Thrombectomie de la veine porte et/ou de l'un de ses affluents principaux, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQA003).	4	0		
04.04.08.04 EHCF002	Dérivation portale. Création d'un court-circuit [shunt] portosystémique intrahépatique par pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200).	4	0		
EHCA003 [A, F, J, K, U]	Anastomose portocave tronculaire ou portorénale, par laparotomie.	1 4	0 0		
	anesthésie. (GELE001, ZZQA003).	4	0		
EHCA006 [A, F, J, K, U]	Anastomose mésentéricocave inférieure, par laparotomie.	1 4	0 0		
	anesthésie. (GELE001, ZZQA003).	4	0		
EHCA009 [A, F, J, K, U]	Anastomose mésentérico-ilio-cave, par laparotomie.	1 4	0 0		
	anesthésie. (GELE001, ZZQA003).	4	0		
EHCA007 [A, F, J, K, U]	Anastomose veineuse splénorénale centrale avec splénectomie, par laparotomie.	1 4	0 0		
	anesthésie. (GELE001, ZZQA003).	4	0		
EHCA004 [A, F, J, K, U]	Anastomose veineuse splénorénale distale sélective sans déconnexion portosystémique, par laparotomie.	1	0		
	Opération selon Warren sans déconnexion portosystémique.				
	anesthésie. (GELE001, ZZQA003).	4	0		
EHCA002 [A, F, J, K, U]	Anastomose veineuse splénorénale distale sélective avec déconnexion portosystémique, par laparotomie.	1	0		
	Opération selon Warren avec déconnexion portosystémique.				
	anesthésie. (GELE001, ZZQA003).	4	0		
EHCA005 [A, F, J, K, U]	Anastomose entre une branche du système porte autre que la veine splénique ou la veine mésentérique supérieure et le système cave inférieur, par laparotomie.	1 4	0 0		
	anesthésie. (GELE001, ZZQA003).	4	0		
EHCA010 [A, F, J, K, U]	Anastomose entre une branche du système porte et le système cave supérieur, par abord direct.	1	0		
	Dérivation veineuse méso-innominée. Dérivation veineuse mésentéricosubclavière rétrosternale.				
	anesthésie. (GELE001, ZZQA003).	4	0		
EHCA001 [A, F, J, K, U]	Pontage veineux mésentéricoatrial, par thoracotomie et par laparotomie.	1 4	0 0		
	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
04.04.08.05	Hémostase de varices œsogastriques.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EHBD001 [F, U]	Tamponnement de varices œsogastriques par sonde à ballonnet.	1	0		
EHSF001 [A, F, U]	Embolisation de varices œsogastriques ou des branches intrahépatiques de la veine porte, par voie veineuse transcutanée ou transpariétohépatique.	1	0		
EHNE001 [A]	anesthésie. (YYYY180). Séance de sclérose et/ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, par endoscopie.	4 1	0 0		
EHNE002 [A, F, U]	anesthésie. (GELE001). Sclérose et/ou ligature de varices œsogastriques en période hémorragique, par endoscopie.	4 1	0 0		
04.04.08.06 EHLA001 [A, J, K, 7]	Pose d'un système diffuseur relié à la veine porte. Pose d'un système diffuseur implantable sous-cutané avec cathéter relié à une branche de la veine porte, par laparotomie.	1	0		
04.04.09	anesthésie. (GELE001). Accès vasculaire veineux. Avec ou sans : guidage échographique. À l'exclusion de : accès vasculaire pour circulation extracorporelle (cf. 04.05.08).	4	0		
EPLF002 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée. Pose d'un cathéter veineux central pour surveillance de la pression intraveineuse centrale, par voie transcutanée. Facturation : cet acte ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie ou avec les forfaits du sous-chapitre 19.01. (ZZLP025).	1	0		
EBLA002 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter dans la veine jugulaire interne, par cervicotomie. (ZZLP025).	1	0		
EGLF001 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter veineux ombilical. (ZZLP025).	1	0		
DHLF001 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter épicanéocave, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
EALB002 [F, P, S, U]	Pose d'une voie d'abord vasculaire intraosseuse ou dans le sinus veineux sagittal [longitudinal] supérieur. (ZZLP025).	1	0		
EBLA003 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable sous-cutané. (YYYY120, ZZLP025).	1	0		
EPPP002 [F, P, S, U]	Désobstruction de site implantable ou de voie veineuse centrale tunnellisée par agent thrombolytique.	1	0		
EBGA001 [F, U]	Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou. (ZZLP025).	1	0		
04.04.10 04.04.10.01 EFCA002 [F, U]	Autres actes thérapeutiques sur les veines. Suture de veine. Suture de plaie de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct. (ZZLP025).	1	0		
04.04.10.02 EPJB001 [F, U]	Désobstruction de veine. Évacuation de thrombus veineux d'un membre, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
EFFA003 [F, U]	Thrombectomie de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct. (EZQH004, ZZHA001, ZZLP025, ZZQA003).	1	0		
04.04.10.03 EPFA005	Exérèse de malformation veineuse. Exérèse de malformation veineuse cutanée et/ou sous-cutanée, sans reconstruction. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
EPFA004 [A, J, K, 7]	Exérèse de malformation veineuse musculaire ou osseuse, sans reconstruction. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
EPFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse d'une malformation veineuse étendue, avec reconstruction tissulaire par greffe ou lambeau. Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.04.10.04 EFSA001	Occlusion de veine. Ligature de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct. (ZZLP030).	1	0		
[J, K]					
04.04.10.05 EPFA003	Autres actes thérapeutiques sur les veines. Prélèvement de greffe veineuse des membres, sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
04.05	AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VAISSEAUX				
04.05.01 EBSF001	Vaisseaux du cou et vaisseaux extracrâniens de la tête. Occlusion d'une fistule artérioveineuse directe cervicale ou crânienne, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (YYYY220).	4	0		
EBSH001	Occlusion d'une malformation vasculaire cervicale et/ou faciale, par injection transcutanée intralésionnelle de colle avec guidage radiologique. (YYYY180, ZZLP025).	1	0		
EBNH001	Sclérose d'une malformation vasculaire cervicale et/ou faciale, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique. (YYYY180, ZZLP025).	1	0		
EBFA007	Exérèse d'une malformation vasculaire de la région parotidienne avec dissection du nerf facial, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, ZZHA001).	4	0		
04.05.02	Vaisseaux intracrâniens. L'exérèse de malformation vasculaire intracrânienne, par craniotomie, inclut l'évacuation d'hématome intracrânien associé. La ligature de vaisseau intracrânien, par craniotomie, inclut l'évacuation d'hématome intracrânien associé.				
04.05.02.01 EAFA003	Exérèse de malformation vasculaire. Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un diamètre inférieur ou égal à 30 mm, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
EAFA009	Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un diamètre supérieur à 30 mm, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
EAFA008	Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale profonde supratentorielle, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Exérèse de malformation artérioveineuse des noyaux gris centraux, par craniotomie. anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
EAFA005	Exérèse de malformation artérioveineuse encéphalique infratentorielle, par craniotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (AGQC001, EZQH004, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
04.05.02.02 EAFA006	Exérèse de chémodectome tympanojugulaire. Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, sans déroutement du nerf facial.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
EAFA002	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, avec déroutement du nerf facial.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : déroutement de l'artère carotide interne. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
EAFA004	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue à la fosse postérieure, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
EAFA007	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue aux structures cervicales, par craniocervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
04.05.02.03 EASF006	Embolisation et occlusion intraluminale de vaisseau intracrânien. Embolisation d'une fistule artérioveineuse dure craniocervicofaciale unipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A]	Embolisation de fistule dure unipédiculaire de la loge caverneuse, par voie artérielle ou veineuse transcutanée. anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF009	Embolisation d'une fistule artérioveineuse dure craniocéphalique unipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées.	1	0		
[A]	Embolisation de fistule dure unipédiculaire de la loge caverneuse, par voies artérielle et veineuse transcutanées. anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF015	Embolisation d'une fistule artérioveineuse dure craniocéphalique multipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée.	1	0		
[A]	Embolisation de fistule dure multipédiculaire de la loge caverneuse, par voie artérielle ou veineuse transcutanée. anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF005	Embolisation d'une fistule artérioveineuse dure craniocéphalique multipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées.	1	0		
[A]	Embolisation de fistule dure multipédiculaire de la loge caverneuse, par voies artérielle et veineuse transcutanées. anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF002	Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien afférent à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF003	Occlusion intraluminale de plusieurs vaisseaux intracrâniens afférents à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASF012	Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A]	À l'exclusion de : - embolisation de fistule artérioveineuse dure (cf. 04.05.02.03) ; - occlusion intraluminale de vaisseau intracrânien afférent à une tumeur (cf. 04.05.02.03) ; - occlusion d'anévrisme artériel intracrânien (cf. 04.03.08.05). anesthésie. (GELE001, YYYY220).	4	0		
EASA001	Ligature de vaisseau intracrânien supratentorial, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189).	4	0		
EASA002	Ligature de vaisseau intracrânien infratentorial, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	Occlusion permanente de l'artère vertébrale intracrânienne [segment V4], par craniotomie. anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189).	4	0		
04.05.02.04	Exclusion de fistule artérioveineuse intracrânienne.				
EACA006	Exclusion de fistule artérioveineuse dure de la convexité, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
EACA005	Exclusion de fistule artérioveineuse d'un sinus veineux dural [fistule ostéodurale], par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
EACA001	Exclusion de fistule artérioveineuse de la faux du cerveau ou de la tente du cervelet, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY189).	4	0		
04.05.03	Vaisseaux du membre supérieur.				
EKSA002	Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur sans reconstruction vasculaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EKSA001	Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur avec reconstruction de l'axe artériel, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : reconstruction de l'axe veineux. anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.05.04	Vaisseaux pulmonaires.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.05.04.01	Suture de vaisseau pulmonaire.				
DFSA002	Fermeture de fistule ou exclusion d'anévrisme artérioveineux pulmonaire, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
DFCA001	Suture de plaie d'artère pulmonaire ou de veine pulmonaire, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY189).	4	0		
04.05.04.02	Embolisation de vaisseau pulmonaire.				
DFSF002	Embolisation de fistule artérioveineuse intrathoracique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	À l'exclusion de: embolisation ou fermeture d'une fistule ou d'un anévrisme coronaire, par voie vasculaire transcutanée (DDSF001). anesthésie. (YYYY200).	4	0		
ECSF004	Embolisation sélective ou hypersélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
ECSF006	Embolisation suprasélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
04.05.04.03	Exérèse de tumeur des vaisseaux pulmonaires.				
DFFA004	Exérèse de tumeur des vaisseaux pulmonaires, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY189, ZZHA001).	4	0		
04.05.05	Vaisseaux de la colonne vertébrale et de son contenu.				
ENNH001	Sclérose d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique. (YYYY180, ZZLP025).	1	0		
ENSF001	Embolisation d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (YYYY180).	4	0		
ENSF002	Embolisation de malformation artérioveineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (YYYY220).	4	0		
ENFA007	Exérèse de malformation artérioveineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001).	4	0		
ENSF003	Embolisation de malformation artérioveineuse durale spinale, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (YYYY220).	4	0		
ENCA001	Exclusion de malformation artérioveineuse durale rachidienne, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP006, GELE001, YYYY146).	4	0		
04.05.06	Vaisseaux génitaux.				
ELSC001	Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ELSA001	Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.05.07	Vaisseaux des membres inférieurs.				
EMSA002	Fermeture d'une fistule artérioveineuse traumatique du membre inférieur sans reconstruction vasculaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EMSA001	Fermeture d'une fistule artérioveineuse traumatique du membre inférieur avec reconstruction vasculaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.05.08	Accès vasculaire pour circulation extracorporelle.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
04.05.08.01	Comprend : accès vasculaire pour : - épuration extrarénale [hémodialyse] ; - échange plasmatique. À l'exclusion de : circulation extracorporelle : - peropératoire ; - pour assistance circulatoire (cf. 04.07.02.02). Pose de cathéter vasculaire pour circulation extracorporelle. Avec ou sans : guidage échographique.				
EPLA002	Pose d'un cathéter veineux central tunnellisé à double courant pour circulation extracorporelle, par abord direct.	1	0		
[F, J, K, P, S, U] EPLF005	(ZZLP025). Pose d'un cathéter veineux central non tunnellisé pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EPLF003	(ZZLP025). Pose d'un cathéter veineux central tunnellisé pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EPLB002	(ZZLP025). Pose d'un cathéter central dans 2 veines différentes pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U] EPLF004	(ZZLP025). Pose de 2 cathétres centraux tunnellisés dans une seule veine pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée.	1	0		
EMLA001	Pose d'une dérivation artérioveineuse fémorale, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Pose d'un shunt de Thomas, par abord direct. anesthésie.	4	0		
EKLA001	Pose d'une dérivation artérioveineuse au membre supérieur, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Pose d'un shunt de Scribner, par abord direct. anesthésie.	4	0		
04.05.08.02	Création d'un accès vasculaire artérioveineux. Avec ou sans : thromboendartériectomie de contigüité.				
EZMA004	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EZMA001	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EZMA002	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EZMA003	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EZCA003	Pontage artérioveineux pour accès vasculaire, par abord direct.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
04.05.08.03	Dilatation intraluminaire d'un accès vasculaire artérioveineux. Comprend : dilatation intraluminaire : - d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre ; - d'une artère afférente ou efférente d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre.				
EZAF001	Dilatation intraluminaire d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY130, YYYY300).	4	0		
04.05.08.04	Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux.				
EZPP002	Désobstruction locale d'un dispositif de dérivation artérioveineuse des membres.	1	0		
[F, U]	Désobstruction d'un shunt de Thomas, d'un shunt de Scribner. (YYYY130).				
EPPP003	Désobstruction locale d'un cathéter veineux pour circulation extracorporelle.	1	0		
[F, U] EZPF004	Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, U]	vasculaire transcutanée. À l'exclusion de: thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée (EZJF002). Formation: spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement: spécifique.	1	0		
EZNF004	anesthésie. (YYYY130, YYYY300).	4	0		
[F, U]	Fibrinolyse <i>in situ</i> d'un accès vasculaire artérioveineux des membres, par injection intravasculaire transcutanée.	1	0		
EZNF001	(YYYY130).				
[A, F, U]	Fibrinolyse <i>in situ</i> d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY130, YYYY300).	4	0		
EZJF002	Thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY200, YYYY300).	4	0		
EPPF001	Recanalisation de la veine de drainage d'un accès vasculaire artérioveineux sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY130, YYYY300).	4	0		
EZPA001	Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct.	1	0		
[A, F, U]	Avec ou sans : - angioplastie d'élargissement ; - pontage ; - dilatation intraluminaire par artériotomie ou phlébotomie.				
	anesthésie. (GELE001, YYYY130).	4	0		
04.05.08.05	Adaptation d'un accès vasculaire.				
EPCA001	Superficialisation veineuse après création d'une fistule artérioveineuse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : réfection de l'anastomose artérioveineuse.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EPCA002	Pontage ou angioplastie d'élargissement du tronc veineux axillosubclavier ou fémoral en aval d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
EZCA004	Pontage ou angioplastie d'élargissement d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (ZZHA001).	4	0		
04.05.08.06	Exérèse d'un accès vasculaire.				
EZFA002	Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux sans reconstruction vasculaire.	1	0		
[J, K]	(ZZHA001, ZZLP025).				
EZFA003	Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction vasculaire.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (ZZHA001).	4	0		
04.05.08.07	Réduction de débit et fermeture d'un accès vasculaire.				
EZBA002	Réduction du volume d'un anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux.	1	0		
[J, K]	Résection ou ourlage d'un anévrisme sur accès vasculaire artérioveineux. (ZZLP025).				
EZBA003	Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux par ligature ou réduction de calibre de l'artère.	1	0		
[J, K]	(ZZLP025).				
EZBA001	Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux avec réfection de l'anastomose artérielle.	1	0		
[J, K]	(ZZLP025).				
EZCA002	Exclusion d'un accès vasculaire artérioveineux avec pontage, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EZSA001	Fermeture d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
EZSA003	(GELE001). Fermeture d'un faux anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction des axes vasculaires, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
EZSA002	(GELE001). Hémostase d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : plastie cutanée.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
04.05.09	Autres actes thérapeutiques sur les vaisseaux.				
EZFA001	Exérèse de malformation artérioveineuse cutanée et/ou souscutanée.	1	0		
[J, K]	Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10).				
	(ZZHA001, ZZLP030).				
EZFA004	Exérèse de malformation artérioveineuse musculaire ou osseuse.	1	0		
[A, J, K, 7]	Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
EZSM001	Fermeture d'un faux anévrisme ou d'une fistule artérioveineuse, par compression transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
[F, U]					
DZSA002	Hémostase secondaire à un acte sur le cœur et/ou les vaisseaux intrathoraciques, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
ELGA001	Ablation d'un cathéter intravasculaire abdominal, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : ablation d'un système diffuseur souscutané implanté.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
04.06	ACTES THÉRAPEUTIQUES POUR MALFORMATION CONGÉNITALE DU CŒUR ET DES VAISSEAUX SUPRACARDIAQUES				
	Avec ou sans : fermeture de communication interatriale.				
04.06.01	Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur pour malformation congénitale.				
04.06.01.01	Actes à l'étage atrial.				
DAMF001	Création d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(DZQM003, GELE001, YYYY230).				
DAMA003	Création d'une communication interatriale, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Atrioseptectomie selon Blalock-Hanlon.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DAAF003	Agrandissement d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A]	Atrioseptostomie selon Rashkind.				
	anesthésie.	4	0		
	(DZQM003, GELE001, YYYY230).				
DASF004	Fermeture d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A]	Avec ou sans : mesure des pressions intracardiaques.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Environnement : spécifique ; centre disposant d'un bloc opératoire.				
	anesthésie.	4	0		
	(DZQM003, GELE001, YYYY230).				
DASA003	Fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DAMA005	Correction d'une malformation sténosante intraatriale droite ou gauche congénitale, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Correction du cœur triatrial.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.06.01.02	Actes à l'étage ventriculaire.				
DAAA001	Agrandissement d'une communication interventriculaire ou du foramen bulboventriculaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASF003	Fermeture de communication interventriculaire, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
[A]	Avec ou sans : mesure des pressions intracardiaques. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; centre disposant d'un bloc opératoire. Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	anesthésie. (DZQM003, GELE001, YYYY230).	4	0		
DASA012	Fermeture d'une communication interventriculaire sans pose d'un conduit extracardiaque, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : fermeture d'une communication interventriculaire pour discordance atrioventriculaire et transposition ou malposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC (DASA004).				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASA001	Fermeture d'une communication interventriculaire avec pose d'un conduit extracardiaque, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASA004	Fermeture d'une communication interventriculaire pour discordance atrioventriculaire et transposition ou malposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASA014	Fermeture d'une communication interventriculaire avec résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASA009	Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : interruption du conduit artériel.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASA007	Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, avec commissurotomie ou valvectomie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : interruption du conduit artériel.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASA011	Fermeture de communications interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASA010	Fermeture de communications interventriculaires multiples, avec résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (AALF002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
04.06.01.03	Actes à l'étage atrioventriculaire.				
DASA002	Fermeture d'une communication atrioventriculaire sans geste sur le septum interventriculaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASA008	Fermeture d'une communication atrioventriculaire avec geste sur le septum interventriculaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).	5	0		
DASA013	Fermeture d'une communication atrioventriculaire, avec geste sur le septum interventriculaire et correction d'une sténose de la voie				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
	Correction de CAV-Fallot.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
04.06.02	(AALF002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
	Correction des malformations congénitales des valves et des parois du cœur.				
DBPA003	Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] pulmonaire, par thoracotomie avec clampage cave.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DBPA001	Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] pulmonaire avec fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DAFA007	Résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : résection d'un bourrelet musculaire infraaortique pour cardiomyopathie obstructive, par thoracotomie avec CEC (DAFA006).				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DAFA010	Résection d'une sténose congénitale infraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC (DAFA007).				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DAAA003	Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DAAA002	Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire avec section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.06.03	Correction des cardiopathies congénitales complexes avec communication [shunt] droite-gauche.				
DZMA012	Réparation à l'étage atrial de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DZMA007	Réparation à l'étage artériel de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DZMA006	Réparation à l'étage atrial d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux avec fermeture d'une communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Réparation à l'étage atrial d'un ventricule droit ou gauche à double issue, d'un syndrome de Taussig-Bing.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DZMA004	Réparation à l'étage artériel d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux avec fermeture d'une communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Réparation à l'étage artériel d'un ventricule droit ou gauche à double issue, d'un syndrome de Taussig-Bing.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DZMA001	Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, sans conduit extracardiaque ni mobilisation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DZMA010	Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, par pose de conduit extracardiaque ou mobilisation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Opération selon Rastelli ou Rev.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DZMA003	Réparation anatomique à l'étage artériel et atrial de la discordance atrioventriculaire et de la transposition ou malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Double détransposition [Double switch].				
	Avec ou sans : correction de sténose pulmonaire.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DZMA002	Réparation anatomique de la discordance atrioventriculaire et de la transposition ou malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et sténose pulmonaire à l'étage ventriculaire et atrial, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : pose de conduit extracardiaque entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFCA006	Anastomose entre le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte thoracique ascendante, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Opération selon Damus-Kaye-Stansel.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFMA012	Réparation d'une atrésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire sans prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFMA011	Réparation d'une atrésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire avec prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFCA002	Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminotermine, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	Opération selon Glenn, sans CEC.				
	anesthésie.	4	0		
	(DZQJ002, DZSA900, GELE001, YYYY189).				
DFCA008	Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminotermine, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Opération selon Glenn, avec CEC.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFCA005	Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(DZQJ002, DZSA900, GELE001, YYYY189).				
DFCA007	Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie avec CEC.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DFCA004	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
	Anastomose cavopulmonaire ou atriopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Opération selon Fontan.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DZMA005	Réparation de la tétralogie de Fallot sans section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DZMA011	Réparation de la tétralogie de Fallot avec section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DZMA009	Réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFCA010	Anastomose entre le tronc pulmonaire et l'aorte avec anastomose systémicopulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Opération selon Norwood.				
	Avec ou sans : création de communication interatriale et élargissement de l'aorte thoracique horizontale.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.06.04	Correction des malformations congénitales des vaisseaux coronaires.				
DDSA002	Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DDSA001	Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DDEA001	Réimplantation d'une artère coronaire pour anomalie congénitale d'origine, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.06.05	Correction des malformations congénitales de l'aorte.				
DGAF006	Dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY230).				
DGMA009	Plastie d'une sténose supraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DGMA011	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DGMA001	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DGMA012	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie avec CEC.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire. anesthésie.	4	0		
DGMA010	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie avec CEC.	5 1	0 0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire. anesthésie.	4	0		
DGMA005	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec réparation de lésion intracardiaque associée, par thoracotomie avec CEC.	5 1	0 0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC (DZMA009). anesthésie.	4	0		
DGMA002	circulation extracorporelle (CEC). (AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, avec réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC.	5 1	0 0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire. anesthésie.	4	0		
DGAA005	circulation extracorporelle (CEC). (AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie sans CEC.	5 1	0 0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : - cerclage de l'artère pulmonaire ; - interruption du conduit ou du ligament artériel. anesthésie.	4	0		
DGAA004	(GELE001, YYYY189). Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel. anesthésie.	4	0		
DGAA002	circulation extracorporelle (CEC). (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique avec réparation de lésion intracardiaque, par thoracotomie avec CEC.	5 1	0 0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel. À l'exclusion de : réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC (DZMA009). anesthésie.	4	0		
DGFA020	circulation extracorporelle (CEC). (AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC, avant l'âge de 3 ans.	5 1	0 0		
[A, J, K]	Opération selon Crafoord sans CEC, avant l'âge de 3 ans. anesthésie.	4	0		
DGFA016	(GELE001, YYYY189). Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC, après l'âge de 3 ans.	1	0		
[A, J, K]	Opération selon Crafoord sans CEC, après l'âge de 3 ans. anesthésie.	4	0		
DGFA013	(GELE001, YYYY189). Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
DGFA018	(GELE001, YYYY189). Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Opération selon Crafoord avec CEC. anesthésie.	4	0		
DGKA022	circulation extracorporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie sans CEC.	5 1	0 0		
[A, J, K]	Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel. anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DGKA024	(GELE001, YYYY189). Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel. anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DGKA017	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DGKA021	Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DGAF003	Dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY240).				
04.06.06	Interruption du conduit [canal] artériel.				
DASF001	Fermeture du conduit artériel, par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY230).				
DAPC001	Interruption du conduit artériel, par thoracoscopie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DAPA001	Interruption du conduit artériel, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
04.06.07	Correction des malformations congénitales de l'artère pulmonaire.				
DFBA001	Cerclage de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DFEA001	Réimplantation d'une artère pulmonaire pour anomalie d'origine, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : au cours de la réparation du tronc artériel commun (DZMA009).				
	anesthésie.	4	0		
	(DZSA900, GELE001, YYYY189).				
DFCA009	Anastomose artérielle systémopulmonaire sans prothèse, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Opération selon Blalock-Taussig.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DFCA003	Anastomose artérielle systémopulmonaire avec prothèse, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Opération modifiée d'après Blalock.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DFMA003	Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DFMA006	Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFAA003	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale du tronc de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFAA004	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale de la bifurcation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFAA005	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(DZSA900, GELE001, YYYY189).				
DFAA002	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.06.08	Correction des malformations congénitales des veines pulmonaires.				
DFSA001	Suppression de circulation systémique pulmonaire, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DFMA008	Réparation du retour veineux pulmonaire anormal partiel, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFMA004	Réparation du retour veineux pulmonaire anormal total, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DFMA001	Réparation d'une obstruction du retour veineux pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.06.09	Autres actes thérapeutiques palliatifs pour cardiopathie congénitale.				
DBLA001	Pose d'un tube valvé ou non entre un ventricule et l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBLA002	Pose d'un tube valvé entre un ventricule et l'aorte, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DBLA003	Pose d'un tube valvé entre le ventricule gauche et l'aorte [tube apicoaortique], par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.06.10	Correction d'autres malformations congénitales des vaisseaux.				
DGSA003	Fermeture d'une fenêtre [fistule] aortopulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
DGDA001	Aortopexie rétrosternale.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
ECPA003	Section-anastomose d'un vaisseau pour anomalie des arcs aortiques, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
EPMA001	Correction d'une anomalie du retour veineux systémique sans prothèse, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
EPMA002	Correction d'une anomalie du retour veineux systémique avec prothèse, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
EZSA005	Fermeture d'une communication artérioveineuse tronculaire congénitale [d'un shunt artérioveineux tronculaire congénital], par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
04.06.11	Autres actes thérapeutiques pour cardiopathie congénitale.				
DFGA003	Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie sans CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY189).				
DFGA001	Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DFGA004	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire unique, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DFGA002	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture de communications interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DFMA010	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Démontage d'une anastomose cavopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
DZSA001	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595). Suppression d'une anastomose palliative pour cardiopathie congénitale, avec angioplastie d'agrandissement d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY189, YYYY595).				
04.07	ASSISTANCE CIRCULATOIRE				
04.07.01	Suppléance hémodynamique non mécanique. Avec ou sans : surveillance de la pression artérielle effractive [sanglante] et/ou de la pression veineuse centrale [PVC]. Environnement : services de réanimation au sens du décret. Facturation : le codage des actes du sous-paragraphe 04.07.01 doit être accompagné d'un code de forfait du sous chapitre 19.01.				
DKMD002	Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, dans un bloc médicotechnique.	1	0		
[F, U]	Ventilation par voie trachéale avec massage cardiaque externe pour rétablissement d'une efficacité circulatoire, dans un bloc médicotechnique.				
DKMD001	Avec ou sans : choc électrique externe. Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, en dehors d'un bloc médicotechnique.	1	0		
[F, U]	Ventilation par voie trachéale avec massage cardiaque externe pour rétablissement d'une efficacité circulatoire, en dehors d'un bloc médicotechnique.				
	Avec ou sans : choc électrique externe.				
EQLF005	Administration intraveineuse continue d'agent pharmacologique vasoactif chez le nouveau-né pour suppléance hémodynamique, par 24 heures.	1	0		
	Avec ou sans : oxygénothérapie.				
EQLF001	Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [microgramme/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures.	1	0		
	Avec ou sans : oxygénothérapie.				
EQLF003	Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [microgramme/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures.	1	0		
EQLF002	Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures chez l'adulte.	1	0		
FELF004	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures. À l'exclusion de : transfusion de plus d'une demimasse sanguine, au cours d'une anesthésie générale ou locorégionale (FELF001).	1	0		
04.07.02	Assistance circulatoire mécanique.				
04.07.02.01	Contrepulsion diastolique intra-aortique [Pose de ballon intra-aortique].				
DGLF006	Pose d'un ballon de contrepulsion diastolique intra-aortique, par voie artérielle transcutanée.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (YYYY105).	4	0		
DGLA002	Pose d'un ballon de contrepulsion diastolique intra-aortique, par abord artériel périphérique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
DGGA004	(YYYY105). Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intra-aortique avec rétablissement de la continuité artérielle, par abord artériel périphérique.	1	0		
[J, K] DGGA001	(ZZLP025). Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intra-aortique, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K] EQMP001	anesthésie. (GELE001). Suppléance hémodynamique par dispositif de contrepulsion diastolique intra-aortique, par 24 heures.	4	0		
EQMF003	Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique, en vue de prélèvement d'organe.	1	0		
04.07.02.02 EQLA002	Circulation extracorporelle [CEC] pour assistance circulatoire. Pose d'une circulation extracorporelle en urgence pour assistance circulatoire, par abord vasculaire périphérique.	1	0		
[F, U] EQLA001	CEC de nécessité. (ZZLP025). Pose d'une circulation extracorporelle pour assistance circulatoire de longue durée, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U] EQGA001	anesthésie. (GELE001). Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] établie sur les vaisseaux périphériques.	4	0		
[F, U] EQCF001	(ZZLP025). Circulation extracorporelle pour réchauffement d'une hypothermie accidentelle.	1	0		
[A, J, K] EQGA002	anesthésie. (GELE001). Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] pour assistance circulatoire de longue durée, par thoracotomie.	4	0		
EQQP004	Suppléance hémodynamique par circulation extracorporelle, par 24 heures.	1	0		
04.07.02.03 EQQP013	Assistance circulatoire mécanique ventriculaire. Suppléance hémodynamique par assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par 24 heures.	1	0		
04.07.02.04	Autre technique d'assistance circulatoire.				
5	SYSTÈME IMMUNITAIRE ET SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE				
05.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ET LE SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE				
05.01.01 LCQK002	Radiographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique. Radiographie des tissus mous du cou.	1	0		
[B, D, E, F, P, S, U, Z] FCQH001	Radiographie du pharynx, du larynx ou de la trachée. (YYYY030, ZZLP025). Lymphographie du membre supérieur.	1	0		
[E, R, Z] FCQH002	Avec ou sans : réalisation de clichés tardifs. (YYYY030, ZZLP025). Lymphographie des membres inférieurs.	1	0		
[E, Z] 05.01.02 LCQK001	Avec ou sans : réalisation de clichés tardifs. (YYYY030, ZZLP025). Scanographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique. Scanographie des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste.	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] LCQH001	(YYYY467, ZZLP025, ZZQP004). Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste.	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] 05.01.03 LCQN001	(YYYY467, ZZLP025, ZZQP004). Remnographie [IRM] des systèmes immunitaire et hématopoïétique. Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste.	1	0		
LCQJ001	(ZZLP025, ZZQN002). Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste.	1	0		
05.01.04 FCQL001	(ZZLP025, ZZQN002). Scintigraphie des systèmes immunitaire et hématopoïétique. Lymphoscintigraphie.	1	0		
[G]	Lymphoscintigraphie à visée angiologique. Indication : examen de première intention dans l'exploration des pathologies lymphatiques suspectées ou avérées des membres.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
FFQL001	(ZZQL007). Scintigraphie de la rate, par injection de traceur radio-isotopique spécifique.	1	0		
[G] FDQL001	Scintigraphie de la moelle osseuse.	1	0		
[G] FEQL001	Mesure radio-isotopique de la durée de vie des hématies.	1	0		
[G] FEQL005	Mesure radio-isotopique de la cinétique érythrocytaire.	1	0		
[G] FEQL002	Mesure radio-isotopique de la durée de vie des plaquettes.	1	0		
[G] FEQL007	Mesure radio-isotopique du volume sanguin.	1	0		
[G] FEQL004	Mesure radio-isotopique de la disparition plasmatique du fer [fer rapide].	1	0		
[G] ZZQL006	Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, sans séparation des lymphocytes.	1	0		
[G] ZZQL011	Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, avec séparation des lymphocytes.	1	0		
[G] ZZQL015	(ZZQL018, ZZQL019). Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection d'anticorps ou de peptide marqué, ou de traceur radio-isotopique non spécifique.	1	0		
[G] 05.01.05 05.01.05.01	Bilan d'une sarcoïdose par injection d'anticorps ou de peptide marqué, ou de traceur radio-isotopique non spécifique. Épreuves fonctionnelles des systèmes immunitaire et hématopoïétique. Tests allergologiques.				
FGRP007	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et/ou batterie complémentaire. Avec ou sans : tests épicutanés ouverts.	1	0		
FGRP003	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par tests orientés. Avec ou sans : - tests épicutanés ouverts ; - batterie complémentaire.	1	0		
FGRP005	Environnement : l'utilisation de produits préparés extemporanément nécessite des précautions de préparation des produits par le praticien. Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et tests orientés. Avec ou sans : - tests épicutanés ouverts ; - batterie complémentaire.	1	0		
FGRB003	Environnement : les tests orientés nécessitent des précautions de préparation des produits par le praticien. Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe. Prick test pour recherche d'allergie au latex, d'allergie médicamenteuse. Prick test avec nombre de substances testées supérieur ou égal à 10, témoins inclus, pour rhinite allergique. À l'exclusion de : test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs (FGRB004).	1	0		
FGRB004	Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique. Test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs. Prick test avec aliments natifs testés, témoins inclus. Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique.	1	0		
FGRB005	Test allergologique par injection intradermique de substances administrées à concentration fixe. Test allergologique par injection intradermique d'au moins 6 substances, témoins inclus. Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique.	1	0		
FGRB002	Test allergologique par injection intradermique d'une substance administrée à concentration croissante. Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique.	1	0		
FGRB001	Test allergologique par injection intradermique de plusieurs substances administrées à concentration croissante avec au moins 2 dilutions. Test allergologique par injection intradermique d'un venin d'abeille et de 2 venins de guêpe, avec 3 dilutions à concentration croissante.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
05.01.05.02	Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique. Tests allergologiques de provocation. Les tests allergologiques de provocation incluent le contrôle avec placebo.				
FGRB006	Test d'introduction ou de réintroduction d'un allergène par injection à concentration fixe. Indication : allergie aux anesthésiques locaux. Environnement : adapté au risque en fonction de la substance et du patient.	1	0		
FGRB007	Test d'introduction ou de réintroduction d'un allergène par injection à concentration croissante. Indication : allergie aux anesthésiques locaux. Environnement : adapté au risque en fonction de la substance et du patient.	1	0		
05.01.06	Ponction, biopsie et prélèvement des systèmes immunitaire et hématopoïétique.				
05.01.06.01	Ponction de nœud [ganglion] lymphatique.				
FCHB001	Ponction ou cytoponction de nœud [ganglion] lymphatique, par voie transcutanée sans guidage. (ZZLP025).	1	0		
05.01.06.02	Ponction et biopsie de moelle osseuse.				
FDHB001	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
FDHB005	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans plusieurs territoires sous anesthésie générale, par voie transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FDHB006	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
FDHB003	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans plusieurs territoires sous anesthésie générale, par voie transcutanée.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FDHB002	Biopsie ostéoméduillaire, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
FDHB004	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéoméduillaire dans le même territoire, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
05.01.06.03	Prélèvement de sang. Le prélèvement de sang, par voie vasculaire transcutanée inclut le guidage angiographique.				
FEHB001	Prélèvement de sang artériel, par voie transcutanée.	1	0		
EAHF001	Prélèvements sanguins hypersélectifs étagés des sinus pétreux, par voie veineuse transcutanée. (YYYY250, ZZLP030).	1	0		
EHHF001	Prélèvements sanguins veineux étagés sélectifs ou hypersélectifs de vaisseau affluent de la veine porte, par voie veineuse transhépatique transcutanée. (YYYY250, ZZLP030).	1	0		
EHHF002	Prélèvements sanguins veineux étagés suprasélectifs de vaisseau affluent de la veine porte, par voie veineuse transhépatique transcutanée. (YYYY250, ZZLP030).	1	0		
EGHF001	Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines rénales, par voie veineuse transcutanée. (YYYY180, ZZLP030).	1	0		
EGHF003	Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines surrénales, par voie veineuse transcutanée. Avec ou sans : prélèvements sanguins veineux rénaux. (YYYY200, ZZLP030).	1	0		
EGHF002	Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines gonadiques, par voie veineuse transcutanée. (YYYY180, ZZLP030).	1	0		
05.01.07	Exploration chirurgicale des systèmes immunitaire et hématopoïétique.				
ZAQA001	Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice].	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA012	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[J, K, T] FCFA021	(ZZHA001, ZZLP025). Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct.	1	0		
[J, K]	Exérèse de ganglion sentinelle. (ZZHA001, ZZLP025).				
05.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE				
05.02.01	Organes de l'immunité.				
05.02.01.01	Tonsilles pharyngiennes [Végétations adénoïdes]. Comprend : exérèse des tonsilles pharyngiennes [tonsillectomie pharyngienne] [adénoïdectomie]. Avec ou sans : examen de l'oreille externe et/ou moyenne.				
FAFA008	Adénoïdectomie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA001	Adénoïdectomie avec pose unilatérale d'aérateur transtympanique.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA002	Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA013	Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
05.02.01.02	Tonsilles palatines [Amygdales pharyngiennes]. Comprend : exérèse unilatérale ou bilatérale de la tonsille palatine [tonsillectomie palatine] [amygdalectomie]. Avec ou sans : examen de l'oreille externe et/ou moyenne.				
FAFA011	Amygdalectomie à l'amygdalotome.	1	0		
[A]	Indication : enfant de moins de 7 ans, avec intubation systématique, à l'exclusion des enfants ayant un syndrome d'apnée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA004	Amygdalectomie à l'amygdalotome, avec adénoïdectomie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA003	Amygdalectomie à l'amygdalotome, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale.	1	0		
[A]	Indication : amygdalectomie à l'amygdalotome : enfant de moins de 7 ans, avec intubation systématique, à l'exclusion des enfants ayant un syndrome d'apnée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA012	Amygdalectomie à l'amygdalotome, avec adénoïdectomie et pose unilatérale d'aérateur transtympanique.	1	0		
[A]	Indication : amygdalectomie à l'amygdalotome : enfant de moins de 7 ans, avec intubation systématique, à l'exclusion des enfants ayant un syndrome d'apnée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA009	Amygdalectomie à l'amygdalotome, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique.	1	0		
[A]	Indication : amygdalectomie à l'amygdalotome : enfant de moins de 7 ans, avec intubation systématique, à l'exclusion des enfants ayant un syndrome d'apnée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA014	Amygdalectomie par dissection.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA015	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA006	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAFA005	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose unilatérale d'aérateur transtympanique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
Fafa010	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FASD001	Hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
Fafa007	Exérèse de moignon amygdalien.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FAND001	Séance de destruction de tissu amygdalien pharyngien ou lingual. (ZZLP025).	1	0		
05.02.01.03	Thymus. Comprend : thymectomie pour myasthénie sans thymome. À l'exclusion de : - exérèse de vestige thymique au cours de l'exploration des sites parathyroïdiens ; - thymectomie pour tumeur du thymus (cf. 06.03.12).				
FBFA001	Exérèse du thymus vestigial, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FBFA003	Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
05.02.02	Vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques. Par curage lymphonodal [ganglionnaire], on entend : exérèse complète et systématisée des vaisseaux et des nœuds [ganglions] lymphatiques d'un territoire anatomique, drainant un organe ou une région de l'organisme. Le prélèvement d'un nœud [ganglion] lymphatique ou de quelques-uns [picking] à titre diagnostique, au cours de l'exérèse d'un organe, est inclus dans l'acte principal et ne donne pas lieu à codage supplémentaire.				
05.02.02.01	Conduit [Canal] thoracique.				
FCSA002	Ligature du conduit thoracique, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCSC001	Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCSA001	Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
05.02.02.02	Vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques de la tête et du cou. Comprend : nœuds lymphatiques régionaux du cou répartis en : - Groupe 1 : groupe lymphonodal submentosubmandibulaire ; - Groupe 2 : groupe lymphonodal jugulodigastrique ; - Groupe 3 : groupe lymphonodal jugulo-omo-hyoïdien ; - Groupe 4 : groupe lymphonodal jugulaire inférieur ; - Groupe 5 : groupe lymphonodal cervical accessoire ; - Groupe 6 : groupe lymphonodal cervical antérieur. Par curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel, on entend : exérèse de 1 à 3 des groupes de nœuds lymphatiques du cou. Par curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet, on entend : - curage radical ; - curage fonctionnel ; - exérèse de 4 des groupes de nœuds lymphatiques du cou, ou plus.				
FCFA028	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée thérapeutique, par cervicotomie. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
[J, K, T]					
FCFA016	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel unilatéral, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA020	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel bilatéral, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA008	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, par cervicotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec les exérèses de thyroïde du sous-paragraphe 10.02.03.02. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA027	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, élargi aux muscles profonds et/ou aux nerfs du cou, à l'artère carotide externe, à la glande parotide, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec les exérèses de thyroïde du sous-paragraphe 10.02.03.02. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA025	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral avec curage partiel controlatéral, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec les exérèses de thyroïde du sous-paragraphe 10.02.03.02. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA013	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet bilatéral, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec les exérèses de thyroïde du sous-paragraphe 10.02.03.02. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA005	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel unilatéral, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec les exérèses de thyroïde du sous-paragraphe 10.02.03.02. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA009	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel bilatéral, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec les exérèses de thyroïde du sous-paragraphe 10.02.03.02. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCNB001	Sclérose de lymphangiome cervical ou cervicofacial, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique. Avec ou sans : contrôle radiologique. (ZZLP025).	1	0		
FCFA001	Exérèse de lymphangiome cervical.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCFA003	Exérèse de lymphangiome cervical avec extension médiastinale, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCFA026	Exérèse de lymphangiome cervicofacial sans dissection du nerf facial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCFA015	Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCFA014	Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCFA023	Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée et médiastinale, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
05.02.02.03	Vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques du thorax.				
FCFC002	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du médiastin, par thoracoscopie ou par médiastinoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCFA002	Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal supérieur, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA004	Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal unilatéral ou bilatéral, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
05.02.02.04 FCFC003	Vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques de l'abdomen. Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal iliaque externe avec curage obturateur, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA006	Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal iliaque externe avec curage obturateur, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFC001	Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal iliaque commun et iliaque externe, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA019	Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Curage lymphonodal iliaque commun et iliaque externe unilatéral ou bilatéral, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFC005	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA010	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFC004	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilatéral ou bilatéral, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA022	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
05.02.02.05 FCFA018	Vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques des membres. Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée thérapeutique, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de: curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct (FCFA029) inguinal, par abord direct (FCFA011). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCFA029	Curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCFA011	Curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCPA001	Mise à plat d'une lymphocèle d'un membre avec lymphostase, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FCFA007	Lymphangectomie partielle ou totale d'un membre, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
FCCA001	Dérivation lympholympatique ou lymphoveineuse d'un membre, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
05.02.02.06 FCNH001	Autres actes thérapeutiques sur les vaisseaux et les nœuds lymphatiques. Sclérose de malformation lymphatique, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
	À l'exclusion de: sclérose de lymphangiome cervical ou cervicofacial, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique (FCNB001). (ZZLP025).				
FCFA024 [J, K]	Exérèse d'un lymphangiome superficiel. À l'exclusion de: exérèse de lymphangiome cervical ou cervicofacial (cf. 05.02.02.02).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
FCBP001	(ZZHA001, ZZLP030). Séance de compression [pressothérapie] mercurielle d'un membre. Indication : lymphœdème ou phlébœdème. Facturation : 10 séances maximum en 6 mois.	1	0		
FCBP002	Séance de compression [pressothérapie] pneumatique unilatérale ou bilatérale d'un membre. Indication : lymphœdème ou phlébœdème. Facturation : 10 séances maximum en 6 mois.	1	0		
05.02.03 FGLB002	Allergologie. Injection d'extrait allergénique à concentration croissante par voie sous-cutanée, jusqu'à obtention de la dose d'entretien pour désensibilisation spécifique par méthode semiaccélérée ou accélérée [semirush ou rush]. Environnement : spécifique : pour désensibilisation aux venins d'hyménoptères et pour désensibilisation dans l'asthme, réservé aux centres cliniques en possédant l'expérience et se trouvant à proximité immédiate d'une unité de réanimation.	1	0		
FGLB001	Séance d'injection d'extrait allergénique à concentration donnée pour désensibilisation spécifique, par voie sous-cutanée.	1	0		
FGLB004	Séance d'injection ou d'ingestion d'un médicament à concentration croissante pour accoutumance. Indication : absence d'alternative thérapeutique au traitement nécessaire avec le médicament allergisant. Environnement : spécifique : à réaliser en milieu hospitalier.	1	0		
05.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE				
05.03.01	Rate.				
05.03.01.01	Évacuation de collection splénique. Avec ou sans : drainage.				
FFJC001	Évacuation de collection de la rate, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
FFJA001	Évacuation de collection de la rate, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
05.03.01.02	Splénectomie.				
FFFA002	Splénectomie partielle, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (FELF001, GELE001, ZZHA001).	4	0		
FFFC001	Splénectomie totale, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : greffe de rate. anesthésie. (FELF001, GELE001, ZZHA001).	4	0		
FFFA001	Splénectomie totale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : greffe de rate. anesthésie. (FELF001, GELE001, ZZHA001).	4	0		
05.03.01.03	Autres actes thérapeutiques sur la rate.				
FFSA001	Hémostase splénique avec conservation de la rate, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
05.03.02	Hématopoïèse.				
05.03.02.01	Moelle osseuse.				
FDFB001	Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques médullaires [Prélèvement de moelle osseuse], pour thérapie cellulaire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique : respect des bonnes pratiques de prélèvement, préparation et stockage des cellules souches hématopoïétiques définies par arrêté du JO du 30/12/98. (ZZLP025).	1	0		
05.03.02.02	Sang.				
FEJF003	À l'exclusion de : actes thérapeutiques chez le fœtus (cf 09.04). Saignée thérapeutique.	1	0		
[F, P, S, U]					
FEJF006	Saignée thérapeutique, avec transfusion de concentré de globules rouges.	1	0		
	À l'exclusion de : saignée thérapeutique avec transfusion de concentré de globules rouges, chez le nouveau-né (FEJF008).				
FEJF008	Saignée thérapeutique avec transfusion de concentré de globules rouges, chez le nouveau-né.	1	0		
FELF012	Exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[F, U] FELF005	À l'exclusion de : exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution, chez le nouveau-né (FELF005). Exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution, chez le nouveau-né.	1	0		
[F, U] FELF011	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine.	1	0		
[F, P, S, U] FELF007	À l'exclusion de : transfusion de concentré de globules rouges : - d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né (FELF007) ; - à domicile (FELF008). Facturation : cet acte ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie ni avec un forfait du sous chapitre 19.01. Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né.	1	0		
[F, P, S, U] FELF008	Facturation : cet acte ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie ni avec un forfait du sous chapitre 19.01. Transfusion de concentré de globules rouges, à domicile.	1	0		
FELF006	Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire.	1	0		
[F, P, S, U] FELF002	À l'exclusion de : - injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe (FELF009) ; - injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour autogreffe (FELF010) ; - transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le nouveau-né (FELF002). Facturation : cet acte ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie ni avec un forfait du sous chapitre 19.01. Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le nouveau-né.	1	0		
[F, P, S, U] FELF003	À l'exclusion de : - injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe (FELF009) ; - injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour autogreffe (FELF010). Facturation : cet acte ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie ni avec un forfait du sous chapitre 19.01. Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures.	1	0		
FEPF003	Séance d'érythraphérèse thérapeutique avec transfusion de globules rouges [échange érythrocytaire].	1	0		
[F, U] FEPF005	Séance d'érythraphérèse thérapeutique avec perfusion [hémodilution normovolémique intentionnelle].	1	0		
[F, U] FEPF002	Séance de thrombocythaphérèse thérapeutique.	1	0		
[F, U] FEPF001	À l'exclusion de : pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002). Indication : thrombocythémie essentielle. Séance programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection chronique.	1	0		
FEPF004	À l'exclusion de : pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002). Indication : leucémie myéloïde chronique, leucémie lymphoïde chronique, hyperleucocytaire. Séance non programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection aiguë.	1	0		
[F, U] FEJF004	À l'exclusion de : pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002). Séance programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de substitution [échange plasmatique] pour affection chronique.	1	0		
FEJF002	Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de substitution [échange plasmatique] pour affection aiguë.	1	0		
[F, U] FEJF005	Échange plasmatique pour syndrome hémolytique et urémique. Séance d'épuration chimique des lipoprotéines [LDLaphérèse] à partir du plasma ou du sang total.	1	0		
[F, U] FEJF007	Indication : hypercholestérolémie familiale homozygote, hypercholestérolémie familiale hétérozygote sévère biologique et clinique échappant à tout traitement hypolipémiant. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Séance d'épuration immunologique de substance plasmatique [immunoabsorption].	1	0		
[F, U] FEJF001	Séance d'épuration semisélective de substance plasmatique par double filtration [épuration en cascade].	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[F, U] FEJF009	Séance d'ultrafiltration plasmatiche.	1	0		
[F, U] FEFF001	Prélèvement de cellules mononucléées par cytophèrese, pour thérapie cellulaire.	1	0		
FEFF002	Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sanguines par cytophèrese, pour thérapie cellulaire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique : respect des bonnes pratiques de prélèvement, préparation et stockage des cellules souches hématopoïétiques définies par arrêté du JO du 30/12/98.	1	0		
FENL.001	Irradiation interne pour polyglobulie, par injection intraveineuse de phosphore 32.	1	0		
[G] 05.03.03	Autres actes thérapeutiques sur les systèmes immunitaire et hématopoïétique.				
EBSA011	Hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux cervicocéphaliques, par cervicotomie (EBSA012). anesthésie. (GELE001).	4	0		
6	APPAREIL RESPIRATOIRE Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique : sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure. Les actes sur le thorax, par thoracoscopie, incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. Les actes sur le thorax, par thoracotomie, incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique ; - pose et ablation des canules ; - choix du niveau d'hypothermie ; - choix du débit de CEC ; - décision d'arrêt circulatoire ; - définition des protocoles de remplissage ; - décision de cardioplégie ; - décision d'assistance circulatoire.				
06.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL RESPIRATOIRE				
06.01.01	Explorations électrophysiologiques de l'appareil respiratoire.				
AHQP006	Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode externe.	1	0		
AHQE002	Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode aiguille, par laryngoscopie.	1	0		
06.01.02	Échographie de l'appareil respiratoire. A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19).				
GBQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale du sinus maxillaire et/ou du sinus frontal.	1	0		
[F, P, S, U] GFQM001	Échographie transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale.	1	0		
[F, P, S, U] GFQJ002	Échographie transthoracique du thymus. Échographie du médiastin et/ou du poumon, par voie œsophagienne ou par voie bronchique.	1	0		
06.01.03	Radiographie de l'appareil respiratoire.				
ZBQK002	Radiographie du thorax.	1	0		
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie pulmonaire. À l'exclusion de : radiographie du squelette du thorax (LJQK001). (YYYY030, ZZLP025).				
LJQK002	Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax.	1	0		
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie pulmonaire avec gril costal. (YYYY030, ZZLP025).				
ZBQK003	Examen radiologique dynamique du thorax, pour étude de la fonction respiratoire et/ou cardiaque.	1	0		
[E, Y, Z]	Étude radiologique de prothèse valvulaire cardiaque.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GEQH001 [E, Y, Z] 06.01.04	Étude radiologique de la cinétique des coupes diaphragmatiques. Avec ou sans : opacification. (YYYY030). Bronchographie. (YYYY030, ZZLP025). Scanographie de l'appareil respiratoire. À l'exclusion de : scanographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques (cf. 04.01.05).	1	0		
ZBQK001 [E, F, P, S, U, Z] ZBQH001	Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004). Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] 06.01.05	Remnographie [IRM] de l'appareil respiratoire. À l'exclusion de : remnographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques (cf. 04.01.06).	1	0		
ZBQN001	Remnographie [IRM] du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
ZBQJ001 06.01.06	Remnographie [IRM] du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002). Scintigraphie de l'appareil respiratoire. À l'exclusion de : recherche d'une thrombose artérielle pulmonaire, par injection de traceur radio-isotopique spécifique (DFQL001). Scintigraphie pulmonaire de ventilation.	1	0		
GFQL004 [F, G, U]	Scintigraphie pulmonaire de perfusion.	1	0		
GFQL007 [F, G, U]	Scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion. (ZZQL017).	1	0		
GFQL006 [F, G, U]	Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation.	1	0		
GFQL005 [F, G, U]	Tomoscintigraphie pulmonaire de perfusion.	1	0		
GFQL002 [F, G, U]	Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion. (ZZQL017).	1	0		
GEQL001 [G]	Scintigraphie de l'épuration mucociliaire bronchique.	1	0		
GLQL002 [G]	Aérosol bronchique particulaire sans étude de perméabilité. Mesure radio-isotopique de la perméabilité alvéolocapillaire. (ZZQL017).	1	0		
06.01.07	Épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire.				
06.01.07.01	Nez.				
GAQD003	Mesure de la différence de potentiel des muqueuses nasales.	1	0		
FGRP010	Tests vasomoteurs de stimulation cutanée pour rhinite.	1	0		
GAQD007	Rhinomanométrie antérieure sans test de provocation.	1	0		
GAQD002	Rhinomanométrie antérieure avec test de provocation. À l'exclusion de : test de provocation par allergène administré à concentration croissante par voie nasale (FGRD004). Indication : en dépit de signes cliniques suggestifs, les tests cutanés sont négatifs ou lorsqu'il y a une polysensibilisation cutanée.	1	0		
GAQD005	Rhinomanométrie postérieure sans test de provocation.	1	0		
GAQD001	Rhinomanométrie postérieure avec test de provocation.	1	0		
GAQD004	Rhinométrie acoustique sans test de provocation.	1	0		
GAQD006	Rhinométrie acoustique avec test de provocation.	1	0		
06.01.07.02	Larynx.				
GKQP010	Bilan instrumental de la phonation avec enregistrement vidéoscopique et/ou photographique, et examen stroboscopique du larynx.	1	0		
GKQP008	Analyse informatisée de la parole et/ou de la voix par électroglottographie.	1	0		
GKQE001	Bilan phonétique de la parole avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale.	1	0		
GKQP006	Analyse informatisée acoustique de la parole.	1	0		
GKQP001	Analyse informatisée acoustique de la voix. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
GKQP011	Analyse informatisée aérodynamique de la phonation.	1	0		
06.01.07.03	Étude des pressions de l'appareil respiratoire.				
GBQD001	Manométrie des sinus paranasaux. Avec ou sans : sinusoscopie.	1	0		
06.01.07.04	Explorations fonctionnelles de la respiration. La polygraphie respiratoire nocturne inclut la réalisation simultanée des examens suivants : mesure de la saturation sanguine en oxygène par				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GLHF001 [F, U]	oxymétrie et flux aérien nasobuccal, et/ou quantification des ronflements avec enregistrement des bruits trachéaux, et/ou détection des efforts respiratoires, et/ou analyse de la position corporelle, sur une période nocturne d'au moins 6 heures. Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie. À l'exclusion de: au cours de l'adaptation d'une ventilation non efficace d'une suppléance ventilatoire. Facturation: cet acte n'est pas facturable en cas de prélèvement capillaire.	1	0		
GLHF002 [F, U]	Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, avec épreuve d'hyperoxie. À l'exclusion de: au cours de l'adaptation d'une ventilation non efficace d'une suppléance ventilatoire. Facturation: cet acte n'est pas facturable en cas de prélèvement capillaire.	1	0		
GLQP005 [F, U]	Enregistrement continu de la saturation sanguine en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] [Oxymétrie de pouls], pendant au moins 6 heures.	1	0		
GLQP013	Mesure transcutanée de la tension partielle en oxygène [TcPO2] au repos.	1	0		
GLQP010	Mesure transcutanée de la tension partielle d'oxygène [TcPO2] en hyperhémie.	1	0		
GLQP012	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard]. (GERD001, GERD002, GLQD001, GLQD003).	1	0		
GLQP008	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec gazométrie sanguine artérielle [Spirométrie standard avec gaz du sang]. (GERD001, GERD002, GLQD001, GLQD003).	1	0		
GLQP002	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie. Avec ou sans: mesure des résistances des voies aériennes. (GERD001, GERD002, GLQD001, YYYY232).	1	0		
GLQP009	Mesure de la capacité vitale et du volume courant par pléthysmographie d'inductance. (GLQD003, YYYY186).	1	0		
GLQP003	Mesure de l'expiration forcée [Courbe débit-volume] avec enregistrement.	1	0		
GLQP011	Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie. Avec ou sans: mesure des résistances des voies aériennes. (GERD001, GERD002, GLQD001, YYYY232).	1	0		
GLQP016	Mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées. (GERD001, GERD002, YYYY232).	1	0		
GFQP001	Mesure de la compliance [de l'élasticité] pulmonaire. (YYYY058).	1	0		
GLQD002	Mesure des compliances [de l'élasticité] thoracopulmonaires avec mesure de la pression œsophagienne, avant l'âge de 3 ans. (YYYY058).	1	0		
GLQD006	Mesure de la pression d'occlusion à la bouche à 0,1 seconde d'inspiration [P 0,1].	1	0		
LLQP002	Étude des muscles ventilatoires par mesure de pression à la bouche.	1	0		
GLQD004	Mesure de la différence alvéoloartérielle des pressions partielles en oxygène par analyse des gaz expirés et des gaz du sang.	1	0		
GLQD007	Mesure du volume capillaire pulmonaire par mesures de la capacité de transfert pulmonaire.	1	0		
GLQP007	Polygraphie respiratoire nocturne.	1	0		
GLRP003	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang [Épreuve d'effort simplifiée] [Gazométrie à l'effort]. Environnement: les épreuves d'effort doivent être réalisées dans une salle disposant des moyens de réanimation en établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques ou une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. (YYYY232).	1	0		
GLRP004	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang et du débit d'oxygène consommé [VO2], et surveillance électrocardioscopique discontinue. Environnement: les épreuves d'effort doivent être réalisées dans une salle disposant des moyens de réanimation en établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques ou une unité	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle ou dans un établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. (YYYY232).				
EQQP003	Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée.	1	0		
EQQP002	Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée et mesure du débit d'oxygène utile.	1	0		
06.01.07.05	Surveillance continue de l'appareil respiratoire.				
GLLB001	Pose d'un dispositif de mesure de la saturation jugulaire en oxygène, par voie veineuse transcutanée.	1	0		
GLQP004	Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures.	1	0		
GLQP015	Surveillance continue de la saturation jugulaire en oxygène par dispositif intraveineux, par 24 heures.	1	0		
06.01.08	Endoscopie de l'appareil respiratoire. Comprend : examen endoscopique en vision directe ou avec vidéoscopie.				
06.01.08.01	Endoscopie de la cavité nasale. Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement.				
GAQE003	Endoscopie de la cavité nasale, par voie nasale. Rhinoscopie par voie nasale.	1	0		
GAQE001	Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale.	1	0		
GCQE002	Rhinocavoscopie par voie nasale. Endoscopie du rhinopharynx [cavum], par voie buccale sous anesthésie générale.	1	0		
[A]	Cavoscopie par voie buccale. Avec ou sans : endoscopie nasale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.01.08.02	Endoscopie des sinus paranasaux. Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement.				
GBQE002	Sinusoscopie frontale. (ZZLP025).	1	0		
[F, T, U]					
GBQE001	Sinusoscopie sphénoïdale. (ZZLP025).	1	0		
[F, T, U]					
GBQA002	Sinusoscopie maxillaire, par voie méatale inférieure et/ou par abord de la fosse canine [abord vestibulaire]. (ZZLP025).	1	0		
[F, T, U]					
06.01.08.03	Endoscopie du larynx. Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement.				
GCQE001	Fibroskopie du pharynx et du larynx, par voie nasale. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
GCQE003	Fibroskopie du pharynx et du larynx par voie nasale, avec examen stroboscopique du larynx.	1	0		
GDQE005	Laryngoscopie directe [Laryngoscopie en suspension]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, F, U]					
GDQE003	Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide. (ZZLP025).	1	0		
GDQE002	Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide, avec examen stroboscopique du larynx.	1	0		
GDQE004	Fibroskopie du larynx et de la trachée. (ZZLP042).	1	0		
[F, U]					
GDQE001	Laryngo-trachéo-bronchoscopie au tube rigide. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, F, U]					
06.01.08.04	Endoscopie de la trachée et des bronches. Avec ou sans : - brossage à visée cytologique ou bactériologique ; - lavage bronchique.				
GEQE008	Bronchoscopie au tube rigide. Indication : hémoptysie massive, extraction de corps étranger, ponction et biopsie, contre-indication à la fibroskopie chez les patients infectés par un agent transmissible non conventionnel (ATCN), bronchoscopie interventionnelle. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; acte réalisé sous anesthésie générale ; conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes. (ERS/ATS: European Respiratory Society/American Thoracic Society).	1	0		
[A, F, U]					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GEHE001).	4	0		
GEQE011	Bronchoscopie au tube rigide, avec lavage bronchioalvéolaire à visée diagnostique.	1	0		
[A]	Indication : impossibilité d'effectuer un lavage sous fibroscopie chez un patient atteint d'une maladie agent transmissible non conventionnel (ATNC). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008) (sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes - ERS/ATS: European Respiratory Society/American Thoracic Society).				
	anesthésie. (GEHE001).	4	0		
GEQE001	Bronchoscopie au tube rigide, avec prélèvement médiastinal à l'aiguille par voie transbronchique.	1	0		
[A]	Avec ou sans : prélèvement par fibroscopie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008) (sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes - ERS/ATS: European Respiratory Society/American Thoracic Society).				
	anesthésie. (GEHE001).	4	0		
GEQE005	Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage.	1	0		
[A]	Indication : pédiatrie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008) (sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes - ERS/ATS: European Respiratory Society/American Thoracic Society).				
	anesthésie. (GEHE001).	4	0		
GEQH003	Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique avec guidage radiologique.	1	0		
[A]	Indication : pédiatrie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008) (sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes - ERS/ATS: European Respiratory Society/American Thoracic Society).				
	anesthésie. (GEHE001).	4	0		
GEQE007	Fibroscopie bronchique.	1	0		
[F, U]	À l'exclusion de : fibroscopie bronchique, chez un patient intubé ou trachéotomisé (GEQE012). (GEHE001, ZZLP025).				
GEQE012	Fibroscopie bronchique, chez un patient intubé ou trachéotomisé.	1	0		
[F, U]	(GEHE001, ZZLP025).				
GEQE004	Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioalvéolaire à visée diagnostique.	1	0		
[F, U]	À l'exclusion de : fibroscopie bronchique avec lavage bronchioalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé (GEQE009). (GEHE001, ZZLP025).				
GEQE009	Fibroscopie bronchique avec lavage bronchioalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé.	1	0		
[F, U]	(GEHE001, ZZLP025).				
GEQE002	Fibroscopie bronchique, avec prélèvement lymphonodal à l'aiguille par voie transbronchique.	1	0		
	(GEHE001, ZZLP025).				
GEQE006	Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage.	1	0		
	(GEHE001, ZZLP025).				
GEQH002	Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique avec guidage radiologique.	1	0		
	(GEHE001, ZZLP025).				
GEQE010	Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence sans laser.	1	0		
	(GEHE001, ZZLP025).				
GEQE003	Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence avec laser.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GEQE013 [A, F, U]	(GEHE001, ZZLP025). Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie. Indication : bilan de lésion néoplasique. Environnement : bloc opératoire. anesthésie. (GEHE001, GELE001).	1 4	0 0		
06.01.09 GGHB001 [F, T, U] GAHA001	Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil respiratoire. Ponction d'un épanchement pleural, sans guidage. Biopsie de la peau du nez et/ou de la muqueuse nasale. (ZZLP025).	1 1	0 0		
GDHE001	Biopsie oro-pharyngo-laryngée, par laryngoscopie indirecte. (ZZLP025).	1	0		
GGHB002 [T] GEHD001	Biopsie de la plèvre, par voie transcutanée sans guidage. Prélèvement intrabronchique distal protégé sur sonde d'intubation ou sur trachéotomie, sans fibroscopie.	1 1	0 0		
06.01.10 GDQE007 [A]	Exploration chirurgicale de l'appareil respiratoire. Exploration de pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe [Cordotomie exploratrice endoscopique]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GHQA001 [A, 7]	Exploration du médiastin, par cervicotomie. Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GHQC001 [A, 7]	Exploration du médiastin, par médiastinoscopie. Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ZBQC001 [A, F, U]	Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie. Thoracoscopie exploratrice. Biopsie du médiastin, de la plèvre, de nœud [ganglion] lymphatique, par thoracoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ZBQA002 [A, F, U]	Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie. Thoracotomie exploratrice. Biopsie du médiastin, de la plèvre, de nœud [ganglion] lymphatique, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ZBQC002 [A, F, U]	Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ZBQA001 [A, F, U]	Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
06.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VOIES RESPIRATOIRES				
06.02.01	Nez.				
06.02.01.01 GAJA002 [F, U] GAEA001 [A, F, U, 7]	Suture de plaie du nez. Parage et/ou suture de plaie du nez. (ZZLP025). Repositionnement de fragment de nez amputé, sans anastomose vasculaire. anesthésie. (GELE001).	1 1 4	0 0 0		
GAEA002 [A, F, J, K, U, 7]	Réimplantation de fragment de nez, avec anastomoses vasculaires. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
06.02.01.02	Exérèse de lésion du nez. Avec ou sans : suture immédiate. Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 06.02.01.03).				
GAF007	Exérèse non transfixiante de lésion de la peau du nez ou de la muqueuse nasale. À l'exclusion de : - exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par voie nasale (GAFD001) ;	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GAF005	- polypectomie intranasale (GAFD002). (ZZHA001, ZZLP025).				
[A, J, K, 7]	Exérèse transfixiante de lésion de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GAF002	Exérèse subtotale ou totale [amputation] de la pointe et/ou de l'aile du nez.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GAF008	Amputation de la pyramide nasale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GAF004	Amputation de la pyramide nasale étendue au philtrum et/ou à la joue.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GAF003	Excision ou décortication d'un rhinophyma, sans laser.	1	0		
[J, K]	(ZZHA001, ZZLP025).				
GAF001	Excision ou décortication d'un rhinophyma, avec laser.	1	0		
[J, K]	(ZZLP025).				
06.02.01.03	Réparation de perte de substance du nez. La réparation de perte de substance du nez par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.				
GAMA019	Réparation de perte de substance du nez par autogreffe composée d'auricule.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GAMA018	Réparation de perte de substance du nez par lambeau local.	1	0		
[A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance du nez par lambeau de rotation, d'avancement, de transposition, hachette.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GAMA012	Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional.	1	0		
[A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance du nez par lambeau nasogénien, jugal, frontoglabellaire, labial, de Rieger. À l'exclusion de : réparation de perte de substance du nez : - par lambeau frontal à pédicule inférieur (GAMA002) ; - par lambeau scalpant (GAMA014).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GAMA002	Réparation de perte de substance du nez par lambeau frontal à pédicule inférieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance du nez par lambeau médian, oblique, en aile de mouette.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GAMA014	Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant.	1	0		
[A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant type Converse, frontal à pédicule supérieur, faucille, Washio.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GAMA006	Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant doublé par lambeau en charnière, lambeau frontal, et/ou autogreffe.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GAMA023	Réparation de perte de substance du nez par lambeau brachial ou antébrachial à pédicule transitoire.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GAMA021	Reconstruction du nez, de l'héminez ou de la pointe de nez avec armature ostéochondrale, lambeau de couverture cutanée et lambeau de doublure muqueuse.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
06.02.01.04	Rhinoplastie, septoplastie et rhinoseptoplastie.				
GAMA008	Rhinoplastie primitive de la pointe.	1	0	RC	AP
[A, J, K, 7]	Indication : liées à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labio-alvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale.				
	anesthésie.	4	0	RC	
	(GELE001).				
GAMA003	Rhinoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal.	1	0	RC	AP

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	Indication : liées à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labio-alvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation).				
GAMA024	anesthésie. (GELE001). Rhinoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage.	4	0	RC	
[A, J, K, 7]	Indication : liées à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labio-alvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation).	1	0	RC	AP
GAMA013	anesthésie. (GELE001). Rhinoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal.	4	0	RC	
[A, J, K, 7]	Indication : liées à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labio-alvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation).	1	0	RC	AP
GAMA007	anesthésie. (GELE001). Septoplastie nasale.	4	0	RC	
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : - turbinectomie inférieure ; - réinclusion du septum. Indication : problèmes de ventilation nasale objectivée par un ORL.	1	0	RC	AP
GAMA001	anesthésie. (GELE001). Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, sans autogreffe de cartilage.	4	0	RC	
[A, J, K, 7]	Indication : liées à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labio-alvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation).	1	0	RC	AP
GAMA020	anesthésie. (GELE001). Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal.	4	0	RC	
[A, J, K, 7]	Indication : liées à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labio-alvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation).	1	0	RC	AP
GAMA004	anesthésie. (GELE001). Rhinoseptoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage.	4	0	RC	
[A, J, K, 7]	Indication : liées à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labio-alvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation).	1	0	RC	AP
GAMA016	anesthésie. (GELE001). Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal.	4	0	RC	
[A, J, K, 7]	Indication : liées à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labio-alvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation).	1	0	RC	AP
GAMA010	anesthésie. (GELE001). Rhinoseptoplastie avec autogreffe osseuse et cartilagineuse.	4	0	RC	
[A, J, K, 7]	Indication : liées à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labio-alvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation).	1	0	RC	AP
06.02.01.05	anesthésie. (GELE001). Autres plasties du nez. À l'exclusion de : réparation secondaire d'une fente orofaciale (07.02.06.09).	4	0	RC	
GAMA005	Plastie ostéo-cutané-cartilagineuse pour sténose narinaire.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GAMA015	Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GAMA009	Plastie nasale pour collapsus de la valve nasale interne, avec septoplastie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GAMA017	Plastie des orifices piriformes du nez chez le nourrisson.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GASA001	Fermeture de perforation du septum nasal.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GAMA022	Correction secondaire du résultat esthétique d'une rhinoplastie ou d'une rhinoseptoplastie.	1	0	RC	AP
[A, J, K, 7]	Facturation : acte thérapeutique. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
06.02.01.06	Autres actes thérapeutiques sur le nez.				
GAJA001	Évacuation de collection du septum nasal.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GALD002	Pose de conformateur d'orifice nasale.	1	0		
GALP001	Pose d'une épithèse nasale.	1	0		
06.02.02	Cavité nasale [fosses nasales].				
06.02.02.01	Exérèse et destruction de lésion de la cavité nasale.				
GAFD002	Polypectomie intranasale.	1	0		
	Avec ou sans : endoscopie. Facturation : une seule fois en 3 mois. (ZZLP025).				
GAFD001	Exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par voie nasale.	1	0		
[J, K]	À l'exclusion de : - polypectomie intranasale (GAFD002) ; - exérèse de lésion muqueuse nasale (GAFA007, GAFA005). (ZZHA001, ZZLP025).				
GAFA006	Exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par abord paralatéronasal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Exérèse de gliome des fosses nasales, par abord paralatéronasal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GAND001	Cautérisation unilatérale ou bilatérale de la muqueuse du cornet inférieur. (ZZLP025).	1	0		
06.02.02.02	Plastie de la cavité nasale.				
GAME001	Turbinoplastie ou turbinectomie inférieure et/ou moyenne unilatérale ou bilatérale, par endoscopie. (ZZLP025).	1	0		
GAME002	Plastie unilatérale ou bilatérale de la cavité nasale pour rhinite atrophique, par endoscopie. (ZZLP025).	1	0		
GAMA011	Reconstruction de la cavité nasale pour hypoplasie ou aplasie, chez l'enfant.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.02.03	Hémostase de la cavité nasale.				
GABD002	Tamponnement nasal antérieur.	1	0		
[F, U]					
GABD001	Tamponnement nasal antérieur et postérieur.	1	0		
[F, U]					
GASE001	Hémostase intranasale par cautérisation ou électrocoagulation, par endoscopie.	1	0		
[F, U]	À l'exclusion de : coagulation de l'artère sphéno-palatine, par endoscopie nasale (EBNE001, EBNE002). (ZZLP025).				
GASE002	Hémostase intranasale par injection unilatérale ou bilatérale transmuqueuse d'agent pharmacologique, par endoscopie. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
06.02.02.04	Autres actes thérapeutiques sur la cavité nasale.				
GAGD002	Ablation de corps étranger de la cavité nasale.	1	0		
[F, U]	Avec ou sans : endoscopie. (ZZLP025).				
06.02.03	Sinus paranasaux.				
06.02.03.01	Sinus maxillaire. Comprend : - évacuation de collection du sinus maxillaire ;				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GBJD002	- extraction de corps étranger. Évacuation de collection du sinus maxillaire, par voie méatale inférieure.	1	0		
[F, T, U]	Ponction du sinus maxillaire. Avec ou sans : drainage. (ZZLP025).				
GBPE003	Méatotomie nasale inférieure bilatérale, par endoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
GBPE001	Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie.	1	0		
[T]	Avec ou sans : méatotomie nasale inférieure. (ZZLP030).				
GBPA004	Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire].	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Opération selon Caldwell-Luc. Ablation de corps étranger du sinus maxillaire, par abord vestibulaire. Avec ou sans : méatotomie nasale inférieure. anesthésie. (GELE001).	4	0		
GBPA002	Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] et par voie méatale moyenne.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Avec ou sans : méatotomie nasale inférieure. anesthésie. (GELE001).	4	0		
GBPA001	Sinusotomie maxillaire par abord de la fosse canine [abord vestibulaire], avec sinusotomie ethmoïdale et/ou sphénoïdale.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.03.02	Sinus ethmoïdal.				
	Avec ou sans : méatotomie moyenne.				
GBFA002	Exérèse de lésion du sinus ethmoïdal, par abord paralatéronasal ou par abord bilatéral de la fosse canine [abord bivestibulaire].	1	0		
[A, J, K, 7]	Exérèse d'ostéome, de mucoécèle, de papillome inversé du sinus ethmoïdal, par rhinotomie paralatéronasale ou souslabiale. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A021	Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A023	Ethmoïdectomie antérieure unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GBFA008	Ethmoïdectomie antérieure bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A024	Ethmoïdectomie totale unilatérale, par endoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A016	Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A017	Ethmoïdectomie totale unilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A015	Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A022	Ethmoïdectomie totale bilatérale, par endoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A020	Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A018	Ethmoïdectomie totale bilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LAF A019	Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7] 06.02.03.03	anesthésie. (GELE001, ZZHA001). Sinus sphénoïdal. Avec ou sans : drainage.	4	0		
GBJE002	Évacuation de collection du sinus sphénoïdal, par endoscopie directe ou transethmoïdale.	1	0		
[A, F, U, 7] GBFA007	anesthésie. (GELE001). Exérèse de lésion du sinus sphénoïdal, par endoscopie.	4 1	0 0		
[A, F, J, K, U, 7] 06.02.03.04	anesthésie. (GELE001, ZZHA001). Sinus frontal. Avec ou sans : drainage.	4	0		
GBJB001	Évacuation de collection du sinus frontal, par voie transcutanée.	1	0		
[F, T, U] GBJE001	(ZZLP025). Évacuation de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale.	1	0		
[F, T, U] GBJA002	(ZZLP025). Évacuation de collection du sinus frontal, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	Évacuation de collection du sinus frontal, par abord frontosourcilier ou coronal. anesthésie. (GELE001).	4	0		
GBJA001	Évacuation unilatérale ou bilatérale de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale et par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7] GBPA003	anesthésie. (GELE001). Sinusotomie frontale unilatérale ou bilatérale avec résection du septum et du plancher nasaux, par endoscopie nasale ou par abord direct.	4 1	0 0		
[A, J, K, 7] GBFA001	anesthésie. (GELE001). Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord frontosourcilier.	4 1	0 0		
[A, J, K, T, 7]	Exérèse d'ostéome, de mucocèle du sinus frontal, par abord fronto-sourcilier. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GBFA003	Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord coronal.	1	0		
[A, J, K, T, 7] GBBA001	Exérèse d'ostéome, de mucocèle du sinus frontal, par abord coronal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001). Exclusion unilatérale ou bilatérale du sinus frontal par résection de la paroi postérieure [Cranialisation du sinus frontal].	4 1	0 0		
[A, J, K, 7]	Activité 1 : geste extracrânien. Activité 2 : geste intracrânien. anesthésie. (GELE001).	2 4	0 0		
GBCA001	Exclusion unilatérale ou bilatérale de sinus frontal par comblement.	1	0		
[A, J, K, 7] 06.02.03.05 GBJD001	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188). Autres actes thérapeutiques sur les sinus paranasaux. Séance de lavage de sinus paranasal par méthode de déplacement. Opération selon Proetz. Facturation : les actes réalisés en médecine thermale doivent être cotés en NGAP (titre XV).	4 1	0 0		
GBGD001	Déméchage et/ou nettoyage postopératoire de sinus paranasal, sous anesthésie générale.	1	0		
[A] GBPE002	Avec ou sans : endoscopie. anesthésie.	4	0		
[F, U] 06.02.04 06.02.04.01	Marsupialisation de mucocèle du sinus ethmoïdal et/ou du sinus frontal, par endoscopie. (ZZLP030). Rhinopharynx et fosse infratemporale. Exérèse de lésion du rhinopharynx [partie nasale du pharynx] [cavum] [épipharynx] [arrière-cavité des fosses nasales].	1	0		
GCFD001	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par voie nasale et/ou par voie buccale sans laser. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
GCFD002	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par voie nasale et/ou par voie buccale avec laser. (ZZLP025).	1	0		
GCFA005 [A, J, K]	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin sans laser. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GCFA003 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin avec laser.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GCFA007 [A, J, K]	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmaxillaire.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GCFA004 [A, J, K]	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmandibulaire.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001).	4	0		
GCFA006 [A, J, K]	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmaxillaire et par abord transmandibulaire.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001).	4	0		
GCFA001 [A, J, K]	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord préauriculaire et/ou par abord transzygomatique.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GCFA002 [A, J, K]	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transpétreux antérieur.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
06.02.04.02	Plastie du rhinopharynx. Avec ou sans : calibrage postopératoire.				
GCCD001 [A, J, K]	Perforation [Discision] unilatérale ou bilatérale des choanes.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GCME004 [A]	Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation unilatérale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GCME003 [A]	Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation bilatérale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GCME002 [A]	Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation unilatérale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GCME001 [A]	Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation bilatérale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GCMA001 [A, J, K]	Plastie des choanes par abord transpalatin, pour imperforation unilatérale ou bilatérale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.05	Larynx.				
06.02.05.01	Désobstruction et destruction de lésion du larynx.				
GDPE001 [A, F, U]	Désobstruction du larynx, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDFE012 [F, U]	Dilatation et/ou résection de sténose du larynx, par endoscopie sans laser.	1	0		
	(ZZLP025).				
GDFE016 [F, U]	Dilatation et/ou résection de sténose du larynx, par endoscopie avec laser.	1	0		
	(ZZLP030).				
GDNE002 [A, F, U]	Destruction de lésion du larynx, par laryngoscopie directe sans laser.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDNE003 [A, F, U]	Destruction de lésion du larynx, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDNE004 [A, F, U]	Coagulation d'un œdème du larynx, par laryngoscopie directe sans laser.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDNE001 [A, F, U]	Coagulation d'un œdème du larynx, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
06.02.05.02	(GELE001). Exérèse partielle du larynx.				
GDFE008	Épiglottectomie partielle, par laryngoscopie directe sans laser.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE009	Épiglottectomie partielle, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE015	Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe sans laser.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE010	Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE004	Exérèse de lésion ou épiluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe sans laser.	1	0		
[A]	Exérèse de polype ou de nodule du plan glottique sans laser.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE002	Exérèse de lésion ou épiluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
[A]	Exérèse de polype ou de nodule du plan glottique avec laser.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE014	Exérèse de lésion sous-muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE007	Corpectomie laryngée, par laryngoscopie directe sans laser.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE003	Corpectomie laryngée, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE004	Corpectomie laryngée unilatérale, par thyrotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GDFE002	Corpectomie laryngée bilatérale, par thyrotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GDFE001	Aryténoïdectomie, par laryngoscopie directe.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE010	Aryténoïdectomie ou aryténoïdopexie, par thyrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GDFE005	Réséction ou section des plis aryépiglottiques, par laryngoscopie directe sans laser.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE013	Réséction ou section des plis aryépiglottiques, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE011	Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngoscopie directe sans laser.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE006	Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GDFE007	Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GDFE015	Exérèse de lésion du larynx, par thyrotomie latérale extramuqueuse.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
06.02.05.03	Réséction du larynx. Coder éventuellement : - réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10) ;				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
G DFA001 [A, J, K, 7]	- curage lymphonodal cervical (cf. 05.02.02.02).	1	0		
	Hyo-thyro-épiglottectomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA006 [A, J, K, 7]	Laryngectomie partielle verticale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA016 [A, J, K, 7]	Laryngectomie frontale antérieure avec épiglottoplastie. Opération selon Tucker.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA014 [A, J, K, 7]	Laryngectomie supraglottique.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA008 [A, J, K, 7]	Laryngectomie supraglottique étendue à la base de langue.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA009 [A, J, K, 7]	Laryngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA011 [A, J, K, 7]	Laryngectomie supracricoïdienne avec crico-hyoïdo-épiglottopexie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA013 [A, J, K, 7]	Hémilaryngopharyngectomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA017 [A, J, K, 7]	Laryngopharyngectomie supraglottique.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA012 [A, J, K, 7]	Laryngopharyngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA003 [A, J, K, 7]	Glottectomie horizontale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
G DFA005 [A, J, K, 7]	Laryngectomie totale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HEMA010, ZZHA001).	4	0		
G DFA018 [A, J, K, 7]	Laryngectomie totale étendue à la base de langue.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HEMA010, ZZHA001).	4	0		
06.02.05.04	Réparation et plastie du larynx. Avec ou sans : prothèse de calibrage. À l'exclusion de : réparation de lésion congénitale du larynx (cf. 06.02.05.05).				
G DCA001 [A, F, U]	Suture de plaie du larynx.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
G DMA003 [A, F, J, K, U]	Réparation de fracas du larynx.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
G DEA001 [A, 7]	Médialisation du pli vocal [corde vocale], par cervicotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
G DMA001 [A, J, K, 7]	Laryngoplastie, par cervicotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
G DMA002 [A, J, K, 7]	Laryngotrachéoplastie, par cervicotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.05.05	Réparation de lésion congénitale du larynx.				
G DSA001 [A, J, K]	Fermeture d'un diastème laryngé congénital.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
G DSA002 [A, J, K]	Fermeture d'un diastème laryngotrachéal congénital.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
G DSA004 [A, J, K]	Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-œsophagienne congénitale, par cervicotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GDSA003	Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-œsophagienne congénitale, par cervicotomie et par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.05.06	Autres actes thérapeutiques sur le larynx.				
GDLB001	Injection dans le pli vocal [corde vocale], par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
GDLE004	Injection de substance hétérologue dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDLE003	Injection de graisse dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDLE001	Pose ou changement de prothèse de calibrage du larynx, par laryngoscopie directe.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDGE001	Ablation de corps étranger du larynx, par laryngoscopie directe.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDPE002	Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe sans laser.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDPE003	Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe avec laser.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GDCA002	Exclusion du larynx.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.06	Trachée et arbre bronchique.				
06.02.06.01	Suture de plaie trachéobronchique.				
GECA003	Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GECA002	Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001).	4	0		
GECA001	Suture de plaie ou de rupture de bronche, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001).	4	0		
06.02.06.02	Trachéotomie.				
GELF001	Pose de cathéter laryngé ou de cathéter trachéal, par voie transcutanée. Trachéotomie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
GEPA004	Trachéotomie, par cervicotomie. (ZZLP025).	1	0		
[F, J, K, U]					
06.02.06.03	Intubation et pose d'endoprothèse trachéobronchique.				
GDLD001	Pose d'un masque laryngé ou d'un Combicut®.	1	0		
[F, U]	À l'exclusion de : geste peranesthésique.				
GELD004	Intubation trachéale.	1	0		
[F, U]	À l'exclusion de : - geste peranesthésique ; - intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotéchnique (GELD002) ; - intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier (GELE004) ; - au cours d'une ressuscitation cardio-respiratoire (DKMD002).				
GELD002	Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotéchnique.	1	0		
[F, U]	À l'exclusion de : au cours d'une ressuscitation cardiorespiratoire (DKMD001).				
GELE004	Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier.	1	0		
[F, U]	À l'exclusion de : au cours d'une anesthésie générale (GELE001).				
GELD003	Intubation trachéale avec instillation de surfactant exogène.	1	0		
[F, U]					
GELE009	Pose de guide intrabronchique pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GELE003	Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par fibroscopie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, U]	Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement. anesthésie. (GELE001).	4	0		
GELE007	Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par bronchoscopie au tube rigide.	1	0		
[A, F, U]	Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement. anesthésie. (GELE001).	4	0		
GELE006	Pose de tuteur trachéal, par endoscopie.	1	0		
[A]	Pose de tube de Montgomery, par endoscopie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
GELA001	Pose de tuteur trachéal, par cervicotomie.	1	0		
[A]	Pose de tube de Montgomery, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.06.04	Ablation de corps étranger.				
GEGE001	Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par bronchoscopie au tube rigide.	1	0		
[A, F, G, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GEGE003	Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par fibroscopie.	1	0		
[A, F, G, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GEGA001	Ablation de corps étranger intrabronchique, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.06.05	Plastie de l'arbre trachéobronchique.				
GEMA001	Plastie d'agrandissement d'un orifice de trachéostomie ou de trachéotomie, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GESA002	Fermeture de trachéotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GESA003	Fermeture de fistule bronchique, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GEMA002	Plastie de la trachée par autogreffe ou lambeau, par cervicotomie ou par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.06.06	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique.				
GENE001	Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par bronchoscopie au tube rigide.	1	0		
[A]	Indication : traitement palliatif en cas d'obstruction par une grosse tumeur néoplasique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008) (sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes - ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GENE008	Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par fibroscopie. Indication : acte peu fréquent, dont l'opportunité est décidée au cours d'une endoscopie pour grosse lésion endobronchique, en l'absence de détresse respiratoire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. (ZZLP025).	1	0		
GENE006	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par bronchoscopie au tube rigide.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008) (sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes - ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GENE005	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par fibroscopie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[F, U]	Environnement : patient non intubé, en l'absence de détresse respiratoire. (ZZLP025).				
GENE004	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par bronchoscopie au tube rigide.	1	0		
[A, F, U]	Avec ou sans : destruction par fibroscopie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; bloc répondant aux normes de sécurité Laser ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes - ERS/ATS: European Respiratory Society / American Thoracic Society).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GENE002	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par fibroscopie.	1	0		
[A, F, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; bloc répondant aux normes de sécurité Laser.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
06.02.06.07	Résection de l'arbre trachéobronchique.				
GEFE002	Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie sans laser.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GEFE001	Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie avec laser.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GEFA010	Résection-anastomose thyrotrachéale, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GEFA002	Résection-anastomose cricotrachéale, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GEFA012	Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GEFA008	Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicothoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GEFA006	Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001).	4	0		
GEFA007	Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GEFA003	Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicothoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
GEFA001	Résection-anastomose de la trachée sans mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001).	4	0		
GEFA005	Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001).	4	0		
GEFA009	Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire sans abaissement du larynx, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001).	4	0		
GEFA004	Résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GEFA013	Résection-anastomose de la trachée pour sténose congénitale de la trachée, par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : correction d'anomalie d'origine de l'artère pulmonaire.				
	anesthésie.	4	0		
	circulation extracorporelle (CEC).	5	0		
	(DZQJ007, GELE001, YYYY595).				
GEFA011	Résection-anastomose bronchique, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001).				
06.02.06.08	Injection et aspiration intratrachéobronchiques.				
GELD001	Instillation de surfactant exogène chez un nouveau-né en ventilation mécanique.	1	0		
GELD005	Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures.	1	0		
[F, U]	Avec ou sans : surveillance de l'évolution du débit expiratoire de pointe [DEP].				
GELE002	Instillation intrabronchique d'agent pharmacologique à visée thérapeutique, par bronchoscopie au tube rigide.	1	0		
[A, F, U]	Indication : hémoptysie massive.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Environnement : spécifique ; bloc répondant aux normes de sécurité Laser ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes – ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GEJD002	Lavage pulmonaire unilatéral à visée thérapeutique pour protéinose alvéolaire, par sonde d'intubation à double lumière.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
GELE005	Instillation intrabronchique d'agent pharmacologique à visée thérapeutique, par fibroscopie.	1	0		
[F, U]	Indication : hémoptysies graves ; aspergillomes.				
	(ZZLP025).				
GEJE002	Lavage pulmonaire unilatéral à visée thérapeutique pour protéinose alvéolaire, par endoscopie.	1	0		
[A]	Environnement : acte dont la procédure est codifiée.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GEJE001	Aspiration intrabronchique à visée thérapeutique, par fibroscopie [Fibroaspiration bronchique].	1	0		
[F, U]	À l'exclusion de : aspiration intrabronchique à visée thérapeutique d'un patient intubé ou trachéotomisé, par fibroscopie (GEJE003).				
	Indication : encombrement du patient ; la kinésithérapie est la technique alternative.				
	(ZZLP025).				
GEJE003	Aspiration intrabronchique à visée thérapeutique chez un patient intubé ou trachéotomisé, par fibroscopie.	1	0		
[F, U]					
06.02.06.09	Implant phonatoire.				
HEME002	Création d'une fistule œsotrachéale avec pose d'implant phonatoire, par endoscopie.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GKGD002	Ablation d'un implant phonatoire œsotrachéal, sans endoscopie.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
GKGE002	Ablation d'implant phonatoire œsotrachéal ou de tube de calibre intralaryngé, par endoscopie.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
GKKD002	Changement d'un implant phonatoire œsotrachéal, sans endoscopie.	1	0		
	(ZZLP025).				
GKKE002	Changement d'implant phonatoire œsotrachéal, par endoscopie.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HESA010	Fermeture de fistule œsotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
06.02.06.10	Rééducation.				
GKRP001	Séance de rééducation de la voix, de la parole et/ou du langage, avec contrôle instrumental.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
06.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE POUMON, LA PLEVRE ET LE MÉDIASTIN				
06.03.01	Exérèse partielle non anatomique du poumon.				
GFFC002	Exérèse partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K, T]	Réséction cunéiforme [Wedge resection] du poumon, par thoracoscopie.				
	Tumorectomie pulmonaire, par thoracoscopie.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GFFA017	Exérèse partielle non anatomique unique du poumon, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K, T]	Réséction cunéiforme [Wedge resection] unique du poumon, par thoracotomie.				
	Tumorectomie unique du poumon, par thoracotomie.				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, GELE001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA021	Exérèses partielles non anatomiques multiples du poumon, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K, T]	Réséctions cunéiformes [Wedge resections] multiples du poumon, par thoracotomie.				
	Tumorectomies multiples du poumon, par thoracotomie.				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, GELE001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFC006	Réséction de bulle pulmonaire, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K, T]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GFFC005	Réséction de bulle pulmonaire avec abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K, T]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GFFA005	Réséction de bulle d'emphysème pulmonaire, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K, T]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GFFA032	Réséction de bulle d'emphysème avec réduction de volume pulmonaire, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K, T]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GFBA004	Réduction de volume pulmonaire, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K, T]	Indication : réduction de volume des sommets.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GFBA002	Réduction unilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GFBA001	Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie unique.	1	0		
[A, J, K]	Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par sternobithoracotomie.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GFBA003	Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie bilatérale.	1	0		
[A, J, K]	Indication : sternotomie non réalisable.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GFFA014	Exérèse de kyste hydatique du poumon, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K, T]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GFFA029	Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K, T]	À l'exclusion de lobectomie pulmonaire (cf. 06.03.02).				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
06.03.02	Lobectomie pulmonaire.				
	Par lobectomie pulmonaire, on entend : exérèse d'un lobe du poumon.				
GFFA009	Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K, T]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001).				
GFFA013	Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GFFA026	Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA004	Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA027	Lobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de :				
	- lobectomie pulmonaire avec résection du diaphragme, par thoracotomie (GFFA022) ;				
	- lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par thoracotomie (GFFA008).				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA016	Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA006	Lobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA022	Lobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : lobectomie pulmonaire par thoracotomie, avec :				
	- résection-anastomose de la bifurcation trachéale (GFFA026) ;				
	- résection-anastomose de bronche (GFFA004) ;				
	- résection de la paroi thoracique (GFFA027) ;				
	- résection de la veine cave supérieure ou de l'oreillette gauche (GFFA006, GFFA016) ;				
	- résection de côte et libération du plexus brachial (GFFA008).				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA008	Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	Traitement du syndrome de Pancoast-Tobias, par thoracotomie.	4	0		
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001).				
GFFA030	Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par cervicothoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	Traitement du syndrome de Pancoast-Tobias, par cervicothoracotomie.	4	0		
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001).				
GFFA033	Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte, de vertèbre, de vaisseau subclavier, exérèse de nœud [ganglion] lymphatique cervical et libération du plexus brachial, par cervicothoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001).				
GFFA019	Exérèse de lobe pulmonaire restant [Totalisation de pneumonectomie], par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
06.03.03	Bilobectomie pulmonaire.				
	Par bilobectomie pulmonaire, on entend : exérèse de deux lobes du poumon droit.				
GFFA018	Bilobectomie pulmonaire, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA023	Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA010	Bilobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	À l'exclusion de: bilobectomie pulmonaire avec résection du diaphragme (GFFA034).				
	anesthésie.	4	0		
GFFA031	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
	Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA015	Bilobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA034	Bilobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de: bilobectomie pulmonaire par thoracotomie, avec : - résection-anastomose ou réimplantation de bronche (GFFA023); - résection de la paroi thoracique (GFFA010); - résection de la veine cave supérieure ou de l'oreillette gauche (GFFA015, GFFA031).				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
06.03.04	Pneumonectomie.				
GFFA012	Pneumonectomie, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001).				
GFFA024	Pneumonectomie, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA011	Pneumonectomie avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA001	Pneumonectomie avec exérèse totale de la plèvre [Pleuropneumonectomie], par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA025	Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de: pneumonectomie avec résection du diaphragme (GFFA007).				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA028	Pneumonectomie avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA002	Pneumonectomie avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GFFA007	Pneumonectomie avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de: pneumonectomie par thoracotomie, avec : - résection-anastomose de la bifurcation trachéale (GFFA011); - exérèse totale de la plèvre (GFFA001); - résection de la paroi thoracique (GFFA025); - résection de la veine cave supérieure ou de l'oreillette gauche (GFFA002, GFFA028).				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
06.03.05	Transplantation du poumon.				
GFFA020	Prélèvement de poumon au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GFEA005 [A, F, U]	Transplantation de lobe pulmonaire, par thoracotomie sans CEC. anesthésie. (GELE001, GGBA001, LLBA002).	1 4	0 0		
GFEA002 [A, F, U]	Transplantation de lobe pulmonaire, par thoracotomie avec CEC. anesthésie. circulation extra corporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, LLBA002).	1 4 5	0 0 0		
GFEA003 [A, F, U]	Transplantation d'un poumon, par thoracotomie sans CEC. anesthésie. (GELE001, GGBA001, LLBA002).	1 4	0 0		
GFEA007 [A, F, U]	Transplantation d'un poumon, par thoracotomie avec CEC. anesthésie. circulation extra corporelle (CEC). (DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, LLBA002).	1 4 5	0 0 0		
GFEA004 [A, F, U]	Transplantation séquentielle des 2 poumons, par thoracotomie sans CEC. anesthésie. (GELE001, GGBA001, LLBA002).	1 4	0 0		
GFEA001 [A, F, U]	Transplantation séquentielle des 2 poumons, par thoracotomie avec CEC. anesthésie. circulation extra corporelle (CEC). (AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, LLBA002).	1 4 5	0 0 0		
GFEA006 [A, F, U]	Transplantation bipulmonaire, par thoracotomie avec CEC. anesthésie. circulation extra corporelle (CEC). (AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002).	1 4 5	0 0 0		
06.03.06 GGJB002 [F, T, U]	Évacuation de collection pleurale. Évacuation d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage. Exsufflation de pneumothorax à l'aiguille. Ponction pleurale évacuatrice.	1	0		
GGJB001 [F, T, U]	Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage. Drainage de pneumothorax. (ZZLP025).	1	0		
GGLB006 [F, T, U]	Pose d'un drain thoracique pour lavage pleural, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
GGJB005 [F, U]	Pose de plusieurs drains thoraciques pour irrigation-lavage pleurale, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
GGJB007 [F, U]	Séance de lavage pleural, par un dispositif implanté.	1	0		
GGJB006 [F, U]	Séance d'irrigation-lavage pleurale.	1	0		
GGJA002 [A, F, J, K, T, U]	Évacuation de collection de la cavité pleurale, par thoracotomie. Pose de drain pleural, par pleurotomie. À l'exclusion de : évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie (GGJA001). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GGJA004 [A, F, J, K, U]	Évacuation de collection de la cavité pleurale avec résection costale, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GGJC001 [A, F, U]	Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GGJA001 [A, F, J, K, U]	Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GGJC002 [A, F, T, U]	Évacuation d'un hémithorax, par thoracoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GGJA003 [A, F, J, K, U]	Décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
ZBSA001 [A, F, J, K, U]	Hémostase secondaire à un acte intrathoracique, par thoracotomie. À l'exclusion de :	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
06.03.07	- décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie (GGJA003) ; - hémostase secondaire à une acte sur le cœur et/ou les vaisseaux intrathoraciques, par thoracotomie (DZSA002). anesthésie. (GELE001).	4	0		
GGLA001	Injection intrapleurale. L'administration intrapleurale d'agent pharmacologique au long cours inclut la pose du cathéter d'accès au site d'injection avec ou sans tunnellisation, sans pose de système diffuseur ni de pompe à infusion continue souscutané.	1	0		
GGLB002	Pose d'un cathéter intrapleurale par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané. (ZZLP025).	1	0		
GGLB001	Injection intrapleurale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée. Avec ou sans : pose de cathéter intrapleurale. À l'exclusion de : séance d'injection intrapleurale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée (GGLB001).	1	0		
GGLB008	Séance d'injection intrapleurale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée.	1	0		
GGLB009	Séance d'administration intrapleurale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté.	1	0		
GGLC001 [A]	Administration intrapleurale d'agent pharmacologique au long cours. À l'exclusion de : analgésie postopératoire. Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention. Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours.	1 4	0 0		
06.03.08	Instillation intrapleurale de substance irritante, par thoracoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GGPA001 [A, J, K]	Exérèse de la plèvre. Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GGPA002 [A, J, K]	Libération du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GGNC001 [A, J, K]	Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie. Pleurectomie pariétale, par thoracoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
GGNA001 [A, J, K]	Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracotomie. Pleurectomie pariétale, par thoracotomie. Avec ou sans : résection de bulle pulmonaire. À l'exclusion de : exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie (GGFA003).	1	0		
GGFA001 [A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GGFA003 [A, J, K]	Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie. anesthésie. (FCFA017, GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
06.03.09	Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie. anesthésie. (FCFA017, GELE001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).	1 4	0 0		
GGCA001 [A, J, K]	Pleurostomie. Pleurostomie cutanée avec résection costale, par thoracotomie [Thoracostomie en gueule de four]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
06.03.10	Exérèse de malformation congénitale de l'appareil respiratoire.	1	0		
GFFC004 [A, J, K]	Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracoscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
GFFA003 [A, J, K]	Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001).	1 4	0 0		
GFFC003 [A, J, K]	Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracoscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
GFFA035 [A, J, K]	Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001, GGBA001, ZZHA001).	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
06.03.11	Autres actes thérapeutiques sur la plèvre et les poumons.				
ZBGC001	Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
ZBGA001	Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de: ablation de corps étranger intracardiaque, par thoracotomie avec CEC (DAGA001).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GFCC001	Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans: ablation de corps étranger.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GFCA001	Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans: ablation de corps étranger.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
06.03.12	Actes thérapeutiques sur le médiastin.				
	À l'exclusion de:				
	- exérèse du thymus vestigial (cf. 05.02.01.03);				
	- exploration des sites parathyroïdiens (cf. 10.02.04.01).				
GHJA001	Évacuation de collection du médiastin, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans: drainage.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GHJA002	Évacuation de collection du médiastin, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans: drainage.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
GHFA001	Exérèse de tumeur du médiastin, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K]	Exérèse de thymome, par cervicotomie.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
GHFA002	Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	Exérèse de thymome, de neuroblastome, par thoracotomie vidéoassistée.				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, GELE001, ZZHA001).				
GHFA004	Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	Exérèse de thymome, de neuroblastome, par thoracotomie.				
	À l'exclusion de: exérèse par thoracotomie:				
	- de kyste bronchogénique (GFFA003);				
	- de duplication de l'œsophage (HEFA014).				
	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
GHFA003	Exérèse de tumeur du médiastin avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001).				
06.04	ASSISTANCE RESPIRATOIRE				
06.04.01	Adaptation d'une ventilation non effractive.				
GLQP001	Réglage du débit d'oxygène par surveillance transcutanée de la saturation en oxygène, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini chez l'enfant, par 24 heures.	1	0		
GLQF001	Réglage du débit d'oxygène par mesures répétées des gaz du sang, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini, par 24 heures.	1	0		
GLMF001	Indication: insuffisance respiratoire chronique grave. Adaptation des réglages d'une ventilation non effractive par mesures répétées des gaz du sang, par 24 heures.	1	0		
GLMP001	Indication: insuffisance respiratoire chronique grave. Adaptation d'une pression positive continue [PPC] ventilatoire par système de pression autoadaptable avec enregistrement de la pression au masque, par 24 heures.	1	0		
06.04.02	Suppléance ventilatoire.				
	À l'exclusion de: suppléance ventilatoire chez le nouveau-né à la naissance (cf. 09.05).				
GLLD019	Ventilation barométrique ou volumétrique non effractive au masque facial pendant au moins 2 heures cumulées au cours des 12 heures,				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[F, U] GLLD003	pour insuffisance respiratoire aigüe. Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures.	1	0		
GLLD006	Ventilation spontanée sur sonde d'intubation trachéale au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures.	1	0		
GLLD013	Ventilation spontanée sur trachéotomie au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures.	1	0		
GLLD002	Ventilation mécanique discontinue au masque facial ou par embout buccal pour kinésithérapie, par 24 heures.	1	0		
GLLD012	Ventilation mécanique continue au masque facial pour suppléance ventilatoire, par 24 heures.	1	0		
GLLD015	Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60 %, par 24 heures.	1	0		
GLLD008	Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60 %, par 24 heures. (GLLD005, ZZLB004).	1	0		
GLLD004	Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60 %, avec technique de décubitus ventral alterné par 24 heures. (GLLD005, ZZLB004).	1	0		
GLLD007	Ventilation mécanique à poumons séparés, par 24 heures. (GLLD005, ZZLB004).	1	0		
GLLD011	Ventilation à fréquence supérieure à 80 par minute [Ventilation à haute fréquence] [VHF], par 24 heures. À l'exclusion de : ventilation par oscillations à haute fréquence (GLLD009). (GLLD005, ZZLB004).	1	0		
GLLD009	Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures. (GLLD005, ZZLB004).	1	0		
GLLD010	Ventilation liquide, par 24 heures. (ZZLB004).	1	0		
GLJF001	Épuration extracorporelle du dioxyde de carbone [CO ₂] par voie veineuse, par 24 heures. Assistance respiratoire extracorporelle par voie veineuse. (ZZLB004).	1	0		
GLJF002	Épuration extracorporelle du dioxyde de carbone [CO ₂] par voie veinoartérielle, par 24 heures. Assistance respiratoire extracorporelle par voie veinoartérielle. (ZZLB004).	1	0		
GLLD017	Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures.	1	0		
GLLD020	Oxygénothérapie hyperbare sans utilisation de ventilation mécanique.	1	0		
[F, P, S, U] GLLD001	Oxygénothérapie hyperbare avec utilisation de ventilation mécanique. Avec ou sans : utilisation d'agent pharmacologique vasoactif. (ZZLB004).	1	0		
[F, P, S, U] 06.04.03	Rééducation respiratoire. La séance de rééducation respiratoire inclut la surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression intraartérielle et la surveillance transcutanée discontinue de la saturation artérielle en oxygène. Avec ou sans : - électrocardiographie discontinue ; - réentraînement à l'activité sportive collective.				
06.04.04	Appareillage de l'appareil respiratoire. La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.				
GLLP003	Pose d'un masque facial de ventilation nasale.	1	0		
GLKP001	Changement du revêtement interne d'un masque facial de ventilation nasale.	1	0		
GKLD001	Pose d'une prothèse phonatoire vélopalatine. (ZZLP025).	1	0		
7	APPAREIL DIGESTIF Les actes sur la cavité de l'abdomen, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
07.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL DIGESTIF				
07.01.01	Explorations électrophysiologiques de l'appareil digestif. Avec ou sans : épreuve pharmacologique.				
07.01.02	Étude des pressions dans l'appareil digestif. La manométrie du tube digestif inclut la pose de la sonde et le contrôle radiologique de sa position. Avec ou sans : épreuve pharmacologique.				
HEQD003	Manométrie œsophagienne.	1	0		
HEQD001	Manométrie œsophagienne sur 24 heures, avec mesure du pH.	1	0		
HTQD002	Manométrie anorectale.	1	0		
07.01.03	Échographie de l'appareil digestif. Par échographie de l'étage supérieur de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate et les reins. Par échographie du petit bassin [pelvis], on entend : échographie explorant la vessie, les organes génitaux internes et le rectum. Par échographie de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate, les reins, le tube digestif, le péritoine, l'aorte et la veine cave inférieure. Toute échographie de l'abdomen inclut l'échographie de la cavité péritonéale pour recherche d'épanchement. A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19).				
HCQM001	Échographie transcutanée des glandes salivaires. (ZZQM005).	1	0		
HLQM001	Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires. (ZZQM005).	1	0		
[F, P, S, U] ZCQM006	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen. (ZZLP025, ZZQM005).	1	0		
[F, P, S, U] ZCQM004	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs. (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005).	1	0		
[F, P, S, U] ZCQM010	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis]. (ZZLP025, ZZQM005).	1	0		
[F, P, S, U] ZCQM011	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs. (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005).	1	0		
[F, P, S, U] HZQM001	Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine.	1	0		
[F, P, S, U] ZCQM008	Échographie abdominale pour recherche et bilan d'une carcinose péritonéale.	1	0		
[F, P, S, U] ZCQM001	Échographie transcutanée de l'abdomen. (ZZLP025, ZZQM005).	1	0		
[F, P, S, U] ZCQM005	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs. (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005).	1	0		
[F, P, S, U] ZCQM002	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis]. (ZZLP025, ZZQM005).	1	0		
[F, P, S, U] HJQJ003	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs. (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005).	1	0		
	Échographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire]. Avec ou sans : exploration échographique des sphincters. (ZZQM005).	1	0		
07.01.04	Radiographie de l'appareil digestif.				
07.01.04.01	Radiographie de la bouche.				
HBQH005	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 1 ou 2 incidences.	1	0		
[E, Z] HBQH004	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 3 à 5 incidences.	1	0		
[E, Z] HBQH002	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 6 à 8 incidences.	1	0		
[E, Z] HBQH001	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 9 à 11 incidences.	1	0		
[E, Z] HBQH003	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 12 incidences ou plus.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[E, Z] HBQK002	Radiographie panoramique dentomaxillaire. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] HBQK001	Radiographie pelvibuccale [occlusale].	1	0		
[E, Z] HCOH001	Sialographie. (YYYY030, YYYY425).	1	0		
[E, Z] HCOH002	Sialographie avec scanographie des glandes salivaires. (YYYY030, YYYY425, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, Z] 07.01.04.02 ZCQK002	Radiographie de l'abdomen et du tube digestif. Radiographie de l'abdomen sans préparation. (YYYY030).	1	0		
[B, E, F, P, S, U, Z] HPMP002	Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un drain péritonéal, d'un cathéter de dialyse péritonéale ou d'une dérivation péritonéojugulaire, avec opacification par produit de contraste.	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] HFMP002	Avec ou sans : péritonéographie. (YYYY030). Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste. (YYYY030).	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] HZMP002	Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'une sonde digestive, d'un drain biliaire ou d'une endoprothèse biliaire avec opacification par produit de contraste. (YYYY030).	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] HQQH002	Étude radiologique dynamique de la déglutition, avec enregistrement [Pharyngographie dynamique]. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] HEQH001	Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [Transit œsophagien]. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] HEQH002	Avec ou sans : étude de la déglutition. (YYYY030). Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal]. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] HGQH002	Radiographie de l'intestin grêle avec ingestion de produit de contraste [Transit du grêle]. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] HGQH001	Radiographie de l'intestin grêle avec administration de produit de contraste par une sonde nasoduodénale [entéroclyse]. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] HHQH001	Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste. (YYYY030).	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] HTQH002	Défécographie [Rectographie dynamique]. (YYYY030).	1	0		
[E, Z] 07.01.04.03 HMQH006	Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques. Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un drain biliaire externe. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[E, F, S, U, Z] HMQH004	Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans les conduits biliaires par voie transcutanée, avec guidage échographique et/ou radiologique. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] HMQH007	Cholangiographie rétrograde, par œso-gastro-duodénoscopie. (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U] HMQH003	Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie. (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400).	1	0		
[A, 7] HNQH004	anesthésie. Pancréatographie, par injection de produit de contraste par voie transcutanée, avec guidage échographique. (YYYY030, ZZLP025).	4	0		
[E, Z] HNQH003	Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie. (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U] HNQH001	Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie. (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HMQH005 [F, P, S, U]	Cholangiopancréatographie rétrograde sans manométrie oddienne, par œso-gastro-duodéno-scopie. (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025).	1	0		
HMQH002 07.01.05	Cholangiopancréatographie rétrograde avec manométrie oddienne, par œso-gastro-duodéno-scopie. (HZHE001, HZHE002, YYYY145, YYYY400, ZZLP025). Scanographie de l'appareil digestif. Avec ou sans : opacification du tube digestif.	1	0		
ZCQK005 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
ZCQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
ZCQK004 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
ZCQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
ZCQN002 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de l'appareil digestif. Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
ZCQJ004 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
ZCQN001	Remnographie [IRM] de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
ZCQJ005 07.01.07	Remnographie [IRM] de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002). Scintigraphie de l'appareil digestif.	1	0		
HCQL001 [G]	Scintigraphie des glandes salivaires. (ZZQL017).	1	0		
HEQL002 [G]	Scintigraphie du transit œsophagien par substance solide ou liquide.	1	0		
HEQL003 [G]	Scintigraphie du transit œsophagien par substances solide et liquide.	1	0		
HEQL001 [G]	Recherche radio-isotopique d'un reflux gastroœsophagien.	1	0		
HFQL002 [G]	Scintigraphie du transit gastrique ou duodécal par substance solide ou liquide sans épreuve pharmacologique.	1	0		
HFQL003 [G]	Scintigraphie du transit gastrique ou duodécal par substance solide ou liquide avec épreuve pharmacologique.	1	0		
HFQL004 [G]	Scintigraphie du transit gastrique ou duodécal par substances solide et liquide sans épreuve pharmacologique.	1	0		
HFQL001 [G]	Scintigraphie du transit gastrique ou duodécal par substances solide et liquide avec épreuve pharmacologique.	1	0		
HGQL001 [F, G, U]	Recherche radio-isotopique d'un diverticule de Meckel.	1	0		
HLQL001 [G]	Scintigraphie du foie et de la rate par un traceur du système réticuloendothélial.	1	0		
HMQL001 [G]	Scintigraphie des conduits biliaires.	1	0		
HPQL001 [G]	Scintigraphie péritonéale.	1	0		
HPML001 [G]	Contrôle radio-isotopique d'un cathéter intrapéritonéal.	1	0		
FEQL006 [G]	Recherche radio-isotopique de sang dans les selles.	1	0		
FEQL003 [F, G, U]	Recherche topographique d'une déperdition sanguine digestive, par méthode radio-isotopique. (ZZQL007).	1	0		
KGRL001 [G]	Test radio-isotopique d'absorption digestive de la vitamine B12. Test de Schilling.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
07.01.08	Avec ou sans : utilisation de facteur intrinsèque.				
07.01.08.01	Épreuves fonctionnelles de l'appareil digestif.				
LBQK002	Épreuves fonctionnelles au niveau de la cavité orale.				
LBQK004	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique de profil.	1	0		
LBQK004	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique tridimensionnelle, ou tracé et analyse architecturale craniofaciale.	1	0		
LBQK003	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique tridimensionnelle ou analyse architecturale craniofaciale, et simulation des objectifs de traitement sur moulage et/ou sur tracé céphalométrique.	1	0		
07.01.08.02	Épreuves fonctionnelles au niveau du tube digestif.				
HQQE001	Bilan fonctionnel de la déglutition avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, essai alimentaire et enregistrement vidéo.	1	0		
HEQD002	pH-métrie œsophagienne et/ou gastrique sur 24 heures.	1	0		
HFHD001	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, sans épreuve pharmacologique.	1	0		
HFHD002	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, avec épreuve pharmacologique.	1	0		
HGHD001	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, sans épreuve pharmacologique.	1	0		
HGHD003	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, avec épreuve pharmacologique.	1	0		
KGQP001	Mesure de la production respiratoire d'hydrogène [Breath Test].	1	0		
HTRD003	Test de continence anorectale aux liquides.	1	0		
07.01.09	Endoscopie de l'appareil digestif.				
	À l'exclusion de : endoscopie peropératoire de l'appareil digestif (cf 18.01.07.02).				
07.01.09.01	Endoscopie du tube digestif.				
HDQE001	Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe.	1	0		
[A]	Avec ou sans :				
	- biopsie ;				
	- pose de sonde nasoœsophagienne.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HEQE001	Œsophagoscopie au tube rigide.	1	0		
[F, U]	Avec ou sans :				
	- biopsie à la pince ;				
	- brossage cytologique.				
	(ZZLP025).				
HEQE002	Endoscopie œso-gastro-duodénale.	1	0		
[F, U]	Endoscopie de la partie haute du tube digestif jusqu'à l'angle duodénojéjunal.				
	(HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025).				
HEQE003	Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, avant l'âge de 6 ans.	1	0		
	Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement.				
	(ZZLP025).				
HEQE005	Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, après l'âge de 6 ans.	1	0		
	Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement.				
	(ZZLP025).				
HGQE002	Duodénoscopie par appareil à vision latérale.	1	0		
[F, U]	(HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025).				
HGQE003	Entéroscopie jéjunale [Jéjunoscopie].	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005).				
HGQE005	Entéroscopie iléale [Iléoscopie].	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005).				
HGQE001	Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005).				
HHQE004	Coloscopie partielle au-delà du côlon sigmoïde.	1	0		
[A, F, U, 7]	Coloscopie sans visualisation du bas-fond coecal.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005).				
HHQE005	Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond coecal, sans franchissement de l'orifice iléocolique.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005).				
HHQE002	Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005).	4	0		
HHQE003	Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005).	4	0		
HJQE001	Rectosigmoïdoscopie. (HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HJQE002	Rectoscopie au tube rigide. Avec ou sans : anoscopie. (HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U]					
HKQE001	Anuscopie. (HZHE002, HZHE004, HZHE005).	1	0		
[F, P, S, U]					
JZQE001	Exploration endoscopique d'une malformation cloacale. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
07.01.09.02	Endoscopie des conduits biliaires et pancréatiques. L'endoscopie des conduits biliaires ou pancréatiques inclut la radiographie des conduits explorés par injection de produit de contraste.				
HMQH001	Cholangioscopie, par voie buccale. anesthésie. (GELE001, HMJE001, HZHE001, HZHE002).	1 4	0 0		
[A, F, U, 7]					
HMQG002	Cholangioscopie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique. (HZHE001, HZHE002, ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HMQE001	Cholangioscopie par un orifice de drainage biliaire externe déjà en place. (HZHE001, HZHE002, ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HNQH002	Pancréaticoscopie par voie buccale. Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique. anesthésie. (GELE001, HZHE001, HZHE002).	1 4	0 0		
[A, F, U, 7]					
07.01.10	Échoendoscopie de l'appareil digestif.				
HEQJ001	Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, 7]					
HEQJ002	Échoendoscopie œsogastrique avec biopsie transœsogastrique guidée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, 7]					
HGQJ002	Échoendoscopie duodénale sans biopsie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, 7]					
HGQJ001	Échoendoscopie duodénale avec biopsie transduodénale guidée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, 7]					
HHQJ002	Échoendoscopie colique sans biopsie. Indication : diagnostic des lésions sous-muqueuses ; avant exérèse tumorale par mucosectomie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, 7]					
HJQJ002	Échoendoscopie anorectale sans biopsie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, 7]					
HJQJ001	Échoendoscopie anorectale avec biopsie transanorectale guidée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, 7]					
HMQJ001	Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, F, U, 7]					
HMQJ002	Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, 7]					
07.01.11	Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil digestif.				
07.01.11.01	Ponction et biopsie hépatique.				
HLHJ004	Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP030).	1	0		
[F, U]					
HLHH002	Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP030).	1	0		
[F, U]					
HLHB001	Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HLHJ003	(ZZLP025). Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
HLHJ006	(ZZLP025). Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
HLHH006	(ZZLP025). Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
HLHJ005	(ZZLP025). Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
HLHH007	(ZZLP025). Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
HLHH001	(ZZLP025). Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, sans prise de pression intraveineuse.	1	0		
HLHH005	(YYYY120, ZZLP025). Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, avec prise de pression intraveineuse.	1	0		
07.01.11.02	Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'appareil digestif.				
HCHB001	Ponction ou cytoponction de glande salivaire, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
HAHD001	Frottis et/ou prélèvement intrabuccal.	1	0		
HAHA002	Biopsie de lèvre. (ZZLP025).	1	0		
HAHD003	Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, sans coloration vitale. (ZZLP025).	1	0		
HAHD002	Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, avec guidage par des colorations vitales. (ZZLP025).	1	0		
HCHA001	Biopsie de glande salivaire majeure [principale]. (ZZLP025).	1	0		
HCHA002	Biopsie des petites glandes salivaires [glandes salivaires mineures] [glandes salivaires accessoires]. (ZZLP025).	1	0		
HGHD002	Biopsie entérale à l'aveugle à la sonde, par voie nasale. (ZZLP025).	1	0		
HJHD002	Biopsie de la musculature du rectum, par voie anale. (ZZLP025).	1	0		
HJHD001	Biopsie rectale par aspiration de la muqueuse par sonde. Biopsie rectale à la sonde de Noblett. (ZZLP025).	1	0		
HKHA001	Biopsie de lésion de la région périanale et/ou du canal anal. (ZZLP025).	1	0		
HPHB003	Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée.	1	0		
[F, P, S, U]	Ponction d'ascite, par voie transcutanée.				
HPHB002	Ponction du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas] [Culdocentèse], par voie transvaginale sans guidage. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HPHJ001	Ponction du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas] [Culdocentèse], par voie transvaginale avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HPHB001	Ponction-lavage du péritoine, avec pose de cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U]					
07.01.12	Exploration chirurgicale de l'appareil digestif. Avec ou sans :				
	- biopsie et/ou prélèvement ;				
	- section d'adhérences péritonéales.				
ZCQC002	Exploration de la cavité abdominale, par cœlioscopie [Cœlioscopie exploratrice].	1	0		
[A, F, U, 7]	Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène. À l'exclusion de : biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAHC001).				
	anesthésie. (GELE001, HGQE004, HHQE001).	4	0		
ZCQC001	Exploration de la cavité abdominale par cœlioscopie, avec hystéroscopie.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans :				
	- épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène ;				
	- curetage de l'utérus.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ZCQA001	anesthésie. (GELE001, HGQE004, HHQE001).	4	0		
[A, F, U, 7]	Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice].	1	0		
	Biopsie d'une artère, par laparotomie. Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène. À l'exclusion de : biopsie du rein, par abord direct (JAHA001).				
HFA003	anesthésie. (GELE001, HGQE004, HHQE001).	4	0		
[A, 7]	Gastrotomie exploratrice, par laparotomie. Avec ou sans : pyloroplastie.	1	0		
HGPA005	anesthésie. (GELE001).	4	0		
[A, 7]	Duodénotomie exploratrice, par laparotomie. Avec ou sans : pyloroplastie.	1	0		
HGPA003	anesthésie. (GELE001, HMQA001).	4	0		
[A, 7]	Entérotomie exploratrice, par laparotomie.	1	0		
HHPC001	anesthésie. (GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001).	4	0		
[A, 7]	Colotomie exploratrice, par cœlioscopie.	1	0		
HHPA002	anesthésie. (GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001).	4	0		
[A, 7]	Colotomie exploratrice, par laparotomie.	1	0		
07.01.13	anesthésie. (GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001).	4	0		
HJOD001	Autres actes diagnostiques sur l'appareil digestif.	1	0		
[A, F, U]	Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA BOUCHE ET L'OROPHARYNX				
07.02.01	Lèvres.				
07.02.01.01	Parage et suture de plaie de lèvre. À l'exclusion de : parage et/ou suture du versant muqueux de lèvre (HAJA010).				
HAJA003	Parage et/ou suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre. (ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre. (ZZLP025).	1	0		
HAJA006					
[F, P, S, U]					
07.02.01.02	Destruction et exérèse de lésion de lèvre. Avec ou sans : suture immédiate. Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 07.02.01.03).				
HAF008	Exérèse non transfixiante de lésion de lèvre. À l'exclusion de : - exérèse de lésion congénitale de lèvre (cf 16.03.15) ; - résection de cicatrice de lèvre (HAF028). (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HAF020	Exérèse transfixiante de lésion de lèvre, ou exérèse d'une commissure labiale. À l'exclusion de : - exérèse de lésion congénitale de lèvre (cf 16.03.15) ; - résection de cicatrice de lèvre (HAF028).	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HAF031	Exérèse d'une lèvre débordant sur une ou plusieurs unités adjacentes. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1	0		
[A, J, K, 7]		4	0		
HAF014	Vermillonectomie avec reconstruction de lèvre par lambeau muqueux rétrolabial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HAF028	Résection de cicatrice de lèvre. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
07.02.01.03	Réparation de perte de substance de lèvre. La réparation de perte de substance de lèvre par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HAMA027 [A, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané local. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA016 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial. À l'exclusion de : réparation d'une perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétérolabial (HAMA003). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA029 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau unilatéral de lèvre ou de joue. Reconstruction de lèvre par lambeau unilatéral d'avancement de joue, en éventail de Gillies, de rotation de Karapandzic, lambeau nasogénien. À l'exclusion de : réparation de lèvre par lambeau hétérolabial (HAMA016). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA002 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau bilatéral de lèvre ou de joue. Reconstruction de lèvre par lambeau bilatéral selon Camille Bernard, en éventail de Gillies, de rotation de Karapandzic, lambeau nasogénien. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA023 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau nasogénien unilatéral et lambeau controlatéral de lèvre et/ou de joue. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA010 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de la lèvre inférieure par lambeau de glissement ou de rotation mentonnier. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA020 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau de front et/ou de cuir chevelu. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA011 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané deltopectoral. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA014 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau musculocutané pédiculé. Reconstruction de lèvre par lambeau pédiculé de grand dorsal, de grand pectoral, deltopectoral. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA021 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau unilatéral de lèvre et/ou de joue. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA018 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau bilatéral de lèvre et/ou de joue. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA005 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau libre. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA003 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétérolabial [lambeau en rideau]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA004 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau de langue. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA008 [A, J, K, 7]	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux rétrolabial ou avancement du vermillon restant. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.02.01.04 HAF030 [A, J, K, 7]	Plastie de l'orifice buccal pour traitement palliatif de la paralysie faciale. Résection de lèvre, pour traitement palliatif de la paralysie faciale. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HAMA015	Réanimation de la commissure labiale par transfert musculaire pédiculé, pour traitement palliatif de la paralysie faciale.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HABA001	Cerclage des lèvres par greffe tendineuse ou aponévrotique et/ou suspension de la commissure labiale, pour traitement palliatif de la paralysie faciale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.02.01.05	Autres plasties de lèvre.				
HAMA028	Correction de rétraction de lèvre par autoplastie locale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HAMA030	Commissuroplastie labiale.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA024	Fermeture d'une macrostomie congénitale de moins de 3 cm, avec reconstruction de la commissure labiale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA011	Fermeture d'une macrostomie congénitale de 3 cm ou plus, avec reconstruction de la commissure labiale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HAPA002	Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétérolabial ou d'un lambeau de langue. (ZZLP025).	1	0		
07.02.02	Dents. Par secteur dentaire, on entend la portion de l'arcade dentaire correspondant à l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou non.				
07.02.02.01	Pose et ablation de moyen de contention.				
HBLD053	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents. (ZZLP025).	1	0		
HBLD051	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus. (ZZLP025).	1	0		
LBGD001	Ablation de moyen de contention maxillaire et/ou mandibulaire intrabuccal. Ablation de ligature d'Ivy, d'arc vestibulaire. À l'exclusion de : acte d'orthodontie. (ZZLP025).	1	0		
07.02.02.02	Réduction de fracture et de luxation de dent. La réduction de fracture et de luxation de dent inclut la pose de moyen de contention.				
HBED009	Réduction de fracture alvéolaire en denture permanente. Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HBED015	Réduction de fracture alvéolaire en denture mixte ou incomplète. Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
07.02.02.03	Réimplantation de dent et autogreffe de germe. La réimplantation de dent inclut la pose de moyen de contention.				
HBED001	Réimplantation d'une dent permanente expulsée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HBED003	Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HBED021	Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HBED022	Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement. (ZZLP030).	1	0		
07.02.02.04	Prophylaxie buccodentaire.				
HBBD005	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur une dent. Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1 ^{re} et 2 ^e molaire permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué.	1	0		
HBBD006	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents. Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1 ^{re} et 2 ^e molaire permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué.	1	0		
HBBD007	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HBBD004	Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1 ^{re} et 2 ^e molaire permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué. Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents.	1	0		
HBBD003	Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1 ^{re} et 2 ^e molaire permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué. Détartrage et polissage des dents sur 1 arcade.	1	0		
HBBD001	Détartrage et polissage des dents sur 2 arcades.	1	0		
07.02.02.05	Restauration des tissus durs de la dent. Comprend : exérèse de lésion carieuse de dent. La restauration d'une dent inclut l'exérèse des tissus lésés, la préparation amérodentinaire et la protection dentinopulpaire. Le décompte des faces s'entend quel que soit le nombre de cavités.				
HBMD043	Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay], sans recouvrement cuspidien. (ZZLP025).	1	0		
HBMD059	Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay], avec recouvrement cuspidien. (ZZLP025).	1	0		
HBMD046	Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay], sans recouvrement cuspidien. (ZZLP025).	1	0		
HBMD051	Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay], avec recouvrement cuspidien. (ZZLP025).	1	0		
HBMD055	Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay], sans recouvrement cuspidien. (ZZLP025).	1	0		
HBMD045	Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay], avec recouvrement cuspidien. (ZZLP025).	1	0		
HBMD058	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire. (ZZLP025).	1	0		
HBMD050	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact. (ZZLP025).	1	0		
HBMD056	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact. (ZZLP025).	1	0		
HBMD054	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact. (ZZLP025).	1	0		
HBMD052	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact. (ZZLP025).	1	0		
HBMD060	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact. (ZZLP025).	1	0		
HBMD044	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire. (ZZLP025).	1	0		
HBMD047	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire. (ZZLP025).	1	0		
HBMD053	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire. (ZZLP025).	1	0		
HBMD049	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact. (ZZLP025).	1	0		
HBMD057	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact. (ZZLP025).	1	0		
HBMD038	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HBMD040	(ZZLP025). Restauration d'une dent d'un secteur prémololaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact.	1	0		
HBMD039	(ZZLP025). Restauration d'une dent d'un secteur prémololaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact. À l'exclusion de : restauration d'une dent d'un secteur prémololaire présentant 2 cavités par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact (HBMD041).	1	0		
HBMD041	(ZZLP025). Restauration d'une dent d'un secteur prémololaire présentant 2 cavités par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact. Restauration mésioocclusale et distoocclusale d'une première molaire maxillaire avec conservation du pont d'émail.	1	0		
HBMD042	(ZZLP025). Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire.	1	0		
07.02.02.06	Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent. L'exérèse de la pulpe vivante ou l'exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent inclut la mise en forme canalaire, les contrôles radiologiques et l'obturation radiculaire.				
HBFD006	Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD017	Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD019	Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD033	Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD021	Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD035	Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD008	Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD011	Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent permanente immature. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD015	Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent temporaire. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD001	Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD003	Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFD024	Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
07.02.02.07	Désobturation endodontique. La désobturation endodontique inclut la mise en forme canalaire, les contrôles radiologiques et la réobturation radiculaire.				
HBGD030	Désobturation endodontique d'une incisive ou d'une canine. (ZZLP025).	1	0		
HBGD001	Désobturation endodontique d'une prémolaire. (ZZLP025).	1	0		
HBGD033	Désobturation endodontique d'une molaire. (ZZLP025).	1	0		
07.02.02.08	Autres actes thérapeutiques sur la racine de la dent. L'obturation radiculaire dentaire après apexification inclut la mise en forme canalaire et les contrôles radiologiques.				
HBBD003	Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification. (ZZLP025).	1	0		
HBBD001	Obturation radiculaire d'une prémolaire après apexification. (ZZLP025).	1	0		
HBBD002	Obturation radiculaire d'une molaire après apexification. (ZZLP025).	1	0		
07.02.02.09	Dégagement de dent retenue ou incluse.				
HBPD002	Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HBPA001	(ZZLP025). Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau.	1	0		
HBPD001	(ZZLP025). Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique.	1	0		
07.02.02.10	(ZZLP025). Avulsion d'une ou de deux dents. Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire. Avec ou sans : curetage alvéolaire.				
HBGD035	Avulsion d'une dent temporaire sur arcade. (ZZLP025).	1	0		
HBGD042	Avulsion d'une dent temporaire retenue. (ZZLP025).	1	0		
HBGD037	Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade. (ZZLP025).	1	0		
HBGD026	Avulsion de 2 dents temporaires retenues. (ZZLP054).	1	0		
HBGD036	Avulsion d'une dent permanente sur arcade sans alvéolectomie. (ZZLP025).	1	0		
HBGD022	Avulsion d'une dent permanente sur arcade avec alvéolectomie. (ZZLP025).	1	0		
HBGD031	Avulsion d'une dent permanente sur arcade avec séparation des racines. (ZZLP025).	1	0		
HBGD043	Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie. (ZZLP025).	1	0		
HBGD034	Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie. (ZZLP025).	1	0		
HBGD032	Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines. (ZZLP025).	1	0		
HBGD039	Avulsion d'une dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines. (ZZLP025).	1	0		
HBGD002	Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines. (ZZLP025).	1	0		
HBGD028	Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe. (ZZLP025).	1	0		
HBGD014	Avulsion d'une canine permanente ou d'une prémolaire retenue ou à l'état de germe. (ZZLP025).	1	0		
HBGD047	Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe. (ZZLP025).	1	0		
HBGD018	Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe. (ZZLP025).	1	0		
HBGD004	Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe. (ZZLP025).	1	0		
HBGD015	Avulsion de 2 canines permanentes ou de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe. (ZZLP054).	1	0		
HBGD025	Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe. (ZZLP042).	1	0		
HBGD044	Avulsion d'une dent à couronne sous-muqueuse ou en désinclusion muqueuse. (ZZLP025).	1	0		
HBGD003	Avulsion d'un odontoïde inclus ou d'une dent surnuméraire à l'état de germe. (ZZLP025).	1	0		
HBGD016	Avulsion d'une racine incluse. (ZZLP025).	1	0		
HBGD017	Avulsion d'une dent ectopique. (ZZLP030).	1	0		
07.02.02.11	Avulsion de plus de deux dents. Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire. Avec ou sans : régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire.				
HBGD040	Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de plusieurs odontoïdes.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HBGD008	(ZZLP054). Avulsion de 3 à 5 dents sur arcade, en un temps.	1	0		
HBGD010	(ZZLP025). Avulsion de 6 à 10 dents sur arcade, en un temps.	1	0		
HBGD007	(ZZLP025). Avulsion de 11 à 14 dents sur arcade, en un temps.	1	0		
HBGD029	(ZZLP030). Avulsion de 15 à 20 dents sur arcade, en un temps.	1	0		
HBGD045	(ZZLP030). Avulsion de 21 dents sur arcade ou plus, en un temps.	1	0		
HBGD021	(ZZLP042). Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe.	1	0		
HBGD038	(ZZLP042). Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe.	1	0		
07.02.02.12	Cosmétologie dentaire.				
07.02.02.13	Pose de mainteneur d'espace interdentaire.				
07.02.02.14	Correction de trouble occlusal.				
HBLD018	Pose d'un plan de libération occlusale.	1	0		
07.02.03	Prothèses dentaires. La pose d'une prothèse dentaire inclut sa conception, son adaptation et sa pose.				
07.02.03.01	Pose d'infrastructure coronaire [faux moignon].				
HBLD007	Pose d'une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée, sur une dent.	1	0		
07.02.03.02	Pose d'une couronne dentaire prothétique. La pose d'une couronne dentaire définitive inclut la pose de couronne dentaire provisoire.				
HBLD038	Pose d'une couronne dentaire métallique.	1	0		
HBLD036	Pose d'une couronne dentaire céramométallique ou en équivalents minéraux.	1	0		
07.02.03.03	Pose de prothèse dentaire amovible.				
HBLD039	Pose d'une prothèse amovible de 3 à 10 dents en denture temporaire, mixte ou permanente incomplète.	1	0		
HBLD028	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 4 dents.	1	0		
HBLD025	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 à 8 dents.	1	0		
HBLD022	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 à 13 dents.	1	0		
HBLD032	Pose d'une prothèse amovible de transition complète unimaxillaire à plaque base résine.	1	0		
HBLD024	Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 à 13 dents. Indication : prothèse pré-totale en l'absence de contraintes importantes sur les dents et sur la prothèse.	1	0		
HBLD031	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine.	1	0		
HBLD035	Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine.	1	0		
HBLD026	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 4 dents.	1	0		
HBLD027	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 à 8 dents.	1	0		
HBLD029	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 à 13 dents.	1	0		
HBLD047	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique.	1	0		
HBLD046	Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique.	1	0		
HBLD048	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique.	1	0		
07.02.03.04	Pose de prothèse dentaire fixée. La pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée inclut la pose de prothèse dentaire plurale fixée provisoire.				
HBLD040	Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire métallique. (HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087).	1	0		
HBLD043	Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HBLD033	(HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087). Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et un élément intermédiaire métallique.	1	0		
HBLD049	(HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087). Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux.	1	0		
HBLD023	(HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087). Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux.	1	0		
HBLD030	(HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087). Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée.	1	0		
07.02.03.05	Révision et réparation de prothèse dentaire.				
HBMD017	Adjonction ou remplacement d'élément d'une prothèse dentaire amovible en résine.	1	0		
HBMD015	Adjonction ou remplacement d'élément d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique.	1	0		
HBMD020	Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée.	1	0		
HBMD012	Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée, avec adjonction ou remplacement d'élément.	1	0		
HBMD008	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments.	1	0		
HBMD002	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'éléments.	1	0		
07.02.03.06	Ablation de matériel dentaire scellé ou implanté.				
HBGD011	Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé.	1	0		
HBGD027	Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire ou plurale.	1	0		
07.02.04	Orthodontie. Indication : dysmorphoses, avant intervention chirurgicale sur le maxillaire ou la mandibule. Facturation : pour les dysmorphoses : traitement commencé avant 16 ans et commencé au plus tard 6 mois après l'accord ; la facturation s'effectue par période de 6 mois, 6 semestres maximum peuvent être facturés ; traitement en denture lactéale ou mixte, 3 semestres maximum peuvent être facturés ; un 4 ^e semestre peut être facturé après examen conjoint du médecin-conseil et du médecin traitant ; en cas d'interruption provisoire de traitement, deux séances de surveillance maximum par semestre peuvent être facturées.				
07.02.04.01	Correction de malocclusion et de malposition par traitement orthodontique. Par dispositif associé, on entend : appareillage tel que : - système d'ancrage interne ou externe ; - force élastique intermaxillaire ; - arcs palatins et linguaux ; - système auxiliaire de redressement d'axe et/ou de recul ; - écrans intrabuccaux ; - dispositif fixe multiattache sectoriel ; - dispositif orthopédique et/ou fonctionnel. Un dispositif multiattache total peut être posé en un ou plusieurs temps. Facturation : avant chirurgie maxillaire ou mandibulaire : après l'âge de 16 ans, un seul semestre peut être facturé.				
HBED017	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par un dispositif amovible sur 1 arcade.	1	0		
HBED019	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par un dispositif amovible sur 2 arcades.	1	0		
HBED010	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe bibague sur 1 arcade. Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par Quad Hélix sur une arcade. Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par force extraorale et arc de base sur une arcade.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HBED008	Avec ou sans : adjonction de dispositif associé. Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe bibague sur 2 arcades. Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par Quad Hélix sur une arcade et bihélix sur l'autre. Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par force extraorale sur une arcade et bihélix sur l'autre.	1	0		
HBED020	Avec ou sans : adjonction de dispositif associé. Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache sectoriel.	1	0		
HBED012	Avec ou sans : adjonction de dispositif associé. Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade, sans adjonction de dispositif associé.	1	0		
HBED026	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade sans adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif amovible après traitement orthodontique.	1	0		
HBED028	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade sans adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif fixe après traitement orthodontique.	1	0		
HBED013	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade, avec adjonction de dispositif associé.	1	0		
HBED027	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade avec adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif amovible après traitement orthodontique.	1	0		
HBED025	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade avec adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif fixe après traitement orthodontique.	1	0		
HBED014	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, sans adjonction de dispositif associé.	1	0		
HBED002	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction d'un dispositif associé.	1	0		
HBED018	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction de 2 dispositifs associés.	1	0		
HBED007	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction de 3 dispositifs associés.	1	0		
07.02.04.02	Contention des arcades dentaires après traitement orthodontique.				
HBDD002	Contention d'une arcade dentaire par dispositif amovible, après traitement orthodontique.	1	0		
HBDD009	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible, après traitement orthodontique.	1	0		
HBDD011	À l'exclusion de : contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner], après traitement orthodontique (HBDD011).				
HBDD011	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner], après traitement orthodontique.	1	0		
HBDD017	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner] et dispositif fixe sur 1 arcade, après traitement orthodontique.	1	0		
HBDD018	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner] et dispositif fixe sur 2 arcades, après traitement orthodontique.	1	0		
HBDD001	Contention d'une arcade dentaire par dispositif fixe, après traitement orthodontique.	1	0		
HBDD010	Contention des arcades dentaires par dispositif fixe, après traitement orthodontique.	1	0		
HBDD013	Contention des arcades dentaires par dispositif fixe sur l'une et dispositif amovible sur l'autre, après traitement orthodontique.	1	0		
07.02.05	Parodontie.				
	Par secteur dentaire, on entend portion de l'arcade dentaire correspondant à l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou non.				
07.02.05.01	Curetage périapical dentaire.				
HBGB005	Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée.	1	0		
	Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire. (ZZLP025).				
HBGB003	Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une incisive ou d'une canine.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HBGB002	Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire. (ZZLP025). Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une prémolaire.	1	0		
HBGB004	Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire. (ZZLP025). Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une molaire.	1	0		
07.02.05.02	Actes thérapeutiques sur le parodonte par soustraction.				
HBFA006	Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 1 à 3 dents. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFA007	Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 4 à 6 dents. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFA008	Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 7 dents ou plus. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFA009	Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 1 à 3 dents. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFA010	Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 4 à 6 dents. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HBFA011	Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 7 dents ou plus. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
07.02.05.03	Actes thérapeutiques sur le parodonte par addition.				
07.02.05.04	Autres actes thérapeutiques sur le parodonte.				
07.02.06	Cavité orale [Cavité buccale]. Comprend : - langue ; - versant muqueux des lèvres ; - parois de la bouche.				
07.02.06.01	Traitement de plaies intrabuccales.				
HAJA010 [F, U]	Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale. À l'exclusion de : parage et/ou suture de plaie : - de la langue (HAJA009) ; - du voile du palais (HAJA008). (ZZLP025).	1	0		
HAJA007 [F, U]	Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples. À l'exclusion de : parage et/ou suture de plaie : - de la langue (HAJA009) ; - du voile du palais (HAJA008). (ZZLP025).	1	0		
HAJA009 [F, U]	Parage et/ou suture de plaie de la langue. (ZZLP025).	1	0		
HAJA008 [A, F, U]	Parage et/ou suture de plaie du voile du palais. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.02.06.02	Évacuation de collection intrabuccale.				
LCJA004 [F, J, K, U]	Avec ou sans : drainage. Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal. Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsions dentaires. (ZZLP025).	1	0		
LCJA002 [A, F, J, K, U]	Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal et par abord facial. Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsions dentaires. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LCJA003 [F, U]	Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal. À l'exclusion de : évacuation d'abcès parodontal (HBJD004). (ZZLP025).	1	0		
HAJA002 [A, F, J, K, U]	Évacuation de collection pelvilinguale, par abord intrabuccal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAJD004 [A, F, J, K, U]	Évacuation de collection de la base de la langue. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAPA004 [J, K]	Marsupialisation d'un kyste du plancher de la bouche. (ZZLP025).	1	0		
07.02.06.03	Plastie de la cavité orale.				
HAPD001	Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal. Section et désinsertion interincisive de frein labial supérieur.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HAPA001	Section de frein de la langue. (ZZLP025). Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal avec plastie par lambeau local. (ZZLP025).	1	0		
HAPA003 [A, J, K]	Libération musculaire et muqueuse d'une ankyloglossie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA001 [A, J, K]	Glossoplastie de réduction. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HADA001 [A, J, K]	Labioglossopexie. Indication : syndrome de Pierre Robin et assimilés. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAMA026 [A, J, K]	Pelviglossoplastie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HADA002 [A, J, K]	Hyomandibulopexie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAAA002 [J, K]	Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée. (ZZLP025).	1	0		
HAAA001 [J, K]	Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée avec greffe cutanée ou muqueuse. (ZZLP025).	1	0		
HAAA003 [J, K]	Approfondissement du plancher de la bouche par section musculaire. (ZZLP025).	1	0		
HDAA002 [A, J, K, 7]	Véloplastie d'allongement avec lambeau palatin. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDMA010 [A, J, K, 7]	Véloplastie secondaire intravélaire. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.02.06.04 HAND002	Destruction et exérèse de lésion de la bouche et de l'oropharynx. Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale sans laser. (ZZLP025).	1	0		
HAND004	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale avec laser. (ZZLP025).	1	0		
HAND001	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser. (ZZLP025).	1	0		
HAND006	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser. (ZZLP025).	1	0		
HAND003 [A, 7]	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAND005 [A, 7]	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HAF0015	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HAF0032	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HAF0019 [A, J, K]	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HAF0021 [A, J, K]	Exérèse non transfixiante de lésion infiltrante de la joue, par abord intrabuccal. À l'exclusion de : exérèse limitée à la muqueuse jugale. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HAF0022 [A, J, K]	Exérèse transfixiante de lésion de la joue, par abord facial. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HAF A034 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A009 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal et par	1	0		
	abord facial. anesthésie.	4	0		
07.02.06.05	(GELE001, ZZHA001). Uvulectomie. Coder éventuellement : curage lymphonodal cervical (cf. 05.02.02.02).				
HDF A020 [A, J, K, 7]	Uvulectomie.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HDF A022 [A, J, K, 7]	(GELE001). Uvulovélectomie.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HDF A021 [A, J, K, 7]	(GELE001). Uvulovélectomie avec palatotomy partielle.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
07.02.06.06	(GELE001). Glossectomie et pelvectomie orale. Coder éventuellement :				
HAF A023 [A, J, K]	- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10) ;				
	- curage lymphonodal cervical (cf. 05.02.02.02).				
HAF A001 [A, J, K]	Glossectomie partielle de langue mobile, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A005 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Glossectomie partielle de base, par cervicotomie.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A013 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse partielle de la base de la langue et/ou du sillon amygdalalglosse, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A003 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A012 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Glossectomie totale de langue mobile, par abord cervicofacial.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A029 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Glossectomie totale de base.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A016 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A007 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Glossectomie totale avec pharyngolaryngectomie totale.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A006 [A, J, K]	(GELE001, HEMA010, ZZHA001). Pelvectomie orale partielle, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A027 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Pelviglossectomie de langue mobile, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A033 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A024 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A004 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A002 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HAF A026	(GELE001, ZZHA001). Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HAF017	Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
07.02.06.07	Fermeture de fistule buccale. À l'exclusion de : fermeture de fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale (HASA002, HASA003).				
HASA018	Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA025	Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA013	Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau palatin, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA009	Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau de muscle temporal, par abord intrabuccal et par abord facial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA012	Fermeture d'orostome ou de pharyngostome.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.02.06.08	Réparation primaire d'une fente orofaciale. La réparation primaire unilatérale d'une fente labiale ou labio-maxillo-palatine bilatérale se code comme la réparation primaire d'une fente unilatérale.				
HASA021	Fermeture d'une fente labiale supérieure médiane.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA005	Fermeture d'une fente labiale inférieure médiane.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA015	Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéioplastie primaire unilatérale pour fente labiale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA023	Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire unilatérale pour fente labiale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA008	Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéioplastie primaire bilatérale pour fente labiale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA014	Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire bilatérale pour fente labiale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA019	Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéioplastie unilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA001	Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie unilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA006	Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéioplastie bilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA020	Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie bilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire].	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HAMA006	Correction primaire unilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire.	1	0		
[A, J, K]	Chéiloplastie et gingivopériostoplastie unilatérales [Chéilo-rhino-gingivo-périostoplastie unilatérale] pour fermeture d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire.				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
HAMA017	Correction primaire bilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire.	1	0		
[A, J, K]	Chéiloplastie et gingivopériostoplastie bilatérales [Chéilo-rhino-gingivo-périostoplastie bilatérale] pour fermeture d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire.				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010).	4	0		
HACA001	Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine unilatérale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HACA002	Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine bilatérale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASD006	Fermeture primaire d'une fente du palais osseux [Uranoplastie pour fente orofaciale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
HDS002	Fermeture primaire d'une fente vélaire [Staphylorrhaphie pour fente orofaciale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASD007	Fermeture primaire d'une fente palatovélaire [Uranostaphylorrhaphie pour fente orofaciale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
HASA017	Fermeture unilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie unilatérale pour fente orofaciale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, PAFA010).	4	0		
HASA004	Fermeture bilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie bilatérale pour fente orofaciale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, PAFA010).	4	0		
HASA022	Fermeture unilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie unilatérale avec staphylorrhaphie pour fente orofaciale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA016	Fermeture bilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie bilatérale avec staphylorrhaphie pour fente orofaciale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HASA007	Fermeture unilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorrhaphie unilatérale pour fente orofaciale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, PAFA010).	4	0		
HASA010	Fermeture bilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorrhaphie bilatérale pour fente orofaciale].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, PAFA010).	4	0		
07.02.06.09	Réparation secondaire d'une fente orofaciale. Facturation : cet acte ne peut être facturé qu'après un délai minimum de 6 mois après l'intervention principale.				
HAMA012	Plastie cutanéomuqueuse de symétrisation labiale pour séquelle d'une fente labio-maxillo-palatine.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
GAMA025	Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
GAMA026	(GELE001). Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HAMA024	(GELE001). Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HAMA025	(GELE001). Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HAMA007	Reconstruction du philtrum par lambeau hétérolabial, pour séquelle d'une fente orofaciale.				
[A, 7]	Phase 1 : réalisation du lambeau hétérolabial.	1	1		
	anesthésie.	4	1		
	Phase 2 : section du pédicule du lambeau hétérolabial.	1	2		
	anesthésie.	4	2		
HASD002	(GELE001). Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HASD004	(GELE001). Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HASD005	(GELE001). Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HASD001	(GELE001). Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HASA002	(GELE001). Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HASA003	(GELE001). Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locorégionale ou lambeau de langue.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HDMA006	(GELE001). Pharyngoplastie ou sphinctéroplastie pour correction de séquelle phonétique d'une fente palatine.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBPA028	(GELE001). Ostéotomie maxillaire de type Le Fort I pour séquelle d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBPA024	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie d'un segment du maxillaire pour correction d'une malposition fragmentaire séquellaire d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
07.02.06.10	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Autres actes thérapeutiques pour fente orofaciale. La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.				
GALP002	Pose préopératoire d'un appareillage orthopédique de correction d'une déformation nasale, pour fente orofaciale.	1	0		
HALD004	Pose d'une plaque palatine non active [passive] pour fente orofaciale ou division palatine.	1	0		
HALD003	Pose d'une plaque palatine active [orthopédique] pour fente orofaciale.	1	0		
07.02.06.11	Autres actes thérapeutiques sur la cavité orale.				
HAJD003	Pansement intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LCGA002	Ablation de corps étranger projeté dans les tissus mous buccofaciaux, par abord intrabuccal.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
HASD003	Hémostase secondaire à une électrocoagulation intrabuccale.	1	0		
[F, U]	À l'exclusion de : hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie (FASD001).				
	(ZZLP025).				
HBSD001	Hémostase gingivoalvéolaire secondaire à une avulsion dentaire.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
HALD001	Pose de dispositif intrabuccal d'expansion labiojugale.	1	0		
	(ZZLP025).				
HALD005	Pose d'une prothèse intrabuccale pour perte de substance du palais dur et du palais mou.	1	0		
	(ZZLP025).				
07.02.07	Glandes salivaires.				
07.02.07.01	Cathétérisme canalaire.				
HCLD001	Cathétérisme de canal salivaire sans sialographie.	1	0		
07.02.07.02	Plastie des conduits salivaires.				
HCCA002	Suture de plaie de conduit salivaire.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HCEA001	Transposition unilatérale ou bilatérale des conduits submandibulaires [de Wharton].	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HCCA001	Dérivation du conduit parotidien [de Sténon] pour suppléance lacrymale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HCCD001	Dérivation oropharyngée bilatérale du conduit parotidien [de Sténon], par voie buccale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
07.02.07.03	Évacuation de collection salivaire.				
HCJA001	Évacuation de collection salivaire, par abord direct.	1	0		
[A, F, U, 7]	Avec ou sans : drainage.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HCPA001	Marsupialisation de kyste de glande salivaire.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HCSA001	Fermeture de fistule salivaire parenchymateuse ou juxtaglandulaire.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
07.02.07.04	Extraction et destruction de calcul salivaire.				
HCGA003	Ablation de calcul du bassinnet de la glande submandibulaire, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HCGA001	Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HCGA002	Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord cervicofacial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
07.02.07.05	Exérèse de glande salivaire.				
HCFA007	Exérèse de petite glande salivaire [glande salivaire accessoire].	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
HCFA003	Exérèse de glande sublinguale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
HCFA011	Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie], par abord cervicofacial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
HCFA001	Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie] élargie à sa loge, par abord cervicofacial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HCFA004 [A, J, K, 7]	Parotidectomie partielle sans dissection du nerf facial. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HCFA008 [A, J, K, 7]	Parotidectomie partielle avec dissection et conservation du nerf facial. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HCFA009 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale avec dissection et conservation du nerf facial. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HCFA002 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale avec résection du nerf facial. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HCFA010 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale avec résection du nerf facial et réparation immédiate par suture ou greffe. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HCFA006 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale élargie au méat acoustique externe [conduit auditif externe] et/ou à la mandibule. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HCFA005 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par abord cervicofacial. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HCFA013 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale par abord cervicofacial, avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien par abord pharyngé. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HCFA012 [A, J, K, 7]	Exérèse de récurrence de tumeur de la glande parotide avec dissection et conservation du nerf facial. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
07.02.08	Pharynx.				
07.02.08.01	Évacuation de collection du pharynx.				
HDJD001 [A, F, U]	Évacuation de collection rétrostylienne, par voie buccale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDJD002 [A, F, U]	Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par voie buccale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDJA001 [A, F, U]	Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par abord intrabuccal. Avec ou sans : drainage. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.02.08.02	Extraction de corps étranger de l'oropharynx.				
HDGE002 [F, U]	Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par laryngoscopie indirecte. (ZZLP025).	1	0		
HDGE001 [A, F, U]	Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par endoscopie rigide. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDGA001 [A, F, J, K, U]	Ablation de corps étranger pharyngoœsophagien, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.02.08.03	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx [muscle cricopharyngien].				
HDPE002 [A, J, K, 7]	Avec ou sans : marsupialisation de diverticule pharyngoœsophagien. Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie sans laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDPE001 [A, J, K, 7]	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie avec laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDPAA001 [A, J, K, 7]	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.02.08.04	Plastie de l'oropharynx.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HDMA007 [A, J, K, 7]	Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDMA009 [A, J, K, 7]	Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé et lambeau palatin. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDMA008 [A, J, K, 7]	Pharyngoplastie pour sténose vélo-oro-rhino-pharyngée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDAA003 [A, J, K, 7]	Plastie d'élargissement de l'hypopharynx. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.02.08.05 HDNE002 [A, F, U, 7]	Destruction et exérèse de lésion du pharynx. Destruction de lésion de l'hypopharynx sans laser, par endoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDNE001 [A, F, U, 7]	Destruction de lésion de l'hypopharynx avec laser, par endoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDFE002 [A, F, U, 7]	Exérèse de lésion de l'hypopharynx, par endoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
H DFA018 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion du pharynx, par pharyngotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
07.02.08.06 HDFE003 [A, F, U, 7]	Résection de sténose ou de diverticule du pharynx. Résection et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie sans laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HDFE001 [A, F, U, 7]	Résection et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie avec laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
H DFA015 [A, J, K, 7]	Résection de diverticule pharyngoœsophagien avec myotomie extramuqueuse, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
H DFA014 [A, J, K, 7]	Résection de récurrence de diverticule pharyngoœsophagien, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
07.02.08.07	Pharyngectomie et pharyngectomie élargie. Coder éventuellement : - réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10) ; - curage lymphonodal cervical (cf. 05.02.02.02).				
H DFA002 [A, J, K]	Oropharyngectomie latérale avec amygdalectomie, par abord intra-buccal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
H DFA008 [A, J, K, 7]	Oropharyngectomie latérale, par cervicotomie. Avec ou sans : amygdalectomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
H DFA009 [A, J, K]	Oropharyngectomie postérieure, par abord intra-buccal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
H DFA017 [A, J, K, 7]	Oropharyngectomie postérieure, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
H DFA019 [A, J, K, 7]	Oropharyngectomie, par mandibulotomie. anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001).	1 4	0 0		
H DFA007 [A, J, K, 7]	Oropharyngectomie, par mandibulotomie avec pharyngolaryngectomie totale. anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001).	1 4	0 0		
H DFA004 [A, J, K, 7]	Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle non interruptrice, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
H DFA011	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001). Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice, par abord cervicofacial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
H DFA013	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001). Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice et pharyngolaryngectomie totale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
H DFA016	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001). Pharyngectomie latérale, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
H DFA012	(GELE001, ZZHA001). Pharyngectomie postérieure, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
H DFA005	(GELE001, ZZHA001). Pharyngolaryngectomie totale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
H DFA003	(GELE001, HEMA010, ZZHA001). Pharyngolaryngectomie totale étendue à la base de langue.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
H DFA010	(GELE001, HEMA010, ZZHA001). Pharyngolaryngectomie totale circulaire.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
H DFA001	(GELE001, HEMA010, ZZHA001). Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par transplant libre de jéjunum.	1	0		
[A, J, K, 7]	Activité 1 : geste cervicothoracique.	2	0		
	Activité 2 : geste thoracoabdominal.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
H DFA006	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003). Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par coloplastie rétrosternale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Activité 1 : geste cervicothoracique.	2	0		
	Activité 2 : geste thoracoabdominal.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
07.02.08.08	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003). Autres actes thérapeutiques sur le pharynx.	1	0		
H DCA002	Suture de plaie du pharynx, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
H DCA001	(GELE001). Pharyngostomie cutanée.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
H QRP001	(GELE001). Séance de rééducation de la déglutition, avec contrôle instrumental.	1	0		
07.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE TUBE DIGESTIF				
	La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées].				
	La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités.				
	La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut :				
	- la dilatation du segment concerné ;				
	- le contrôle radiologique.				
07.03.01	Œsophage.				
07.03.01.01	Dilatation de l'œsophage.				
H EAH001	Dilatation de l'œsophage, avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
H EAE002	Dilatation antérograde de l'œsophage, par endoscopie rigide.	1	0		
[A, 7]	Indication : rétrécissement œsophagien.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
H EAE001	Dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide.	1	1		
[A, 7]	Indication : rétrécissement œsophagien.				
	Phase 1 : pose du fil sans fin, par endoscopie rigide.	4	1		
	anesthésie.	4	1		
	Phase 2 : séance de dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide.	1	2		
	anesthésie.	4	2		
	(GELE001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HEAE003 [A, 7]	Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie. Indication : rétrécissement œsophagien.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.01.02 HELH001 [A, 7]	Pose, ablation et changement d'une endoprothèse de l'œsophage. Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, avec guidage radiologique. Indication : tumeur œsophage.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HELE002 [A, 7]	Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie. Indication : tumeur œsophage.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEGE003 [A, F, U, 7]	Ablation d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEKE001 [A, F, U, 7]	Changement d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie. Indication : tumeur œsophage.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.01.03 HEGE001 [F, G, U]	Autres actes thérapeutiques sur l'œsophage, par endoscopie. Ablation de corps étranger de l'œsophage, par endoscopie rigide. (ZZLP025).	1	0		
HELE001 [A, 7]	Pose de guide intracœsophagien pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.01.04 HECA001 [A, F, J, K, U, 7]	Suture de plaie de l'œsophage. Avec ou sans : drainage externe de l'œsophage. Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par cervicotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HECC001 [A, F, J, K, U]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thoracoscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HECA002 [A, F, J, K, U]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thoracotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001).	4	0		
HECA004 [A, F, J, K, U, 7]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.01.05 HESA005 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule de l'œsophage. Fermeture de fistule cutanée de l'œsophage, par cervicotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HESA001 [A, F, J, K, U, 7]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicotomie. À l'exclusion de : fermeture de fistule œsotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie (HESA010).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HESA008 [A, F, J, K, U]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection-anastomose de la trachée, par cervicotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HESA004 [A, F, J, K, U]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HESA007 [A, F, J, K, U]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001).	4	0		
07.03.01.06 HECA005 [A, F, J, K, U, 7]	Œsophagostomie. Œsophagostomie cutanée, par cervicotomie. À l'exclusion de : œsophagostomie avec gastrostomie ou jéjunostomie (HECA003).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HECA003 [A, F, J, K, U, 7]	Exclusion bipolaire de l'œsophage, par cervicotomie et par laparotomie. Œsophagostomie avec gastrostomie ou jéjunostomie.	1	0		
	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HESA003 [A, J, K, 7]	(GELE001). Fermeture d'œsophagostomie cutanée, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
07.03.01.07 HEPC001 [A, J, K]	(GELE001). Œso-cardio-myotomie extramuqueuse. Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEPA001 [A, J, K]	(GELE001). Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEPC002 [A, J, K, 7]	(GELE001). Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEPA006 [A, J, K, 7]	(GELE001). Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEPC004 [A, J, K]	(GELE001). Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEPA003 [A, J, K]	(GELE001). Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEPC003 [A, J, K, 7]	(GELE001). Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEPA002 [A, J, K, 7]	(GELE001). Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
07.03.01.08 HEDA001 [A, J, K, 7]	Traitement du diverticule de l'œsophage. Avec ou sans : myotomie extramuqueuse. Diverticulopexie de l'œsophage, par cervicotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEFC001 [A, J, K]	(GELE001). Résection de diverticule de l'œsophage, par thoracoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEFA015 [A, J, K]	(GELE001, ZZHA001). Résection de diverticule de l'œsophage, par thoracotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
07.03.01.09 HEFC002 [A, J, K]	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001). Excision de tumeur de l'œsophage. Excision de tumeur de l'œsophage sans interruption de la continuité, par thoracoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEFA019 [A, J, K]	(GELE001, HEQE004, ZZHA001). Excision de tumeur de l'œsophage sans interruption de la continuité, par thoracotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
07.03.01.10 HEFA020 [A, F, J, K, U, 7]	(GELE001, HEQE004, ZZHA001). Œsophagectomie sans thoracotomie. Comprend : œsophagectomie totale à thorax fermé : - avec gastrectomie polaire supérieure ; - avec gastrectomie totale. Œsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEFA004 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001). Œsophagectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HEFA006 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003). Œsophagectomie totale avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HEFA008 [A, J, K, 7]	Œsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie. Activité 1 : geste cervicothoracique. Activité 2 : geste abdominothoracique. anesthésie. (GELE001, HEMA010, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003).	1 2 4	0 0 0		
HEFA017 [A, J, K, 7]	Œsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie. Activité 1 : geste cervicothoracique. Activité 2 : geste abdominothoracique. anesthésie. (GELE001, HEMA010, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003).	1 2 4	0 0 0		
07.03.01.11	Œsophagectomie par thoracotomie. Comprend : œsophagectomie à thorax ouvert : - avec gastrectomie polaire supérieure ; - avec gastrectomie totale. Avec ou sans : médiastinectomie.				
HEFA022 [A, J, K]	Œsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
HEFA001 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracophrénomotomie gauche. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA013 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoraco-phrénolaparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA003 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA012 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA018 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA002 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA016 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoraco-phrénolaparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA009 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoracotomie et par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA007 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA005 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoraco-phrénolaparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
HEFA011 [A, J, K]	Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoracotomie et par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
07.03.01.12	Plastie de l'œsophage.				
HEMA007 [A, J, K, 7]	Plastie de sténose anastomotique de l'œsophage, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HEMA009 [A, J, K, 7]	Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngogastrique, par cervicotomie et par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HEMA008	Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEMA005	Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngocolique, par cervicotomie et par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEMA001	Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagocolique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEMA006	Reconstruction de l'œsophage par lambeau libre de segment digestif, avec anastomoses vasculaires et digestives.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (EZCA001, EZCA005, GELE001).	4	0		
07.03.01.13	Transsection de l'œsophage.				
HEPA005	Transsection de l'œsophage, par thoracotomie ou par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEPA004	Transsection de l'œsophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEPA007	Transsection de l'œsophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par thoracotomie et par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.01.14	Correction des malformations congénitales de l'œsophage.				
HEFA021	Réséction-anastomose de rétrécissement congénital de l'œsophage, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HESA006	Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'œsophage, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HESA002	Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'œsophage, par cervicotomie et par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HESA009	Fermeture de la fistule œsotrachéale d'une atrésie de l'œsophage, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, LLBA002).	4	0		
HEMA004	Reconstruction de l'œsophage en un temps pour atrésie sans fistule, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEMA003	Reconstruction de l'œsophage et fermeture de la fistule en un temps pour atrésie avec fistule, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : myoplastie ou lambeau œsophagien. anesthésie. (GELE001, LLBA002).	4	0		
HEMA002	Reconstruction secondaire de l'œsophage pour atrésie avec fistule, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : myoplastie ou lambeau œsophagien. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEFC003	Exérèse de duplication de l'œsophage, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEFA014	Exérèse de duplication de l'œsophage, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HEFA010	Exérèse de duplication de l'œsophage, par thoracotomie et par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.02	Estomac et duodénum.				
07.03.02.01	Dilatation de l'estomac et du duodénum.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HFAH001	Dilatation du pylore, avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
HFAE001 [A, 7]	Dilatation du pylore, par œso-gastro-duodéoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.03.02.02	Pose, ablation et changement d'une endoprothèse de l'estomac et du duodénum.				
HFLH002	Pose d'une endoprothèse de l'estomac ou du duodénum, avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
HGLE001 [A, 7]	Pose d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie. Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HGGE001 [A, F, U, 7]	Ablation d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HGKE001 [A, F, U, 7]	Changement d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie. Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.03.02.03	Suture de l'estomac et du duodénum. Avec ou sans : épiploplastie .				
HFCC001 [A, F, J, K, U, 7]	Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HFCA003 [A, F, J, K, U, 7]	Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.03.02.04	Gastrostomie.				
HFCH001 [F, U]	Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique. (YYYY150, ZZLP025).	1	0		
HFCB001 [A, F, U, 7]	Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HFCC002 [A, F, J, K, U]	Gastrostomie cutanée, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HFCA002 [A, F, J, K, U]	Gastrostomie cutanée, par laparotomie. À l'exclusion de : gastrostomie avec œsophagostomie (HECA003). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HFAD001 [F, U]	Dilatation du trajet d'une gastrostomie cutanée, avec pose d'un bouton de gastrostomie. (ZZLP025).	1	0		
HFKD001 [F, U]	Changement d'une sonde de gastrostomie, par voie externe sans guidage.	1	0		
HFKH001 [F, U]	Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par voie externe avec guidage radiologique.	1	0		
HFKE001 [A, F, U, 7]	Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par œso-gastro-duodéoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HFSA001 [A, J, K, 7]	Fermeture de gastrostomie cutanée, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.03.02.05	Confection d'une valve tubérositaire gastrique. Comprend : procédé antireflux par plastie du fundus gastrique [grosse tubérosité de l'estomac] .				
HFMA001 [A, J, K]	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HFMC004 [A, J, K, 7]	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par coelioscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFMA003 [A, J, K, 7]	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFMA007 [A, J, K]	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFMC001 [A, J, K, 7]	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par coelioscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFMA008 [A, J, K, 7]	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.02.06 HFCA004 [A, J, K]	Dérivation de l'estomac et du duodénum. Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGCA006 [A, J, K, 7]	Dérivation des sécrétions duodénales et biliopancréatiques par réfection du montage après gastrectomie [Diversion du duodénum], par laparotomie.	1	0		
	Avec ou sans : vagotomie. anesthésie. (GELE001, YYYY145, YYYY400).	4	0		
07.03.02.07 HFPA001 [A, F, J, K, U, 7]	Gastrotomie et duodénotomie. Avec ou sans : pyloroplastie . Gastrotomie à visée thérapeutique, par laparotomie. Gastrotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'estomac, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGPA001 [A, F, J, K, U, 7]	Duodénotomie à visée thérapeutique ou duodénectomie partielle, par laparotomie. Duodénotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du duodénum, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.02.08 HFMC003 [A, J, K, 7]	Pyloroplastie et duodénoplastie. À l'exclusion de : pyloroplastie au cours : - d'une vagotomie tronculaire (ADPC001, ADPA022) ; - d'une gastrectomie partielle atypique (HFFC001, HFFA009) ; - d'une gastrotomie ou d'une duodénotomie ; - d'une duodénectomie partielle (HGPA001).	1	0		
	Pyloroplastie ou duodénoplastie, par coelioscopie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFMA004 [A, J, K, 7]	Pyloroplastie ou duodénoplastie, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.02.09 HFCC003 [A, J, K]	Actes thérapeutiques sur l'estomac pour obésité morbide. Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par coelioscopie. Indication : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC > 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte tenu des complications. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de bonne pratique. Environnement : spécifique : établi par les recommandations de bonne pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée. Recueil prospectif de données : nécessaire.	1	0	RC	AP
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
HFCA001 [A, J, K]	Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par laparotomie. Indication : recommandations de bonne pratique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique. Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire.	1	0	RC	AP

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HFFC004 [A, J, K]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	AP
	Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par coelioscopie.	1	0	RC	
HFFA001 [A, J, K]	Indication : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC > 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte tenu des complications. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de bonne pratique. Environnement : spécifique : établi par les recommandations de bonne pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée. Recueil prospectif de données : nécessaire.	4	0	RC	AP
	anesthésie. (GELE001). Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie.	1	0	RC	
HFMC006 [A, J, K]	Opération selon Marceau. Opération selon Scopinaro. Indication : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC > 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte tenu des complications. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de bonne pratique. Environnement : spécifique : établi par les recommandations de bonne pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée.	4	0	RC	AP
	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
HFMA010 [A, J, K]	Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par coelioscopie.	1	0	RC	AP
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique. Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire.	4	0	RC	
HFMC007 [A, J, K]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	AP
	Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par coelioscopie.	1	0	RC	
HFMA009 [A, J, K]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique. Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire.	4	0	RC	AP
	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
HFKA001 [A, F, J, K, U]	Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie.	1	0	RC	AP
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique. Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire.	4	0	RC	
HFKA002 [A, F, J, K, U]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	AP
	Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par coelioscopie.	1	0	RC	
HFKA002 [A, F, J, K, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	4	0	RC	AP
	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
HFKA002 [A, F, J, K, U]	Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie.	1	0	RC	AP
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	4	0	RC	

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFMC008	Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFMA011	Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFKA001	Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par abord direct.	1	0		
[F, J, K, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	(ZZLP025).				
07.03.02.10	Gastropexie.				
HFDC002	Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Hill, par cœlioscopie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFDA002	Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Hill.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFDC001	Gastropexie chez l'enfant, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFDA001	Gastropexie chez l'enfant, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.02.11	Gastrectomie.				
HFFC001	Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : pyloroplastie.				
	anesthésie. (GELE001, HEQE004, ZZHA001).	4	0		
HFFA009	Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : pyloroplastie.				
	anesthésie. (GELE001, HEQE004, ZZHA001).	4	0		
HFFA003	Gastrectomie partielle supérieure [polaire supérieure] avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HFFA002	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U, 7]	Opération selon Péan.				
	anesthésie. (GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HFFC002	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par cœlioscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, HEQE004, ZZHA001).	4	0		
HFFA006	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HFFA005	Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HFFA008	Dégastrogastrectomie partielle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : résection segmentaire du grêle.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001, ZZQA002).	4	0		
HFMA005	Totalisation secondaire de gastrectomie avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : résection segmentaire du grêle.				
	anesthésie. (GELE001, ZZQA002).	4	0		
07.03.02.12	Correction des malformations congénitales de l'estomac et du duodénum.				
HFPC001	Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFPA002	Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFFC003	Résection de duplication gastrique, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFFA010	Résection de duplication gastrique, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFFA007	Résection de duplication gastroduodénale sans dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HFFA004	Résection de duplication gastroduodénale avec dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY145, YYYY400).	4	0		
HGCA003	Anastomose duodéno-duodénale pour atrésie ou sténose congénitale du duodénum, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : duodénoplastie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.02.13	Autres actes thérapeutiques sur l'estomac et le duodénum.				
HGNE001	Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro- duodéno-scopie. (ZZLP025).	1	0		
HGFE005	Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro- duodéno-scopie.	1	0		
[A, 7]	Papillectomie endoscopique. anesthésie. (GELE001, HMJE001).	4	0		
HGFA014	Exérèse de la papille duodénale majeure, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Ampullectomie [Papilloduodénectomie] avec réimplantation duodénale des conduits pancréatique et biliaire, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY400, ZZHA001).	4	0		
HGCA007	Exclusion du duodénum, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGMA002	Remise en circuit secondaire du duodénum, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : interposition jéjunale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.03	Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif.				
07.03.03.01	Destruction endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif.				
HENE004	Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac sans laser, par œso-gastro-duodéno-scopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HENE002	Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodéno-scopie.	1	0		
[A, 7]	À l'exclusion de : séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro- duodéno-scopie (HENE001). anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.03.02	Exérèse endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif.				
HEFE002	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1 cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	duodéno-scopie.	1	0		
HEFE001	anesthésie. (GELE001).	4	0		
[A, 7]	Exérèse d'un polype de plus de 1 cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodéno-scopie.	1	0		
HEFE003	anesthésie. (GELE001).	4	0		
[A, 7]	Séance de mucoséctomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-gastro-duodéno-scopie.	1	0		
07.03.03.03	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HESE002	Hémostase endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif. À l'exclusion de : ligature ou sclérose de varices œsogastriques (cf. 04.04.08.05) .	1	0		
[A, F, U, 7]	Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodéno-scopie.	1	0		
HESE001	anesthésie. (GELE001).	4	0		
[A, F, U, 7]	Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum avec laser, par œso-gastro-duodéno-scopie.	1	0		
07.03.03.04	Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	4	0		
HEGE002	anesthésie. (GELE001).	4	0		
[F, G, U]	Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif.	1	0		
HFLH001	Ablation de corps étranger de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodéno-scopie. (ZZLP025).	1	0		
HFLE001	Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
07.03.04	Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par œso-gastro-duodéno-scopie. (ZZLP025).	1	0		
07.03.04.01	Intestin grêle.	1	0		
HGAE001	À l'exclusion de : duodénum (cf. 07.03.03) .	1	0		
[A, 7]	Dilatation de l'intestin grêle.	4	0		
07.03.04.02	Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie.	1	0		
HGFE004	anesthésie. (GELE001).	4	0		
[A, 7]	Exérèse endoscopique de lésion de l'intestin grêle.	1	0		
HGFE002	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1 cm de diamètre de l'intestin grêle, par jéjunoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFE003	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1 cm de diamètre de l'intestin grêle, par iléoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFE001	Exérèse d'un polype de plus de 1 cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par jéjunoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.04.03	Hémostase endoscopique de lésion de l'intestin grêle.	1	0		
HGSE001	Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGSE003	Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGSE002	Hémostase de lésion intestinale avec laser, par jéjunoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	4	0		
HGSE004	anesthésie. (GELE001).	4	0		
[A, F, U, 7]	Hémostase de lésion intestinale avec laser, par iléoscopie.	1	0		
	Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.04.04 HGCA002	Suture de plaie de l'intestin grêle.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.04.05 HGCH001	Entérostomie. Jéjunostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique. (YYYY150, ZZLP025).	1	0		
HGLA001	Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGCA008	Entérostomie cutanée, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Jéjunostomie ou iléostomie, par laparotomie. À l'exclusion de : entérostomie avec œsophagostomie (HECA003).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGMA001	Confection secondaire d'une iléostomie continente de Koch, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGSA001	Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.04.06 HGCA001	Dérivation de l'intestin grêle. Entéroentérostomie de dérivation, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Anastomose duodénojéjunale, jéjunojéjunale, iléo-iléale ou jéjuno-iléale sans exérèse intestinale.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGCA005	Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.04.07 HGPA002	Entérotomie. Entérotomie à visée thérapeutique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Entérotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'intestin grêle, par laparotomie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.04.08 HGEH001	Réduction d'une invagination intestinale aiguë. Réduction totale ou partielle d'invagination intestinale aiguë par lavement opaque ou insufflation, avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HGEA003	Réduction d'invagination intestinale aiguë, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : appendicectomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.04.09	Résection de l'intestin grêle. À l'exclusion de : résection de l'intestin grêle pour malformation congénitale (cf. 07.03.04.11).				
HGFA001	Résection de l'angle duodénojéjunal avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HGFA005	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : rétablissement de la continuité. anesthésie. (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HGFA003	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HGFA007	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : résection de l'angle duodénojéjunal avec rétablissement de la continuité, par laparotomie (HGFA001).				
	anesthésie. (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HGFA004	Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle, par laparotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : rétablissement de la continuité. anesthésie. (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HGFA013	Résection totale de l'intestin grêle, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : rétablissement de la continuité. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
07.03.04.10	Transplantation de l'intestin grêle.				
HGFA002	Prélèvement d'intestin grêle, chez un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
HGFA005	Transplantation d'intestin grêle, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFA002	Transplantation d'intestin grêle et de foie réduit, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFA004	Transplantation d'intestin grêle et de foie total, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.04.11	Correction des malformations congénitales de l'intestin grêle.				
HGPH001	Désobstruction de l'intestin grêle par lavement intestinal pour iléus méconial, avec contrôle radiologique. (YYYY030, YYYY105, ZZLP025).	1	0		
[F, U, Z]					
HGPA006	Désobstruction de l'intestin grêle pour iléus méconial, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : appendicectomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFA012	Résection de l'intestin grêle et/ou du côlon pour péritonite néonatale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : rétablissement de la continuité. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HGFC001	Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFA010	Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFA011	Exérèse de duplication de l'intestin grêle avec résection intestinale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFA008	Résection segmentaire d'une atrésie unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFA009	Résection segmentaire d'une atrésie étagée de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFC002	Résection du diverticule iléal [de Meckel], par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HGFA006	Résection du diverticule iléal [de Meckel], par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HGAA002	Plastie d'allongement de l'intestin grêle, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGEC001	Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : appendicectomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGFA001	Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : appendicectomie.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.04.12 HGAA003	Autres actes thérapeutiques sur l'intestin grêle. Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Stricturoplastie de l'intestin grêle, par laparotomie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGMA005	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après résection de l'intestin grêle, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct (HGSA001).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.05	Appendice vermiforme [Appendice]. Facturation : l'appendicectomie ne peut être facturée avec une autre intervention que si elle nécessite un mode d'accès spécifique.				
HHFA016	Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HHFA011	Appendicectomie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : appendicectomie, par abord de la fosse iliaque (HHFA001).				
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HHFA001	Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HHFA025	Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HHFA020	Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
07.03.06	Côlon.				
07.03.06.01	Exsufflation et détorsion du côlon.				
HHJE001	Exsufflation du côlon, par endoscopie.	1	0		
[F, U]	Avec ou sans : pose d'une sonde d'aspiration. (ZZLP025).				
HHEE001	Détorsion d'un volvulus du côlon, par endoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.06.02	Dilatation et pose d'endoprothèse du côlon.				
HHAE001	Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HHLH001	Pose d'une endoprothèse du côlon, avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
07.03.06.03	Destruction endoscopique de lésion du côlon.				
HHNE004	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HHNE001	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HHNE003	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HHNE002	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par coloscopie totale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.06.04	Exérèse endoscopique de lésion du côlon.				
HHFE001	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1 cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HHFE002	(GELE001). Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1 cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
HHFE005	(GELE001). Exérèse d'un polype de plus de 1 cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
HHFE004	(GELE001). Exérèse d'un polype de plus de 1 cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
HHFC001	(GELE001). Exérèse de polype du côlon par coloscopie, avec contrôle cœlioscopique.				
[A, 7]	Activité 1 : cœlioscopie.	1	0		
	Activité 2 : polypectomie endoscopique.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
HHFE006	(GELE001). Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
07.03.06.05	(GELE001). Hémostase endoscopique de lésion du côlon.				
HHSE004	Hémostase de lésion du côlon sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
HHSE002	(GELE001). Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
HHSE001	(GELE001). Hémostase de lésion du côlon avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle.	1	0		
[A, F, U, 7]	Indication : angiodyplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie.	4	0		
HHSE003	(GELE001). Hémostase de lésion du côlon avec laser, par coloscopie totale.	1	0		
[A, F, U, 7]	Indication : angiodyplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie.	4	0		
07.03.06.06	(GELE001). Suture de plaie du côlon.				
HHCC001	Suture de plaie ou de perforation du côlon, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
HHCA001	(GELE001). Suture de plaie ou de perforation du côlon, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
07.03.06.07	(GELE001). Colostomie.				
HHCA002	Colostomie cutanée, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
HHAA002	(GELE001). Plastie d'élargissement de stomie cutanée intestinale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HHMA002	(GELE001). Réfection de stomie cutanée intestinale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : réfection de la paroi abdominale. anesthésie.	4	0		
HHSA001	(GELE001). Fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Fermeture de colostomie latérale terminalisée [en canon de fusil]. anesthésie.	4	0		
07.03.06.08	(GELE001). Dérivation du côlon.				
HHCA003	Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
07.03.06.09	(GELE001). Colotomie.				
HHPC002	Colotomie à visée thérapeutique, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Colotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du côlon, par cœlioscopie.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HHFA001 [A, F, J, K, U, 7]	Colotomie à visée thérapeutique, par laparotomie.	1	0		
	Colotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminal du côlon, par laparotomie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.06.10	Colectomie.				
HHFA026 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA009 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA008 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
	Indication : pathologies bénignes.				
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA018 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie transverse, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA023 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie transverse, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA014 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
	Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie.				
	Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas.				
	anesthésie. (GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA017 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
	Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.				
	Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas.				
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA010 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
	Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie cœliopréparée.				
	Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas.				
	Indication : pathologies bénignes.				
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA024 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
	Hémicolectomie gauche sans rétablissement de la continuité, par laparotomie.				
	Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche sans rétablissement de la continuité, par laparotomie.				
	Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas.				
	anesthésie. (GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA006 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
	Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.				
	Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité,				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	par laparotomie. Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas. anesthésie. (GELE001, HGCA004, HHQE001, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA002 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
	Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie cœliopréparée. Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie cœliopréparée. Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas. Indication : pathologies bénignes. anesthésie. (GELE001, HGCA004, HHQE001, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA021 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA005 [A, F, J, K, U, 7]	Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA022 [A, J, K, 7]	Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA004 [A, J, K, 7]	Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA030 [A, J, K, 7]	Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA029 [A, J, K, 7]	Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA031 [A, J, K, 7]	Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HGMA003, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
HHFA028 [A, J, K, 7]	Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, HGCA004, HGMA003, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010).	4	0		
07.03.06.11 HHMC001 [A, J, K, 7]	Rétablissement de la continuité du côlon après colectomie. Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par cœlioscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HHMA003 [A, J, K, 7]	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie. À l'exclusion de : fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct (HHS001).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.06.12 HHFA003 [A, F, J, K, U]	Correction des malformations congénitales du côlon. Résection du côlon pour malformation congénitale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
	Résection d'atrésie ou de sténose congénitale du côlon avec rétablissement de la continuité, par laparotomie. Exérèse de duplication du côlon avec rétablissement de la continuité, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
07.03.07	Rectum.				
07.03.07.01	Destruction et exérèse de lésion du rectum.				
HJND001	Destruction de lésion du rectum, par voie anale. (ZZLP025).	1	0		
HJFD002	Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale.	1	0		
[A, 7]	Exérèse de lésion du rectum par lambeau tracteur, technique du parachute, par voie anale.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
HJFA003	Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsphinctérien.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
HJFA018	Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske].	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
07.03.07.02	Ablation de corps étranger du rectum.				
HHGE002	Ablation de corps étranger du côlon et/ou du rectum, par endoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJGD001	Ablation de corps étranger ou de fécalome intrarectal, par voie anale sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
07.03.07.03	Suture de plaie du rectum.				
HJCD002	Suture de plaie du rectum par voie anale, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJCD001	Suture de plaie du rectum par voie anale, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJCC001	Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par coelioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HGCA004).				
HJCA001	Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HGCA004).				
07.03.07.04	Rectopexie.				
HJDC001	Rectopexie, par coelioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJDA001	Rectopexie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
07.03.07.05	Traitement de fistule du rectum.				
	À l'exclusion de : fermeture de fistule : - congénitale avec l'appareil génito-urinaire (cf. 07.03.08.10) ; - avec résection de segment viscéral ; coder uniquement l'acte d'exérèse.				
	Le traitement d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux..				
	Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque.				
HJJA001	Drainage d'une fistule rectovaginale acquise.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJPA001	Mise à plat d'une fistule rectovaginale acquise, par périnéotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Premier temps de la technique selon Musset.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJSA001	Fermeture d'une fistule rectovaginale haute ou colovaginale acquise, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HPMA001).				
HJFA013	Résection d'une fistule rectovaginale acquise, avec fermeture en un temps par suture musculaire et lambeau d'avancement, par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJMA002	Reconstruction de la paroi antérieure de l'anus et du rectum et de la paroi postérieure du vagin, avec sphinctéroplastie anale, par abord				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	périnéal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Deuxième temps de la technique selon Musset.				
	anesthésie.	4	0		
07.03.07.06	(GELE001).				
	Résection du rectum.				
	À l'exclusion de : résection rectocolique pour aganglionose congénitale (cf. 07.03.07.08).				
HJFA011	Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002).				
HJFA002	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HGCA004, HPM001, ZZHA001, ZZQA002).				
HJFA004	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HGCA004, HPM001, ZZHA001, ZZQA002).				
HJFA006	Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie anale ou par abord transsphinctérien.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HGCA004, HGMA003, HPM001, ZZHA001, ZZQA002).				
HJFA017	Résection rectosigmoïdienne par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HGCA004, HPM001, ZZHA001, ZZQA002).				
HJFA001	Résection rectocolique avec abaissement colique rétrorectal par laparotomie, avec anastomose colorectale par voie anale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Duhamel.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HGCA004, ZZHA001, ZZQA002).				
HJFA005	Amputation du rectum, par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZNA002).				
HJFA007	Amputation du rectum, par laparotomie et par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HPM001, ZZNA002, ZZQA002).				
HJFA019	Amputation du rectum, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie et par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HPM001, ZZNA002, ZZQA002).				
HJFA014	Exérèse de moignon rectal résiduel, par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002).				
HJFA012	Proctectomie secondaire par laparotomie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HGCA004, HGMA003, ZZHA001, ZZNA002).				
07.03.07.07	Résection de prolapsus rectal et de rectocèle.				
HHFA027	Résection complète d'un prolapsus colorectal extériorisé, avec anastomose coloanale et myorrhaphie du plancher pelvien.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFA008	Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculature, par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Delorme.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFA009	Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculature, avec réduction d'hédrocèle par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Delorme avec douglassectomie.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFD004	Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature, par voie anale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Sullivan.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFD001	Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature par voie anale, avec anoplastie				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	muqueuse postérieure.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
HJFD005	(GELE001). Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
07.03.07.08	Correction des malformations congénitales du rectum.				
HJFC002	Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFA020	Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par voie anale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFD003	Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale avec rétablissement de la continuité, par voie anale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFC001	Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFA016	Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFC003	Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFA015	Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJFA010	Exérèse de duplication du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske].	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
07.03.07.09	Autres actes thérapeutiques sur le rectum.				
HJBA001	Plicature de la paroi antérieure du rectum, par abord périméal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : myorrhaphie des muscles élévateurs de l'anus. À l'exclusion de : colpopérinéorrhaphie postérieure (cf. 08.04.04.04).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
HJSD001	Hémostase secondaire à un acte sur le rectum.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
07.03.08	Anus.				
	À l'exclusion de : actes thérapeutiques pour hémorroïdes (cf. 04.04.07).				
07.03.08.01	Injection au niveau de l'anus.				
HKLB001	Injection sclérosante périanale chez l'enfant. (ZZLP025).	1	0		
HKLB002	Injection sousfissuraire et/ou intrasphinctérienne de l'anus. (ZZLP025).	1	0		
07.03.08.02	Dilatation anale.				
HJAD001	Dilatation ou incision de sténose anorectale.	1	0		
[A, 7]	Incisions radiaires anorectales. Dilatation progressive de sténose anorectale aux bougies.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
07.03.08.03	Suture de plaie de l'anus.				
HKCA004	Suture de plaie de l'anus, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HKCA003	Suture de plaie de l'anus, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : suture de plaie du vagin et/ou de la vulve. anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
07.03.08.04 HKMA001 [A, 7]	(GELE001). Réparation anopérinéale pour prolapsus rectal. Plastie cutanée de la marge de l'anus. Opération selon Sarafoff.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HKCA005 [A, J, K, 7]	Myorrhaphie préanale des muscles élévateurs de l'anus. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
HKCA002 [A, J, K, 7]	Myorrhaphie rétroanale des muscles élévateurs de l'anus. Postanal repair selon Parks. Avec ou sans : sphinctéroplastie de l'anus.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HKCA001 [A, J, K, 7]	Myorrhaphie préanale et rétroanale des muscles élévateurs de l'anus. Total pelvic floor repair. Avec ou sans : sphinctéroplastie de l'anus.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.08.05 HKPA006 [A, F, U]	Traitement des abcès et fistules anorectales. Incision d'abcès de la région anale. Avec ou sans : drainage.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HKPA005 [A, F, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
HKPA007 [A, F, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple. Phase 1 : pose de l'anse souple. anesthésie. Phase 2 : séance de traction progressive sur l'anse souple. (GELE001).	1	1		
		4	1		
		1	2		
HKPA008 [A, F, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
HKPA004 [A, F, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
HKPA002 [A, 7]	Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec résection d'un paquet hémorroïdaire isolé. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
HKPA001 [A, 7]	Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec hémorroïdectomie pédiculaire par résection sous-muqueuse. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
07.03.08.06	Sphinctérotomie anale.				
07.03.08.07	Excision de fissure anale. Avec ou sans : sphinctérotomie anale interne [léiomyotomie anale].				
HKFA002 [A, 7]	Résection d'une fissure anale infectée. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
HKFA004	Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale]. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
HKFA005 [A, 7]	Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
HKFA006 [A, 7]	Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
07.03.08.08 HKFA008	Destruction et excision d'autres lésions de l'anus. Destruction et/ou exérèse de lésion superficielle non tumorale de l'anus. Excision de marisque, de papille anale hypertrophiée, d'une papillomatose, de condylomes de l'anus.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	Avec ou sans : destruction et/ou exérèse de lésion superficielle de la région périnéale. À l'exclusion de : - excision ; - de fistule de l'anus (cf. 07.03.08.05) ; - de fissure de l'anus (cf. 07.03.08.07) ; - destruction d'une papillomatose extensive de l'anus (HKND001). (ZZLP025).				
HKND001	Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HKFA001	Destruction et/ou exérèse de tumeur bénigne du canal anal. (ZZLP025).	1	0		
HKFA007	Exérèse de tumeur maligne du canal anal et/ou de l'anus.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
07.03.08.09	Réparation et reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus.				
HKMA003	Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : plastie cutanée. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HKMA002	Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale, avec myorraphie des muscles élévateurs de l'anus.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : plastie cutanée. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HKMA004	Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire unilatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Graciloplastie ou glutéoplastie unilatérale de substitution sphinctérienne anale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HKMA005	Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire bilatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Graciloplastie ou glutéoplastie bilatérale de substitution sphinctérienne anale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HKLA002	Pose d'un sphincter anal artificiel.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HKGA001	Ablation ou changement d'un sphincter anal artificiel.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.03.08.10	Correction des malformations anorectales congénitales. Comprend : abaissement rectal ou anorectal. Avec ou sans : - fermeture de communication recto-urinaire ou rectovaginale ; - proctoplastie.				
HJEA003	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HJEA002	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord transsacrococcygien [de Kraske] et par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HJEA004	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord périnéal médian.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HJEA001	Abaissement du rectum avec cervicocystoplastie, uréthroplastie et vaginoplastie pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K]	Correction de malformation type cloaque. anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HJMA001 [A, F, J, K, U]	Anoplastie pour malformation anorectale basse. Opération type cut back. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HKMA006 [A, F, J, K, U]	Anoplastie pour malformation anorectale basse, avec transposition de l'anus. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
HKEA001 [A, J, K]	Transposition postérieure de l'anus. Avec ou sans : myoplastie des muscles élévateurs de l'anus. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.03.08.11 HTRD001	Rééducation. Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire, sans électrostimulation.	1	0		
HTRD002	Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire et électrostimulation.	1	0		
07.03.08.12 HKSD001 [A, F, U, 7]	Autres actes thérapeutiques sur l'anus. Hémostase secondaire à un acte sur l'anus. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.03.09 ZCJD001	Autres actes thérapeutiques sur le tube digestif. Irrigation-drainage d'une fistule d'un viscère abdominal, par 24 heures.	1	0		
07.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE FOIE ET LES VOIES BILIAIRES				
	Par voies biliaires, on entend : - conduits biliaires intrahépatiques ; - conduits biliaires extrahépatiques : conduit hépatique commun et conduit cholédoque ; - vésicule biliaire et conduit cystique. Par voie biliaire principale, on entend : - conduits biliaires intrahépatiques ; - conduit hépatique commun ; - conduit cholédoque.				
07.04.01 HMCH001 [F, U]	Cholécystostomie. Cholécystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique. (YYYY150, ZZLP030).	1	0		
HMCA009 [A, F, U, 7]	Cholécystostomie cutanée, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
07.04.02 HMAH001 [A, 7]	Dilatation des conduits biliaires. Avec ou sans : contrôle radiologique des conduits biliaires. Dilatation de conduit biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique. anesthésie. (YYYY140).	1 4	0 0		
HMAH002 [A, 7]	Dilatation de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique. anesthésie. (YYYY140).	1 4	0 0		
HMAE002 [A, 7]	Dilatation rétrograde de conduit biliaire, par œso-gastro-duodéoscopie. Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique. anesthésie. (GELE001, HMJE001).	1 4	0 0		
HMAE001 [A, 7]	Dilatation de l'ampoule hépatopancréatique [du sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodéoscopie. anesthésie. (GELE001, HMJE001).	1 4	0 0		
07.04.03 HMJH006 [F, U]	Drainage des conduits biliaires. Avec ou sans : - contrôle radiologique des conduits biliaires ; - dilatation des conduits biliaires. Drainage externe d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique. (YYYY140, ZZLP030).	1	0		
HMJH005	Drainage externe d'un conduit biliaire avec pose d'une endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique. (YYYY140, ZZLP030).	1	0		
HMJH003	Drainage externe de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HMJH001	(YYYY140, ZZLP030). Drainage externe de plusieurs conduits biliaires avec pose d'endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
HMJH004	(YYYY140, ZZLP030). Drainage externe de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
HMJH002	Drainage internalisé d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
HMJH007	(YYYY160). Drainage internalisé de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
HMMA001	(YYYY160). Internalisation secondaire d'un drainage biliaire externe déjà en place.	1	0		
HMMA002	(YYYY145, YYYY400, ZZLP025). Internalisation secondaire de plusieurs drainages biliaires externes déjà en place.	1	0		
HMPE001	(YYYY145, YYYY400, ZZLP025). Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie biliaire endoscopique].	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
07.04.04	(GELE001, HMJE001). Pose d'endoprothèse biliaire. La pose d'une endoprothèse biliaire inclut la dilatation et le contrôle radiologique des conduits biliaires. La pose d'une endoprothèse biliaire par œso-gastro-duodénoscopie inclut la sphinctérotomie biliaire endoscopique.				
HMLH003	Pose d'une endoprothèse dans un conduit biliaire préalablement drainé, avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
HMLH002	(HMJE001, YYYY140, ZZLP025). Pose de plusieurs endoprothèses dans des conduits biliaires préalablement drainés, avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
HMLE002	(HMJE001, YYYY140, ZZLP025). Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
HMLE003	(GELE001, HMJE001). Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
HMLH001	(GELE001, HMJE001). Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.				
[A, 7]	Activité 1 : pose d'un fil guide par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
	Activité 2 : pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
HMLC001	(GELE001, HMJE001, YYYY140). Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Avec ou sans : forage de conduit biliaire.	4	0		
	anesthésie.	4	0		
HMLA001	(GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY400). Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Avec ou sans : forage de conduit biliaire.	4	0		
	anesthésie.	4	0		
07.04.05	(GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY400). Ablation et changement de drain et d'endoprothèse biliaire. Avec ou sans :				
	- dilatation des conduits biliaires ;				
	- contrôle radiologique des conduits biliaires.				
HMKH001	Changement de drain biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[F, U, 6]	(HMJE001, YYYY140, ZZLP025).				
HMGH002	Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[F, U, 6]	(HMJE001, YYYY140, ZZLP025).				
HMGH003	Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[F, U, 6]	radiologique.	1	0		
HMGE001	(HMJE001, YYYY140, ZZLP025). Ablation d'endoprothèse biliaire et/ou pancréatique, par œso-gastro- duodéoscopie.	1	0		
[A, F, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMKE001	(GELE001, HMJE001). Changement d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro- duodéoscopie.	1	0		
[A, F, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMKE002	(GELE001, HMJE001). Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro- duodéoscopie.	1	0		
[A, F, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
07.04.06	(GELE001, HMJE001). Évacuation de collection hépatique. Comprend : évacuation de : - kyste biliaire ; - abcès intrahépatique ; - hématome intrahépatique. Avec ou sans : drainage.				
HLJC001	Évacuation de collection hépatique, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
HLJA001	(GELE001, ZZQA002). Évacuation de collection hépatique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
HLCC001	(GELE001, ZZQA002). Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HLCA002	(GELE001, ZZQA002). Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
07.04.07	(GELE001, ZZQA002). Dérivation des voies biliaires. À l'exclusion de : - dérivation des conduits biliaires ; - avec cholécystectomie (cf 07.04.10) ; - avec résection des conduits biliaires (cf 07.04.11) ; - hépato-porto-cholécystostomie ou hépato-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie (HLCA001).				
HMCC003	Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodéostomie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCA003	(GELE001, YYYY400). Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodéostomie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	À l'exclusion de : cholécystoduodéostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie (HMCA001).				
	anesthésie.	4	0		
HMCA010	(GELE001, YYYY400). Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodéostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCA001	(GELE001, YYYY400). Cholécystoduodéostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCA011	(GELE001, YYYY145, YYYY400). Cholécystojéjunostomie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCC002	(GELE001, YYYY400). Cholédochoduodéostomie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCA002	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400). Cholédochoduodéostomie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCA004	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400). Cholédochoduodéostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCC001	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400). Cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCA006	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400). Cholédochojéjunostomie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HMCA008	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400). Anastomose biliodigestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCA007	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400). Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
HMCA005	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400). Anastomose biliodigestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
07.04.08	(GELE001, HMJA001, YYYY145, YYYY400). Ablation de calcul des voies biliaires. L'ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée ou par endoscopie inclut le contrôle radiologique et la dilatation des conduits biliaires. Avec ou sans : fragmentation de calcul.				
HMGH004	Ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
	(ZZLP025).				
HMGE002	Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro- duodéoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique. anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJE001, YYYY400).				
HMGH001	Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro- duodéoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.				
[A, F, U, 7]	Activité 1 : pose du fil guide, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
	Activité 2 : ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso- gastro-duodéoscopie avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJE001, YYYY140, YYYY400).				
HMGC001	Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400).				
HMGA001	Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400).				
07.04.09	Lithotritie biliaire. À l'exclusion de : lithotritie biliaire avec extraction de calcul (cf. 07.04.08).				
HMNM001	Lithotritie extracorporelle des conduits biliaires.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
HMNE001	Lithotritie mécanique des conduits biliaires, par œso-gastro- duodéoscopie.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique. anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJE001, YYYY400).				
HMNE002	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie rétrograde.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique. anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJE001, YYYY400).				
HMNJ002	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par un drain transcutané déjà en place.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(YYYY400).				
HMNJ003	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par voie transcutanée.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY400).				
07.04.10	Cholécystectomie.				
HMFC004	Cholécystectomie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY400, ZZHA001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HMFA007 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	Cholécystectomie, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFC001 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par cœlioscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFA004 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFC002 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFA003 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie par cœlioscopie, avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFA008 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFC003 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie avec cholédochogastrostomie ou cholédochoduodénostomie, par cœlioscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFA006 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochoduodénostomie par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFA002 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie avec cholédochogastrostomie ou cholédochoduodénostomie, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFC005 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFA005 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochojéjunostomie par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFA001 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
07.04.11 HMFA009 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Résection de la voie biliaire principale. Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
HMFA010 [A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Résection de la voie biliaire principale pédiculaire et intrapancréatique avec anastomose biliodigestive, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
07.04.12	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001). Destruction de tumeur hépatique. À l'exclusion de : destruction par irradiation externe.				
07.04.13	Hépatectomie et résection hépatique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; radiologue, gastroentérologue, chirurgien, après formation spécifique, peuvent faire cette intervention.				
HLFA014	Séquestrectomie hépatique, par laparotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical à proximité. anesthésie. (GELE001, YYYY400).	4	0		
HLFA012	Kystectomie ou périkystectomie hépatique, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, HMQA001, YYYY400, ZZHA001).	4	0		
HLFA002	Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, HMQA001, YYYY400).	4	0		
HLFC003	Résection atypique du foie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Soussegmentectomie, tumorectomie, métastasectomie, énucléation de lésion hépatique, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA019	Résection atypique du foie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Soussegmentectomie, tumorectomie, métastasectomie, énucléation de lésion hépatique, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFC004	Unisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA020	Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie (HLFA003). anesthésie. (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA003	Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA009	Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : lobectomie hépatique gauche, par laparotomie (HLFA011). anesthésie. (FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA006	Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : hépatectomie gauche, par laparotomie (HLFA018). anesthésie. (ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFC002	Lobectomie hépatique gauche, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA011	Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA018	Hépatectomie gauche, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA007	Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA017	Hépatectomie droite, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA004	Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA005	Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HLFA010	Hépatectomie centrale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
07.04.14	(ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002). Prélèvement et transplantation de foie.				
HLFA016	Prélèvement d'un greffon hépatique total, chez un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
HLFA008	Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec hépatectomie de réduction.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
HLFA001	Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec partage du foie.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
HLFA015	Prélèvement d'un greffon hépatique, chez un sujet vivant.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HLEA002	Transplantation de foie réduit.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (FELF001, GELE001).	4	0		
HLEA001	Transplantation de foie total.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (FELF001, GELE001).	4	0		
07.04.15	Autres actes thérapeutiques sur le foie et les conduits biliaires.				
HLSA001	Hémostase de lésion du foie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Hémostase du foie par tamponnement compressif, suture, filet, par laparotomie. À l'exclusion de : - résection du foie pour hémostase (cf. 07.04.12) ; - ligature de vaisseau du foie, par laparotomie (EDSA001) ; - suture de plaie de vaisseau du foie, par laparotomie (EDCA001).				
	anesthésie. (GELE001, HMJA001).	4	0		
HLCA001	Hépto-porto-cholécystostomie ou hépto-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	Opérations 1 ou 2 selon Kasai. anesthésie. (GELE001, YYYY145, YYYY400).	4	0		
07.05	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PANCRÉAS				
	Les actes sur le conduit pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie incluent le contrôle radiologique du conduit pancréatique.				
07.05.01	Dilatation du conduit pancréatique et pose d'endoprothèse. Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique.				
HNAE001	Dilatation du conduit pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, HMJE001, YYYY400).	4	0		
HNLE001	Pose d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par oeso-gastro- duodénoscopie.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique. anesthésie. (GELE001, HMJE001).	4	0		
HNKE001	Changement d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par oeso- gastro-duodénoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique. anesthésie. (GELE001, HMJE001).	4	0		
07.05.02	Drainage du conduit pancréatique.				
HNPE002	Section du versant pancréatique du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par oeso-gastro- duodénoscopie [Sphinctérotomie pancréatique endoscopique].	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique. anesthésie. (GELE001, HMJE001).	4	0		
HNPE003	Sphinctérotomie de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par oeso-gastro-duodénoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, HMJE001).	4	0		
07.05.03	Ablation et destruction de calcul pancréatique.				
HNGE001	Ablation de calcul pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : - dilatation du conduit pancréatique ; - sphinctérotomie pancréatique endoscopique. anesthésie. (GELE001, HMJE001, YYYY400).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
07.05.04	Évacuation et drainage de collection pancréatique.				
HNJC001	Drainage externe de collection pancréatique, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMQH008, YYYY400).				
HNJA001	Drainage externe de collection pancréatique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMQH008, YYYY400).				
HNCH001	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie transcutanée].	1	0		
	(YYYY150, ZZLP025).				
HNCE001	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie sans guidage [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie endoscopique].	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJE001, YYYY145, YYYY400).				
HNCJ001	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie avec guidage échoendoscopique.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJE001).				
HNCA008	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMQH008, YYYY400).				
HNCA001	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le duodénum [Kystoduodénostomie], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMQH008, YYYY400).				
HNCA005	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMQH008, YYYY400).				
07.05.05	Suture de plaie du pancréas.				
HNCA006	Suture de plaie du pancréas avec reconstruction du conduit pancréatique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY145, YYYY400).				
07.05.06	Anastomose pancréaticojéjunale.				
HNCA007	Anastomose pancréaticojéjunale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMQH008, YYYY400).				
HNCA002	Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY400).				
HNCA004	Anastomose pancréaticojéjunale avec gastrojéjunostomie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMQH008, YYYY400).				
HNCA003	Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale et gastrojéjunostomie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY400).				
07.05.07	Exérèse du pancréas.				
HNFA012	Nécrosectomie pancréatique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Indication : pancréatite nécrosante surinfectée.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HMQH008, YYYY400).				
HNFC001	Exérèse de tumeur du pancréas, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K]	Pancréatectomie partielle atypique, par cœlioscopie.				
	Énucléation de tumeur pancréatique, par cœlioscopie.	4	0		
	anesthésie.				
	(FELF001, GELE001, HMQH008, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).				
HNFA005	Exérèse de tumeur du pancréas, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	Pancréatectomie partielle atypique, par laparotomie.				
	Énucléation de tumeur pancréatique, par laparotomie.	4	0		
	anesthésie.				
	(FELF001, GELE001, HMQH008, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).				
HNFA008	Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HNFA002	Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, avec anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HNFC002	Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno pancréatectomie gauche], par coelioscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HNFA013	Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno pancréatectomie gauche], par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HNFA010	Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno pancréatectomie gauche] avec anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HNFA001	Isthmectomie pancréatique avec rétablissement de continuité du conduit pancréatique, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (FELF001, GELE001, HMQH008, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HNFA011	Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001).	4	0		
HNFA006	Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum et splénectomie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	Spléno pancréatectomie presque totale, par laparotomie. anesthésie. (FELF001, GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HNFA007	Duodéno pancréatectomie céphalique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : - cholécystectomie ; - vagotomie ; - résection gastrique ; - anastomose pancréaticodigestive. anesthésie. (ELFA001, FELF001, GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
HNFA004	Duodéno pancréatectomie totale avec splénectomie [Spléno pancréatectomie totale], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : - cholécystectomie ; - vagotomie ; - résection gastrique. anesthésie. (ELFA001, FELF001, GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002).	4	0		
07.05.08	Prélèvement et transplantation du pancréas.				
HNFA009	Prélèvement d'un greffon pancréatique, chez un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
HNEA002	Transplantation du pancréas et du rein, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U]	Indication : diabète insulino-pénique de type I ou pancréatoprive avec insuffisance rénale et greffe de pancréas chez un greffé rénal. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : registres internationaux en cours. anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.06	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PÉRITOINE ET LA CAVITÉ ABDOMINALE				
07.06.01	Injection intrapéritonéale.				
HPLA004	Pose d'un cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané. À l'exclusion de : pose d'un cathéter intrapéritonéal avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané, pour insulinothérapie intrapéritonéale (HPLA001). (ZZLP025).	1	0		
HPLB002	Séance d'injection intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée. Avec ou sans : pose d'un cathéter intrapéritonéal.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HPLB007	Séance d'administration intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté.	1	0		
HPMB001	Création d'un pneumopéritoine à visée thérapeutique, par voie transcutanée. Indication : en cas de problème attendu de ré-expansion du poumon. (ZZLP025).	1	0		
07.06.02 HPLB004	Pose de cathéter péritonéal pour dialyse. Pose d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
HPLA005	Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
HPPP002 [F, U]	Désobstruction d'un cathéter de dialyse péritonéale.	1	0		
HPJP001	Pelage du manchon externe d'un cathéter de dialyse péritonéale.	1	0		
HPPA004	Désenfouissement de l'extrémité souscutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale.	1	0		
HPGA001	Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HPKB001	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
HPKA002	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.06.03	Pose de système diffuseur implantable pour insulinothérapie intrapéritonéale.				
HPLA001	Pose d'un cathéter intrapéritonéal avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané, pour insulinothérapie intrapéritonéale. (ZZLP025).	1	0		
HPKA001	Changement du cathéter intrapéritonéal d'un système diffuseur implanté pour insulinothérapie intrapéritonéale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.06.04	Pose de ballon intrapéritonéal.				
07.06.05	Évacuation de collection intra-abdominale. Comprend : évacuation de collection : - intrapéritonéale ; - rétropéritonéale. Avec ou sans : drainage. À l'exclusion de : évacuation de : - collection intra-abdominale au cours d'un acte sur les organes intra-abdominaux ; - collection péirénale (cf. 08.06.01.01).				
HPJB001	Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée.	1	0		
ZCJC001	Ponction évacuatrice d'une ascite. Évacuation de collection intra-abdominale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ZCJA005	Évacuation de collection intra-abdominale, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	Évacuation d'abcès sousphrénique, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
ZCJA002	Évacuation d'une collection intra-abdominale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HMQH008, YYYY400, ZZQA002).	4	0		
ZCJA004	Évacuation de plusieurs collections intra-abdominales, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HMQH008, YYYY400, ZZQA002).	4	0		
ZCJA003	Évacuation de collection intra-abdominale, par colpotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ZCJA001	Évacuation de collection intra-abdominale, par rectotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HPCA001	Dérivation péritonéoveineuse.	1	0		
[A, J, K, 7]	Dérivation péritonéojugulaire selon Le Veen. Dérivation péritonéoaxillaire ou péritonéosaphène. anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
07.06.06	Sclérose de kyste et de tumeur intra-abdominaux.				
07.06.07	Libération et section d'adhérences et de brides péritonéales. À l'exclusion de : libération d'adhérences du péritoine au cours d'un acte sur les organes intra-abdominaux.				
HPPC001	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par cœlioscopie.	1	0		
[A, 7]	Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade I ou II de l'AFSr [American Fertility Society], par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HPPA001	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade I ou II de l'AFSr [American Fertility Society], par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HPPC002	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade III ou IV de l'AFSr [American Fertility Society], par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HPPA003	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade III ou IV de l'AFSr [American Fertility Society], par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
HPPC003	Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par cœlioscopie (HGEC001). anesthésie. (GELE001).	4	0		
HPPA002	Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie (HGEA001). anesthésie. (GELE001).	4	0		
HGPA004	Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aiguë, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
07.06.08	Destruction et exérèse de lésion du péritoine.				
HPNC001	Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par cœlioscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HPNA001	Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
HPFC001	Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [mésos] sans résection intestinale, par cœlioscopie.	1	0		
[A, 7]	Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HPFA003	Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [mésos] sans résection intestinale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HPFC002	Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par cœlioscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
HPFA004	Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HPBA001	(GELE001, ZZHA001). Réduction de volume tumoral d'une maladie gélatineuse du péritoine, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
07.06.09	(GELE001). Autres actes thérapeutiques sur le péritoine et les replis péritonéaux. À l'exclusion de : épiploplastie :				
HPFA001	- intra-abdominale peropératoire (HPMA001) ; - extraabdominale (QZMA008, HPMA002). Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Douglassectomie. Résection d'une élytrocèle par laparotomie et abord vaginal. Avec ou sans : abord vaginal. À l'exclusion de : au cours d'une hystéropexie par laparotomie.	4	0		
HPSC001	(GELE001, ZZHA001). Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par coelioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Cure de hernie de l'aîne avant l'âge de 16 ans, avec ou sans résection du sac, avec ou sans geste pariétal, par coelioscopie. Exérèse de kyste du cordon spermatique, par coelioscopie. Exérèse de kyste du canal de Nüeck, par coelioscopie. Traitement de l'hydrocèle congénitale, avec ou sans résection de la tunique vaginale du testicule, par coelioscopie.	4	0		
HPSA001	(GELE001). Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Cure de hernie de l'aîne avant l'âge de 16 ans, avec ou sans résection du sac, avec ou sans geste pariétal, par abord inguinal. Exérèse de kyste du cordon spermatique, par abord inguinal. Exérèse de kyste du canal de Nüeck, par abord inguinal. Traitement de l'hydrocèle congénitale, avec ou sans résection de la tunique vaginale du testicule, par abord inguinal.	4	0		
07.07	SUPPLÉANCE NUTRITIONNELLE				
HSLF002	Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures.	1	0		
HSLF003	Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures.	1	0		
HSLD001	Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures.	1	0		
HSLD002	Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures.	1	0		
HSLF001	Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures.	1	0		
8	APPAREIL URINAIRE ET GÉNITAL				
	À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf. chapitre 09). Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intra- abdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intra-abdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.				
08.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL URINAIRE ET GÉNITAL				
08.01.01	Explorations électrophysiologiques de l'appareil urinaire et génital.				
AHQB008	Électromyographie analytique du périnée par électrode aiguille.	1	0		
AHQB003	Électromyographie analytique du périnée avec étude de la latence motrice du nerf pudendal [nerf honteux], par électrode aiguille.	1	0		
AHQB002	Électromyographie analytique du périnée avec étude de la latence du réflexe bulbocaverneux et des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation du nerf pudendal [nerf honteux].	1	0		
AHQB028	Électromyographie analytique du périnée avec étude des latences des réflexes sacraux, par électrode aiguille.	1	0		
AHQD001	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux et des latences distales du nerf pudendal [nerf				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AHQD002	honteux] par stimulation intrarectale. Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux, des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux] par stimulation intrarectale et des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation du nerf pudendal.	1 1	0 0		
AHQB016	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux, de la vitesse de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis, des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux et des réponses cutanées sympathiques périnéales.	1	0		
AHQB020	Électromyographie de fibre unique du périnée avec étude de 20 paires de fibres, par électrode aiguille.	1	0		
08.01.02	Échographie de l'appareil urinaire et génital. Avec ou sans : mesure du résidu vésical postmictionnel. A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19).				
JAQM003	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale.	1	0		
[F, P, S, U]	Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales. (ZZLP025, ZZQM005).				
JAQM004	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie.	1	0		
[F, P, S, U]	Avec ou sans : échographie transcutanée : - des glandes surrénales ; - de la prostate. (ZZLP025, ZZQM005).				
JAQJ001	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale. Avec ou sans : échographie transcutanée : - des glandes surrénales ; - de la prostate ; - échographie de la vessie, par voie rectale. (ZZLP025, ZZQM005).	1	0		
JAQM001	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin.	1	0		
[F, P, S, U]	Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales. (ZZLP025, ZZQM005).				
JDQM001	Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate.	1	0		
[F, P, S, U]	(ZZLP025, ZZQM005).				
JDQJ002	Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie.	1	0		
	(ZZQM005).				
JDQJ001	Échographie de la vessie et de la prostate, par voie urétrale.	1	0		
	(ZZQM005).				
JDQJ003	Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale.	1	0		
	(ZZQM005).				
JGQJ001	Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale. Avec ou sans : échographie de la vessie, par voie rectale.	1	0		
	(ZZQM005).				
JHQM001	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses.	1	0		
[F, P, S, U]	(ZZQM005).				
JHQM002	Échographie du pénis.	1	0		
ZCQM003	Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin.	1	0		
[F, P, S, U]	(ZZLP025, ZZQM005).				
ZCQJ003	Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire].	1	0		
[F, P, S, U]	(ZZQM005).				
ZCQJ006	Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin.	1	0		
[F, P, S, U]	(ZZQM005).				
JAQM002	Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux.	1	0		
[F, P, S, U]	(EZQJ900, ZZLP025).				
ZCQJ002	Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire].	1	0		
[F, P, S, U]	(EZQJ900).				
ZCQJ001	Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin.	1	0		
[F, P, S, U]	(EZQJ900).				
08.01.03	Radiographie de l'appareil urinaire et génital.				
JZQH002	Urographie intraveineuse sans urétrocystographie permictionnelle.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[E, F, P, S, U, Z] JZQH003 [E, Z] JAQH003	(YYYY030, YYYY233, YYYY467). Urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle. (YYYY030, YYYY212, YYYY233, YYYY467). Kystographie du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[E, R] JBQH003 [E, R, Z] JBQH001	Urétéropyélographie descendante, par une néphrostomie déjà en place. (YYYY030, YYYY405). Urétéropyélographie descendante, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique. (YYYY030).	1	0		
[E, R, Z] JBQH002 [E, F, P, R, S, U, Z] JDQH001	Urétéropyélographie rétrograde [UPR]. (YYYY030, ZZLP025). Urétrocystographie rétrograde.	1	0		
[E, F, P, S, U, Z] JDQH002 [E, Z] JDQH003 [E, F, P, S, U, Z] JGQH003	Avec ou sans : étude de la miction. (YYYY030, YYYY212, YYYY410). Urétrocystographie, par une cystostomie déjà en place. (YYYY030, YYYY212). Urétrocystographie, par ponction transcutanée de la vessie. (YYYY030, YYYY212). Déférentovésiculographie unilatérale ou bilatérale, par cathétérisme endoscopique des conduits éjaculateurs. (YYYY160).	1	0		
JGQH004	Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit déférent sans guidage. (YYYY160).	1	0		
JGQH001	Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit déférent avec guidage échographique. (YYYY160).	1	0		
JHQH001	Cavernographie, par ponction transcutanée des corps caverneux du pénis. (YYYY160).	1	0		
JKQH001 [E, Z] JLQH002 [E, Z] JZQH001	Hystérosalpingographie. (YYYY030, YYYY415, ZZLP025). Colpo-cysto-rectographie dynamique. (YYYY030, YYYY415). Exploration radiologique des anomalies du sinus urogénital [Génitographie externe]. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[E, Z] 08.01.04 KGQL004 [G] KGQL001 [G] JAQL001	Scintigraphie de l'appareil urinaire et génital. Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique.	1	0		
[G] JAQL005	Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique et urinaire.	1	0		
[G] JAQL003	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique.	1	0		
[G] JAQL007	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique, avec scintigraphie antérograde de la vessie.	1	0		
[G] JAQL004	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique.	1	0		
[G] JAQL006	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique et réinjection de produit radio-isotopique.	1	0		
[G] JAQL002	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique.	1	0		
[G] JAQL002 [G] JBQL001 [G] JDQL001 [G] JHQL001 [G]	Scintigraphie rénale corticale. Scintigraphie de l'élimination pyélo-urétérale. Scintigraphie de la vessie, par voie rétrograde. Scintigraphie unilatérale ou bilatérale du testicule et/ou scintigraphie du pénis.	1	0		
[G]		1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
08.01.05	Épreuves fonctionnelles de l'appareil urinaire et génital.				
08.01.05.01	Étude de la fonction rénale.				
JVQP003	Étude du débit plasmatique rénal, avec recueil urinaire. Indication : maladies vasculaires rénales, néphropathies tubulo-interstitielles, diabète, toxicité médicamenteuse.	1	0		
JVQF006	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, sans recueil urinaire.	1	0		
JVQF002	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire.	1	0		
JVQF003	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène avec étude du débit plasmatique rénal, avec recueil urinaire.	1	0		
JVQF008	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, sans recueil urinaire, avec épreuve de stimulation.	1	0		
JVQF005	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire, avec épreuve de stimulation.	1	0		
JVRP006	Épreuve de charge calcique.	1	0		
JVRP003	Épreuve de dilution de l'urine. Indication : préciser le mécanisme des hyponatrémies en dehors de la phase aiguë ; étudier la capacité du rein à excréter l'eau. Environnement : spécifique ; surveillance particulière.	1	0		
JVRP001	Épreuve de concentration de l'urine avec test à la 1-désamino-8-D-arginine-vasopressine [dDAVP]. Environnement : spécifique ; surveillance particulière.	1	0		
JVQF004	Étude de la sécrétion d'hormone antidiurétique [ADH] par perfusion de chlorure de sodium hypertonique. Indication : diabète insipide partiel, hypernatrémie en dehors de la phase aiguë.	1	0		
JVQP006	Étude de la capacité d'acidification de l'urine. Avec ou sans : charge acide.	1	0		
JVQP001	Étude du transfert maximal [Tm] du bicarbonate et de la sécrétion distale de proton.	1	0		
JVQP005	Épreuve de charge en bicarbonate de sodium [NaHCO ₃]. Étude du transfert maximal [Tm] du glucose. Indication : diagnostic des glycosuries normoglycémiques (tubulopathies, Indication médico-légales).	1	0		
JVQP008	Étude du système rénine-angiotensine-aldostérone en clinostatisme et en orthostatisme.	1	0		
JVQF010	Étude de la régulation du système rénine-angiotensine-aldostérone par administration d'agent pharmacologique non radio-isotopique ou perfusion de chlorure de sodium isotonique.	1	0		
JVQP007	Étude des transferts des électrolytes dans le tubule rénal et de leurs facteurs de régulation, sans administration de substance exogène.	1	0		
JVQP004	Étude des transferts des électrolytes dans le tubule rénal et de leurs facteurs de régulation, avec administration de substance exogène.	1	0		
08.01.05.02	Épreuves urodynamiques.				
JZQD001	Étude urodynamique du haut appareil urinaire.	1	0		
JDQD009	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, sans mesure des pressions intrarectales ou intravaginales.	1	0		
JDQD008	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales.	1	0		
JDQD003	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales et débitmétrie mictionnelle simultanée [Étude pression-débit urinaire].	1	0		
JDQD006	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales et électromyographie du sphincter strié de l'urètre par électrode aiguille.	1	0		
JDQD004	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales, débitmétrie mictionnelle, électromyographie des muscles du périnée et étude des latences des réflexes sacraux.	1	0		
JDQD005	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales, débitmétrie mictionnelle, électromyographie des muscles du périnée, étude des latences des réflexes sacraux et des potentiels évoqués somesthésiques.	1	0		
JDQD001	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec profilométrie urétrale.	1	0		
JDQD002	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec profilométrie urétrale suivie de débitmétrie mictionnelle, avec électromyographie du sphincter strié de l'urètre par électrode aiguille.	1	0		
JDQF001	Cystomanométrie, par ponction transcutanée de la vessie.	1	0		
JDQF002	Cystomanométrie par ponction transcutanée de la vessie, avec profilométrie urétrale.	1	0		
JEQD001	Profilométrie urétrale.	1	0		
JEQD002	Sphinctérométrie par cathétérisme urétral.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JRQD001	Débitmétrie mictionnelle, avec cystomanométrie et sphinctérométrie par cathétérisme urétral.	1	0		
08.01.05.03	Épreuves fonctionnelles de l'appareil génital masculin.				
08.01.05.04	Autres épreuves fonctionnelles.				
JVQF007	Évaluation de la dose de dialyse péritonéale par prélèvement unique de sang et de dialysat.	1	0		
JVQF001	Évaluation de la dose de dialyse péritonéale par prélèvements multiples de sang et de dialysat.	1	0		
JVQP002	Mesure des clairances péritonéales par recueil de dialysat sur 24 heures.	1	0		
JVQP009	Mesure de la pression intrapéritonéale par le prolongateur du cathéter de dialyse péritonéale.	1	0		
08.01.06	Endoscopie de l'appareil urinaire et génital.				
08.01.06.01	Endoscopie de l'appareil urinaire et de l'appareil génital masculin. À l'exclusion de : endoscopie avec biopsie (cf 08.01.07.01).				
JBQG002	Pyélocaloscopie, par voie transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	Avec ou sans : pose de sonde de néphrostomie.	4	0		
	anesthésie.				
	(GELE001, YYYY405).				
JBQG001	Urétéro-pyélo-caliscopie, par voie transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	Avec ou sans : pose de sonde de néphrostomie.	4	0		
	anesthésie.				
	(GELE001, YYYY405).				
JBQE001	Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY405).				
JCQE003	Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY405).				
JCQE001	Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée directe.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(YYYY405).				
JCQE002	Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale non continente.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY405).				
JCQE004	Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale continente.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, YYYY405).				
JDQE001	Fibroscopie urétrovésicale.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
JDQE003	Urétrocystoscopie à l'endoscope rigide.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
JDQE002	Exploration endoscopique d'une néovessie intestinale.	1	0		
	(ZZLP025).				
JHQP002	Péniscopie.	1	0		
08.01.06.02	Endoscopie de l'appareil génital féminin.				
	Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement.				
JJQC001	Exploration antérograde unilatérale ou bilatérale de la trompe utérine [Salpingoscopie gynécologique], par cœlioscopie.	1	0		
[A, 7]	Indication : évaluation de la muqueuse tubaire distale.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Environnement : spécifique ; endoscope spécifique en plus de l'équipement de coelioscopie.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JKQE002	Hystéroscopie.	1	0		
	(ZZLP025).				
JKQE001	Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JLQE002	Colposcopie.	1	0		
JLQE001	Vaginoscopie.	1	0		
	(ZZLP025).				
JMQP001	Vulvoscopie.	1	0		
HPOC001	Exploration du petit bassin [pelvis] féminin, par pélycoscopie [culdoscopie] [cœlioscopie transvaginale].	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
08.01.07	Ponction, biopsie et prélèvements de l'appareil urinaire et génital.				
08.01.07.01	Biopsie de l'appareil urinaire, par endoscopie.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JBHE001 [A, 7]	Biopsie de la voie excrétrice supérieure, par endoscopie rétrograde. anesthésie. (GELE001, YYYY405).	1 4	0 0		
JDHE002 [A, 7]	Biopsie de la vessie à la pince, par endoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JDHE001 [A, 7]	Biopsie de la vessie à l'anse coupante, par endoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JDHE003 [A, 7]	Biopsie randomisée de la vessie, par endoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEHE002	Biopsie de l'urètre à la pince, par endoscopie. (ZZLP025).	1	0		
JEHE001 [A, 7]	Biopsie de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.01.07.02	Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'appareil urinaire.				
JAHJ002 [T]	Ponction de kyste du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
JAHH001 [T]	Ponction de kyste du rein, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
JAHJ005 [F, T, U]	Ponction des cavités du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
JAHJ004	Ponction des cavités du rein par voie transcutanée avec guidage échographique, avec enregistrement de la pression pyélique sous perfusion. Test de Whitacker. (ZZLP025).	1	0		
JAHB001	Biopsie du rein, par voie transcutanée sans guidage. (ZZLP025).	1	0		
JAHJ006	Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
JAHJ007	Biopsie du rein sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
JAHH002	Biopsie du rein, par voie jugulaire transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
JAHC001 [A, 7]	Biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JAHA001 [A, 7]	Biopsie du rein, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JCLE003 [A, F, T, U, 7]	Pose d'une sonde urétérale à visée diagnostique, par endoscopie rétrograde. anesthésie. (GELE001, YYYY405).	1 4	0 0		
JEHD001	Frottis et/ou prélèvement urétral.	1	0		
08.01.07.03	Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital masculin.				
JGHB001	Ponction-cytoaspiration de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale.	1	0		
JGHD001	Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage au doigt. (ZZLP025).	1	0		
JGHJ001	Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
JGHB002	Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage au doigt. (ZZLP025).	1	0		
JGHJ002	Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage échographique. Facturation: biopsies multiples protocolisées avec 6 biopsies ou plus. (ZZLP025).	1	0		
JHCB001	Microponction du testicule, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
JHHB002	Biopsie du testicule, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JHHA002 [A]	Biopsie unilatérale du testicule, par abord direct. À l'exclusion de : exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal (JHQA003).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHHA003 [A]	Biopsie bilatérale du testicule, par abord direct.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHCF001	Microprélèvement de l'épididyme, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
JHCA003	Microprélèvement de l'épididyme, par abord direct. (ZZLP025).	1	0		
JHHB001	Ponction des corps caverneux du pénis. (ZZLP025).	1	0		
JHHA001	Biopsie du pénis. (ZZLP025).	1	0		
08.01.07.04	Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital féminin. Facturation : les actes du sous-paragraphe 08.01.07.04 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital féminin ne peuvent pas être facturés ensemble.				
JKGD003 [A, F, U]	Curetage de la cavité de l'utérus à visée diagnostique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JKHA001	Biopsie ou frottis de l'endomètre, sans hystéroscopie. (ZZLP025).	1	0		
JKHA002	Biopsie du col de l'utérus. Biopsie de l'exocol utérin. Biopsie de l'endocol utérin. (ZZLP025).	1	0		
JLHA001	Biopsie du vagin. (ZZLP025).	1	0		
JMHA001	Biopsie de la vulve. (ZZLP025).	1	0		
JKHD001	Prélèvement cervicovaginal. Prélèvement cervicovaginal pour frottis cytologique.	1	0		
08.01.08	Exploration chirurgicale de l'appareil urinaire et génital.				
JFQC001 [A, 7]	Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par rétropéritonéoscopie [Rétropéritonéoscopie exploratrice]. Avec ou sans : - biopsie et/ou prélèvement ; - section d'adhérences péritonéales. À l'exclusion de : biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAHC001).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JFQA001 [A, F, U, 7]	Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par lombotomie [Lombotomie exploratrice]. Avec ou sans : - biopsie et/ou prélèvement ; - section d'adhérences péritonéales. À l'exclusion de : biopsie du rein, par abord direct (JAHA001).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHQA002 [A, F, T, U, 7]	Exploration du contenu scrotal sans biopsie, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHQA003 [A, F, T, U, 7]	Exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHQA001 [A, F, T, U, 7]	Exploration du contenu scrotal, par abord inguinal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JJPC002 [A, T, 7]	Ovariectomie exploratrice, par cœlioscopie. Avec ou sans : suture. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JJPA002 [A, T, 7]	Ovariectomie exploratrice, par laparotomie. Avec ou sans : suture. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.01.09	Autres actes à visée diagnostique sur l'appareil urinaire et génital.				
ZCQD001	Examen clinique du petit bassin [pelvis] et du périnée féminins, sous anesthésie générale.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL URINAIRE				
08.02.01	Rein.				
08.02.01.01	Évacuation et sclérose de collection.				
JANH002	Sclérose d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
[T]					
JANH001	Sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
[T]					
08.02.01.02	Résection partielle du rein.				
J AFC008	Résection de kyste non parasitaire du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
J AFA007	Résection de kyste non parasitaire du rein, par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
J AFA004	Résection de kyste parasitaire du rein, par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
J AFC005	Néphrectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
J AFA030	Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
J AFA024	Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal vertical.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
J AFA019	Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
J AFA008	Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
J AFA006	Néphrectomie partielle ex situ avec autotransplantation du rein, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
J AFC002	Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
J AFA001	Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
J AFC007	Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
J AFA003	Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
J AFA026	Héminéphrectomie pour fusion rénale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
08.02.01.03	Néphrectomie totale. Coder éventuellement: curage lymphonodal abdominal (cf. 05.02.02.04).				
J AFC006	Néphrectomie totale unilatérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JAF023 [A, F, J, K, U, 7]	Néphrectomie totale unilatérale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF010 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale unilatérale, par abord lombal vertical. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF002 [A, F, J, K, U, 7]	Néphrectomie totale, par lombotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF012 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale par laparotomie, avec extraction endoscopique rétrograde de l'uretère [stripping de l'uretère]. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF001 [A, J, K, 7]	Néphro-urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF032 [A, J, K, 7]	Néphro-urétérectomie totale, par abord direct. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF015 [A, F, U]	Transplantectomie rénale, par abord direct. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF004 [A, J, K]	Binéphrectomie, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF016 [A, J, K]	Binéphrectomie, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF027 [A, J, K]	Binéphrectomie, par abords lombaux verticaux. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
08.02.01.04	Néphrectomie totale élargie. Coder éventuellement: curage lymphonodal abdominal (cf. 05.02.02.04).				
JAF031 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno- laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF009 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord lomboabdominal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF022 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF014 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF021 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF029 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF025 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF028 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JAF011 [A, J, K, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie et contrôle intraatrial cardiaque, par thoraco-phréno- laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JAJA005	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec résection latérale de la veine cave inférieure, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
08.02.01.05	Réparation de traumatisme du rein.				
JACA001	Suture de plaie ou de fracture du rein limitée au parenchyme, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JAMA002	Réparation d'un traumatisme complexe du rein et de la voie excrétrice, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	Avec ou sans : pose de filet périrénal.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JASA001	Hémostase de plaie ou de fracture du rein par pose de filet périrénal, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
08.02.01.06	Prélèvement et transplantation de rein.				
JAJA013	Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par abord direct.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JAJC003	Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JAJA018	Prélèvement d'un rein sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
JAJA017	Prélèvement des 2 reins sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	À l'exclusion de : prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique (JAJA020).				
	anesthésie.	4	0		
JAJA020	Prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
JAEA003	Transplantation du rein.	1	0		
[A, F, U]	À l'exclusion de : autotransplantation du rein, par abord direct (JAEA002).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JAEA002	Autotransplantation du rein, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
08.02.01.07	Autres actes thérapeutiques sur le rein.				
JADA001	Néphropexie, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JAJA001	Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : néphrectomie pyéloplastie.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
08.02.02	Voies urinaires supérieures.				
	Comprend :				
	- calices rénaux ;				
	- bassinets [pelvis] rénal ;				
	- jonction pyélo-urétérale ;				
	- uretère.				
	Avec ou sans : drainage de l'uretère.				
	Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie incluent le contrôle radiologique.				
	Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices :				
	- A avec drainage par sonde de néphrostomie ;				
	- B avec drainage par sonde urétérale.				
08.02.02.01	Suture de l'uretère.				
JCCC003	Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JCCA003	Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K,					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
T, U, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.02.02 JCLE001	Pose de sonde et de prothèse de l'uretère. Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	À l'exclusion de : refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde (JCEE001).				
JCLD001	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
[T]	Pose d'une endoprothèse urétérale, par une néphrostomie déjà en place.	1	0		
JCLH001	(YYYY405, ZZLP025). Pose d'une endoprothèse urétérale, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[T]	(YYYY405, ZZLP025).				
JCLE002	Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
08.02.02.03	Ablation et changement de sonde et d'endoprothèse des voies urinaires supérieures.				
JCGE003	Ablation unilatérale ou bilatérale d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde.	1	0		
[F, U, 6]	(YYYY405, ZZLP025).				
JCGH002	Ablation d'une endoprothèse urétérale par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique.	1	0		
[F, T, U, 6]	(YYYY405).				
JCGE004	Ablation d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde.	1	0		
[F, T, U, 6]	(YYYY405, ZZLP025).				
JAKD001	Changement d'une sonde de néphrostomie ou de pyélostomie.	1	0		
[F, T, U, 6]	(YYYY405, ZZLP025).				
JCKD001	Changement d'une sonde d'urétérostomie cutanée.	1	0		
[F, T, U, 6]	(YYYY405, ZZLP025).				
JCKE001	Changement d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde.	1	0		
[A, F, T, U, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCKH001	Changement d'une endoprothèse urétérale par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique.	1	0		
[F, T, U, 6]	(YYYY405, ZZLP025).				
JCKE002	Changement d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde.	1	0		
[A, F, T, U, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
08.02.02.04	Dérivation externe sur les voies urinaires supérieures.				
JACH001	Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[F, T, U]	(YYYY405, ZZLP030).				
JAMA001	Internalisation secondaire d'une néphrostomie cutanée déjà en place.	1	0		
[T, 6]	(ZZLP025).				
JAMB001	Internalisation d'une néphrostomie déjà en place, par voies transcutanée et rétrograde.	1	0		
[T, 6]	(ZZLP025).				
JACH002	Néphrostomie par voie transcutanée avec drainage internalisé de la voie excrétrice urinaire, avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[T]	(YYYY405, ZZLP030).				
JACH003	Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
[T]	(YYYY405, ZZLP030).				
JACA002	Néphrostomie cutanée, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JBCA001	Pyélostomie cutanée, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCCB001	Urétérostomie, par voie transcutanée.	1	0		
[T]	(YYYY405, ZZLP030).				
JCCC001	Urétérostomie cutanée, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA002	Urétérostomie cutanée, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA014	Urétérostomie cutanée avec anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 6, 7, 8]	Urétéro-urétérostomie en Y. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCC002	Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Opération selon Bricker, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA006	Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Opération selon Bricker. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA011	Urétérostomie cutanée transintestinale avec création d'un réservoir continent, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.02.05	Dérivation interne et réimplantation de l'uretère.				
JCCA005	Anastomose urétérocalicelle, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA007	Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale homolatérale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Urétéro-urétérostomie homolatérale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA008	Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Transurétéro-urétérostomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCEA005	Réimplantation urétérovésicale sans création de montage antireflux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCEA002	Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Opération unilatérale selon Cohen. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCEA001	Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Opération bilatérale selon Cohen. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCEA003	Réimplantation urétérovésicale avec plastie de la vessie par mobilisation [vessie psorique] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCMA004	Création d'un montage urétérovésical antireflux sans réimplantation urétérovésicale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	Opération selon Gil-Vernet. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCEA004	Réimplantation vésicale d'une duplicité urétérale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA013	Anastomose urétérocolique ou urétérorectale directe, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA012	Anastomose urétérocolique ou urétérorectale avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCMA001	Transformation d'une urétérostomie cutanée en anastomose urétérocolique directe.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCMA002	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto- sigmoïdien.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCMA003	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne par réimplantation urétérovésicale.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	Avec ou sans : élongation de la vessie [vessie psöique].				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCMA005	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse intestinale détubulée.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.02.06	Fragmentation extracorporelle de calcul des voies urinaires supérieures [Lithotritie extracorporelle]. Coder éventuellement : drainage des voies urinaires supérieures.				
JANM002	Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	Avec ou sans : guidage radiologique.				
	anesthésie.	4	0		
JANM001	Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
JCNM001	Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage échographique.	1	0		
[A, T, 7]	Avec ou sans : guidage radiologique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCNM002	Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage radiologique.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.02.07	Ablation de calcul du rein. Comprend : - ablation de calcul ; - caliciel ; - pyélique. Avec ou sans : fragmentation du calcul. L'ablation de calcul du rein inclut le contrôle radiologique. Facturation : les actes du paragraphe 08.02.02.07 Ablation de calcul du rein « ne peuvent pas être facturés avec une néphrostomie ».				
JANJ002	Fragmentation intrarénale de calcul par ondes de choc [Lithotritie intrarénale], par néphroscopie par une néphrostomie déjà en place.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JAGD001	Ablation de calcul du rein, par une néphrostomie déjà en place.	1	0		
[A, T, 7]	À l'exclusion de : ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en place (JAGD002).				
	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JAGF002	Ablation d'un calcul simple du rein, par voie transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JAGD002	Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en place.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JAGF003	Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par voie transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JAGC001	Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JAGA001	Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
JAGA004	Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct (JAGA002).				
	anesthésie. (GELE001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
JAGA002	Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Avec ou sans : clampage du pédicule rénal.				
	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JAGA006	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003). Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie et néphrotomie, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
JAGF001	Ablation de calculs multiples du rein, par voie transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JAGA003	Ablation de calculs multiples du rein par pyélotomie et/ou néphrotomie, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct (JAGA005). anesthésie. (GELE001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
JAGA005	Ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Avec ou sans : clampage du pédicule rénal. anesthésie. (GELE001, ZZQA002, ZZQA003).	4	0		
08.02.02.08	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère.				
JCEE001	Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCGH005	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCGH001	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCGE002	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par une néphrostomie déjà en place.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCGG001	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par voie transcutanée.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCGH004	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[A, T, 7]	Ablation de calcul de l'uretère par sonde à panier [de Dormia], par voie rétrograde. anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCGE006	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCGC003	Ablation de calcul de l'uretère lombal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCGA002	Ablation de calcul de l'uretère lombal, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCGE005	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCGC002	Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCGA003	Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCGE001	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JCGC001	Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCGA001	Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.02.09	Incision des voies urinaires supérieures. Comprend : incision de la jonction pyélo-urétérale.				
JBPH001	Urétéropyélotomie ou urétérotomie, avec guidage radiologique.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (YYYY405).	4	0		
JBPE002	Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par une néphrostomie déjà en place.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (YYYY405).	4	0		
JBPG001	Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par voie transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JBPE001	Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par urétéroscopie rétrograde.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
08.02.02.10	Plastie du bassin et de la jonction pyélo-urétérale. À l'exclusion de : résection-anastomose du bassin et de la jonction pyélo-urétérale (JBFC001, JBFA002). Facturation : les actes du paragraphe 08.02.02.08 Plastie du bassin et de la jonction pyélo-urétérale « ne peuvent pas être facturés avec une néphrostomie ».				
JBMC001	Plastie du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JBMA001	Plastie du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.02.11	Destruction de lésion de l'uretère.				
JCND001	Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place.	1	0		
[A, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (YYYY405).	4	0		
JCNE004	Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCNF001	Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par voie transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCNE003	Destruction de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCNE002	Destruction de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCNE001	Destruction d'un moignon de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde.	1	0		
[A, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
08.02.02.12	Exérèse de lésion de l'uretère.				
JBFE001	Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicelle, par endoscopie rétrograde.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JBFA001	Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicelle, avec néphrostomie par voie transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405, ZZHA001).	4	0		
JCFD001	Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place.	1	0		
[A, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (YYYY405, ZZHA001).	4	0		
JCFF001	Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par voie transcutanée.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JCFE001 [A, J, K, T, 7]	(GELE001, YYYY405, ZZHA001). Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde. anesthésie.	1 4	0 0		
JCFE003 [A, J, K, T, 7]	(GELE001, YYYY405). Exérèse de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde. anesthésie.	1 4	0 0		
JCFE002 [A, J, K, T, 7]	(GELE001, YYYY405). Exérèse de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde. anesthésie.	1 4	0 0		
08.02.02.13 JBFC001 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Résection-anastomose des voies urinaires supérieures. Résection-anastomose du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1 4	0 0		
JBFA002 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	(GELE001, ZZHA001). Résection-anastomose du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct.	1 4	0 0		
JCFA002 [A, F, J, K, T, U, 6, 7, 8]	(GELE001, ZZHA001). Urétérectomie segmentaire lombo-iliaque avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct.	1 4	0 0		
JCFA003 [A, F, J, K, T, U, 6, 7, 8]	(GELE001, ZZHA001). Urétérectomie segmentaire pelvienne avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct.	1 4	0 0		
JCFA009 [A, F, J, K, T, U, 6, 7, 8]	(GELE001, ZZHA001). Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale, par abord direct.	1 4	0 0		
JCFA008 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	(GELE001, ZZHA001). Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct.	1 4	0 0		
JCFA010 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	(GELE001, ZZHA001). Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et plastie de la vessie par mobilisation [vessie psorique] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct.	1 4	0 0		
JCPA003 [A, J, K, 6, 7, 8]	(GELE001). Section-anastomose d'un uretère rétrocave, par abord direct.	1 4	0 0		
JCFA005 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	(GELE001). Résection longitudinale modelante d'un méga-uretère avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct.	1 4	0 0		
JCFA007 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	(GELE001). Avec ou sans : élongation de la vessie [vessie psorique]. anesthésie.	1 4	0 0		
JCFA004 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	(GELE001). Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale homolatérale, par abord direct.	1 4	0 0		
JCFA006 [A, J, K, 6, 7, 8]	(GELE001). Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale, hémiphrectomie et urétérectomie totale homolatérales, par abord direct.	1 4	0 0		
JCFA006 [A, J, K, 6, 7, 8]	(GELE001). Exérèse unilatérale d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par abord direct.	1 4	0 0		
08.02.02.14 JCFC001 [A, J, K, 6, 7, 8]	Urétérectomie totale. Urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1 4	0 0		
JCFA001 [A, J, K, 6, 7, 8]	(GELE001, ZZHA001). Urétérectomie totale, par abord direct.	1 4	0 0		
08.02.02.15	(GELE001, ZZHA001). Remplacement de l'uretère.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JCKA001	Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCKA002	Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA010	Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, sans néphrostomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCCA009	Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, avec néphrostomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
08.02.02.16	Dilatation de l'uretère.				
JCAD001	Dilatation de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (YYYY405).	4	0		
JCAF001	Dilatation de l'uretère, par voie transcutanée.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCAE001	Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCAH001	Dilatation de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage radiologique.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCPD001	Reperméation de l'uretère par forage intraluminal.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
08.02.02.17	Libération de l'uretère [Urétérolyse].				
JCPC002	Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCPA002	Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, HPMA001).	4	0		
JCPC001	Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCPA001	Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, HPMA001).	4	0		
08.02.02.18	Fermeture de fistule de l'uretère. À l'exclusion de : fermeture de fistule avec résection de segment viscéral : d'uretère, d'intestin.. ; coder uniquement l'acte d'exérèse. La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux. Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque.				
JCSA003	Fermeture de fistule urétérocutanée acquise, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JCSA001	Fermeture de fistule urétérodigestive acquise, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, HPMA001).	4	0		
JCSA002	Fermeture de fistule urétéro-utérine acquise, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, HPMA001).	4	0		
JCSA005	Fermeture de fistule urétérovésicale acquise, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, HPMA001).	4	0		
JCSA004	Fermeture de fistule urétérovaginale acquise, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, HPMA001).	4	0		
08.02.02.19	Autres actes thérapeutiques sur les voies urinaires supérieures.				
JCLE004	Injection sous-muqueuse intra-urétérale de matériel hétérologue, par endoscopie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, T, 7]	Correction endoscopique de reflux vésico-urétéral. anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCPE002	Incision du méat urétéral, par endoscopie.	1	0		
[A, T, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCPE001	Incision d'une urétérocèle, par endoscopie.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY405).	4	0		
JCGH003	Ablation d'un fragment de matériel intra-urétéral par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique. (YYYY405, ZZLP025).	1	0		
[6]	Vessie.				
08.02.03	À l'exclusion de : actes sur le col de la vessie (cf. 08.02.04).				
08.02.03.01	Pose de sonde et évacuation de la vessie.				
JDJD001	Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur].	1	0		
[F, U]					
JDLD001	Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure].	1	0		
[F, U]					
JDLF001	Pose d'un cathéter intravésical, par voie transcutanée suprapubienne.	1	0		
[F, U]					
JDJD002	Décaillotage de la vessie par sonde, par voie urétrale.	1	0		
[F, U]					
JDJE001	Décaillotage de la vessie, par endoscopie.	1	0		
[A, F, U, 7]	Avec ou sans : électrocoagulation de la vessie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.03.02	Cystostomie.				
JDCJ001	Cystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
JDCA002	Cystostomie cutanée, par laparotomie.	1	0		
[A, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDCA001	Cystostomie cutanée continente sans fermeture du col de la vessie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystostomie continente transintestinale ou transurétérale, sans fermeture du col de la vessie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDCA004	Cystostomie cutanée continente avec fermeture du col de la vessie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystostomie continente transintestinale ou transurétérale, avec fermeture du col de la vessie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.03.03	Changement de sonde vésicale.				
JDKD002	Changement d'une sonde urétrovésicale.	1	0		
[F, U]					
JDKD001	Changement d'une sonde de cystostomie.	1	0		
[F, U]					
08.02.03.04	Ablation et fragmentation de calcul de la vessie.				
JDGE001	Ablation de calcul ou de corps étranger de la vessie, par endoscopie.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : fragmentation de calcul. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDNM001	Lithotritie extracorporelle de la vessie. (ZZLP025).	1	0		
08.02.03.05	Destruction, résection et exérèse de lésion de la vessie.				
JDNE001	Destruction de lésion de la vessie, par endoscopie.	1	0		
[A, 7]	Facturation : 3 fois maximum en 12 mois. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDFE002	Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDFE001	Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDFC001	Exérèse de diverticule de la vessie, par coelioscopie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 6, 7, 8]	Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie.				
JDFA002	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Exérèse de diverticule de la vessie, par laparotomie.	1	0		
08.02.03.06	Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie.				
JDFA011	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie partielle. Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04).	1	0		
JDFA014	Cystectomie partielle, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie partielle avec implantation de matériel pour irradiation interstitielle de la vessie, par laparotomie.	1	0		
JDFA017	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie partielle avec réimplantation urétérovésicale, par laparotomie.	1	0		
JDFA004	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement, par laparotomie.	1	0		
JDFA015	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement et réimplantation urétérovésicale, par laparotomie.	1	0		
08.02.03.07	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JDFA005	Cystectomie totale. À l'exclusion de : cystectomie totale avec hystérectomie [pelvectomy antérieure] (cf 08.06.02.03).				
[A, J, K, 6, 7, 8]	Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04).	1	0		
JDFA001	Cystectomie totale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie.	1	0		
JDFA008	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie.	1	0		
JDFA003	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie.	1	0		
JDFA009	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie.	1	0		
JDFA006	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie.	1	0		
JDFA016	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
08.02.03.08	Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie.	1	0		
JDDC002	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
[A, J, K, 7]	Fixation et soutènement de la vessie. Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par cœlioscopie.	1	0		
JDDA002	Opération selon Burch, selon Marshall-Marchetti-Krantz ou selon Scali, par cœlioscopie. Avec ou sans : pose de bandelette. anesthésie. (GELE001).	4	0		
[A, J, K, 7]	Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Burch, selon Marshall-Marchetti-Krantz ou selon Scali, par laparotomie.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	Avec ou sans : pose de bandelette. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDDA008	Cervicocystopexie indirecte par abord vaginal et par voie abdominale, avec guidage endoscopique.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Raz, selon Pereira ou selon Stamey. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDDA007	Cervicocystopexie indirecte par bandelette vaginale pédiculée, par laparotomie et par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Bologna. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDDA005	Cervicocystopexie directe par bandelette prothétique infra-urétrale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDDA004	Cervicocystopexie directe par bandelette aponévrotique infra-urétrale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération par fronde selon Cukier. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDDA006	Cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie et par voie transvaginale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Göbell-Stöckel. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDDA003	Cervicocystopexie par bandelette par abord vaginal et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
Jddb001	Cervicocystopexie par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique.	1	0		
[A, J, K, 7]	Technique tension free vaginal tape [TVT]. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMBA001	Plicature infra-urétrale, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Marion. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMDA001	Soutènement vésical par myoplastie infra-urétrale, par abord vaginal. Opération selon Ingelmann, selon Sundberg ou selon Berkoff.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JRPA001	Section d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JRGA001	Ablation d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JRGC001	Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JRGA002	Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JRGA004	Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie et par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JRGA003	Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie et par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.03.09	Suture et plastie de la vessie.				
JDCA003	Suture de plaie ou de rupture de vessie, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDMA001	Entérocystoplastie d'agrandissement par anse détubulée, par laparotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 6, 7, 8]	Agrandissement de la vessie par patch. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDMA002	Entérocystoplastie d'agrandissement avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.03.10	Fermeture de fistule de la vessie. À l'exclusion de : fermeture de fistule : - avec malformation anorectale congénitale (cf. 07.03.08.10) ; - avec résection de segment viscéral : de vessie, d'intestin... ; coder uniquement l'acte d'exérèse. La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.				
JDSA008	Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque. Fermeture de fistule vésicocutanée acquise, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDSA011	Fermeture de fistule vésicodigestive acquise, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, HPMA001).	4	0		
JDSA005	Fermeture de fistule vésico-utérine acquise, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, HPMA001).	4	0		
JDSA002	Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001, HPMA001).	4	0		
JDSA006	Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.02.03.11	Correction des malformations congénitales de la vessie.				
JDFA007	Résection d'un kyste ou d'une fistule du ligament ombilical médian [ouraque].	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JDFA012	Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, sans ostéotomie du bassin.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDFA013	Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aîne, sans ostéotomie du bassin.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDFA010	Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, avec ostéotomie du bassin.				
[A, F, J, K, U]	Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire. Activité 2 : ostéotomie du bassin.	1 2	0 0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDSA003	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, sans ostéotomie du bassin.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDSA007	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aîne, sans ostéotomie du bassin.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDSA009	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, avec ostéotomie du bassin.				
[A, F, J, K, U]	Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire, avec allongement du pénis. Activité 2 : ostéotomie du bassin.	1 2	0 0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDSA004	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, sans ostéotomie du bassin.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JDSA001	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, avec ostéotomie du bassin.				
[A, F, J, K, U]	Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire, avec allongement de l'urètre chez la fille.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	Activité 2 : ostéotomie du bassin.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JDPA001	Myotomie du corps de la vessie pour agrandissement, par laparotomie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
08.02.03.12	Autres actes thérapeutiques sur la vessie.				
JLD002	Instillation vésicale d'agent pharmacologique par cathétérisme urétral.	1	0		
JDAD001	Distension hydrostatique de la vessie.	1	0		
	(ZZLP025).				
JDPE001	Incision de collet de diverticule de la vessie, par urétrocystoscopie.	1	0		
	(ZZLP025).				
JDPA002	Cystotomie à visée thérapeutique, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 6, 7, 8]	Taille vésicale pour ablation de corps étranger.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JDLA001	Implantation vésicale de vecteur pour curiethérapie interstitielle de la vessie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 6, 7, 8]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JRRD001	Séance de rééducation vésicosphinctérienne avec apprentissage des modes de déclenchement mictionnel ou de l'autosondage.	1	0		
08.02.04	Urètre.				
	Comprend : col de la vessie.				
	À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf. 08.07).				
08.02.04.01	Pose de prothèse sphinctérienne urinaire.				
JELA004	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale avec abord rétrovésical chez l'homme, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Environnement : spécifique ; chirurgie urologique.				
	Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JELA001	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Environnement : spécifique ; chirurgie urologique.				
	Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JELA003	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétroréprostatique, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Environnement : spécifique ; chirurgie urologique.				
	Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JELA002	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranée [bulbomembraneuse], par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Environnement : spécifique.				
	Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
08.02.04.02	Ablation et changement de prothèse sphinctérienne urinaire.				
JEGA004	Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétroréprostatique chez l'homme, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf situation d'urgence.				
	Environnement : spécifique ; chirurgie urologique, sauf situation d'urgence.				
	Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JEGA005	Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf situation d'urgence.				
	Environnement : spécifique ; chirurgie urologique, sauf situation d'urgence.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JEGA002 [A, F, J, K, U, 7]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf situation d'urgence. Environnement : spécifique ; chirurgie urologique, sauf situation d'urgence.	1	0		
JEKA007 [A, J, K, 7]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétroréprostatique chez l'homme, par laparotomie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; chirurgie urologique.	1	0		
JEKA006 [A, J, K, 7]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; chirurgie urologique.	1	0		
JEKA005 [A, J, K, 7]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; chirurgie urologique.	1	0		
JEKA010 [A, J, K, 7]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Changement d'élément ou repressurisation d'une prothèse sphinctérienne urinaire, par abord direct. À l'exclusion de : changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne : - urinaire péricervicale ou périurétroréprostatique chez l'homme, par laparotomie (JEKA007) ; - urinaire péricervicale, par laparotomie (JEKA006) ; - périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct (JEKA005). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; chirurgie urologique.	1	0		
JEKA008 [A, J, K, 7]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétroréprostatique chez l'homme, par laparotomie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; chirurgie urologique.	1	0		
JEKA009 [A, J, K, 7]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; chirurgie urologique.	1	0		
JEKA002 [A, J, K, 7]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
08.02.04.03 08.02.04.04	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Pose, ablation et changement de prothèse de l'urètre. Dilatation de l'urètre.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JEAD001	Dilatation de sténose de l'urètre à l'aveugle. (ZZLP025).	1	0		
JEAH001	Dilatation de sténose de l'urètre, avec contrôle radiologique. (YYYY105, ZZLP025).	1	0		
08.02.04.05	Ablation de corps étranger de l'urètre.				
JEGE001	Ablation de corps étranger de l'urètre, par urétroscopie. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
JEGA003	Ablation de corps étranger de l'urètre, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, F, J, K, U, 7]	(GELE001).				
08.02.04.06	Incision de l'urètre.				
JDPE002	Incision cervicale ou cervicoprostatique, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]	(GELE001).				
JEPE001	Incision du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, 7]	(GELE001).				
JEPH001	Incision de valve de l'urètre par endoscopie, avec contrôle radiologique. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, 7]	(GELE001, YYYY105).				
JECE001	Ouverture de diverticule de l'urètre, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, 7]	(GELE001).				
JEPD001	Urétrotomie interne à l'aveugle. À l'exclusion de: urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle (JEPD002).	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JEPD002	Urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]	(GELE001).				
JEPE002	Urétrotomie, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, 7]	(GELE001).				
JEPA001	Mise à plat de sténose de l'urètre postérieur. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]	(GELE001).				
JEPA006	Mise à plat de sténose de l'urètre antérieur. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]	(GELE001).				
08.02.04.07	Destruction de lésion de l'urètre.				
JENE001	Destruction de lésion de l'urètre, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, 7]	(GELE001).				
JEGE003	Épilation de l'urètre, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, 7]	(GELE001).				
08.02.04.08	Résection de lésion de l'urètre.				
JDFE003	Résection du col de la vessie, par endoscopie. Facturation: ne peut pas être facturé avec résection de la prostate, par urétrocystoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JDFA018	Résection ou incision du col de la vessie, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001).				
JEFE003	Résection du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, 7]	(GELE001).				
JEFE001	Résection de tumeur de l'urètre, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, 7]	(GELE001).				
JEFE004	Résection de sténose de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, 7]	(GELE001).				
JEFE005	Résection de valve de l'urètre, par endoscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, F, U, 7]	(GELE001).				
JEFA002	Exérèse de diverticule de l'urètre, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JEFA003 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion du méat urétral chez la femme, par abord direct. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
08.02.04.09 JEFA004 [A, J, K, 7]	Urétrectomie. Urétrectomie partielle avec urétrostomie cutanée. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JEFA010 [A, J, K, 7]	Réséction-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie sans abord transsymphysaire. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JEFA012 [A, J, K, 7]	Réséction-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie avec abord transsymphysaire. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JEFA009 [A, J, K, 7]	Réséction-anastomose de l'urètre membranacé [membraneux], par abord périnéal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JEFA011 [A, J, K, 7]	Réséction-anastomose de l'urètre bulbaire, par abord périnéal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JEFA008 [A, J, K, 7]	Réséction-anastomose de l'urètre antérieur, par abord pénoscrotal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JEFA007 [A, J, K, 7]	Urétrectomie totale. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JEFA001 [A, J, K, 7]	Réséction et modelage d'une urétrocèle après uréthroplastie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
08.02.04.10 JEP A007 [A, J, K, 7]	Réparation et plastie de l'urètre. À l'exclusion de : correction des malformations congénitales de l'urètre (cf. 08.02.04.14). Libération de l'urètre [Urétrolyse], par abord direct. À l'exclusion de : associée à un acte de soutènement vésical, de périnéorrhaphie, de réparation de l'urètre. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEEE001 [A, 7]	Alignement de rupture traumatique de l'urètre, par endoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JECA002 [A, F, J, K, U, 7]	Suture de plaie de l'urètre périnéal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JDMA003 [A, J, K, 7]	Reconstruction du col de la vessie, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA002 [A, J, K, 7]	Urétrocervicoplastie de continence, par laparotomie. Opération selon Young-Dees. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA018 [A, J, K, 6, 7, 8]	Urétrocervicoplastie de continence avec réimplantation urétérovésicale et création de montage antireflux, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA001 [A, J, K, 7]	Urétrocervicoplastie de continence avec entérocystoplastie d'agrandissement, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA023 [A, J, K, 7]	Plastie de l'urètre postérieur par lambeau libre. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA005 [A, J, K, 7]	Plastie de l'urètre postérieur par lambeau pédiculé. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA010 [A, J, K, 7]	Plastie de l'urètre antérieur par lambeau libre. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA007 [A, J, K, 7]	Plastie de l'urètre antérieur par lambeau pédiculé. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JEMA022 [A, J, K, 7]	Reconstruction de l'urètre postérieur après mise à plat. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA015 [A, J, K, 7]	Reconstruction de l'urètre antérieur après mise à plat. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA009 [A, J, K, 7]	Urétroplastie chez la femme. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA012 [A, J, K, 7]	Urétroplastie balanique ou rétroméatique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA011 [A, J, K]	Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez le garçon. Méatotomie ou méatotomie urétrale, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA013 [A, J, K]	Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez la fille. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA017 [A, J, K, 7]	Méatoplastie ou méatotomie urétrale sans lambeau, chez l'adulte. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA016 [A, 7]	Méatoplastie de l'urètre avec lambeau préputial ou cutané, chez l'adulte. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA003 [A, J, K, 7]	Retouche de cicatrice cutanée après urétroplastie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.02.04.11	Injection périurétrale.				
08.02.04.12	Fermeture de fistule urétrale. La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux. Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque.				
JESA003 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule cutanée de l'urètre. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JESA005 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par abord anal transsphinctérien. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JESA004 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JESA001 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par abord périnéal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.02.04.13	Autres actes thérapeutiques sur l'urètre.				
JDSA010 [A, J, K, 7]	Fermeture du col de la vessie pour cystostomie cutanée continente. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JECA001 [A, J, K, 7]	Urétrostomie cutanée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.02.04.14	Correction des malformations congénitales de l'urètre.				
JEFA005 [A, J, K, 7]	Exérèse d'un urètre surnuméraire. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA004 [A, J, K, 7]	Urétroplastie pour méga-urètre congénital. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEAA001 [A, J, K, 7]	Allongement intravésical de l'urètre. Opération selon Kropp. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA006 [A, J, K]	Urétroplastie pour hypospadias périnéoscrotal avec redressement du pénis. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JEMA020	Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen sans redressement du pénis.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JEMA019	Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen avec redressement du pénis.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JEMA021	Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, sans reconstruction du prépuce.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : lambeau. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JEMA014	Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, avec reconstruction du prépuce.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : lambeau. anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN				
08.03.01	Prostate et vésicules séminales.				
08.03.01.01	Destruction de lésion de la prostate.				
08.03.01.02	Évacuation de collection de la prostate.				
JGJB001	Évacuation de collection de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale avec guidage au doigt. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
08.03.01.03	Exérèse de la prostate et des vésicules séminales.				
JGFA016	Résection ou marsupialisation de collection de la prostate ou de diverticule de l'urètre, par urétrocystoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JGFE004	Résection et/ou désobstruction des conduits éjaculateurs, par urétrocystoscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JGFA015	Résection d'une hypertrophie de la prostate, par urétrocystoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : urétrotomie interne à l'aveugle. Facturation : ne peut pas être facturé avec résection du col de la vessie par endoscopie JDFE003.	4	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JGFA014	Résection palliative de la prostate [Recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec résection du col de la vessie par endoscopie JDFE003.	4	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JGFA005	Adénomectomie transvésicale de la prostate, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JGFA009	Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JGFA007	Exérèse rétrovésicale ou transvésicale de l'utricule de la prostate, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JGFA008	Exérèse des vésicules séminales, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
08.03.01.04	Vésiculoprostatectomie. Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf. 05.02.02.04).				
JGFC001	Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JGFA006	Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JGFA011	Vésiculoprostatectomie totale, par abord périnéal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JDFA024 [A, J, K, 7]	Vésiculo-prostato-cystectomie totale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JDFA023 [A, J, K, 7]	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JDFA025 [A, J, K, 7]	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JDFA020 [A, J, K, 7]	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JDFA019 [A, J, K, 7]	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JDFA022 [A, J, K, 7]	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JDFA021 [A, J, K, 7]	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
08.03.02 08.03.02.01	Scrotum et contenu scrotal. Exérèse du testicule. Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf. 05.02.02.04).				
JHFA012 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lésion du testicule, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA010 [A, J, K, 7]	Pulpectomie testiculaire unilatérale ou bilatérale, par abord scrotal. Castration chirurgicale chez l'homme. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA017 [A, J, K, T, 7]	Orchidectomie, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA005 [A, J, K, T, 7]	Orchidectomie, par abord inguinal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA006 [A, J, K, T, 7]	Orchidectomie avec pose de prothèse testiculaire, par abord inguinal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA008 [A, J, K, T, 7]	Orchidectomie élargie au cordon spermatique [Orchiépididymectomie], par abord inguinal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
08.03.02.02 JHFA001	Autres exérèses du contenu scrotal. Exérèse d'un kyste du cordon spermatique chez l'adulte, par abord inguinal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA004 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'un kyste de l'épididyme, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA019 [A, J, K, T]	Résection d'une hydrocèle abdominoscrotale, par laparotomie ou par abord inguinal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHFA013 [A, J, K, T, 7]	Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA014 [A, J, K, T, 7]	Épididymectomie, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
08.03.02.03	Pose, changement et ablation de prothèse de testicule.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JHLA005 [A, J, K, T, 7]	Pose d'une prothèse de testicule, par abord inguinal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHGA002 [A, T, 7]	Ablation d'une prothèse de testicule. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHKA002 [A, J, K, T, 7]	Changement d'une prothèse de testicule, par abord inguinal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.03.02.04 JHCA006 [A, F, J, K, T, U, 7]	Suture du testicule et de ses annexes. Suture de rupture du testicule, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHCA005 [A, J, K, T, 7]	Anastomose épидидymodéférentielle, par abord scrotal. Avec ou sans : déférentographie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHCA002 [A, J, K, T, 7]	Anastomose déférentodéférentielle, par abord scrotal. Avec ou sans : déférentographie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.03.02.05 JHEP002 [F, T, U] JHEA009 [A, F, J, K, T, U, 7]	Détorsion du cordon spermatique. Détorsion manuelle du cordon spermatique. (ZZLP025). Détorsion du cordon spermatique ou exérèse des annexes du testicule, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 1 1 4	0 0 0 0		
JHEA010 [A, F, J, K, U, 7]	Détorsion du cordon spermatique avec orchidopexie unilatérale ou bilatérale, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.03.02.06 JHDA001 [A, J, K, T, 7]	Fixation et transposition du testicule. Orchidopexie, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHEA012 [A, J, K, 7]	Autotransplantation du testicule. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.03.02.07 JHSB001	Ligature du conduit déférent. Facturation : les actes du paragraphe 08.03.02.07 Ligature du conduit déférent ne peuvent pas être facturés avec les actes du sous chapitre 08.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN. Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par voie transcutanée. Environnement : loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient. (ZZLP025).	1	0		
JHSA001 [J, K]	Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par abord scrotal. Environnement : loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient. (ZZLP025).	1	0		
08.03.02.08 JHJB003 [T] JHJB001 [T]	Évacuation d'hydrocèle. Évacuation d'hydrocèle sans injection de produit sclérosant, par voie transcutanée. (ZZLP025). Évacuation d'hydrocèle avec injection de produit sclérosant, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1 1	0 0		
08.03.02.09 JHBA001 [A, J, K, T, 7]	Plastie de la tunique vaginale du testicule et du scrotum. Plicature de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHMA006 [A, J, K, 7]	Confection d'une spermatoécèle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHFA002 [A, 7]	Résection plastique ou exérèse du scrotum. À l'exclusion de : plastie du scrotum pour éléphantiasis (JHMA005). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JHMA005 [A, 7]	Plastie du scrotum pour éléphantiasis. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.03.02.10 JHJA001 [A, F, J, K, U, 7]	Autres actes thérapeutiques sur le scrotum et le contenu scrotal. Évacuation ou mise à plat d'un abcès du scrotum, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.03.02.11	Correction des anomalies de position du testicule. L'abaissement d'un testicule ectopique inclut la fermeture d'une déhiscence du canal inguinal homolatéral.				
JHFC001 [A, J, K, T, 7]	Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA003 [A, J, K, T, 7]	Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHEA004 [A, J, K, T, 7]	Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par cœlioscopie et par abord inguinoscrotal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHEA001 [A, F, J, K, T, U, 7]	Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par abord inguinal et par abord scrotal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHEA002 [A, F, J, K, T, U, 7]	Abaissement et fixation d'un testicule ectopique palpable, par abord inguinal et par abord scrotal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.03.03	Pénis. À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf. 08.07).				
08.03.03.01 JHEP001 [F, U]	Plastie du pénis. Réduction manuelle d'un paraphimosis.	1	0		
JHEA003 [A, F, J, K, U]	Réduction chirurgicale d'un paraphimosis. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHPA003 [A]	Libération d'adhérences du prépuce du pénis. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHFA009 [A, J, K]	Posthectomie. Avec ou sans : plastie du frein du prépuce du pénis. Indication : troubles pathologiques induits par un phimosis. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0	RC RC	
JHPA001 [A, J, K]	Section ou plastie du frein du prépuce du pénis. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHMA001 [A, J, K]	Plastie du prépuce du pénis [Posthoplastie]. À l'exclusion de : - section ou plastie du frein du prépuce du pénis (JHMA001) ; - reconstruction du prépuce du pénis (JHMA003). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHMA003 [A, J, K]	Reconstruction du prépuce du pénis. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHMA002 [A, J, K, 7]	Reconstruction de la peau du pénis par greffe cutanée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.03.03.02 JHNP001	Destruction de lésion du pénis. Destruction de lésion du gland et/ou du prépuce du pénis. (ZZLP025).	1	0		
08.03.03.03	Exérèse de lésion du pénis. Coder éventuellement : curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct (FCFA011).				
JHFA007 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion des corps caverneux du pénis. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JHFA015	Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sans anesthésie générale ou locorégionale. (ZZHA001).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JHFA018	Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JHFA016	Amputation partielle du pénis.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHFA011	Amputation totale du pénis.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.03.03.04	Injection au niveau du pénis.				
JHLB002	Infiltration de plaque de sclérose de l'albuginée des corps caverneux du pénis, par voie transcutanée.	1	0		
	Traitement médical de la maladie de La Peyronie.				
JHJB002	Lavage des corps caverneux du pénis, par voie transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.03.03.05	Réparation de plaie du pénis.				
JHCA004	Suture de rupture des corps caverneux du pénis.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHSA002	Fermeture de fistule spongiocaverneuse du pénis.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHEA005	Réimplantation du pénis.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.03.03.06	Anastomose spongiocaverneuse.				
JHMB001	Création de fistule spongiocaverneuse, par voie transcutanée.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHCA001	Anastomose spongiocaverneuse, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.03.03.07	Pose de prothèse pénienne.				
JHLA003	Pose d'une prothèse pénienne rigide ou semi-rigide.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHLA002	Pose d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHLA004	Pose d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.03.03.08	Ablation et changement de prothèse pénienne.				
JHGA003	Ablation d'une prothèse pénienne sans composant extracaverneux.	1	0		
[A, J, K, 7]	Ablation d'une prothèse pénienne rigide ou semi-rigide. Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHGA001	Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHKA003	Changement d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHKA004	Changement d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.03.03.09	Correction des malformations du pénis.				
JHPA002	Désenfouissement du pénis par fixation des fascias.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHEA011	Dérotation chirurgicale du pénis.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JHAA002 [A, J, K]	Allongement du pénis sans uréthroplastie, pour épispadias. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHAA001 [A, J, K]	Allongement du pénis avec uréthroplastie, pour épispadias. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHEA006 [A, J, K]	Redressement du pénis par dissection ventrale et plicature dorsale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHEA007 [A, J, K, 7]	Redressement du pénis par plicature-excision des corps caverneux. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JHEA008 [A, J, K, 7]	Redressement du pénis avec excision de plaque de sclérose de l'albuginée des corps caverneux et greffe. Traitement chirurgical de la maladie de La Peyronie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ				
08.04.01	Annexes de l'utérus. Comprend : - ovaire ; - trompe utérine [de Fallope] ; - annexe [ovaire et trompe homolatérale].				
08.04.01.01 JJJC001 [A, F, J, K, T, U, 7]	Évacuation de collection de l'annexe. Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par cœlioscopie. Ovariectomie pour évacuation de collection de l'ovaire, par cœlioscopie. Salpingotomie pour évacuation de collection de la trompe, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JJJA001 [A, F, J, K, T, U, 7]	Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par laparotomie. Ovariectomie pour évacuation de collection de l'ovaire, par laparotomie. Salpingotomie pour évacuation de collection de la trompe, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.04.01.02 JJPE001 [A, 7]	Ligature et section de la trompe utérine. Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines par insertion de dispositif intratubaire, par hystéroscopie. Indication : si risque lié à la cœlioscopie est élevé ; technique irréversible. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 fixe un cadre légal à cet acte. Recueil prospectif de données : nécessaire. Facturation : si médicalement justifié. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0	RC RC	
JJPC004 [A, J, K, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par pélyscopie [culdoscopie] [cœlioscopie transvaginale]. Section des trompes utérines, par culdoscopie. Ligature des trompes utérines, par culdoscopie. Pose de clips sur les trompes utérines, par culdoscopie. Facturation : si médicalement justifié. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0	RC RC	
JJPC003 [A, J, K, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie. Section des trompes utérines, par cœlioscopie. Ligature des trompes utérines, par cœlioscopie. Pose de clips sur les trompes utérines, par cœlioscopie. Environnement : loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient. Facturation : si médicalement justifié. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0	RC RC	
JJPA004	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par abord vaginal.	1	0	RC	

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	Section des trompes utérines, par abord vaginal. Ligature des trompes utérines, par abord vaginal. Pose de clips sur les trompes utérines, par abord vaginal. Indication : lorsque les autres voies d'abord ne sont pas possibles. Environnement : la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 fixe un cadre légal à cet acte. Facturation : si médicalement justifié. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
JJPA003	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par laparotomie.	1	0	RC	
[A, J, K, 7]	Section des trompes utérines, par laparotomie. Ligature des trompes utérines, par laparotomie. Pose de clips sur les trompes utérines, par laparotomie. Indication : lorsque les autres voies d'abord ne sont pas possibles. Environnement : la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 fixe un cadre légal à cet acte. Facturation : si médicalement justifié. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
08.04.01.03	Exérèse de l'ovaire.				
JJFC003	Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, T, U, 7]					
JJFA010	Kystectomie ovarienne transpéritonéale, par laparotomie avec préparation par cœlioscopie. anesthésie. (YYYY041).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, T, U, 7]					
JJFA008	Kystectomie ovarienne, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, T, U, 7]					
JJFC004	Résection partielle de l'ovaire, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, T, U, 7]					
JJFA002	Résection partielle de l'ovaire, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, T, U, 7]					
JJFC008	Ovariectomie unilatérale, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, U, 7]					
JJFA003	Ovariectomie unilatérale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, U, 7]					
JJFC009	Ovariectomie bilatérale, par cœlioscopie. Castration cœlioscopique chez la femme. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, U, 7]					
JJFA005	Ovariectomie bilatérale, par laparotomie. Castration chirurgicale chez la femme, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, U, 7]					
08.04.01.04	Exérèse de la trompe utérine et de l'annexe.				
JJFC006	Salpingectomie totale, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, T, U, 7]					
JJFA007	Salpingectomie totale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, T, U, 7]					
JJFC010	Salpingoovariectomie [Annexectomie], par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, T, U, 7]					
JJFA004	Salpingoovariectomie [Annexectomie], par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, T, U, 7]					
08.04.01.05	Plastie de la trompe utérine.				
JJCC001	Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, J, K, T, 7]					
JJCA001	Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, J, K, T, 7]					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
08.04.01.06	Transposition de l'ovaire.				
JJEC003	Transposition unilatérale de l'ovaire, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JJEA003	Transposition unilatérale de l'ovaire, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JJEC002	Transposition bilatérale de l'ovaire, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JJEA002	Transposition bilatérale de l'ovaire, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
08.04.01.07	Détorsion de l'annexe.				
	Avec ou sans : ovariopexie.				
JJEC001	Détorsion de l'annexe, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JJEA001	Détorsion de l'annexe, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
08.04.01.08	Autres actes thérapeutiques sur les annexes.				
JJLJ002	Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par voie vaginale avec guidage échographique.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JJLE001	Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par hystéroscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
08.04.02	Paramètre.				
JJCA002	Suture de déchirure du ligament large, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JJFC002	Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
JJFA006	Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
08.04.03	Utérus.				
08.04.03.01	Destruction et exérèse de lésion du corps de l'utérus.				
JKND001	Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale.	1	0		
	Indication : alternative à l'hystérectomie.				
	Environnement : conditions de sécurité de l'hystéroscopie opératoire.				
	(ZZLP025).				
JKNE001	Abrasion de la muqueuse de l'utérus [Endométrectomie], par hystéroscopie.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : résection de polype.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JKGD002	Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique.	1	0		
[A, F, U]	Curetage utérin hémostatique.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JKFE002	Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JKFE001	Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
JKFC004	Myomectomie de l'utérus sans hystérotomie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
JKFC001	Myomectomie de l'utérus avec hystérotomie, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				
JKFA016	Myomectomie unique de l'utérus, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, ZZHA001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JKFA022 [A, J, K, 7]	Myomectomie multiple de l'utérus, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFD001	Exérèse de lésion pédiculée de l'utérus accouchée par le col, par voie vaginale. Bistournage de myome ou de polype de l'utérus accouché par le col. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
08.04.03.02 JKND004	Destruction de lésion du col de l'utérus. Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, sans laser. (ZZLP025).	1	0		
JKND003	Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, avec laser. (ZZLP025).	1	0		
JKND002	Destruction de lésion du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du périnée et de la région périanale, avec laser. (ZZLP025).	1	0		
08.04.03.03 JKFD002	Exérèse de lésion du col de l'utérus. Exérèse de lésion du col de l'utérus, par voie vaginale. Avec ou sans : laser. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
JKFE003	Exérèse de lésion du col de l'utérus, par colposcopie. Avec ou sans : laser. (ZZLP025).	1	0		
JKFA031 [A, J, K, 7]	Conisation du col de l'utérus. Avec ou sans : laser. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JKFA008 [A, J, K, 7]	Trachélectomie [Cervicectomie] [Amputation du col de l'utérus], par abord vaginal. À l'exclusion de : trachélectomie : - sur col restant de l'utérus, par abord vaginal (JKFA011) ; - associée à une colpoperinéorrhaphie antérieure ou postérieure (JLCA003) ; - au cours d'une hystérectomie ou d'une cure de prolapsus, par abord vaginal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFA011 [A, J, K, 7]	Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par abord vaginal. Amputation du col restant, par abord vaginal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFA009 [A, J, K, 7]	Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par laparotomie. Amputation du col restant, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFA030 [A, J, K, 7]	Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par abord vaginal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFA019 [A, J, K, 7]	Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
08.04.03.04 JKFA003	Hystérectomie subtotale. Exérèse d'un hémioutérus malformé [Hémihystérectomie], par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFC002 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale, par coelioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFA024 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFA014 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFA012 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JKFC006	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par coelioscopie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFA032	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFA001	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFA029	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
08.04.03.05	Hystérectomie totale.				
JKFC005	Hystérectomie totale, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFA018	Hystérectomie totale, par cœlioscopie et par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Hystérectomie vaginale cœliopréparée avec conservation annexielle. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFA026	Hystérectomie totale, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFA015	Hystérectomie totale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFA025	Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, avec conservation annexielle. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFA002	Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Triple opération périnéale de Manchester avec hystérectomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFA013	Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JKFC003	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010).	4	0		
JKFA006	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie et par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Hystérectomie vaginale cœliopréparée avec annexectomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010).	4	0		
JKFA005	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010).	4	0		
JKFA028	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010).	4	0		
JKFA021	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure sans conservation annexielle. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010).	4	0		
JKFA007	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010).	4	0		
JKFA004	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010).	4	0		
08.04.03.06	Hystérectomie totale élargie aux paramètres. Coder éventuellement : - transposition de l'ovaire (cf. 08.04.01.06) ; - curage lymphonodal abdominal (cf. 05.02.02.04).				
JKFA020	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par coelioscopie et par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
JKFA023	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
JKFA027	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	4	0		
08.04.03.07	Section ou résection de malformations intra-utérines.				
JKPJ002	Section ou résection de cloison utérine, par voie vaginale avec guidage échographique.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKPE001	Section ou résection de cloison utérine, par hystéroscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKPD002	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par voie vaginale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKPE002	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKPJ001	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec guidage échographique.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKPC001	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec guidage coelioscopique.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.04.03.08	Plastie du corps de l'utérus.				
JKCA001	Hystérorraphie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Suture de plaie de l'utérus, par laparotomie. À l'exclusion de : suture du corps de l'utérus pour rupture obstétricale, par laparotomie (JNCA002).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKMA001	Hystéroplastie, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.04.03.09	Plastie du col de l'utérus. À l'exclusion de : suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus (JNCA001).				
JKCD001	Suture de plaie du col de l'utérus.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKPD001	Libération d'une sténose récente et totale du col de l'utérus. À l'exclusion de : stomatoplastie du col de l'utérus (JKMD001).	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKMD001	Stomatoplastie du col de l'utérus. Élargissement de l'orifice externe du col de l'utérus.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKBA001	Cerclage de l'isthme utérin par abord vaginal, en dehors de la grossesse.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JKBA002	Cerclage de l'isthme utérin par laparotomie, en dehors de la grossesse.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	Opération selon Benson. anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.04.03.10	Hystéropexie [Fixation de l'utérus]. Comprend : hystéropexie directe ou indirecte. Avec ou sans : résection du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas].				
JKDC001 [A, J, K, 7]	Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JKDA003 [A, J, K, 7]	Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JKDA002 [A, J, K, 7]	Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JKDA001 [A, J, K, 7]	Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.04.03.11	Pose et ablation de dispositif intra-utérin [D.I.U.] [stérilet].				
JKLD001	Pose d'un dispositif intra-utérin. (ZZLP025).	1	0		
JKGD004	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par voie vaginale.	1	0		
JKGD001	Ablation d'un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale. (ZZLP025).	1	0		
JKGE001 [A, 7]	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystéroscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JKGC001 [A, J, K, 7]	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JKGA001 [A, J, K, 7]	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JKKD001	Changement d'un dispositif intra-utérin. (ZZLP025).	1	0		
08.04.03.12	Extraction de corps étranger intra-utérin.				
JKGE002 [A, 7]	Ablation de corps étranger de l'utérus, par hystéroscopie. Exérèse de métaplasie ostéoïde de l'utérus, par voie vaginale. À l'exclusion de : ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystéroscopie (JKGE001). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.04.04	Vagin. Avec ou sans : confection et pose de prothèse vaginale. À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf. 08.07).				
08.04.04.01	Évacuation de collection du vagin.				
JLJB001	Évacuation de collection de la paroi du vagin ou de la vulve, par voie transvaginale ou transcutanée. Ponction évacuatrice de kyste paravaginal. Ponction évacuatrice de collection de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]. (ZZLP025).	1	0		
JLJA002 [A, 7]	Évacuation de collection paravaginale, par colpotomie latérale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JLJD001 [A, F, U, 7]	Drainage d'un hématocolpos ou d'un hydrocolpos. Avec ou sans : plastie de l'hymen. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.04.04.02	Destruction et exérèse de lésion du vagin.				
JLND001	Destruction de lésion du vagin, sans laser. (ZZLP025).	1	0		
JLND002	Destruction de lésion du vagin, avec laser. (ZZLP025).	1	0		
JLFA002	Exérèse de lésion du vagin. Colpectomie partielle. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
JLFA004	Colpectomie subtotale ou totale, par abord vaginal.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : colpectomie au cours de cure de prolapsus, d'hystérectomie ou de cloisonnement vaginal, par abord vaginal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JLFA003	Colpectomie subtotale ou totale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : colpectomie au cours de cure de prolapsus, d'hystérectomie ou de cloisonnement vaginal, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
08.04.04.03	Colposuspension [Suspension du vagin]. Comprend : suspension postérieure du col restant de l'utérus.				
JLDA002	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Spinofixation directe ou indirecte selon Richter. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLDA001	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLDA004	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLDA003	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.04.04.04	Colpopérinéorrhaphie.				
JLCA004	Colpopérinéorrhaphie postérieure.	1	0		
[A, J, K, 7]	Colpopérinéorrhaphie postérieure avec myorrhaphie des muscles releveurs de l'anus. Cure de rectocèle. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLCA009	Colpopérinéorrhaphie postérieure, avec résection d'élytrocèle par abord vaginal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLCA002	Colpopérinéorrhaphie postérieure, avec réfection du muscle sphincter externe de l'anus.	1	0		
[A, J, K, 7]	Réparation de déchirure périnéale complexe ancienne, avec lésion du sphincter de l'anus. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLCA001	Colpopérinéorrhaphie postérieure, avec réfection du canal et du muscle sphincter externe de l'anus.	1	0		
[A, J, K, 7]	Réparation de déchirure périnéale complexe ancienne, avec lésion du canal et du sphincter de l'anus [2 ^e temps de l'opération selon Musset]. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLCA007	Colpopérinéorrhaphie antérieure.	1	0		
[A, J, K, 7]	Colpopérinéorrhaphie antérieure avec suture du fascia pelvien [de Halban]. Cure de cystocèle. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLCA005	Colpopérinéorrhaphie antérieure et postérieure.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLCA003	Colpopérinéorrhaphie antérieure et postérieure avec trachélectomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Triple opération périnéale de Manchester. anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.04.04.05	Correction des malformations congénitales du vagin.				
JLFD001	Hyménectomie ou hyménotomie.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JLPA001	Incisions radiées de diaphragme du vagin.	1	0		
[A, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JLFA001 [A, 7]	(GELE001). Excision de diaphragme du vagin. anesthésie.	1 4	0 0		
JLFD002 [A, 7]	(GELE001). Résection de cloison longitudinale du vagin. anesthésie.	1 4	0 0		
JLMC001 [A, J, K, 7]	(GELE001). Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par coelioscopie. Opération selon Vecchietti par coelioscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
JLMA005 [A, J, K, 7]	(GELE001). Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par laparotomie. Opération selon Vecchietti. anesthésie.	1 4	0 0		
JLMA002 [A, J, K, 7]	(GELE001). Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par abord périnéal. anesthésie.	1 4	0 0		
JLMA003 [A, J, K, 7]	(GELE001). Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par coelioscopie et par abord périnéal. anesthésie.	1 4	0 0		
JLMA001 [A, J, K, 7]	(GELE001). Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par laparotomie et par abord périnéal. anesthésie.	1 4	0 0		
JLMA004 [A, J, K, 7]	(GELE001). Création d'un néovagin par transplantation intestinale, par laparotomie. Colocolpoplastie. Entérocolpoplastie. anesthésie.	1 4	0 0		
JLCA006 [A, J, K, 7]	(GELE001). Anastomose utérovaginale ou vaginovaginale, pour malformation utérovaginale. anesthésie.	1 4	0 0		
08.04.04.06 JLCA008 [A, F, U, 7]	(GELE001). Plastie du vagin. Suture de plaie du vagin. Avec ou sans : suture de plaie de la vulve. À l'exclusion de : suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin (JMCA002). anesthésie.	1 4	0 0		
JLSD001 [A, 7]	(GELE001). Fermeture du vagin. Colpocléisis. Opération selon Lefort, selon Conill-Serra. Cloisonnement vulvovaginal. anesthésie.	1 4	0 0		
JLMD001 [A, 7]	(GELE001). Réparation de l'hymen. Hyménorrhaphie. Hyménoplastie. Indication : thérapeutiques. anesthésie.	1 4	0 0	RC RC	
08.04.04.07 JLLD001	(GELE001). Autres actes thérapeutiques sur le vagin. Pose de dispositif intravaginal. Pose de pessaire, de diaphragme, de cape cervicale.	1	0		
JLGD001	Ablation ou changement de dispositif intravaginal.	1	0		
JLAD001	Séance de dilatation vaginale par bougies.	1	0		
JLGE001 [F, U] 08.04.05	(ZZLP025). Ablation de corps étranger du vagin, par vaginoscopie. Vulve et périnée féminin. À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf. 08.07).	1	0		
08.04.05.01 JMPP001	Incision de la vulve et du périnée. Libération non chirurgicale de coalescence des petites lèvres de la vulve.	1	0		
JMPA003 [A]	Libération chirurgicale d'adhérences de la vulve. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JMPA005 [A, J, K]	(GELE001). Incision de collection vulvopérinéale. À l'exclusion de : incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin] (JMPA001).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMPA001 [A, J, K, T]	Incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]. Avec ou sans : drainage ou marsupialisation.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.04.05.02 JMFA006 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion de la vulve et du périnée. Amputation du clitoris [Clitoridectomie]. À l'exclusion de : au cours d'une vulvectomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JMFA001 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin].	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMFA002 08.04.05.03	Exérèse de lésion vulvopérinéale. (ZZHA001, ZZLP025). Vulvectomie. Avec ou sans : suture directe immédiate. Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10).	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JMFA003 [A, J, K, 7]	Vulvectomie partielle sans curage lymphonodal.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JMFA008 [A, J, K, 7]	Vulvectomie partielle avec curage lymphonodal inguinal unilatéral.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JMFA007 [A, J, K, 7]	Vulvectomie totale sans curage lymphonodal.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JMFA005 [A, J, K, 7]	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal unilatéral.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JMFA009 [A, J, K, 7]	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal bilatéral.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JMFA010 [A, J, K, 7]	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque unilatéral.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JMFA004 [A, J, K, 7]	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque bilatéral.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
08.04.05.04 JMCA005 [A, F, U, 7]	Plastie de la vulve et du périnée. Suture de plaie de la vulve.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMCA006 [A, F, U, 7]	Suture de plaie de la vulve et de l'anus, sans suture du muscle sphincter externe de l'anus. Avec ou sans : suture de plaie du vagin.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMMA002 [A, 7]	Vulvopérinéoplastie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMMA005 [A, 7]	Nymphoplastie de réduction.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMPA002 [A, 7]	Périnéotomie médiane sans lambeau cutané périnéal, pour élargissement de l'orifice du vagin.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMPA004 [A, J, K, 7]	Périnéotomie médiane avec lambeau cutané périnéal. Vulvopérinéoplastie par lambeau pour sténose de l'orifice du vagin. Colpoplastie pour pseudohermaphrodisme féminin.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
08.05	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PÉRINÉE MASCULIN ET FÉMININ				
JZNP002	À l'exclusion de : destruction de lésion du gland et/ou du prépuce du pénis (JHNP001). Destruction de moins de 10 lésions périnéales.	1	0		
JZNP001	Destruction de moins de 10 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale. Destruction de 10 à 50 lésions périnéales.	1	0		
JZNP003	Destruction de 10 à 50 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale. (ZZLP025). Destruction de 51 lésions périnéales ou plus, ou de lésion périnéale de plus de 30 cm ² . Destruction de plus de 50 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale. (ZZLP025).	1	0		
QBFA014 [A, F, U, 7]	Excision d'une fasciite nécrosante périnéofessière. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.06	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ESPACE RÉTROPÉRITONÉAL ET L'ESPACE PELVIEN				
08.06.01	Espace rétropéritonéal.				
08.06.01.01	Évacuation de collection périrénale.				
JFJC001 [A, 7]	Évacuation de collection périrénale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JFJA001 [A, F, U, 7]	Évacuation de collection périrénale, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
08.06.01.02	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal. Avec ou sans : curage lymphonodal lombo-aortique. À l'exclusion de : exérèse : - des vaisseaux et nœuds lymphatiques (cf. 05.02.02.04) ; - de lésion de l'appareil urinaire (cf. 08.02) ; - de la glande surrénale (cf. 10.02.05).				
JFFA006 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par thoraco-phréno-laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JFFC002 [A, J, K]	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JFFA010 [A, J, K]	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par laparotomie ou par lombotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
JFFA021 [A, J, K]	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal avec dissection des gros vaisseaux, par abord direct. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1 4	0 0		
08.06.02	Espace pelvien.				
08.06.02.01	Exérèse de lésion endométriosique profonde de l'espace pelvien. À l'exclusion de : exérèse de lésion endométriosique avec résection de segment viscéral : d'uretère, d'intestin... ; coder uniquement l'acte d'exérèse.				
JFFC001 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA012 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par abord vaginal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA014 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
08.06.02.02	Exérèse d'autre lésion de l'espace pelvien.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JFFA007 [A, J, K, 7]	Exérèse d'une lipomatose pelvienne, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
JFFA020 [A, F, U]	Exérèse d'un tératome sacrococcygien de moins de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA017 [A, F, U]	Exérèse d'un tératome sacrococcygien de plus de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA015 [A, F, J, K, U]	Exérèse d'un tératome sacrococcygien, par laparotomie et par abord transsacrococcygien [de Kraske]. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
08.06.02.03	Pelvectomie. La pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement de l'extrémité du tube digestif à la peau [stomie cutanée]. La pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités. La pelvectomie totale inclut l'abouchement de l'extrémité du tube digestif à la peau [stomie cutanée]. Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf. 05.02.02.04).				
JFFA018 [A, J, K, 7]	Pelvectomie antérieure, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA001 [A, J, K, 7]	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA003 [A, J, K, 7]	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA016 [A, J, K, 7]	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA009 [A, J, K, 7]	Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA019 [A, J, K, 7]	Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA022 [A, J, K, 7]	Pelvectomie antérieure avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA005 [A, J, K, 7]	Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA004 [A, J, K, 7]	Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie et par abord périnéal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA002 [A, J, K, 7]	Pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA008 [A, J, K, 7]	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie et par abord périnéal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA011 [A, J, K, 7]	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie et par abord périnéal. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
JFFA013	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie et par abord périnéal.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
08.07	MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE SEXUELLE				
08.07.01	Correction des ambiguïtés sexuelles.				
JMMA001	Vestibuloplastie avec enfouissement ou résection du clitoris, pour féminisation.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JZMA003	Urétroplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JZMA002	Urétroplastie, vaginoplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMEA002	Lambeau neurovasculaire pédiculé du clitoris.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMEA001	Transposition du clitoris.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JMMA004	Clitoridoplastie de réduction.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
08.07.02	Opérations pour transsexualisme.				
JZMA001	Plastie des organes génitaux externes pour transsexualisme masculin.				
[A, 7]	Indication : diagnostic de transsexuel a été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour ; il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national (avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centres habilités et contrôlés. Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	Phase 1 : amputation des corps érectiles périnéopénien avec lambeau neuromusculaire pédiculé de gland, orchidectomie bilatérale, création d'un néovagin et d'une néovulve, et urérostomie périnéale.	1	1		
	anesthésie.	4	1		
	Phase 2 : plastie antérieure de la vulve avec plastie de la bride commissurale postérieure de la vulve.	1	2		
	anesthésie. (GELE001).	4	2		
JHLA001	Armature d'un néopénis.	1	0		
[A, 7]	Indication : diagnostic de transsexuel a été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour ; il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national (avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centres habilités et contrôlés. Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHMA007	Phalloplastie par lambeau cutané libre.	1	0		
[A, 7]	Indication : diagnostic de transsexuel a été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour ; il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national (avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centres habilités et contrôlés. Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JHMA004	Phalloplastie par lambeau cutané tubulé pénien.	1	0		
[A, 7]	Indication : diagnostic de transsexuel a été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour ; il est				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JHMA008 [A, 7]	recommandé que les indications soient décidées par un comité national (avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centres habilités et contrôlés. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
	Phalloplastie par lambeau inguinal pédiculé. Indication : diagnostic de transsexuel a été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour ; il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national (avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : centres habilités et contrôlés. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	1	0		
		4	0		
08.08	ÉPURATION EXTRARÉNALE À l'exclusion de : épuration extrarénale par : - autodialyse ; - dialyse à domicile. Facturation : la réalisation de dialyse en unité de dialyse médicalisée ne peut pas être facturée par les actes épuration extra rénale pour insuffisance rénale chronique du sous-chapitre 08.08.				
JVRP004	Séance d'entraînement à l'hémodialyse.	1	0		
JVRP008	Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire.	1	0		
JVRP007	Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée.	1	0		
JVJF003	Séance d'épuration extrarénale par hémoperfusion.	1	0		
JVJF004	Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique.	1	0		
[F, U]	Environnement : médecin présent en permanence.				
JVJF008	Séance d'épuration extrarénale par hémofiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique. Environnement : médecin présent en permanence.	1	0		
JVJB001	Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale chronique. Environnement : médecin présent en permanence.	1	0		
JVJF002	Épuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures. À l'exclusion de : épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures (JVJF006).	1	0		
JVJF006	Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures.	1	0		
JVJF005	Épuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures. À l'exclusion de : épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures (JVJF007).	1	0		
JVJF007	Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures.	1	0		
JVJB002	Épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures.	1	0		
9	ACTES CONCERNANT LA PROCRÉATION, LA GROSSESSE ET LE NOUVEAU-NÉ				
09.01	ACTES DIAGNOSTIQUES CHEZ LA MÈRE ET LE FŒTUS				
09.01.01	Explorations électrophysiologiques du fœtus.				
JQQP001	Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail. Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique.	1	0		
09.01.02	Échographie de l'utérus gravide. A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19). Facturation : les actes d'échographie de grossesse peuvent être facturés une fois par trimestre ; un examen de complément de l'échographie				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ZCQM007	de grossesse du 2 ^e ou 3 ^e trimestre par un médecin autre que celui ayant effectué le 1 ^{er} examen peut être demandé en cas sur signes d'appel échographiques, en cas de suspicion de pathologie fœtale sévère. Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation.	1	0	RC	AP
ZCQM009	Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle. Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation.	1	0	RC	AP
JNQM001	Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée.	1	0		
[F, U] JQQM010	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1 ^{er} trimestre.	1	0		
JQQM015	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1 ^{er} trimestre.	1	0		
JQQM018	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2 ^e trimestre. Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical. À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2 ^e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002). (EZQJ900).	1	0		
JQQM016	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3 ^e trimestre. Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical. À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2 ^e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002). (EZQJ900).	1	0		
JQQM019	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 2 ^e trimestre. Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical. À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2 ^e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007). (EZQJ900).	1	0		
JQQM017	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 3 ^e trimestre. Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical. À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2 ^e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007). (EZQJ900).	1	0		
JQQM002	Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2 ^e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale.	1	0		
JQQM007	Échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2 ^e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des fœtus, pour souffrance fœtale.	1	0		
JQQM001	Échographie de surveillance de la croissance fœtale.	1	0	RC	AP
JQQM003	Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus. (EZQJ900).	1	0	RC	AP
JQQM008	Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus.	1	0	RC	AP
09.01.03 ZCQK001	Radiographie du bassin au cours de la grossesse. Pelvimétrie par radiographie.	1	0		
[Z] JNQK001	(YYYY030). Radiographie du contenu de l'utérus gravide [contenu utérin].	1	0		
[Z] 09.01.04 ZCQK003	(YYYY030). Scanographie du bassin au cours de la grossesse. Pelvimétrie par scanographie.	1	0		
[Z] 09.01.05 JPQE001	(ZZQP004). Endoscopie de l'utérus gravide. Amnioscopie.	1	0		
09.01.06 JPHJ002	Ponction, biopsie et prélèvement sur le fœtus et l'utérus gravide. Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique.	1	0		
[Z] JPHJ001	(ZZLP025). Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JPHB001	(ZZLP025). Choriocentèse ou placentocentèse. Activité 1 : guidage échographique. Activité 2 : choriocentèse ou placentocentèse.	1 2	0 0		
JPHB002 [A]	(ZZLP025). Biopsie du trophoblaste. Activité 1 : guidage échographique. Activité 2 : biopsie du trophoblaste. anesthésie. (GELE001).	1 2 4	0 0 0		
JQHB002 [A]	Ponction ou biopsie d'un organe fœtal. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; proximité d'un bloc obstétrical avec réanimation néonatale. Activité 1 : guidage échographique. Activité 2 : biopsie ou ponction d'un organe fœtal. anesthésie. (GELE001).	1 2 4	0 0 0		
JQHF002	Prélèvement de sang d'un fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèse]. Activité 1 : guidage échographique. Activité 2 : cordocentèse sur un fœtus. Activité 3 : assistance hémobioologique.	1 2 3	0 0 0		
JQHF001	(ZZLP025). Prélèvement de sang de plusieurs fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèses]. Activité 1 : guidage échographique. Activité 2 : cordocentèse sur plusieurs fœtus. Activité 3 : assistance hémobioologique. (ZZLP025).	1 2 3	0 0 0		
09.02	ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION Facturation : les actes du sous-chapitre 09.02 ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION ne peuvent pas être facturés au-delà du jour du 43 ^e anniversaire ; une seule insémination artificielle par cycle peut être facturée avec un maximum de 6 pour l'obtention d'une grossesse ; 4 tentatives de fécondation <i>in vitro</i> avec ou sans micromanipulations peuvent être facturées pour l'obtention d'une grossesse ; une demande d'entente préalable globale doit être déposée avant le début du traitement avec mention de la technique utilisée ; si cette technique change, le contrôle médical doit être informé ; l'absence de réponse dans les 3 semaines vaut accord ; le biologiste est informée de la date de dépôt de l'entente préalable.				
JKHD002	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, sans examen de la mobilité des spermatozoïdes.	1	0		
JKHD003	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, avec examen de la mobilité des spermatozoïdes [Test postcoïtal de Huhner].	1	0		
JJFJ001 [A, 7]	Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0	RC RC	AP
JHFB001 [A, 7]	Prélèvement de spermatozoïdes au niveau du testicule, de l'épididyme ou du conduit déférent, par voie transcutanée. Prélèvement de sperme, par ponction transcutanée du testicule. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0	RC RC	AP
JSLD002	Insémination artificielle intracervicale. Avec ou sans : examen de la glaire cervicale.	1	0	RC	AP
JSLD001	Insémination artificielle intra-utérine. Avec ou sans : examen de la glaire cervicale.	1	0	RC	AP
JSEC001 [A, 7]	Transfert intratubaire d'embryon, par cœlioscopie. Indication : transfert intra-utérin, par voie vaginale impossible, du fait d'un col utérin infranchissable, chez les femmes ayant au moins une trompe saine. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'assistance médicale à la procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001). Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0	RC RC	AP
JSED001	Transfert intra-utérin d'embryon, par voie vaginale.	1	0	RC	AP

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	Indication : acte de référence pour réaliser le transfert d'embryon. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'Assistance Médicale à la Procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001). Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
09.03	ACTES LIÉS À LA GROSSESSE, CHEZ LA MÈRE				
09.03.01	Actes liés à une grossesse se terminant par un avortement.				
JNMD001	Révision de la cavité de l'utérus après avortement.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JNJP001	Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1 ^{er} trimestre de la grossesse.	1	0		
JNJD002	Avec ou sans : révision de la cavité de l'utérus. Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1 ^{er} trimestre de la grossesse.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JNJD001	Évacuation d'un utérus gravide, au 2 ^e trimestre de la grossesse.	1	0		
[A, F, U]	Évacuation utérine pour rétention de fœtus mort, pour fausse-couche spontanée. Interruption thérapeutique de grossesse. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JQGD014	Extraction sélective de fœtus au cours d'une grossesse multiple.	1	0		
[A]	Réduction embryonnaire, avec guidage échographique. anesthésie. (GELE001).	4	0		
JJLJ001	Injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
JJJC002	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JJJA002	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JJPC001	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JJPA001	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
JJFC001	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par cœlioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JJFA001	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
JQGA001	Extraction de grossesse extra-utérine abdominale au-delà de 13 semaines d'aménorrhée, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	À l'exclusion de : exérèse d'un organe abdominal pour grossesse extra-utérine abdominale ; coder uniquement l'acte d'exérèse. anesthésie. (GELE001).	4	0		
09.03.02	Actes obstétricaux pendant la période prénatale.				
JQEP001	Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes au cours de la grossesse, avec contrôle échographique et surveillance du rythme cardiaque du fœtus.	1	0		
JNBD001	Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale. (ZZLP025).	1	0		
JNGD002	Ablation de cerclage du col de l'utérus.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JPJB001	(ZZLP025). Évacuation de liquide amniotique pour hydramnios, par voie transcutanée.	1	0		
JPLB001	(ZZLP025). Amnio-infusion, par voie transcutanée. Activité 1: guidage échographique. Activité 2: amnio-infusion.	1 2	0 0		
09.03.03	(ZZLP025). Actes obstétricaux pendant le travail et l'accouchement. L'accouchement inclut le monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et du rythme cardiaque du fœtus par voie externe. Facturation: les actes d'avortement sont facturés avant la date de viabilité légale du fœtus de 22 semaines; les actes d'accouchement sont facturés après cette date.				
09.03.03.01	Accouchement par voie naturelle.				
JQGD010	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare.	1	0		
[F, U]	(AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900).				
JQGD012	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare.	1	0		
[F, U]	(AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900).				
JQGD004	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare.	1	0		
[F, U]	Méthode de Vermelin, chez une primipare. (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900).				
JQGD001	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare.	1	0		
[F, U]	Méthode de Vermelin, chez une multipare. (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900).				
JQGD003	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une primipare.	1	0		
[F, U]	(AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900).				
JQGD008	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare.	1	0		
[F, U]	(AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900).				
JQGD013	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une primipare.	1	0		
[F, U]	(AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900).				
JQGD005	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une multipare.	1	0		
[F, U]	(AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900).				
JQGD002	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare.	1	0		
[F, U]	(AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900).				
JQGD007	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare.	1	0		
[F, U]	(AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900).				
09.03.03.02	Accouchement par césarienne.				
JQGA002	Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie.	1	0		
[A]	anesthésie. (FELF001, GELE001).	4	0		
JQGA004	Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (FELF001, GELE001, JNQD001).	4	0		
JQGA003	Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (FELF001, GELE001, JNQD001).	4	0		
JQGA005	Accouchement par césarienne, par abord vaginal.	1	0		
[A]	anesthésie. (FELF001, GELE001, JNQD001).	4	0		
09.03.04	Traitement des complications immédiates de l'accouchement.				
09.03.04.01	Suture immédiate de lésions obstétricales maternelles.				
JNCA002	Suture du corps de l'utérus [Hystérorraphie] pour rupture obstétricale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JNCA001 [A, F, J, K, U, 7]	(GELE001). Suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus. anesthésie.	1 4	0 0		
JMCA002 [F, U]	(GELE001). Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple].	1	0		
JMCA003 [A, F, U, 7]	(ZZLP025). Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du muscle sphincter externe de l'anus [périnée complet]. anesthésie.	1 4	0 0		
JMCA001 [A, F, J, K, U, 7]	(GELE001). Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du rectum [périnée complet compliqué]. anesthésie.	1 4	0 0		
JMCA004 [A, F, J, K, U, 7]	(GELE001). Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion de la vessie ou de l'urètre. anesthésie.	1 4	0 0		
09.03.04.02 EDSF011 [A, F, U]	(GELE001). Actes thérapeutiques pour hémorragie du post-partum. Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie.	1 4	0 0		
EDSA002 [A, F, J, K, U]	(YYYY200, YYYY300). Ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
ELSA002 [A, F, J, K, U]	(GELE001). Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post- partum, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
JNFA001 [A, F, J, K, U]	(GELE001). Hystérectomie pour complications obstétricales, par laparotomie. Hystérectomie d'hémostase postobstétricale, par laparotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
09.03.04.03 JNBD002 [F, U]	(ZZHA001). Autres actes thérapeutiques obstétricaux. Tamponnement intra-utérin ou intravaginal, pour hémorragie obstétricale. (ZZLP025).	1	0		
JLJA001 [F, U]	(ZZLP025). Évacuation d'hématome ou de thrombus du vagin, de la vulve et/ou du périnée d'origine obstétricale, par abord direct. (ZZLP025).	1	0		
JNED001 [A, F, U]	Réduction manuelle d'inversion utérine. anesthésie.	1 4	0 0		
JNPA002 [A, F, J, K, U]	(GELE001). Réduction d'inversion utérine par hystérotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
09.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE FŒTUS				
JQJB001 [A]	Évacuation de collection d'un organe fœtal. Activité 1 : guidage échographique. Activité 2 : ponction de collection d'un organe fœtal. anesthésie.	1 2 4	0 0 0		
JQCB001 [A]	(GELE001). Dérivation intraamniotique de collection urinaire chez le fœtus, par pose de cathéter par voie transcutanée. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Activité 1 : guidage échographique. Activité 2 : pose transcutanée de cathéter chez le fœtus. anesthésie.	1 2 4	0 0 0		
JQLF003	(GELE001). Injection d'agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
JQLF001	Environnement: spécifique; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.				
	Activité 1: guidage échographique.	1	0		
	Activité 2: injection d'agent pharmacologique chez le fœtus. (ZZLP025).	2	0		
	Transfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical.				
JQLF002	Activité 1: guidage échographique.	1	0		
	Activité 2: transfusion chez le fœtus.	2	0		
	Activité 3: assistance hémodiagnostique. (ZZLP025).	3	0		
JQLF002	Exsanguinotransfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical.				
	Activité 1: guidage échographique.	1	0		
	Activité 2: exsanguinotransfusion chez le fœtus.	2	0		
JQLF002	Activité 3: assistance hémodiagnostique. (ZZLP025).	3	0		
09.05	ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE NOUVEAU-NÉ À LA NAISSANCE				
	L'installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance inclut la surveillance de la température, de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2], de la glycémie capillaire et de la pression artérielle. Avec ou sans: administration d'agent pharmacologique et/ou de soluté.				
	L'administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté inclut la pose d'un dispositif d'accès vasculaire.				
GEJD001	Aspiration intratrachéale d'un nouveau-né à la naissance, en présence d'un liquide amniotique méconial.	1	0		
	Avec ou sans: intubation trachéale.				
GLLD018	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial.	1	0		
GLLD016	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial, avec administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté.	1	0		
ZZEP004	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie.	1	0		
ZZEP002	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée avec oxygénothérapie.	1	0		
ZZEP003	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique.	1	0		
ZCLA001 [A]	Pose d'un sac à viscères chez un nouveau-né à la naissance.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
EPLF001	Administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté chez le nouveau-né à la naissance.	1	0		
	À l'exclusion de:				
	- administration d'agent pharmacologique vasoactif ou transfusion de concentré de globules rouges pour suppléance hémodynamique (cf. 04.07.01);				
	- administration de produits sanguins (cf. 05.02.04.02).				
10	GLANDES ENDOCRINES ET MÉTABOLISME				
10.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES GLANDES ENDOCRINES ET LE MÉTABOLISME				
10.01.01	Échographie des glandes endocrines.				
	A l'exclusion de: échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19).				
KCQM001	Échographie transcutanée de la glande thyroïde.	1	0		
	Avec ou sans: échographie transcutanée des glandes parathyroïdes. (ZZQM005).				
KDQM001	Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes.	1	0		
10.01.02	Scintigraphie des glandes endocrines.				
KZQL003 [G]	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps. (ZZQL007).	1	0		
KZQL004	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps, avec scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire.	1	0		
[G]					
KZQL002	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures.	1	0		
[G]					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ZZQL003 [G]	Scintigraphie du corps entier à l'iode 131.	1	0		
KCQL002 [G]	Mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode.	1	0		
KCQL003 [G]	Scintigraphie de la glande thyroïde. (ZZQL007).	1	0		
KCQL001 [G]	Scintigraphie de la glande thyroïde avec mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode.	1	0		
KDQL001 [G]	Scintigraphie des glandes parathyroïdes.	1	0		
KEQL002 [G]	Scintigraphie corticosurrénalienne. (ZZQL007).	1	0		
KEQL001 [G]	Scintigraphie médullosurrénalienne. (ZZQL007).	1	0		
KGQL002 [G]	Mesure radio-isotopique du métabolisme phosphocalcique.	1	0		
KGQL003 [G]	Mesure radio-isotopique des compartiments biologiques. Mesure radio-isotopique de l'eau ou des électrolytes échangeables.	1	0		
10.01.03	Ponction, biopsie et prélèvement des glandes endocrines.				
KCHB001	Ponction ou cytoponction de la glande thyroïde, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
KCHJ001	Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
KCHJ004	Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
KCHJ003	Biopsie d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
KCHJ002	Biopsie de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
10.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES GLANDES ENDOCRINES				
10.02.01	Hypophyse.				
KANB001 [A, J, K]	Hypophysiolyse fonctionnelle, par voie transsphénoïdale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
KAFA001 [A, J, K]	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par abord transsphénoïdal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
KAFA002 [A, J, K]	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par craniotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
10.02.02	Corps pinéal [Épiphyse].				
KBFA001 [A, J, K]	Exérèse de lésion de la région pinéale, par craniotomie. anesthésie. (AGMA001, GELE001, ZZQA002).	1 4	0 0		
10.02.03	Glande thyroïde.				
10.02.03.01	Évacuation de collection de la glande thyroïde. Avec ou sans : drainage.				
KCJB001 [F, U]	Évacuation de collection de la glande thyroïde et/ou de sa loge, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
KCJA001 [A, F, J, K, U, 7]	Évacuation de collection de la loge thyroïdienne, par cervicotomie. À l'exclusion de : hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie (EBSA011). anesthésie. (GELE001, ZZQA002).	1 4	0 0		
10.02.03.02	Exérèse de la glande thyroïde. Avec ou sans : réimplantation [autotransplantation] de glande parathyroïde. Coder éventuellement : curage lymphonodal cervical (cf. 05.02.02.02). Facturation : ne peut pas être facturé avec curage lymphonodal cervical complet du sous-paragraphe 05.02.02.02.				
KCGA001 [A, J, K, 7]	Énucléation de nodule de la glande thyroïde, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
KCFA004 [A, J, K, 7]	Isthmectomie de la glande thyroïde, par cervicotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1 4	0 0		
KCFA001 [A, J, K, 7]	Lobectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
KCFA008 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002). Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002). Thyroidectomie subtotale, par cervicotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
KCFA010 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010). Thyroidectomie subtotale, par cervicothoracotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010). Thyroidectomie subtotale, par cervicothoracotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
KCFA009 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010). Thyroidectomie totale, par cervicotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010). Thyroidectomie totale, par cervicothoracotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
KCFA007 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010). Thyroidectomie totale avec résection partielle de cartilage du larynx, par cervicotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010). Thyroidectomie totale avec résection non interromptrice de la trachée, par cervicotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
KCFA002 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010). Thyroidectomie totale avec résection interromptrice et anastomose de la trachée, par cervicotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010). Totalisation secondaire de thyroidectomie, par cervicotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
10.02.03.03 KCNL003	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010). Destruction de la glande thyroïde. Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose inférieure ou égale à 1 gigabecquerel [GBq].	1 4	0 0		
	[G] KCNL004	Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose supérieure à 1 gigabecquerel [GBq].	1 4	0 0	
10.02.04 10.02.04.01	[G] Glandes parathyroïdes. Exploration des sites parathyroïdiens. Avec ou sans : - exérèse de glande parathyroïde ; - exérèse de vestige thymique ; - dissection du nerf laryngé récurrent. Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf. 05.02.02.02 ; 05.02.02.03).	1 4	0 0		
	KDQA001 [A, 7]	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; équipe spécialisée, entraînée en chirurgie des parathyroïdes ; particulièrement en cas d'hyperparathyroïdie par lésions multiglandulaires, primitive, secondaire ou tertiaire. anesthésie.	1 4	0 0	
KDQA003 [A, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002). Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par cervicothoracotomie. Indication : lésion médiastinale basse repérée en préopératoire, ou réexploration à l'étage cervical dans le cadre d'une réintervention pour hyperparathyroïdie récurrente ou persistante.. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002). Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéochirurgie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie.	1 4	0 0		
KDQC002 [A, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002). Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002). Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
10.02.04.02	Parathyroïdectomie. Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf. 05.02.02.02 ; 05.02.02.03).				
KDFC001 [A, J, K, 7]	Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicoscopie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1	0		
KDFA002 [A, J, K, 7]	Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1	0		
KDFA001 [A, J, K, 7]	Parathyroïdectomie totale avec réimplantation immédiate de parathyroïde. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; équipe spécialisée ; infrastructure pour cryopréservation stockage de tissu parathyroïdien. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1	0		
KDFA003 [A, J, K, 7]	Exérèse de tissu parathyroïdien préalablement transplanté. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQA002).	1	0		
10.02.04.03 KDEA001 [A, J, K, 7]	Autres actes thérapeutiques sur les parathyroïdes. Réimplantation secondaire de parathyroïde. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; équipe spécialisée ; infrastructure pour cryopréservation stockage de tissu parathyroïdien. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	1	0		
10.02.05	Glandes surrénales. À l'exclusion de : surrénalectomie au cours d'une néphrectomie totale élargie (cf. 08.02.01.04).				
KEFC002 [A, J, K, T]	Surrénalectomie partielle ou totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie. À l'exclusion de : surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (KEFC001). anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010).	1	0		
KEFA002 [A, J, K, T]	Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct. À l'exclusion de : surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct (KEFA001). anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010).	1	0		
KEFC001 [A, J, K, T]	Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1	0		
KEFA001 [A, J, K, T]	Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZNA002).	1	0		
10.02.06 KZFC001 [A]	Tumeurs endocriniennes intraabdominales ectopiques. Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par cœlioscopie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1	0		
KZFA001 [A, J, K]	Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par laparotomie. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1	0		
11	APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DE LA TÊTE Par face, on entend : squelette, articulations, tissus mous et cavités : - sinus paranasaux, orbites, rhinopharynx, oropharynx ; - de la face.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	<p>Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.</p> <p>Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.</p> <p>Par évidement d'un os, on entend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cratérisation [sautierisation] osseuse ; - séquestrectomie osseuse ; - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. <p>Par exérèse partielle d'un os, on entend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse ; - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophyse...; - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde. <p>Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.</p> <p>L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.</p> <p>La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel.</p> <p>L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse.</p> <p>La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.</p> <p>L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.</p>				
11.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DE LA TÊTE				
11.01.01 ADQB001	Explorations électrophysiologiques et fonctionnelles de la tête. Électromyographie de détection du muscle ptérygoidien latéral, par électrode aiguille.	1	0		
11.01.02 11.01.03 LAQK003 [E, F, U, Z]	Photographies de la tête. Radiographie de la tête. Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences. Radiographie des sinus paranasaux. Radiographie du maxillaire défilé. Radiographie des os propres du nez. À l'exclusion de : radiographie : - unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (LBQK005) ; - de la bouche (cf. 07.01.04.01). (YYYY030).	1	0		
LAQK005 [E, F, U, Z]	Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 3 incidences ou plus. À l'exclusion de : radiographie : - unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (LBQK005) ; - de la bouche (cf. 07.01.04.01). (YYYY030).	1	0		
LBQK005 [E, F, U, Y, Z]	Radiographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire. Radiographie selon l'incidence de Zimmer. (YYYY030).	1	0		
LAQK012 [E, Z]	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence. Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence, pour diagnostic orthodontique. (YYYY030).	1	0		
LAQK001 [E, Z]	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences. Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences, pour diagnostic orthodontique. (YYYY030).	1	0		
LAQK008 [E, Z]	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences. Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences, pour diagnostic orthodontique. (YYYY030).	1	0		
LAQK004	Analyse céphalométrique craniofaciale bidimensionnelle. Avec ou sans : analyse comparative pour bilan thérapeutique ou évolutif.	1	0		
LAQK010	Analyse céphalométrique craniofaciale bidimensionnelle avec simulation des objectifs thérapeutiques.	1	0		
LAQK007	Analyse céphalométrique craniofaciale tridimensionnelle.	1	0		
LAQK006	Analyse céphalométrique architecturale craniofaciale.	1	0		
LBQK001	Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[Y, Z] LBQH001	(YYYY030, YYYY227, YYYY233). Arthrographie unilatérale de l'articulation temporomandibulaire. (YYYY030, YYYY420).	1	0		
[E, Z] LBQH003	Arthrographie bilatérale de l'articulation temporomandibulaire. (YYYY030, YYYY420).	1	0		
[E, Z] 11.01.04	Scanographie de la tête. Avec ou sans : injection intraveineuse de produit de contraste.				
LAQK002	Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne. (ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, F, U, Z] LAQK011	Scanographie unilatérale ou bilatérale de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne]. (ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, Z] LAQK013	Scanographie de la face. Dentascanner.	1	0		
[E, F, U, Z]	Facturation : la scanographie de la face pour bilan implantaire n'est pas facturable. (ZZLP025, ZZQP004).				
LAQK009	Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou. (ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, F, U, Z] LBQH002	Arthroscanographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire. (YYYY030, YYYY420, ZZLP025).	1	0		
[E, Z] 11.01.05	Remnographie [IRM] de la tête.				
LAQN001	Remnographie [IRM] de la face, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
LAQJ001	Remnographie [IRM] de la face, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
11.01.06	Ponction, biopsie et prélèvement de la tête.				
LAHH004	Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U] LAHH005	Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U] LAHJ003	Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]. (ZZLP025).	1	0		
[F, U] LAHH002	Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
LAHH006	Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
LAHJ004	Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]. (ZZLP025).	1	0		
LAHA001	Biopsie de la voûte du crâne [calvaria], par abord direct. (ZZLP025).	1	0		
LAHA002 [A]	Biopsie d'un os de la face, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
11.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SQUELETTE DU CRÂNE ET DE LA FACE				
11.02.01	Actes thérapeutiques sur la voûte du crâne [calvaria].				
11.02.01.01	Ostéosynthèse de la voûte du crâne.				
LACA012	Ostéosynthèse d'une embarrure de la voûte du crâne. Avec ou sans : évacuation d'hématome extradural. anesthésie. (AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, LAFA008).	1 4	0 0		
[A, F, J, K, L, U]					
11.02.01.02	Craniectomie.				
LAF011	Exérèse de tumeur de la voûte du crâne sans cranioplastie. anesthésie. (AGMA001, GELE001, LAFA008, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K]					
LAF004	Exérèse de tumeur de la voûte du crâne avec cranioplastie. anesthésie. (AGMA001, GELE001, LAFA008, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K]					
11.02.01.03	Plastie de la voûte du crâne.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LAMA009 [A, J, K]	Cranioplastie de la voûte. À l'exclusion de : taille de volet crânien (cf. 11.02.01.03). anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
LAPA008 [A, J, K]	Taille de volet crânien sans transposition. Craniectomie linéaire pour craniosténose. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAPA005 [A, J, K]	Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, sans remodelage du pôle postérieur du crâne. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAPA016 [A, J, K]	Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAPA006 [A, J, K]	Taille et transposition de volet crânien intéressant les orbites. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAMA006 [A, J, K]	Remodelage du pôle postérieur du crâne, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAGA007 [A, J, K]	Ablation de matériel de cranioplastie de la voûte. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
11.02.01.04 LAEA008 [A, F, U]	Autres actes thérapeutiques sur la voûte du crâne. Réduction de fracture de la partie tympanique de l'os temporal [os tympanal]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAPA001 [A, F, J, K, U, 7]	Mise à plat de lésion infectieuse de la voûte du crâne [calvaria]. Avec ou sans : - craniectomie ; - mise à plat de lésion infectieuse du cuir chevelu. À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse postopératoire de la voûte du crâne [calvaria], par reprise de l'abord précédent (LAPA015). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAPA015 [A, J, K, 7]	Mise à plat de lésion infectieuse postopératoire de la voûte du crâne [calvaria], par reprise de l'abord précédent. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
11.02.02 11.02.02.01	Actes thérapeutiques sur le squelette de la base du crâne et de l'étage supérieur de la face. Ostéosynthèse de fracture craniofaciale. Comprend : reconstruction [réfection] d'os de la face pour lésion traumatique.				
LACA020 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture craniofaciale. À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture cranio-orbitaire (LACA016). anesthésie. (GELE001, LAFA008, YYYY188).	1 4	0 0		
LACA016 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture cranio-orbitaire. anesthésie. (GELE001, LAFA008, YYYY188).	1 4	0 0		
LACA017 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture cranio-orbitaire avec fermeture de brèche ostéodurale. anesthésie. (GELE001, LAFA008, YYYY188).	1 4	0 0		
LACA004 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord coronal. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
LACA019 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord facial. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
LACA014 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord coronal. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
LACA015 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord facial. anesthésie.	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LACA006	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord coronal.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie.	4	0		
LACA010	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord facial.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie.	4	0		
LACA011	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord coronal.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie.	4	0		
LACA018	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord coronal, avec canthopexie.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie.	4	0		
LACA013	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord facial.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie.	4	0		
LACA009	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord facial, avec canthopexie.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie.	4	0		
LACA005	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire, par abord coronal.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie.	4	0		
11.02.02.02	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188). Résection osseuse de la base du crâne. Voir aussi 01.02.05 Exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique.				
LAF A005	Pétrectomie totale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
GBFA004	(GELE001). Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord paralatéronasal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
GBFA005	(GELE001). Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et maxillaire, par abord paralatéronasal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
GBFA006	(GELE001). Résection totale bilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et maxillaire, par abord paralatéronasal et/ou par abord infrafronto-orbito-nasal.				
[A, J, K, 7]	Activité 1: geste extracrânien.	1	0		
	Activité 2: geste intracrânien.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
LAF A001	(GELE001). Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LAF A003	(GELE001). Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal et par abord infrafrontal.				
[A, J, K, 7]	Activité 1: geste extracrânien.	1	0		
	Activité 2: geste intracrânien.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
LAF A006	(GELE001). Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord paralatéronasal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
11.02.02.03	(GELE001). Ostéotomie frontofaciale.				
LARA002	Mobilisation partielle d'un cadre de l'orbite, par abord extracrânien.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LARA001	(GELE001, LAF A008). Mobilisation partielle des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par abord extracrânien.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LARA004	(GELE001, LAF A008). Mobilisation totale d'un cadre de l'orbite, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LARA003	(GELE001, LAFA008). Mobilisation totale des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LAEA002	(GELE001, LAFA008). Avancement fronto-orbitaire symétrique ou asymétrique sans remodelage frontal, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LAEA006	(GELE001). Avancement fronto-orbitaire symétrique ou asymétrique avec remodelage frontal, par craniotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LAEA004	(GELE001). Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], sans pose de distracteur.	1	0		
[A, J, K, 7]	Activité 1 : geste extracrânien.	1	0		
	Activité 2 : geste intracrânien.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
LAEA009	(GELE001, HBDD007, HBDD008, LAFA008, LBLP001, PAFA010). Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], avec pose de distracteur.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; neurochirurgien et réanimation pédiatrique et néonatale à proximité. Recueil prospectif de données : nécessaire.				
	Activité 1 : geste extracrânien.	1	0		
	Activité 2 : geste intracrânien.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
11.02.02.04	(GELE001, HBDD007, HBDD008, LAFA008, LBLP001). Autres actes thérapeutiques sur l'étage supérieur de la face.				
LAPA004	Ostéotomie du complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire pour cal vicieux, par abord facial et par abord coronal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Activité 1 : geste extracrânien.	1	0		
	Activité 2 : geste intracrânien.	2	0		
	anesthésie.	4	0		
LABA001	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188). Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord coronal.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : meulage.				
	anesthésie.	4	0		
LABA003	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord facial.	1	0		
[A, J, K]	Avec ou sans : meulage.				
	anesthésie.	4	0		
11.02.03	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Actes thérapeutiques sur le squelette de l'étage moyen de la face. Indication : thérapeutiques.				
11.02.03.01	Réduction orthopédique de fracture de l'étage moyen de la face.				
LAEP002	Réduction orthopédique de fracture de l'os nasal [des os propres du nez].	1	0		
[A, F, U]	anesthésie.	4	0		
LAEP003	(GELE001). Réduction orthopédique de traumatisme nasal obstétrical.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
LAEP001	Réduction orthopédique de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique.	1	0		
[A, F, L, T, U]	Réduction transcutanée ou transmuqueuse de fracture du malaire ou de l'arcade zygomatique.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
11.02.03.02	Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale.				
LBED001	Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale [fracture type Le Fort I, II ou III], avec contention par blocage maxillomandibulaire.	1	0		
[A, F, L, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
LBED004	Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec contention par blocage maxillomandibulaire.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
LBEP009	Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec contention par appareillage personnalisé.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
11.02.03.03	Traitement chirurgical des fractures de l'étage moyen de la face. Comprend : reconstruction [réfection] d'os de la face pour lésion traumatique.				
LAEA007 [A, F, U]	Réduction de fracture de l'os nasal, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAEA001 [A, F, J, K, L, U, 7]	Réduction de fracture du bord supraorbitaire sans interposition, par abord sourcilier. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAEA003 [A, F, J, K, L, U, 7]	Réduction de fracture du bord supraorbitaire avec interposition de matériau inerte et/ou autogreffe, par abord sourcilier. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
LAEB001 [A, F, J, K, L, T, U]	Réduction de fracture du plancher de l'orbite à foyer fermé, par ballonnet intrasinusien introduit par abord intrabuccal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LAMA007 [A, F, J, K, T, U, 7]	Réfection du plancher de l'orbite, par abord direct. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
LAMA005 [A, F, J, K, U, 7]	Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord coronal. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
LAMA003 [A, F, J, K, T, U, 7]	Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord facial. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
LAMA008 [A, F, T, U, 7]	Réfection de paroi de l'orbite avec réparation d'un délabrement de la région orbitaire et de son contenu. Avec ou sans : interposition de matériau inerte ou de greffe. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
LACA001 [A, F, J, K, L, T, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture du bord infraorbitaire, à foyer ouvert. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LACB002 [A, F, J, K, L, T, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique, à foyer fermé. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LACA002 [A, F, J, K, L, T, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire], à foyer ouvert. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LACA003 [A, F, J, K, L, T, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] avec réfection du plancher de l'orbite, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LACA008 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fractures latéofaciales multiples à foyer ouvert, par abord coronal. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LACA007 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fractures latéofaciales multiples à foyer ouvert, par abord facial. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LACB001 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture maxillo nasale, à foyer fermé. Fixation transcutanée de fracture maxillo nasale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
LBCA010 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, par abord intrabuccal. anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	1 4	0 0		
LBCA003 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort I, par abord direct. anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	1 4	0 0		
LBCA009	Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort II, par abord direct.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
LBCA005	Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort III, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
LACB003	Ostéosynthèse de fracture panfaciale instable par appareillage à ancrage péricrânien, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
11.02.03.04	Décompression et agrandissement de l'orbite.				
LAPA012	Décompression de l'orbite par effondrement de la paroi inférieure et/ou de la paroi médiale, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	Avec ou sans : résection de graisse orbitaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAPA003	Décompression de l'orbite par effondrement de trois parois, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAPA013	Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord coronal.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LAPA011	Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord facial.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; neurochirurgien et réanimation pédiatrique et néonatale à proximité. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LAPA007	Ostéotomie du cadre de l'orbite pour dystopie posttraumatique, par abord facial et par abord coronal.				
[A, J, K, T, 7]	Activité 1 : geste extracrânien.	1	0		
	Activité 2 : geste intracrânien.	2	0		
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
11.02.03.05	Ostéotomie maxillaire. À l'exclusion de : ostéotomie pour séquelle de fente orofaciale (LBPA028, LBPA024).				
LBPA027	Ostéotomie maxillaire totale basse préimplantaire ou préprothétique avec interposition, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Facturation : l'ostéotomie pré implantaire n'est pas facturable. anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA029	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec avancée, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA015	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec recul ou déplacement vertical, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA035	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA006	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA022	Ostéotomie maxillaire type hémi-Le Fort I, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA017	Ostéotomie maxillaire d'élévation sans mobilisation du palais, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA031	Ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA009	Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure unilatérale, par abord intrabuccal.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA008	Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure bilatérale, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA012	Ostéotomie maxillaire interalvéolaire [Corticotomie alvéolodentaire] unique ou multiple, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA032	Ostéotomie sagittale intermaxillaire sans pose d'un disjoncteur fixe, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA043	Ostéotomie sagittale intermaxillaire avec pose d'un disjoncteur fixe, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA010	Ostéotomie maxillozygomatique sans mobilisation de la pyramide nasale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA038	Ostéotomie maxillonasale type Le Fort II, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
11.02.03.06	Autres ostéotomies de l'étage moyen de la face.				
LAPA002	Ostéotomie de l'os zygomatique [malaire], par abord facial.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LAPA010	Ostéotomie du tiers latéral de la face, par abord coronal.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LAPA009	Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III, par abord intrabuccal et par abord coronal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LAPA014	Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III avec bipartition faciale, par abord intrabuccal et par abord coronal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
11.02.03.07	Maxillectomie.				
LBFA006	Maxillectomie supérieure sans reconstruction.	1	0		
[A, J, K, 7]	Exérèse de la suprastructure de l'os maxillaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBFA011	Maxillectomie supérieure, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de septum nasal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBFA033	Maxillectomie moyenne.	1	0		
[A, J, K, 7]	Exérèse de la mésostructure de l'os maxillaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBFA024	Maxillectomie inférieure.	1	0		
[A, J, K, 7]	Exérèse de l'infrastructure de l'os maxillaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBFA005	Maxillectomie totale sans reconstruction.	1	0		
[A, J, K, 7]	Exérèse de la totostructure de l'os maxillaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBFA007	Maxillectomie totale, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de septum nasal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
11.02.03.08	Autres résections osseuses de l'étage moyen de la face.				
LBFA023	Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal. Avec ou sans : avulsion dentaire.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LBFA030	(ZZHA001, ZZLP025). Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : avulsion dentaire. anesthésie. (GELE001, PAFA010).	4	0		
LBFA002	Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : avulsion dentaire. anesthésie. (GELE001, PAFA010).	4	0		
LBFA028	Exérèse d'un quadrant de la voûte palatine, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBFA014	Exérèse d'une hémivoûte palatine, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBFA001	Exérèse de la totalité de la voûte palatine, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAF012	Réséction modelante de l'étage moyen de la face, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
11.02.03.09	Apposition modelante et comblement osseux de l'étage moyen de la face.				
LABA004	Apposition modelante de l'étage moyen de la face, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LAMA012	Comblement d'une dépression de la région orbitofaciale, sans exentération de l'orbite, par matériau inerte ou autogreffe.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Avec ou sans : correction d'une énoptalmie. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
11.02.03.10	Autres réparations du squelette de l'étage moyen de la face.				
LAMA004	Remodelage du rebord de l'orbite sans autogreffe, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAMA010	Remodelage du rebord de l'orbite avec autogreffe osseuse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAMA001	Reconstruction du tiers latéral du massif facial pour syndrome malformatif, par abord facial et par abord coronal.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LAMA011	Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite sans abord de l'étage antérieur de la base du crâne.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAMA002	Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite avec abord de l'étage antérieur de la base du crâne.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
11.02.04	Actes thérapeutiques sur la mandibule. À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur l'arcade alvéolaire (cf. 07.02.05). Indication : thérapeutiques.				
11.02.04.01	Réduction orthopédique de fracture de la mandibule.				
LBEP002	Réduction orthopédique de fracture du corps de la mandibule, avec contention par appareillage personnalisé.	1	0		
[A, F, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBED002	Réduction orthopédique de fracture unifocale du corps de la mandibule, avec contention mandibulaire.	1	0		
[A, F, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBED005	Réduction orthopédique de fracture plurifocale du corps de la mandibule, avec contention mandibulaire.	1	0		
[A, F, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBED006	Réduction orthopédique de fracture extracondyloïde unifocale de la mandibule, avec blocage maxillomandibulaire.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBED003	Réduction orthopédique de fracture extracondyloïde plurifocale de la mandibule, avec blocage maxillo-mandibulaire.	1	0		
[A, F, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
11.02.04.02	Ostéosynthèse de la mandibule.				
LBCB002	Ostéosynthèse de fracture extracondyloïde unifocale de la mandibule, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse d'une fracture extracondyloïde unifocale de la mandibule par fixateur externe, broches de Kirschner.				
	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
LBCA006	Ostéosynthèse de fracture extracondyloïde unifocale de la mandibule, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
LBCB001	Ostéosynthèse de fracture extracondyloïde plurifocale de la mandibule, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse d'une fracture extracondyloïde plurifocale de la mandibule par fixateur externe, broches de Kirschner.				
	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
LBCA002	Ostéosynthèse de fracture extracondyloïde plurifocale de la mandibule, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture extracondyloïde bifocale de la mandibule, à foyer ouvert (LBCA001).				
	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
LBCA001	Ostéosynthèse de fracture extracondyloïde bifocale de la mandibule, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
LBCA004	Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, sans dissection du nerf facial.	1	0		
[A, F, J, K, L, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
LBCA007	Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, avec dissection du nerf facial.	1	0		
[A, F, J, K, L, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
LBCA008	Ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec parage d'un délabrement des tissus mous de la face.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).	4	0		
11.02.04.03	Comblement de perte de substance de la mandibule.				
LBBA006	Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire antérieure limitée au corps, par abord intrabuccal ou facial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBBA004	Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire latérale respectant la région articulaire, par abord intrabuccal ou facial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBBA003	Apposition modelante de la mandibule, par abord intrabuccal ou facial.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : apposition modelante du menton, par abord intrabuccal (LBBA005).				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBBA005	Apposition modelante du menton, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
11.02.04.04	Ostéotomie de la mandibule.				
LBPA034	Ostéotomie segmentaire antérieure préimplantaire ou préprothétique de la mandibule avec interposition, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Facturation : l'ostéotomie préimplantaire n'est pas facturable.				
	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA030	Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA007	Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par abord facial.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA021	Ostéotomie sagittale unilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA042	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA004	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non segmentée, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA040	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non segmentée et ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA023	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA011	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments et transposition du menton osseux, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA020	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA033	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus et transposition du menton osseux, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA019	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).	4	0		
LBPA041	Ostéotomie angulaire ou préangulaire de la mandibule, par abord facial.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA014	Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en arrière du trou mentonnier, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA005	Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en avant du trou mentonnier, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
LBPA037	Ostéotomie interruptrice de la symphyse mandibulaire, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LBPA002 [A, J, K, 7]	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie sagittale du corps de la mandibule, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBPA016 [A, J, K, 7]	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en arrière du trou mentonnier, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBPA026 [A, J, K, 7]	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBPA039 [A, J, K, 7]	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, avec ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBPA036 [A, J, K, 7]	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010). Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, avec ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBPA018 [A, J, K, 7]	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie sous-alvéolaire totale de la mandibule, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBPA013 [A, J, K, 7]	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal. Indication : dysmorphoses dento-squelettiques antérieures. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBPA001 [A, J, K, 7]	(GELE001, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBPA025 [A, J, K, 7]	(GELE001, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie de la mandibule pour cal vicieux, par abord direct.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBAA001 [A, J, K, 7]	(GELE001, LBLP001, PAFA010, YYYY188). Allongement osseux progressif de l'os maxillaire ou de la mandibule par distracteur, par abord direct.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
11.02.04.05 LBGA005 [A, J, K, 7]	(GELE001, LBLP001). Résection osseuse de la mandibule. Évidement de la mandibule, par abord intrabuccal.	1	0		
	Séquestrectomie de la mandibule. anesthésie.	4	0		
LBFA015 [A, J, K, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Exérèse de lésion du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBFA018 [A, J, K, 7]	(GELE001). Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal. À l'exclusion de : résection modelante du menton, par abord intrabuccal (LBFA010).	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBFA010 [A, J, K, 7]	(GELE001). Résection modelante du menton, par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
LBFA008 [A, J, K, T, 7]	(GELE001). Résection non interruptrice extracondyloaire de la mandibule, par abord direct.	1	0		
	Exérèse de lésion de la mandibule sans interruption de la continuité osseuse. anesthésie.	4	0		
LBFA029 [A, J, K, 7]	(GELE001). Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni comblement.	1	0		
	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LBFA020	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans comblement.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA009	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule avec comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : résection de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement par autogreffe, par abord direct (LBFA004). anesthésie.	4	0		
LBFA004	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement par autogreffe osseuse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA036	(GELE001). Résection interruptrice extracondyloïde segmentaire latérale de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni comblement.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA027	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection interruptrice extracondyloïde segmentaire latérale de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans comblement.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA017	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection interruptrice extracondyloïde segmentaire latérale de la mandibule avec comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA034	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif latéroterminal ni comblement.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA037	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif latéroterminal de contention, sans comblement.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA039	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec comblement par autogreffe chondrocostale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA026	(GELE001). Résection interruptrice du processus condyloïde de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif terminal ni comblement.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA022	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection interruptrice du processus condyloïde de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif terminal, sans comblement.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBFA038	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Résection interruptrice du processus condyloïde de la mandibule par abord direct, avec comblement par autogreffe chondrocostale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
11.02.04.06	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014). Autres actes thérapeutiques sur la mandibule.				
LBPA003	Décortication de la mandibule, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBDD001	(GELE001). Blocage maxillo-mandibulaire avec ablation de matériel d'ostéosynthèse, pour traitement de pseudarthrose mandibulaire.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LBMA002	(GELE001). Reconstruction du ramus de la mandibule par autogreffe ostéochondrale pour syndrome malformatif, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		
11.02.05	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBPA001). Autres actes thérapeutiques sur le crâne et la face.				
11.02.05.01	Évacuation et drainage de collection.				
QAJH004	Évacuation de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QAJH001	Évacuation de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[F, U] QAJH002	(ZZLP025). Drainage de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
[F, U] QAJH003	(ZZLP025). Drainage de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
[F, U] 11.02.05.02 LALA002	(ZZLP025). Pose d'implant osseux sur le crâne et la face. Pose d'un implant intraosseux crânien ou facial pour fixation d'épithèse ou d'appareillage auditif ostéo-intégré.	1	0		
[J, K] LALA001	(ZZLP030). Pose de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux pour fixation d'épithèse.	1	0		
[J, K] LALB001	(ZZLP030). Pose de moyen de liaison sur implants crâniens et/ou faciaux. (ZZLP025).	1	0		
11.02.05.03 LABA002	Dégagement et activation d'implant osseux du crâne et de la face. Désépaississement des tissus de recouvrement d'un site implantaire. Facturation : implant crânien ou facial. (ZZLP025).	1	0		
11.02.05.04	Ablation de matériel osseux sur le crâne et la face. Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os.				
LAGA004	Ablation de matériel externe d'ostéosynthèse ou de distraction du crâne et/ou du massif facial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAGA003	Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur un site, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAGA005	Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur 2 sites, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAGA002	Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse du massif facial sur 3 sites ou plus, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LZGA001	Ablation de biomatériau de la face et/ou du cou, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAGA006	Ablation d'un implant intraosseux crânien ou facial sans résection osseuse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LAGA001	Ablation de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux sans résection osseuse, par abord facial.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
11.02.05.05 LBFA031	Autres actes thérapeutiques sur le squelette du crâne et de la face. Résection d'hypertrophie osseuse intrabuccale. Exérèse de crête alvéolaire, de torus ou d'exostose intrabuccale. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
LAF A013	Exérèse partielle d'un os de la face sans interruption de la continuité, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : - exérèse de lésion ; - du maxillaire (cf. 11.02.03.08) ; - de la mandibule (cf. 11.02.03.08, 11.02.04.05) ; - résection d'hypertrophie osseuse intrabuccale (LBFA031). anesthésie. (GELE001).	4	0		
11.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ARTICULATION TEMPOROMANDIBULAIRE				
11.03.01 LBLB002	Infiltration de l'articulation temporomandibulaire. Infiltration périarticulaire temporomandibulaire, par voie transcutanée.	1	0		
[T] LBLB001	Infiltration et/ou lavage de l'articulation temporomandibulaire, par voie transcutanée.	1	0		
[T]					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
11.03.02 LBEP005	Réduction de luxation de l'articulation temporomandibulaire. Réduction orthopédique d'une luxation temporomandibulaire unilatérale ou bilatérale.	1	0		
[F, L, U]	(HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZLP025).				
LBFA001	Réduction d'une luxation temporomandibulaire, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, L, T, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).				
11.03.03 LBFA032	Résection de l'articulation temporomandibulaire. Éminectomie [Condyloplastie temporale] ou création de butée temporomandibulaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
LBFA025	Coronoïdectomie mandibulaire, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
LBFA003	Résection partielle de la tête du condyle de la mandibule, par abord facial.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, LBLP001).				
11.03.04 LBMA006	Plastie et reconstruction de l'articulation temporomandibulaire. Condyloplastie mandibulaire, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
LBMA001	Reconstruction de l'articulation temporomandibulaire par prothèse.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).				
LBMA004	Reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéocondrale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).				
11.03.05	Actes thérapeutiques sur le disque de l'articulation temporomandibulaire.				
LBFA013	Dissectomie temporomandibulaire, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
LBDA001	Discopexie temporomandibulaire, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
LBMA003	Reconstruction discale temporomandibulaire, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
11.03.06 LBFA019	Résection de bloc d'ankylose temporomandibulaire. Résection de bloc d'ankylose temporomandibulaire latérale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
LBFA035	Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : interposition de lambeau. anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
LBFA016	Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction de l'articulation par prothèse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).				
LBFA012	Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéocondrale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).				
11.03.07 LBGA001	Autres actes thérapeutiques sur l'articulation temporomandibulaire. Ablation de corps étranger de l'articulation temporomandibulaire, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
11.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES DE LA TÊTE				
	À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur les muscles : - de la paupière et les muscles oculomoteurs (cf. chapitre 02) ; - des lèvres (cf. 07.02.01).				
LCPA001	Libération d'une rétraction des tissus mous de la région masticatrice, par abord direct.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LCFA001	Excision nasogénienne avec myotomie ou myectomie de symétrisation faciale pour traitement palliatif de la paralysie faciale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LCFA002	Excision du muscle frontal controlatéral sain pour traitement palliatif de la paralysie faciale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LCMA001	Réanimation de l'hémiface paralysée par lambeau musculaire libre avec anastomoses vasculaires et nerveuses.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
11.05	APPAREILLAGES				
	À l'exclusion de: pose d'appareillage pour fente orofaciale (cf. 07.02.06.10). La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.				
11.05.01	Appareillage d'orthopédie maxillofaciale. Indication: dysmorphoses, avant intervention chirurgicale sur le maxillaire ou la mandibule. Facturation: pour les dysmorphoses: traitement commencé avant 16 ans et commencé au plus tard 6 mois après l'accord; la facturation s'effectue par période de 6 mois, 6 semestres maximum peuvent être facturés; traitement en denture lactéale ou mixte, 3 semestres maximum peuvent être facturés; un 4 ^e semestre peut être facturé après examen conjoint du médecin conseil et du médecin traitant; en cas d'interruption provisoire de traitement, deux séances de surveillance maximum par semestre peuvent être facturées..				
LBEP004	Réduction d'un décalage antéropostérieur des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel.	1	0		
	Réduction d'une promaxillie et/ou d'une rétromandibule par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel.				
LBEP001	Réduction d'un décalage postéroantérieur des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel.	1	0		
	Réduction d'une rétromaxillie et/ou d'une promandibule par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel.				
LBEP008	Réduction d'un décalage transversal des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel.	1	0		
LBEP007	Réduction d'un décalage vertical des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel.	1	0		
LBEP003	Réduction d'une insuffisance transversale de l'os maxillaire par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel.	1	0		
	Disjonction intermaxillaire rapide.				
LBEP006	Réduction d'une insuffisance transversale de la mandibule par dispositif orthopédique.	1	0		
11.05.02	Autres appareillages.				
LBLD014	Pose d'une orthèse métallique recouvrant totalement ou partiellement une arcade dentaire.	1	0		
LBLD011	Pose d'un appareillage par guide mandibulaire, vestibulaire ou lingual, sur 1 arcade.	1	0		
LBLD009	Pose d'un appareillage par guide mandibulaire, vestibulaire ou lingual, sur 2 arcades.	1	0		
LBLD018	Pose d'un appareillage par guide mandibulaire sagittal.	1	0		
LBLD003	Pose d'une gouttière maxillaire ou mandibulaire pour hémostase ou portetopique.	1	0		
LBLD006	Pose de gouttières maxillaire et mandibulaire pour hémostase ou portetopique.	1	0		
LBLD022	Pose de gouttière plombée de protection dentoosseuse.	1	0		
LBLD024	Pose d'une attelle portegreffon ou d'une endoprothèse, après résection mandibulaire interruptrice.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LBLD016	Pose d'un appareillage obturateur pour perte de substance maxillaire, chez un patient denté. À l'exclusion de: pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple après résection de l'os maxillaire (LBLA001).	1	0		
LBLD023	Pose d'un appareillage obturateur pour perte de substance maxillaire, chez un patient édenté total. À l'exclusion de: pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple après résection de l'os maxillaire (LBLA001).	1	0		
LBLA001	Pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple après résection de l'os maxillaire.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LBLD002	Pose d'un appareillage de mobilisation en latéralité et/ou en propulsion pour fracture unicondylienne ou bicondylienne de la mandibule.	1	0		
LBLD008	Pose d'un appareillage de mobilisation mandibulaire en rotation pure.	1	0		
LBLD005	Pose d'un appareillage de mobilisation mandibulaire en rotation et en propulsion.	1	0		
LBLD021	Pose d'un appareillage actif pur de rééducation de la cinétique mandibulaire.	1	0		
LBLD001	Pose d'un châssis métallique support de prothèse maxillofaciale [prothèse obturatrice].	1	0		
QALP001	Pose d'un appareillage de compression pour prévention et/ou correction de cicatrices vicieuses cervicofaciales.	1	0		
ZAMP001	Confection d'un moulage facial.	1	0		
ZALP001	Pose d'une prothèse souple utilisant les contredépouilles naturelles pour ancrage de prothèse faciale.	1	0		
ZALP002	Pose d'une épithèse faciale plurirégionale.	1	0		
12	APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU COU ET DU TRONC				
	Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires.				
	Par segment de la colonne vertébrale, on entend : la portion cervicale, la portion thoracique, la portion lombale ou la portion sacrale de la colonne vertébrale.				
	Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse ; - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... ; - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...				
	Les radiographies, scanographies et remographies [IRM] d'un segment de la colonne vertébrale incluent l'étude des zones transitionnelles adjacentes.				
	L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.				
	L'arthrodèse de la colonne vertébrale inclut l'avivement des surfaces articulaires, la préparation du site et la pose d'un greffon modelé.				
12.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU COU ET DU TRONC				
12.01.01	Électromyographie [EMG] du cou et du tronc.				
AHQB030	Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, sans épreuve de stimulation du nerf phrénique.	1	0		
AHQB031	Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, avec épreuve de stimulation du nerf phrénique.	1	0		
12.01.02	Mesure de pression sur le tronc.				
12.01.03	Radiographie des os et des articulations du cou et du tronc.				
12.01.03.01	Radiographie de la colonne vertébrale. Facturation : en cas d'association avec la radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin], seule la radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence peut être facturée.				
LDQK001	Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, F, U, Y, Z] LDQK002	Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, F, U, Y, Z] LDQK004	Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, F, U, Y, Z] LDQK005	Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, Y, Z] LEQK001	Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, F, U, Y, Z] LEQK002	Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, F, U, Y, Z] LEQK002	Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, F, U, Y, Z] LFQK002	Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, F, U, Y, Z] LFQK002	Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, F, U, Y, Z] LFQK002	Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LFQK001 [B, D, E, Y, Z]	Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus. Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
LGQK001 [B, D, E, F, U, Y, Z]	Radiographie du sacrum et/ou du coccyx. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
LHQK007 [B, D, E, F, U, Y, Z]	Radiographie de la colonne vertébrale en totalité. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
LHQK004 [E, Y, Z]	Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence. (YYYY030).	1	0		
LHQK002 [E, Y, Z]	Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences. (YYYY030).	1	0		
LHQK003 [E, Y, Z]	Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire. (YYYY030).	1	0		
LHQH001 [E, Z]	Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure. (YYYY030, YYYY420, ZZLP025).	1	0		
LHQH003 [E, Y, Z]	Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée. (YYYY030, YYYY070, ZZLP025).	1	0		
LHQH005 [E, Z]	Discographie intervertébrale unique par voie transcutanée, avec scanographie de la colonne vertébrale [Discoscanner]. (YYYY070, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
LHQH004 [E, Y, Z]	Discographie intervertébrale multiple, par voie transcutanée. (YYYY030, YYYY318, ZZLP025).	1	0		
12.01.03.02	Radiographie du thorax osseux.				
LJQK001 [B, D, E, F, U, Y, Z]	Radiographie du squelette du thorax. Radiographie du gril costal. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
LJQK015 [B, D, E, F, U, Z]	Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires. (YYYY030).	1	0		
12.01.04	Scanographie des os et des articulations du cou et du tronc.				
LHQK001 [E, F, U, Z]	Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
LHQH006 [E, F, U, Z]	Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
LHQK005 [E, F, U, Z]	Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY030, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
LHQH002 [E, F, U, Z]	Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
12.01.05	Remnographie [IRM] des os et des articulations du cou et du tronc.				
LHQN001 [F, U]	Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
LHQJ001 [F, U]	Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
LHQN002	Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
LHQJ002	Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
12.01.06	Ponction et biopsie des os et des articulations du cou et du tronc.				
LHHH001	Ponction ou cytoponction osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
LHHH003	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
LHHH002	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
LDHA002 [A, 7]	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérolatérale. anesthésie. (GELE001).	1	0		
LEHC001	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LEHA002	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par costotransversectomie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LEHA003	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LEHA001	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracophréno-laparotomie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFHC001	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFHA001	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LHHA006	Biopsie de l'arc vertébral, par abord postérieur.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LHHA007	Biopsie du corps vertébral et/ou du disque intervertébral, par abord postérieur ou transpédiculaire.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LDHA001	Biopsie osseuse et/ou articulaire de l'atlas et/ou de l'axis, par abord intrabuccal ou par abord prémastoïdien.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LJHB001	Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par voie transcutanée. Ponction-biopsie de l'articulation sternoclaviculaire. (ZZLP025).	1	0		
LJHA001	Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par abord direct. (ZZLP025).	1	0		
12.01.07	Infiltration diagnostique des articulations du cou et du tronc.				
LHLH001	Infiltration anesthésique d'articulation vertébrale postérieure avec guidage radiologique, avec évaluation diagnostique et pronostique.	1	0		
12.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA COLONNE VERTÉBRALE				
12.02.01	Actes thérapeutiques sur les vertèbres. Facturation: ne peuvent pas être facturés avec les actes du sous-chapitre 01.03 (Actes thérapeutiques sur le système nerveux central spinal [Rachidien]) ni avec les actes du paragraphe 12.02.02.				
12.02.01.01	Spondyloplastie [Vertébroplastie].				
LHMH002	Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (YYYY140, ZZLP025).	1	0		
LHMH005	Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
LHMH006	Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (YYYY140, ZZLP025).	1	0		
LHMH003	Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
LHMH004	Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (YYYY140, ZZLP025).	1	0		
LHMH001	Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
12.02.01.02	Infiltration ou destruction articulaire postérieure de la colonne vertébrale.				
LHLB001	Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
LHLH003	Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LHLH002	Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
LHNH001	Thermocoagulation de facettes articulaires de vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique. Avec ou sans : stimulodétection électrique. (ZZLP025).	1	0		
12.02.01.03	Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie postérieure ou postérolatérale. À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf. 12.02.01.06).				
LHCA011 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale par fixateur externe. anesthésie. (GELE001, YYYY146).	1 4	0 0		
LHCA002 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur. À l'exclusion de : - ostéosynthèse sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur : - de la jonction occipitocervicale (LDCA002) ; - de l'atlas et/ou de l'axis (LDCA009, LDCA006, LDCA005) ; - de la jonction lombosacrée (LFCA002) ; - du sacrum (LGCA001) ; - ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur (LDCA010). anesthésie. (GELE001, YYYY146).	1 4	0 0		
LHCA016 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire avec arthrodèse, par abord postérieur. À l'exclusion de : ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002). anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	1 4	0 0		
LHCA010 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur. Avec ou sans : arthrodèse. À l'exclusion de : ostéosynthèse avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur : - de la jonction occipitocervicale (LDCA003) ; - de la jonction lombosacrée (LFCA001). anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	1 4	0 0		
LDCA002 [A, F, J, K, L, U]	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	1 4	0 0		
LDCA003 [A, F, J, K, L, U]	Ostéosynthèse postérieure de la jonction occipitocervicale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur. Avec ou sans : arthrodèse. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	1 4	0 0		
LDCA009 [A, F, J, K, L, U]	Ostéosynthèse transpédiculaire de l'axis, par abord postérieur. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	1 4	0 0		
LDCA006 [A, F, J, K, L, U]	Ostéosynthèse transarticulaire et/ou transpédiculaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	1 4	0 0		
LDCA005 [A, F, J, K, L, U]	Ostéosynthèse interlaminaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	1 4	0 0		
LDCA010 [A, F, J, K, L, U]	Ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur. anesthésie. (GELE001, YYYY146).	1 4	0 0		
LFCA002 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de la jonction lombosacrée sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur. anesthésie. (GELE001, YYYY146).	1 4	0 0		
LFCA001 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de la jonction lombosacrée avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur. anesthésie. (GELE001, YYYY146).	1 4	0 0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LGCA001 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture du sacrum, par abord postérieur. Avec ou sans : libération radiculaire.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LHDA001 [A, F, J, K, U, 7]	Arthrodèse postérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur.	1	0		
	À l'exclusion de : arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002).				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFDA012 [A, F, J, K, U, 7]	Arthrodèse intercorporeale ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale lombale ou lombo-sacrée, par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LHDA002 [A, F, J, K, U, 7]	Arthrodèse intercorporeale de la colonne vertébrale avec arthrodèse postérieure, par abord postérolatéral.	1	0		
	À l'exclusion de : arthrodèse intercorporeale de la colonne vertébrale lombale ou lombo-sacrée avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur (LFDA004).				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFDA004 [A, F, J, K, U, 7]	Arthrodèse intercorporeale de la colonne vertébrale lombale ou lombo-sacrée avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
12.02.01.04	Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie antérieure.				
	À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf. 12.02.01.06).				
LDDA001 [A, J, K, 7]	Arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LDCA008 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
LDCA004 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
LDCA001 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
LDCA007 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec mandibulotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LDCA011 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
	À l'exclusion de : - arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale (LDDA001) ; - ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale (LDCA004) ; - ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale (LDCA001).				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LECC001 [A, F, J, K, L, U, 7]	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale, par thoracoscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LECA003 [A, F, J, K, L, U]	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoracotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LECA006	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFCC001	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFCA005	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LDCA013	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	Avec ou sans : arthrodèse. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LECA005	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canaire, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, U]	Avec ou sans : arthrodèse. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LECA001	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canaire, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	Avec ou sans : arthrodèse. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFCA004	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canaire, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	Avec ou sans : arthrodèse. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
12.02.01.05	Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voies combinées. Avec ou sans : arthrodèse. À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf. 12.02.01.06).				
LHCA001	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canaire, par abord antérieur et par abord postérieur.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
LDCA012	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
LECA002	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canaire, par thoracotomie et par abord postérieur.	1	0		
[A, F, J, K, L, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
LECA004	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canaire, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur.	1	0		
[A, F, J, K, L, U]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
LFCA003	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canaire, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur.	1	0		
[A, F, J, K, L, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
12.02.01.06	Arthrodèse de spondylolisthésis lombal. Par spondylolisthésis à grand déplacement, on entend : spondylolisthésis avec déplacement supérieur à 40 %. L'arthrodèse avec réduction d'un spondylolisthésis inclut la libération radiculaire.				
LFDA005	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	Indication : acte réalisé chez l'enfant ; exceptionnellement chez l'adulte. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFDA007	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, avec ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LFDA003	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LFDA001	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire et ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LFDA006	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LFDA009	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	PLIF. Avec ou sans : arthrodèse postérolatérale. À l'exclusion de : arthrodèse antérieure d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur transsacrolombal (LFDA002).				
	anesthésie.	4	0		
LFDA014	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement sans réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	anesthésie.	4	0		
LFDA002	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	anesthésie.	4	0		
LFDA013	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie.				
	anesthésie.	4	0		
LFDA011	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie et par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéosynthèse. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie.				
	anesthésie.	4	0		
LFDA010	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie.				
	anesthésie.	4	0		
LFDA008	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie et par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie.				
	anesthésie.	4	0		
12.02.01.07	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Correction instrumentale de déformation souple de la colonne vertébrale. Par déformation souple de la colonne vertébrale, on entend : déformation chez un sujet de moins de 40 ans avec angulation inférieure à 70°, ou déformation angulaire de moins de 20° entre 2 vertèbres adjacentes. Par correction instrumentale d'une déformation de la colonne vertébrale, on entend : réduction par abord direct et fixation d'une déformation de la colonne vertébrale par matériel implanté adapté.				
LHMA011	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale sans arthrodèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LHMA006	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).					
LEMA002	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).					
LEMA003	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).					
LFMA001	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par lombotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).					
LEMA004	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).					
LEMA001	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).					
LHMA003	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY146).					
LHMA013	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY146).					
LHMA004	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérolatéral.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY146).					
LHMA015	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY146).					
LHMA014	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY146).					
12.02.01.08	Correction de déformation rigide de la colonne vertébrale. Par déformation rigide de la colonne vertébrale, on entend : déformation chez un sujet de 40 ans ou plus, ou avec angulation de 70° ou plus, ou déformation angulaire de 20° ou plus entre 2 vertèbres adjacentes. Par arthrectomie totale de la colonne vertébrale, on entend : résection complète d'au moins une facette articulaire.				
LHFA001	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, YYYY146).					
LHFA029	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LHFA028	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY146). Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LHFA003	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY146). Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LHFA027	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY146). Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LHFA013	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, YYYY146). Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LHFA025	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY146). Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LEPA002	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY146). Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
LEPA001	(FELF001, GELE001, PAFA010). Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
LEPA009	(FELF001, GELE001, PAFA010). Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LEPA006	(FELF001, GELE001, PAFA010). Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
LEPA005	(FELF001, GELE001, PAFA010). Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
LFA003	(FELF001, GELE001, PAFA010). Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LDPA008	(FELF001, GELE001, PAFA010). Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie (LDPA010).				
LDPA010	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146). Ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale,	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	par abord intrabuccal ou par cervicotomie. anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	1 4	0 0		
LDPA009	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicothoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LEPA003	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LEPA008	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFPAA001	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LEPA007	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LEPA004	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFPAA002	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
12.02.01.09	Décompression de la moelle épinière de la jonction occipitocervicale. Avec ou sans : arthrodèse.				
LDPA003	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, sans ouverture durale, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188).	4	0		
LDPA001	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ouverture durale, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : plastie de la dure-mère. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188).	4	0		
LDPA004	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188).	4	0		
LDPA005	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal.	1	0		
[A, J, K, 7]	Résection de la dent de l'axis. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188).	4	0		
LDPA002	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par cervicotomie antérolatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188).	4	0		
12.02.01.10	Laminoplastie et laminotomie vertébrales par abord postérieur.				
LHMA007	Laminoplastie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LHMA016	Laminoplastie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
LHPA003	Laminotomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LHPA010	Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LHPA006	Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
12.02.01.11	Laminectomie vertébrale.				
LHFA016	Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LHFA024	Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
LHFA019	Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, YYYY146).	4	0		
12.02.01.12	Laminarthrectomie [Laminarthrectomie] vertébrale. Avec ou sans : arthrodèse.				
LDFA005	Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LDFA004	Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LDFA003	Laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur. À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031).	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFFA006	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFFA005	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFFA001	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale bilatérale, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.02.01.13	Recalibrage de la colonne vertébrale par abord postérieur. Par recalibrage de la colonne vertébrale, on entend : - laminarthrectomie [laminarthrectomie] partielle ; - foraminotomie ; - résection d'ostéophyte, avec ou sans curetage du disque intervertébral.				
LDAA002	Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFAA001	Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrée, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LDAA001	(GELE001). Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LFAA002	(GELE001). Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombo-sacrée, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
12.02.01.14	Autres décompressions médullaires cervicales.				
LDFA002	Unectomie [Résection de l'uncus] ou foraminotomie unilatérale d'une vertèbre, par cervicotomie antérieure.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LDPA006	(GELE001). Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LDPA007	(GELE001, YYYY146). Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec arthrodèse et/ou ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
12.02.01.15	(GELE001, PAFA010, YYYY146). Exérèse de l'arc postérieur et corporectomie vertébrale. L'exérèse partielle de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.				
LHFA031	Exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : - laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur (LDFA003) ; - laminarthrectomie lombale ou lombo-sacrée totale bilatérale, par abord postérieur (LFFA001).				
	anesthésie.	4	0		
LDFA009	(FELF001, GELE001, ZZHA001). Corporectomie vertébrale partielle, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
LEFA010	(FELF001, GELE001, PAFA010). Corporectomie vertébrale partielle, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012).				
	anesthésie.	4	0		
LEFA007	(FELF001, GELE001, PAFA010). Corporectomie vertébrale partielle, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008).				
	anesthésie.	4	0		
LFFA009	(FELF001, GELE001, PAFA010). Corporectomie vertébrale partielle, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008).				
	anesthésie.	4	0		
LEFA014	(FELF001, GELE001, PAFA010). Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou thoracique présent sur le site.				
	anesthésie.	4	0		
LFFA014	(YYYY146). Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par abord direct avec préparation par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K]	Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou thoracique présent sur le site.				
	anesthésie.	4	0		
LDFA012	(YYYY146). Corporectomie vertébrale totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
LEFA006	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146). Corporectomie vertébrale totale, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012).				
	anesthésie.	4	0		
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LEFA004 [A, J, K]	Corporectomie vertébrale totale, par thoraco-phréno-laparotomie. À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008).	1	0		
	anesthésie. (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFFA013 [A, J, K]	Corporectomie vertébrale totale, par laparotomie ou par lombotomie. À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008).	1	0		
	anesthésie. (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LEFA012 [A, J, K]	Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie.	1	0		
	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LEFA008 [A, J, K]	Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFFA008 [A, J, K]	Corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
12.02.01.16	Spondylectomie [Vertébrorectomie]. L'exérèse totale de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.				
LEFA001 [A, J, K]	Spondylectomie thoracique totale, par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
L DFA010 [A, J, K]	Spondylectomie totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LEFA005 [A, J, K]	Spondylectomie totale, par thoracotomie et par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LEFA009 [A, J, K]	Spondylectomie totale, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LFFA012 [A, J, K]	Spondylectomie totale, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146).	4	0		
LGFA002 [A, J, K, 7]	Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur ou par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (FELF001, GELE001, PAFA010, ZZHA001).	4	0		
LGFA006 [A, J, K, 7]	Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur et par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (FELF001, GELE001, PAFA010, ZZHA001).	4	0		
LGFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (FELF001, GELE001, ZZHA001).	4	0		
LGFA003 [A, J, K, 7]	Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord antérieur et par abord postérieur.	1	0		
	anesthésie. (FELF001, GELE001, ZZHA001).	4	0		
LGFA004 [A, J, K, 7]	Exérèse totale du sacrum [Sacrectomie totale], par abord antérieur et par abord postérieur.	1	0		
	Avec ou sans : résection de la cinquième vertèbre lombale. Coder éventuellement : les actes sur les appareils digestif et urinaire. anesthésie. (FELF001, GELE001, ZZHA001).	4	0		
LGFA005 [A, J, K, 7]	Exérèse du coccyx.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
12.02.01.17	Ablation de matériel d'ostéosynthèse. Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os.				
LHGA007	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 2 à 5 vertèbres, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LHGA006	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LHGA004	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LDGA002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie (LDGA001). anesthésie. (GELE001).	4	0		
LDGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LEGA002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LEGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.02.01.18	Autres actes thérapeutiques sur les vertèbres.				
ENNH002	Sclérose d'une lésion vasculaire vertébrale, par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique par voie transcutanée avec guidage scanographique. (YYYY180, ZZLP025).	1	0		
LHFH001	Tumorectomie osseuse vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
[A, 7]	Indication : ostéome ostéoïde. Environnement : spécifique ; concertation pluridisciplinaire. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (YYYY140, ZZHA001).	4	0		
LHMA008	Reconstruction de l'isthme interarticulaire d'une vertèbre, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010).	4	0		
LHPA004	Mise à plat d'une lésion vertébrale infectieuse ou ossifluente, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse périurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct (AFPA001). anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.02.02	Actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux. À l'exclusion de : discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale (cf. 12.02.01.08). Facturation : ne peuvent pas être facturés avec les actes du paragraphe 12.02.01.				
12.02.02.01	Nucléolyse [Chimionucléolyse] et nucléotomie transcutanées. La destruction d'un disque intervertébral, par voie transcutanée inclut la manométrie et la discographie peropératoires. L'exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée inclut la manométrie et la discographie peropératoires.				
LHNH003	Destruction d'un disque intervertébral par injection d'agent pharmacologique [Chémonucléolyse], par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LHNH002	(YYYY170, ZZLP025). Destruction d'un disque intervertébral par injection d'agent pharmacologique [Chémonucléolyse], par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
LPH001	(ZZLP025). Exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée avec guidage radiologique [Nucléotomie transcutanée].	1	0		
12.02.02.02	(YYYY170, ZZLP025). Exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale par abord postérieur. L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut : - l'exérèse de calcifications discales ; - l'exérèse du listel marginal ; - l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.				
L DFA001	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur ou postérolatéral.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LEFA002	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique, par abord postérieur ou postérolatéral.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001).	4	0		
LEFA003	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur ou postérolatéral.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001).	4	0		
LFFA002	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFFA003	Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFFA004	Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, LHDA003).	4	0		
LFFA007	Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, LHDA003).	4	0		
12.02.02.03	Exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale par abord antérieur. L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut : - l'exérèse de calcifications discales ; - l'exérèse du listel marginal ; - l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.				
L DFA011	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LEFC002	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	Indication : hernie extra-foraminale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LEFA013	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (AGQP005, AGQP006, GELE001).	4	0		
LFFC002	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par rétropéritonéoscopie.	1	0		
[A, J, K]	Indication : hernie extra-foraminale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LFFA011	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
L DFA008	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	antérolatérale.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010).				
LEFA011	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
	(AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010).				
LFFA010	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par laparotomie ou par lombotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010).				
LDFA006	Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
LDFA007	Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010).				
12.02.02.04	Autres actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux.				
12.02.03	Actes orthopédiques sur la colonne vertébrale.				
12.02.03.01	Traitement orthopédique de lésion de la colonne vertébrale.				
LHEP005	Traction continue unipolaire de la colonne vertébrale par sangle ou collier.	1	0		
	(ZZLP025).				
LHEP004	Traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par sangles.	1	0		
	(ZZLP025).				
LDEB002	Traction d'attente de la colonne vertébrale cervicale par halo crânien ou étrier.	1	0		
	(ZZLP025).				
LHEP003	Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale par manœuvres externes.	1	0		
[L]	À l'exclusion de: réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction (LDEP002).				
	(ZZLP025).				
LDEP002	Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction.	1	0		
[L]	(ZZLP025).				
LHEP002	Réduction orthopédique extemporanée d'une scoliose ou d'une cyphose par manœuvres externes, avec confection d'un corset rigide.	1	0		
LDEP003	Réduction orthopédique progressive de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction continue.	1	0		
[L]	(ZZLP025).				
LHEB001	Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue de la colonne vertébrale par halo crânien.	1	0		
	(ZZLP025).				
LHEB002	Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par halo crânien et contrappui thoracique, pelvien ou fémoral.	1	0		
	(ZZLP025).				
LFEP001	Réduction orthopédique progressive d'un spondylolisthésis lombal, par hamac et/ou traction bipolaire.	1	0		
	(ZZLP025).				
12.02.03.02	Confection d'un appareil de contention de la colonne vertébrale.				
LDMP001	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale sans appui occipitomentonnier ou fronto-occipitomentonnier.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
LDMP002	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale avec appui occipitomentonnier ou fronto-occipitomentonnier.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
LDMP003	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale et thoracique.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
LFMP001	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale lombale.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
LEMP001	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale thoracique et lombale.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
12.02.03.03	Autres actes thérapeutiques sur la colonne vertébrale.				
LDEP001	Séance d'élongation de la colonne vertébrale cervicale par traction sur table.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LFEP002	Avec ou sans : massage. Séance d'élongation de la colonne vertébrale lombale par traction sur table.	1	0		
LHRP001	Avec ou sans : massage. Séance de médecine manuelle de la colonne vertébrale. Indication : pathologies mécaniques du rachis.	1	0		
LHLB002	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Infiltration thérapeutique des ligaments périvertébraux, par voie transcutanée.	1	0		
12.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA PAROI THORACIQUE				
12.03.01	Infiltration de la paroi thoracique.				
LJLH001	Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
LJLH002	Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
12.03.02	Évacuation de collection de la paroi thoracique. À l'exclusion de : évacuation de collection superficielle de la peau et des tissus mous (cf. 16.03.01).				
LJJA001	Évacuation de collection purulente de la paroi thoracique, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Mise à plat d'ostéite du sternum. anesthésie.	4	0		
LJJA002	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LMBA001). Évacuation de collection purulente de la paroi thoracique étendue au médiastin.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
12.03.03	Fermeture secondaire de la paroi thoracique.				
LJSA002	Fermeture secondaire de la paroi thoracique après chirurgie cardiovasculaire chez le nouveau-né.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
LJSA001	(GELE001). Fermeture d'une désunion pariétale de thoracotomie latérale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
12.03.04	Ostéosynthèse de la paroi thoracique.				
LJCA001	Ostéosynthèse de fracture du sternum.	1	0		
[A, F, J, K, L, U]	anesthésie.	4	0		
LJCA002	(GELE001). Ostéosynthèse d'un volet thoracique.	1	0		
[A, F, J, K, L, U]	anesthésie.	4	0		
12.03.05	Résection osseuse du thorax.				
LJFA010	Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LJFA006	(GELE001, ZZHA001). Résection d'une côte.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : résection : - d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire (LJFA003) ; - de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire (LJFA002).				
LJFA003	anesthésie.	4	0		
[A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001). Résection d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire.	1	0		
LJFA002	anesthésie.	4	0		
[A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001). Résection de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire.	1	0		
LJFA007	anesthésie.	4	0		
[A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001). Résection de la première côte et d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire.	1	0		
LJFA004	anesthésie.	4	0		
[A, J, K]	(FELF001, GELE001, HPBA002, LMBA001). Résection de la paroi thoracique, sans prothèse.	1	0		
LJFA008	À l'exclusion de : thoracoplastie (cf. 12.03.06). anesthésie.	4	0		
	Résection de la paroi thoracique, avec prothèse.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K]	À l'exclusion de : thoracoplastie (cf. 12.03.06). anesthésie.	4	0		
LJFA009	Résection du sternum.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
LJFA001	Gibbectomie, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
12.03.06	Thoracoplastie.				
LJMA003	Thoracoplastie de 2 à 5 côtes.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, HPBA002, LMBA001).	4	0		
LJMA001	Thoracoplastie de 6 côtes ou plus.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (FELF001, GELE001, HPBA002, LMBA001).	4	0		
12.03.07	Ablation de matériel d'ostéosynthèse. Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os.				
LJGA002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du sternum et/ou des côtes.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum (LJGA001). anesthésie. (GELE001).	4	0		
LJGA001	Ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.03.08	Correction des malformations congénitales de la cage thoracique.				
LJMA002	Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, sans ostéosynthèse.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant sous-cutané définitif (QZLA001). anesthésie. (GELE001, HPBA002, LMBA001).	4	0		
LJMA004	Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, avec ostéosynthèse.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, HPBA002, LMBA001).	4	0		
LJMA005	Plastie de malformation sternocostale, sans ostéosynthèse.	1	0		
[A, J, K, 7]	Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, sans ostéosynthèse. Avec ou sans : prothèse. anesthésie. (GELE001, HPBA002, LMBA001).	4	0		
LJMA006	Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse.	1	0		
[A, J, K, 7]	Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, avec ostéosynthèse. anesthésie. (GELE001, HPBA002, LMBA001).	4	0		
12.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES DU COU ET DU TRONC				
	Par cure de hernie de la paroi du tronc, on entend : - herniorraphie ; - hernioplastie prothétique ou non prothétique.				
12.04.01	Actes thérapeutiques sur les muscles du cou.				
LCPA002	Ténotomie du muscle sterno-cléido-mastoïdien, pour torticolis congénital.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.04.02	Actes thérapeutiques sur le diaphragme.				
12.04.02.01	Exérèse partielle du diaphragme.				
LLFA003	Exérèse partielle du diaphragme sans pose de prothèse, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLFA013	Exérèse partielle du diaphragme avec pose de prothèse, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.04.02.02	Suture du diaphragme.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LLCC001	Avec ou sans : pose de prothèse. Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracoscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLCA003	Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLCC003	Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par coelioscopie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLCA005	Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.04.02.03	Plastie du diaphragme pour éventration. Avec ou sans : - pose de prothèse ; - fermeture du hiatus œsophagien.				
LLMC003	Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par thoracoscopie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLMA003	Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracotomie.	1	0		
[A, J, K]	Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par thoracotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLMA008	Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par laparotomie. anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.04.02.04	Cure de hernie hiatale. La cure d'une hernie hiatale inclut la réalisation de procédé antireflux sur l'estomac.				
LLMC004	Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par coelioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLMA006	Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLMA010	Cure d'une hernie hiatale avec pose de prothèse, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.04.02.05	Autres cures de hernie du diaphragme. Avec ou sans : pose de prothèse.				
LLMC001	Cure d'une hernie rétrocostoxiphôidienne, par coelioscopie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLMA007	Cure d'une hernie rétrocostoxiphôidienne, par laparotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLMC005	Cure d'une hernie acquise de la coupole du diaphragme, par thoracoscopie.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001, LMBA001).	4	0		
LLMA001	Cure d'une hernie acquise de la coupole gauche du diaphragme, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001, LMBA001).	4	0		
LLMA005	Cure d'une hernie acquise de la coupole droite du diaphragme, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001, LMBA001).	4	0		
12.04.02.06	Correction des malformations congénitales du diaphragme.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LLMA002	Cure d'une hernie hiatale congénitale avec agénésie des piliers du diaphragme, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	Avec ou sans : réalisation de procédé antireflux sur l'estomac. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLCA002	Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLCA001	Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLMA009	Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LLMA004	Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.04.03	Actes thérapeutiques sur la paroi abdominale. À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le plancher pelvien et le périnée (cf. chapitre 08).				
12.04.03.01	Exérèse de lésion de la paroi abdominale antérieure. À l'exclusion de : exérèse de lésion de la peau et des tissus mous de la paroi abdominale (cf. 16.03.07).				
LMFA003	Exérèse d'un bourgeon ombilical.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LMFA001	Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LMFA002	Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par prothèse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
12.04.03.02	Cure de hernie de l'aîne. À l'exclusion de : cure de hernie de l'aîne avant l'âge de 16 ans (HPSC001, HPSA001).				
LMMA011	Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguinofémoral.	1	0		
[A, F, J, K, T, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LMMC003	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LMMA016	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal. Opération unilatérale selon Shouldice.	1	0		
LMMA017	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LMMC002	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LMMA012	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par abord inguinal.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LMMA008	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par abord prépéritonéal.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LMMC004	Cure bilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
LMMA019	Cure bilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
LMMA018	Opération bilatérale selon Shouldice.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal.	4	0		
LMMC001	(GELE001).				
LMMC001	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LMMA001	(GELE001).				
LMMA001	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LMMA002	(GELE001).				
LMMA002	Cure bilatérale de hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord préperitonéal unique.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
12.04.03.03	(GELE001).				
12.04.03.03	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure.				
	Comprend : cure :				
	- de hernie ombilicale ;				
	- d'éventration de la paroi abdominale antérieure.				
	Avec ou sans : dermolipectomie abdominale.				
	À l'exclusion de : cure :				
	- de hernie de l'aine (cf. 12.04.03.02) ;				
	- d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure (cf. 12.04.03.04).				
LMMA014	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avant l'âge de 16 ans, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LMMA009	(GELE001).				
LMMA009	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
LMMA006	(GELE001).				
LMMA006	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
12.04.03.04	(GELE001).				
12.04.03.04	Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure.				
	Avec ou sans : dermolipectomie abdominale.				
LMMA010	Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LMMA004	(GELE001).				
LMMA004	Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
12.04.03.05	(GELE001).				
12.04.03.05	Autres réparations de la paroi abdominale.				
LMMA005	Réparation de perte de substance transfixiante de la paroi abdominale par lambeau libre et prothèse.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LMMA003	(EZCA001, EZCA005, GELE001).				
LMMA003	Réfection de la paroi lombale sans prothèse.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LMMA007	(GELE001).				
LMMA007	Réfection de la paroi lombale avec prothèse.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
LMSA002	(GELE001).				
LMSA002	Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	Avec ou sans : pose de prothèse.				
LMSA004	anesthésie.	4	0		
LMSA004	(GELE001).				
LMSA004	Fermeture d'une laparostomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
12.04.03.06	(GELE001).				
12.04.03.06	Ablation de prothèse de la paroi abdominale.				
LMGA001	Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : évacuation d'abcès périprothétique.				
12.04.03.07	anesthésie.	4	0		
12.04.03.07	(GELE001).				
12.04.03.07	Correction des malformations congénitales de la paroi abdominale.				
LMSA001	Fermeture d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis en un temps.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, U]	Fermeture pariétale complète d'une omphalocèle. Recouvrement cutané d'une omphalocèle. Avec ou sans : pose de prothèse. anesthésie. (GELE001).	4	0		
LMSA003 [A, F, J, K, U]	Fermeture progressive d'une omphalocèle ou d'un laparochisis. Opération selon Schuster. Phase 1 : pose de prothèse pariétale. anesthésie. Phase 2 : séance de réintégration progressive des viscères abdominaux. anesthésie. Phase 3 : fermeture définitive de la paroi abdominale. anesthésie. (GELE001).	1 4 1 4 1 4	1 1 2 2 3 3		
LMSA005 [A, J, K, 7]	Fermeture de paroi abdominale antérieure hypoplasique ou aplasique par plastie musculoaponévrotique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
13	<p align="center">APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE SUPÉRIEUR</p> <p>Par fracture complexe, on entend : fracture osseuse : - comportant au moins 3 fragments principaux ; - incoercible après réduction ; - avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.</p> <p>Par rayon de la main, on entend : le squelette métacarpophalangien formant l'axe d'un doigt et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.</p> <p>Par ostéotomie simple, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.</p> <p>Par ostéotomie complexe, on entend : ostéotomie multidirectionnelle.</p> <p>Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.</p> <p>Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.</p> <p>Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.</p> <p>Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.</p> <p>Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [saucierisation] osseuse ; - séquestrectomie osseuse ; - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.</p> <p>Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse ; - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophyse ; - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde.</p> <p>Par nettoyage d'une articulation [debridement], on entend : - résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes ; - ablation de corps étrangers intra-articulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.</p> <p>Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.</p> <p>Tout acte thérapeutique par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.</p> <p>Tout acte thérapeutique par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.</p> <p>La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe. Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation.</p> <p>La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne [arthrorise] temporaire.</p> <p>L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.</p> <p>L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.</p> <p>La réduction d'une luxation par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la</p>				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	<p>contention par appareillage rigide externe.</p> <p>La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.</p> <p>L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.</p> <p>L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe.</p> <p>La libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse] inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux.</p> <p>L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement <i>in situ</i> d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.</p> <p>La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.</p> <p>Facturation : lors de l'association d'une réduction de luxation et d'une réduction de fracture de l'épiphyse adjacente un seul acte peut être facturé.</p>				
13.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR				
13.01.01	Radiographie du membre supérieur. Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main. La radiographie d'un segment du membre supérieur inclut la radiographie des articulations adjacentes.				
MAQK003 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MAQK001 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MAQK002 [B, C, D, E, R, Y, Z]	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MBQK001 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie du bras. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MFQK002 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MFQK001 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MCQK001 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de l'avant-bras. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MGQK003 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MGQK001 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus. À l'exclusion de : bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques (MGQK002). (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MGQK002 [C, E, R, Y, Z]	Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques. (YYYY030).	1	0		
MDQK001 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de la main ou de doigt. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MDQK002 [B, D, E, Y, Z]	Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MZQK003 [B, C, D, E, F, P, R, S, U, Y, Z]	Radiographie de 2 segments du membre supérieur. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MZQK004 [B, C, D, E, F, P, R, S, U, Y, Z]	Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
MZQK001	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur en totalité, de face.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[E, Y, Z] MEQH001	(YYYY030). Arthrographie de l'épaule.	1	0		
[E, Z] MFQH001	(YYYY030, YYYY420, ZZLP025). Arthrographie du coude.	1	0		
[E, Z] MGQH001	(YYYY030, YYYY420, ZZLP025). Arthrographie du poignet.	1	0		
[E, Z] MHQH001	(YYYY030, YYYY420, ZZLP025). Arthrographie métacarpophalangienne ou interphalangienne de doigt.	1	0		
[E, Z] MZQH001	(YYYY030, YYYY420, ZZLP025). Arthrographie du membre supérieur avec scanographie [Arthroscanner du membre supérieur].	1	0		
[E, Z] 13.01.02	(YYYY030, YYYY420, ZZLP025). Scanographie du membre supérieur. Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre supérieur. Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.				
MZQK002	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste.	1	0		
[E, F, U, Z] MZQH002	(YYYY467, ZZLP025, ZZQP004). Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste.	1	0		
[E, F, U, Z] 13.01.03	(YYYY467, ZZLP025). Remnographie [IRM] du membre supérieur. Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.				
MZQN001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
MZQJ001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste. (ZZLP025).	1	0		
13.01.04	Bilan fonctionnel d'une articulation du membre supérieur. Avec ou sans : contention.				
MZQP001	Bilan fonctionnel de l'articulation de l'épaule, du coude et/ou du poignet, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MHQP001	Bilan fonctionnel des articulations de la main, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.01.05	Ponction et biopsie d'un os ou d'une articulation du membre supérieur.				
MZHB002	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
[T]	Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope.				
MZHH001	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
[T]	Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope.				
MZHH002	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
[T]	Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope.				
MZHB001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage. (ZZLP025).	1	0		
[T]					
MZHH003	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
[T]					
MZHH004	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
[T]					
MZHA001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par abord direct.	1	0		
[A, 7]	À l'exclusion de : biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct (MDHA001).				
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDHA001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.01.06	Arthroscopie du membre supérieur à visée diagnostique. Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement.				
MEQC001	Exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie [Bursoscopie sous-acromiale].	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, M, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MEQC002 [A, M, 7]	Exploration de l'articulation de l'épaule, par arthroscopie. Avec ou sans : exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MFQC001 [A, M, T, 7]	Exploration de l'articulation du coude, par arthroscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGQC001 [A, M, T, 7]	Exploration de l'articulation du poignet, par arthroscopie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE SUPÉRIEUR				
13.02.01	Scapula [Omoplate].				
13.02.01.01	Réduction orthopédique de fracture de la scapula.				
MAEP001 [A, F, L, M, U, 7]	Réduction orthopédique de fracture de la scapula. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
13.02.01.02	Ostéosynthèse de la scapula.				
MACB002 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer fermé. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MACA003 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer ouvert. À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert (MACA002). anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
MACA002 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
13.02.01.03	Ostéotomie de la scapula.				
MAPA003 [A, J, K, M, 7]	Ostéotomie de l'acromion et/ou de l'épine de la scapula, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MAPA001 [A, J, K, M, 7]	Ostéotomie intra-articulaire ou extra-articulaire de la glène de la scapula, par abord direct. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
13.02.01.04	Excision de la scapula.				
MAFA006 [A, J, K, M, 7]	Exérèse partielle de la scapula sans interruption de la continuité, par abord direct. anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	1 4	0 0		
MAGA003 [A, J, K, M, 7]	Évidement de la scapula sans comblement, par abord direct. anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	1 4	0 0		
MAGA002 [A, J, K, M, 7]	Évidement de la scapula avec comblement, par abord direct. anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188, ZZQL010).	1 4	0 0		
MAFA003 [A, J, K, M, 7]	Scapulectomie partielle respectant la glène, par abord direct. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
MAFA001 [A, J, K, M, 7]	Scapulectomie partielle emportant la glène ou scapulectomie totale, par abord direct. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
13.02.01.05	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula. Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os.				
MAGA001 [A, J, K, M, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
13.02.02	Clavicule.				
13.02.02.01	Réduction orthopédique de fracture de la clavicule.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
MADP001 [F, U]	Contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de la clavicule. Avec ou sans : réduction. Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturé. (ZZLP025).	1	0		
13.02.02.02 MACB001 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de la clavicule. Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par broche, à foyer fermé. anesthésie.	1 4	0 0		
MACA004 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe. anesthésie.	1 4	0 0		
MACA001 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture de la clavicule, à foyer ouvert. À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe (MACA004). anesthésie.	1 4	0 0		
13.02.02.03 MAPA002 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie de la clavicule. Ostéotomie de la clavicule, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
13.02.02.04 MAFA005 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Excision de la clavicule. Résection segmentaire de la clavicule avec ostéosynthèse et autogreffe, pour pseudarthrose congénitale. anesthésie.	1 4	0 0		
MAFA002 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Résection de moins d'un tiers de la clavicule. anesthésie.	1 4	0 0		
MAFA004 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Résection d'un tiers de la clavicule ou plus. Résection totale de la clavicule [Cléidectomie totale]. anesthésie.	1 4	0 0		
13.02.03 13.02.03.01 MBEP001 [A, F, L, M, U, 7]	(GELE001). Humérus. Réduction orthopédique de fracture de l'humérus. Réduction orthopédique extemporanée de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale de l'humérus ou de fracture de la diaphyse de l'humérus. anesthésie.	1 4	0 0		
MBEP002 [A, F, L, M, U, 7]	(GELE001). Réduction orthopédique extemporanée de fracture de l'extrémité distale de l'humérus. anesthésie.	1 4	0 0		
MBEP003 [F, L, M, U]	(GELE001). Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue non squelettique. (ZZLP025).	1	0		
MBEB001 [F, L, M, U]	(ZZLP025). Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue squelettique. (ZZLP025).	1	0		
13.02.03.02 MBCA009 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de l'humérus. Ostéosynthèse de fracture-luxation de l'extrémité proximale de l'humérus, à foyer ouvert. anesthésie.	1 4	0 0		
MBCA005 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture céphalotubérositaire de l'humérus. Ostéosynthèse de fracture du col anatomique de l'humérus. anesthésie.	1 4	0 0		
MBCA004 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture du tubercule majeur [trochiter] et/ou du tubercule mineur [trochin], à foyer ouvert. anesthésie.	1 4	0 0		
MBCA001 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture extra-articulaire infratubérositaire de l'humérus. Ostéosynthèse de fracture du col chirurgical de l'humérus.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
MBCA007	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MBCB002	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par matériel centromédullaire, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MBCA011	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus, à foyer ouvert. À l'exclusion de: ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe (MBCA007).	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBCB001	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MBCA003	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBCA008	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire simple de l'humérus, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MBCA006	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire complexe de l'humérus, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBCB004	Ostéosynthèse d'une fracture du condyle médial ou du condyle latéral de l'humérus, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MBCB003	Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MBCA010	Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBCA012	Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire de l'extrémité distale de l'humérus, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse d'une fracture du capitulum de l'humérus, à foyer ouvert. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBCB005	Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer fermé.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MBCA002	Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.03.03	Ostéotomie de l'humérus.				
MBPA002	Ostéotomie intra-articulaire de l'extrémité proximale de l'humérus.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBPA005	Ostéotomie extra-articulaire de l'extrémité proximale de l'humérus.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBPA004	Ostéotomie simple de la diaphyse de l'humérus.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBPA003	Ostéotomie complexe de la diaphyse ou de l'extrémité distale de l'humérus.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBAA001	Allongement osseux extemporané de l'humérus, avec autogreffe osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.03.04	Excision de l'humérus.				
MBPA006	Décortication de l'humérus pour pseudarthrose.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBPA001	Décortication de l'humérus avec ostéosynthèse pour pseudarthrose.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBGA002	Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0		
MBGA001	Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188, ZZQL010).	4	0		
MBFA002	Réséction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus sans interruption de la continuité osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0		
MBFA001	Réséction « en bloc » d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.03.05	Reconstruction de l'humérus. Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf. 16.03.10.03).				
MBMA001	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction partielle.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MBMA002	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus après réséction « en bloc », par greffe ou matériau inerte non prothétique.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.02.04	Os de l'avant-bras. Comprend : - radius ; - ulna [cubitus].				
13.02.04.01	Réduction orthopédique de fracture des os de l'avant-bras.				
MCEP002	Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale et/ou de fracture de la diaphyse d'un os ou des 2 os de l'avant-bras.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCEP001	Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.04.02	Ostéosynthèse des os de l'avant-bras.				
MCCB001	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCCA001	Ostéosynthèse de fracture simple ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCCA011	Ostéosynthèse de fracture complexe de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
MCCB005	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MCCA009	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MCCB003	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MCCA004	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MCCB008	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MCCA003	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MCCB007	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MCCA008	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MCCA007	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras avec réduction de luxation au coude ou au poignet, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MCCB004	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras par broche, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MCCB002	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras par fixateur externe, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MCCA005	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MCCA010	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MCCB009	Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MCCA002	Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MCCB006	Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCCA006	Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.04.03	Ostéotomie des os de l'avant-bras.				
MCPA010	Ostéotomie simple de la diaphyse d'un os de l'avant-bras.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCPA006	Ostéotomie complexe de la diaphyse d'un os de l'avant-bras.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCPA004	Ostéotomie complexe de la diaphyse du radius et/ou de l'ulna avec résection de synostose radio-ulnaire acquise.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCPA007	Ostéotomie complexe de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCPA002	Ostéotomie de l'extrémité distale du radius.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCPA009	Ostéotomie de l'extrémité distale du radius avec résection partielle ou totale de l'extrémité distale de l'ulna.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCPA003	Ostéotomie de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCPA001	Ostéotomie de réorientation de l'avant-bras pour synostose radio- ulnaire congénitale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCPA005	Ostéotomie de l'ulna avec arthrodèse de l'articulation radio-ulnaire distale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Opération selon Sauvé-Kapandji. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCAA001	Allongement extemporané de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, avec autogreffe osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.04.04	Excision des os de l'avant-bras.				
MCPA014	Décortication d'un os de l'avant-bras pour pseudarthrose.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCPA013	Décortication d'un os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCPA012	Décortication des 2 os de l'avant-bras pour pseudarthrose.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCPA011	Décortication des 2 os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCFA002	Résection partielle ou totale de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Styloïdectomie radiale. anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0		
MCFA003	Résection de l'olécrâne, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCFA001	Résection de synostose radio-ulnaire acquise.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCFA005	Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, sans interruption de la continuité.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0		
MCFA004	Résection de la tête du radius, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MCFA006	Résection « en bloc » d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.04.05	Reconstruction des os de l'avant-bras. Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf. 16.03.10.03).				
MCMA002	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MCMA001	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras après résection « en bloc », par greffe ou matériau inerte non prothétique.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.02.04.06	Autres actes thérapeutiques sur les os de l'avant-bras.				
MCPA008	Dissociation des deux os de l'avant-bras pour création d'une pince préhensile après amputation de main.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Krückenberg.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.05	Os du carpe.				
13.02.05.01	Réduction orthopédique de fracture du carpe.				
MGEP002	Réduction orthopédique de fracture du carpe et/ou d'une luxation du poignet.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.05.02	Ostéosynthèse du carpe.				
MDCA013	Ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, à foyer ouvert. À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert (MDCA001).	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MDCA001	Ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MDCA006	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os du carpe, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MDCA005	Ostéosynthèse d'une pseudarthrose de l'os scaphoïde, à foyer ouvert. Avec ou sans : styloïdectomie du radius.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.02.05.03	Excision des os du carpe.				
MDGA001	Évidement d'un os du carpe avec comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188, ZZQL010).	4	0		
MDFA003	Résection partielle d'un os du carpe sans arthrodèse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188, ZZQL010).	4	0		
MGFA006	Résection partielle des os du carpe pour centralisation du poignet avec ostéosynthèse du carpe et ostéotomie de la diaphyse de l'ulna, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MDFA006	Résection totale d'un os du carpe avec arthrodèse intracarpienne.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MDFA004	Résection de la première rangée du carpe.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDFA005	Résection « en bloc » d'os du carpe et/ou du métacarpe.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
13.02.05.04	Greffe osseuse du carpe. Avec ou sans : - ostéosynthèse de l'os scaphoïde ; - styloïdectomie du radius ; - arthrorise.				
MDEA001 [A, J, K, M, 7]	Autogreffe corticospongieuse encastrée de l'os scaphoïde. Opération selon Matti-Russe.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDEA002 [A, J, K, M, 7]	Autogreffe corticospongieuse intercalée de l'os scaphoïde avec ostéotomie.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDEA003 [A, J, K, M, 7]	Autogreffe corticospongieuse pédiculée de l'os scaphoïde.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.06	Os de la main. Comprend : - os métacarpiens ; - phalanges des doigts.				
13.02.06.01	Réduction orthopédique de fracture des os de la main.				
MDEP002 [A, F, L, M, U, 7]	Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDEP001 [A, F, L, M, U, 7]	Réduction orthopédique de fractures de plusieurs os de la main.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.06.02	Ostéosynthèse de la main.				
MDCA010 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture extra-articulaire d'un os de la main par fixateur externe.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCB003 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture extra-articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCA011 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture extra-articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert. À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture extra-articulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA010).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCA009 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fractures extra-articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCB004 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fractures extra-articulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCA007 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fractures extra-articulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert. À l'exclusion de : ostéosynthèse de fractures extra-articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA009).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCA003 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCB005 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé. Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett par embrochage transcutané.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCA014 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert. À l'exclusion de : ostéosynthèse : - de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA003) ;	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	- de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert (MDCA012).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCA012	Ostéosynthèse de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett, à foyer ouvert.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCA008	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MDCB002	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MDCA004	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA008).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCB001	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDCA002	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.02.06.03	Ostéotomie de la main.				
MDPA002	Ostéotomie d'un os de la main.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale (MDPA005).				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MDPA004	Ostéotomie d'un os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MDPA005	Ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MDPA003	Ostéotomie de plusieurs os de la main.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MDPA001	Ostéotomie de plusieurs os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.02.06.04	Excision osseuse de la main.				
MDFA002	Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0		
MDGA003	Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0		
MDGA004	Évidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188, ZZQL010).	4	0		
MDFA001	Réséction segmentaire d'une phalange ou d'une articulation interphalangienne du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDFA007	Réséction complète d'une phalange du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
13.02.06.05 MDMA001	(GELE001). Reconstruction osseuse de la main. Reconstruction d'un os de la main par greffe ou matériau inerte non prothétique.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.02.06.06	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main. Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os.				
MDGB001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
[M]	(ZZLP025).				
MDGA002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.02.06.07	(GELE001). Autres actes thérapeutiques sur le métacarpe et les phalanges des doigts.				
MDGA005	Désépiphysiodèse de phalange triangulaire de doigt.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.02.07	(GELE001). Autres actes thérapeutiques sur les os du membre supérieur.				
13.02.07.01	Allongement osseux du membre supérieur.				
MDAA001	Allongement osseux extemporané à la main, avec autogreffe osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MBAA002	(GELE001). Allongement osseux progressif au bras ou à l'avant-bras par système externe.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MDAA002	(GELE001). Allongement osseux progressif à la main par système externe.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.02.07.02	(GELE001). Excision osseuse du membre supérieur.				
MZFA006	Exérèse partielle d'un os du membre supérieur sans interruption de la continuité, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : exérèse partielle sans interruption de la continuité, par abord direct : - de la scapula (MAFA006) ; - d'un os de la main (MDFA002).				
	anesthésie.	4	0		
MZGA003	(GELE001, ZZQL010). Évidement d'un os du membre supérieur sans comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : évidement sans comblement, par abord direct : - de la scapula (MAGA003) ; - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif (MBGA002) ; - d'un os de la main (MDGA003).				
	anesthésie.	4	0		
MZGA004	(GELE001, ZZQL010). Évidement d'un os du membre supérieur avec comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : évidement avec comblement, par abord direct : - de la scapula (MAGA002) ; - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif (MBGA001) ; - d'un os de la main (MDGA004).				
	anesthésie.	4	0		
13.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE SUPÉRIEUR				
13.03.01	Articulations de la ceinture scapulaire.				
13.03.01.01	Réduction orthopédique de luxation de la ceinture scapulaire.				
MEEP001	Réduction orthopédique d'une luxation ou luxation-fracture acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire.	1	0		
[F, L, M, U]	(ZZLP025).				
13.03.01.02	Réduction de luxation de la ceinture scapulaire par arthrotomie.				
MEEA004	Réduction d'une luxation acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
13.03.01.03 MEMA001	(GELE001). Arthroplastie de la ceinture scapulaire. Arthroplastie sternoclaviculaire par résection de l'extrémité médiale de la clavicule, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEMC001	(GELE001). Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEMA011	(GELE001). Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.03.02	Articulation scapulohumérale.				
13.03.02.01 MERP001	Mobilisation de l'articulation scapulohumérale. Mobilisation de l'articulation scapulohumérale à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.03.02.02 MEEP002	Réduction orthopédique de luxation scapulohumérale. Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
MEEP003	(GELE001). Réduction orthopédique de luxation scapulohumérale avec fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
MEEA001	(GELE001). Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
13.03.02.03 MEEA003	(GELE001). Réduction de luxation scapulohumérale par arthrotomie. Réduction d'une luxation scapulohumérale, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
MEEA002	(GELE001). Réduction d'une luxation scapulohumérale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture homolatérale de la glène, du col de la scapula et/ou de tubercule huméral.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
13.03.02.04 MEJC001	(GELE001). Nettoyage de l'articulation [Débridement] scapulohumérale. Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEJA001	(GELE001). Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.03.02.05 MEDA001	(GELE001). Arthrodèse et arthrorise scapulohumérale. Arthrodèse scapulohumérale, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEMA018	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Confection d'une butée glénoïdale osseuse ou ostéomusculaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de: confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct (MEMA005).				
	anesthésie.	4	0		
MEMA005	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.03.02.06 MEMC003	(GELE001). Arthroplastie scapulohumérale. Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans: arthroscopie scapulohumérale. anesthésie.	4	0		
MEMA006	(GELE001). Acromioplastie sans prothèse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
MEMC005	(GELE001). Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : arthroscopie scapulohumérale. anesthésie.	4	0		
MEMA017	(GELE001). Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEMA015	(GELE001). Arthroplastie scapulohumérale sans prothèse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA010	(GELE001). Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA009	(GELE001). Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA005	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou à cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA006	(GELE001). Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA007	(GELE001). Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA008	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.03.02.07	(GELE001). Ablation et changement de prothèse scapulohumérale.				
MEGA002	Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]. anesthésie.	4	0		
MEGA001	(GELE001). Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale, avec arthrodèse scapulohumérale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA004	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Changement d'une prothèse humérale ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale, sans reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA002	(GELE001). Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale, avec reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA001	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Changement d'une prothèse totale scapulohumérale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MEKA003	(GELE001). Changement d'une prothèse humérale pour une prothèse totale scapulohumérale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MELA001	(GELE001). Repose d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : reconstruction osseuse. anesthésie.	4	0		
13.03.02.08	(GELE001). Résection de l'articulation scapulohumérale.				
MEFA004	Huméroscapulectomie [Arthrectomie monobloc de l'épaule].	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.03.02.09	(GELE001). Reconstruction de l'articulation scapulohumérale.				
MEMA003	Reconstruction osseuse de l'épaule avec arthrodèse, après résection segmentaire.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf. 16.03.10.03). anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MEMA009	Reconstruction de l'articulation de l'épaule par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire. anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] scapulo-humérale. Injection sous pression d'un agent pharmacologique dans l'articulation scapulo-humérale pour libération capsulaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique, avec mobilisation articulaire sous anesthésie locale.	4	0		
13.03.02.10 MELH001	À l'exclusion de : synoviorthèse : - chimique d'un membre (PBLB002) ; - isotopique d'un membre (PBL001). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
[T]	Libération mobilisatrice de l'articulation scapulo-humérale et/ou subacromiale, par arthroscopie.	1	0		
MEPC001	anesthésie. (GELE001).	4	0		
[A, M, 7]	Libération mobilisatrice de l'articulation scapulo-humérale et/ou subacromiale, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.02.11	Synovectomie de l'articulation scapulo-humérale. Avec ou sans : bursectomie subacromiale.	1	0		
MEFC002	Synovectomie totale de l'articulation scapulo-humérale, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MEFA003	Synovectomie totale de l'articulation scapulo-humérale, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.02.12	Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation scapulo-humérale.				
MEMC002	Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulo-humérale, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MEMA012	Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulo-humérale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : butée glénoïdale d'origine non coracoïdienne. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MEMA014	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulo-humérale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MEMA008	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulo-humérale avec ostéotomie glénoïdale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MEMA016	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulo-humérale avec ostéotomie humérale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.03.02.13	Actes thérapeutiques sur le bourrelet glénoïdal scapulo-huméral.				
MEMC004	Réparation du bourrelet glénoïdal scapulo-huméral, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MEFC001	Résection du bourrelet glénoïdal scapulo-huméral, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MEFA001	Résection du bourrelet glénoïdal scapulo-huméral, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.03	Articulation du coude.				
13.03.03.01	Mobilisation du coude.				
MFRP001	Mobilisation de l'articulation du coude à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, M]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
13.03.03.02 MFEP001 [F, L, M, U]	(GELE001). Réduction orthopédique de luxation du coude. Réduction orthopédique d'une pronation douloureuse du coude. Indication : pronation douloureuse chez l'enfant. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0		
MFEP002 [A, F, L, M, U, 7]	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude. anesthésie.	1 4	0 0		
MFEA002 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Réduction orthopédique d'une luxation du coude, avec ostéosynthèse de fracture de l'épicondyle médial ou latéral de l'humérus à foyer ouvert. anesthésie.	1 4	0 0		
MFEB001 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Réduction orthopédique d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer fermé. Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation transolécrânienne à foyer fermé. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.03.03 MFEA001 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Réduction de luxation du coude par arthrotomie. Réduction d'une luxation du coude, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
MFEA003 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Réduction d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer ouvert. Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation transolécrânienne à foyer ouvert. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.03.04 MFJC001 [A, M, 7]	(GELE001). Nettoyage articulaire [Débridement] du coude. Nettoyage de l'articulation du coude, par arthroscopie. anesthésie.	1 4	0 0		
MFJA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Nettoyage de l'articulation du coude, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.03.05 MFDA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Arthrodèse et arthrorise du coude. Arthrodèse du coude, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
MFDA002 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Arthrorise du coude par butée, ténodèse ou capsulodèse, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.03.06 MFMA005 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188). Arthroplastie du coude. Arthroplastie du coude sans prothèse, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
MCKA002 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Remplacement de la tête radiale par prothèse, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
MFKA003 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Remplacement de l'articulation du coude par prothèse totale, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.03.07 MFGA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Ablation et changement de prothèse du coude. Ablation d'une prothèse totale du coude. anesthésie.	1 4	0 0		
MFKA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.03.08 MFFA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Résection de l'articulation du coude. Résection « en bloc » du coude [Arthrectomie monobloc du coude]. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.03.09 MFMA001	(GELE001). Reconstruction de l'articulation du coude. Reconstruction osseuse du coude avec arthrodèse, après résection segmentaire.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MFMA003	Reconstruction de l'articulation du coude par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.03.03.10	Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du coude.				
MFPC001	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MFPA002	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MFPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec libération du nerf ulnaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MFPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec résection d'ostéome synostotique, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Traitement de la para-arthropathie ostéogénique neurogène [PAON].				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.03.11	Synovectomie de l'articulation du coude.				
MFFA003	Exérèse de kyste synovial du coude, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MFFC001	Synovectomie totale du coude, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MFFA002	Synovectomie totale du coude, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.03.12	Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du coude.				
MFCA001	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire collatéral de l'articulation du coude, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.04	Articulations du poignet. Comprend : - articulation radio-ulnaire distale ; - articulation radiocarpienne ; - articulations intracarpiennes.				
13.03.04.01	Mobilisation du poignet.				
MGRP001	Mobilisation d'articulation du poignet et/ou de la main à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.04.02	Réduction de luxation du poignet par arthrotomie.				
MGEA002	Réduction d'une luxation du poignet, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGEA001	Réduction d'une luxation du poignet avec ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.04.03	Nettoyage articulaire [Débridement] du poignet.				
MGJC001	Nettoyage des articulations du poignet, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGJA001	Nettoyage des articulations du poignet, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.04.04	Arthrodèse et arthrorise du poignet.				
MGDA002	Arthrodèse radiocarpienne, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MGDA001	Arthrodèse intracarpienne, par arthrotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : résection osseuse partielle du carpe. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MGMA005	Création d'une butée ulnaire au poignet, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.03.04.05	Arthroplastie.				
MGMA003	Arthroplastie du poignet sans prothèse, pour radialisation.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la diaphyse de l'ulna. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MGKA003	Remplacement de l'articulation du poignet par prothèse partielle, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGKA002	Remplacement de l'articulation radiocarpienne par prothèse totale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.04.06	Ablation et changement de prothèse du poignet.				
MGGA002	Ablation d'une prothèse articulaire du poignet.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : ablation d'une prothèse totale radiocarpienne (MGA001). anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGGA001	Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGKA001	Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.03.04.07	Résection de l'articulation du poignet.				
MGFA001	Résection « en bloc » du poignet [Arthrectomie monobloc du poignet].	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.04.08	Reconstruction du poignet.				
MGMA002	Reconstruction osseuse du poignet avec arthrodèse, après résection segmentaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf. 16.03.10.03). anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MGMA006	Reconstruction de l'articulation du poignet par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.03.04.09	Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du poignet.				
MGPA001	Libération mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.04.10	Synovectomie articulaire du poignet.				
MGFA007	Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGFA004	Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGFC001	Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGFA002	Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGFC002	Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGFA005	Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MGFC003	Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
MGFA003 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.04.11 MGCC001 [A, F, J, K, M, U, 7]	(GELE001). Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du poignet. Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthroscopie. Avec ou sans : plastie ligamentaire. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie.	1 4	0 0		
MGCA001 [A, F, J, K, M, U, 7]	(GELE001). Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthrotomie. Avec ou sans : plastie ligamentaire. anesthésie.	1 4	0 0		
MGMA004 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Capsuloplastie d'une articulation du poignet, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.05 13.03.05.01 MHJA001 [A, F, J, K, M, U, 7]	(GELE001). Articulations de la main. Comprend : articulations : - carpométacarpiennes ; - métacarpophalangiennes ; - interphalangiennes des doigts. Évacuation de collection articulaire de la main. Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.05.02 MHEP004 [F, L, M, U]	(GELE001). Réduction orthopédique de luxation de la main. Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture carpométacarpienne. À l'exclusion de : réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne (MHEP003).	1	0		
MHEP003 [F, L, M, U]	(ZZLP025). Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne.	1	0		
MHEP002 [F, L, M, U]	(ZZLP025). Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt.	1	0		
MHEP001 [A, F, L, M, U, 7]	(ZZLP025). Réduction orthopédique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.05.03 MHEA004 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Réduction de luxation de la main par arthrotomie. Réduction d'une luxation ou luxation-fracture carpométacarpienne, par arthrotomie. À l'exclusion de : réduction d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie (MHEA002). anesthésie.	1 4	0 0		
MHEA002 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Réduction d'une luxation ou luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
MHEA003 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Réduction d'une luxation de l'articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
MHEA001 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	(GELE001). Réduction de luxation de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
13.03.05.04 MHDA002 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Arthrodèse et arthrorise de la main. Arthrodèse intermétacarpienne du premier espace interosseux, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
MHDA004	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Arthrodèse carpométacarpienne, par arthrotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de: arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie (MHDA003).				
	anesthésie.	4	0		
MHDA003	Arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MHDA005	Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MHDA001	Arthrodèse de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
MHDB001	Arthrorise temporaire d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt par broche, par voie transcutanée.	1	0		
[M]	(ZZLP025).				
13.03.05.05	Arthroplastie de la main.				
	Avec ou sans : plastie cutanée.				
MHMA005	Arthroplastie trapézométacarpienne.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MHMA002	Arthroplastie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MHMA001	Arthroplastie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
13.03.05.06	Reconstruction d'articulation de la main.				
MHMA004	Reconstruction d'une articulation de la main par transfert pédiculé.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MHMA003	Reconstruction d'une articulation de la main par transfert libre avec anastomoses vasculaires.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
13.03.05.07	Libération mobilisatrice d'articulation [Arthrolyse] de la main.				
	Avec ou sans : plastie cutanée.				
MHPA002	Libération mobilisatrice d'une articulation de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MHPA001	Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MHPA004	Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MHPA003	Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec libération de tendon, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
13.03.05.08	Synovectomie articulaire de la main.				
	Avec ou sans : plastie cutanée.				
MHFA002	Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main.	1	0		
[A, M, 7]	Exérèse de kyste d'une poulie de réflexion des tendons des muscles fléchisseurs.				
	Avec ou sans :				
	- lavage articulaire ;				
	- résection d'ostéophyte ;				
	- synovectomie.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MHFA001	Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MHFA003	Synovectomie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par abord direct.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.05.09	Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire d'articulation de la main. Avec ou sans : ostéosynthèse.				
MHCA003	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation métacarpophalangienne.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	À l'exclusion de : suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct (MHCA002).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MHCA002	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MHCA001	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de plusieurs articulations métacarpophalangiennes.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.03.06	Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre supérieur.				
MZJB001	Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage. (ZZLP025).	1	0		
[F, T, U]					
MZLB001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage. À l'exclusion de : synoviorthèse : - chimique d'un membre (PBLB002) ; - isotopique d'un membre (PBL001).	1	0		
MZLH002	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique. À l'exclusion de : synoviorthèse : - chimique d'un membre (PBLB002) ; - isotopique d'un membre (PBL001).	1	0		
MZLH001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique. À l'exclusion de : synoviorthèse : - chimique d'un membre (PBLB002) ; - isotopique d'un membre (PBL001).	1	0		
13.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR				
13.04.01	Ceinture scapulaire et bras.				
13.04.01.01	Suture et réinsertion de muscle et de tendon à la ceinture scapulaire et au bras.				
MJEC001	Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEA010	Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEC002	Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEA006	Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJMA003	Réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule par autoplastie et/ou matériel prothétique, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Réparation de la coiffe des rotateurs par lambeau deltoïdien, plastie du muscle subscapulaire et/ou infraépineux. Avec ou sans : - acromioplastie ; - réinsertion tendineuse.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
MJEA019 [A, J, K, M, 7]	Réinsertion du muscle biceps brachial sur le radius. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
13.04.01.02 MJPA006 [A, J, K, M, 7]	Désinsertion de tendon à la ceinture scapulaire et au bras. Désinsertion du muscle subscapulaire sans transfert musculaire. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJPA004 [A, J, K, M, 7]	Désinsertion du muscle subscapulaire avec transfert musculaire. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJPA001 [A, J, K, M, 7]	Désinsertion musculo-tendino-cutanée étendue pour surélévation congénitale de la scapula. Avec ou sans : résection osseuse. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJPA012 [A, J, K, M, 7]	Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct. Avec ou sans : - exploration de l'articulation du coude ; - libération du nerf radial. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
13.04.01.03 MJEA017 [A, J, K, M, 7]	Transfert de muscle et de tendon à la ceinture scapulaire et au bras. Transfert ostéomusculaire du processus coracoïde ou transfert du ligament coracoacromial pour stabilisation de la clavicule. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJEA016 [A, J, K, M, 7]	Transposition musculotendineuse et/ou fixation de la scapula pour stabilisation. Traitement de l'omoplate paralytique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJEA021 [A, J, K, M, 7]	Transfert musculotendineux pour rétablissement de l'extension active du coude. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJEA012 [A, J, K, M, 7]	Transfert musculotendineux pour rétablissement de la flexion active du coude. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
13.04.01.04 MJFC001 [A, M, 7]	Exérèse de corps étranger des tissus mous de la ceinture scapulaire et du bras. Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJFA001 [A, J, K, M, 7]	Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJGA001 [A, M, 7]	Ablation de corps étranger de la coulisse bicipitale, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
13.04.01.05 MJDA001 [A, J, K, M, 7]	Autres actes thérapeutiques sur les muscles et tissus mous de la ceinture scapulaire et du bras. Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJFA005 [A, M, 7]	Exérèse d'un hygroma du coude, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
13.04.02 13.04.02.01	Avant-bras et main. Réparation de tendon au poignet et à la main. À l'exclusion de : réparation de tendon à la main avec suture de nerf et/ou d'artère (cf. 13.04.03.02, 13.04.03.03).				
MJCA012 [A, F, J, K, M, U, 7]	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la main, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
MJMA010	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par greffe ou plastie d'allongement ou de retournement sur un rayon de la main, par abord direct.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJCA001	Suture de plaie d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts sur un rayon de la main, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion].				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJCA002	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion].				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJMA013	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en un temps.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJMA006	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en deux temps.				
[A, J, K, M, 7]	Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct.	1	1		
	Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion].				
	anesthésie.	4	1		
	Phase 2 : transplant libre de tendon de la main.	1	2		
	anesthésie. (GELE001).	4	2		
MJMA009	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en un temps.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJMA014	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en deux temps.				
[A, J, K, M, 7]	Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct.	1	1		
	Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion].				
	anesthésie.	4	1		
	Phase 2 : transplant pédiculé de tendon de la main.	1	2		
	anesthésie. (GELE001).	4	2		
MJEA004	Réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.04.02.02	Allongement de tendon à l'avant-bras et à la main.				
MJAA002	Allongement des tendons et/ou désinsertion des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Traitement du syndrome de Volkmann.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJAA001	Allongement des tendons et/ou des muscles extenseurs de la main ou des doigts, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.04.02.03	Libération de tendon [Ténolyse] et ténosynovectomie à l'avant-bras et à la main.				
MJPA011	Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Traitement de la ténosynovite de de Quervain ou de la ténopathie du muscle long palmaire.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJPA002	Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJPA009	Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA004	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA014	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : - résection de l'extrémité distale de l'ulna ; - résection partielle du carpe.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA007	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, résection de l'extrémité distale de l'ulna et transfert tendineux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA002	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, arthrodèse radio-ulnaire distale et ostéotomie de l'ulna, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA016	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie d'un doigt ou de 2 doigts, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA013	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie de 3 doigts ou plus, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA018	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA015	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA012	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.04.02.04	Transfert de muscle et de tendon à l'avant-bras et à la main.				
MJEA005	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEA008	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet et de l'ouverture des doigts longs et du pouce.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEA007	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture du pouce.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEA002	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEA001	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs et du pouce.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEA009	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture du pouce.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEA018	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJEA015	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
MJEA020	(GELE001). Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce et des fonctions intrinsèques des doigts.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
MJEA011	(GELE001). Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques du pouce.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : arthrodèse digitale. anesthésie.	4	0		
MJEA013	(GELE001). Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : arthrodèse digitale. anesthésie.	4	0		
MJEA003	(GELE001). Transfert musculotendineux pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs et du pouce.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : - ténodèse ; - capsulodèse - arthrodèse digitale. anesthésie.	4	0		
MJEA014	(GELE001). Transfert musculotendineux avec plastie du premier espace interosseux métacarpien pour hypoplasie du pouce.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.04.03	(GELE001). Autres actes thérapeutiques sur les muscles, les tendons et les tissus mous de la main.				
13.04.03.01	Actes thérapeutiques pour infection de la main.				
MJPA010	Incision ou excision d'un panaris superficiel.	1	0		
[A, F, M, U]	anesthésie.	4	0		
MJFA003	(GELE001). Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire].	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
MJJA001	(GELE001). Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Avec ou sans : drainage. anesthésie.	4	0		
MJJA002	(GELE001). Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne avec ténosynovectomie, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Avec ou sans : drainage. anesthésie.	4	0		
MJJA004	(GELE001). Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Avec ou sans : - excision de tendon ; - lavage articulaire par arthrotomie ; - synovectomie articulaire par arthrotomie ; - arthrodèse ; - drainage. anesthésie.	4	0		
MJJA003	(GELE001). Évacuation de suppuration profonde de la main et/ou de l'avant-bras n'atteignant pas les gaines synoviales, par abord direct.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Avec ou sans : drainage. anesthésie.	4	0		
MJFA009	(GELE001). Excision de fasciite nécrosante de l'avant-bras et/ou de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
13.04.03.02	(GELE001). Réparation de lésion traumatique multitissulaire palmaire du poignet et de la main.				
MZMA004	Suture de plaie de tendon avec suture de plaie du nerf médian, à la face antérieure du poignet.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
MZMA001	(GELE001). Réparation d'une hémisection antérieure du poignet avec ischémie complète de la main.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, M, U, 7]	Avec ou sans : ostéosynthèse. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
MJCA006	Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJCA005	Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJCA008	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJCA007	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et des 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJCA003	Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJCA010	Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, des 2 nerfs et d'une ou deux artères digitaux palmaires, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.04.03.03	Réparation de lésion traumatique multitissulaire dorsale du poignet et de la main. Par réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt, on entend : suture, greffe ou plastie d'allongement ou de retournement de tendon de muscle extenseur des doigts et des expansions, sur un rayon de la main.				
MJMA002	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJMA016	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'un nerf ou d'une artère digital palmaire, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJMA015	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaies d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.04.03.04	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien de la main. Avec ou sans : réparation cutanée immédiate par lambeau local ou régional.				
MJPA007	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJPA008	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthroplastie ou libération articulaire mobilisatrice, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJPA003	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthrodèse de la colonne du pouce, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
13.04.03.05	Fasciotomie et fasciectomie palmaire. Comprend : traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire [maladie de Dupuytren].				
MJPB001	Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par voie transcutanée.	1	0		
[A, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJPA005	Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
MJFA006	Fasciectomy [Aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA010	Fasciectomy [Aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.04.03.06	Actes thérapeutiques sur les gaines fibreuses digitales.				
MJPA013	Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Traitement chirurgical du doigt à ressaut. anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJMA012	Reconstruction de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] par autogreffe sur un rayon de la main, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.04.03.07	Reconstruction et translocation de doigt.				
MZMA003	Reconstruction d'un doigt par transfert libre partiel vascularisé de doigt ou d'orteil.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZMA002	Reconstruction d'un doigt par transfert libre total de doigt ou d'orteil.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MDEA004	Reconstruction d'un doigt par transfert non vascularisé de phalange d'orteil, pour agénésie digitale.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZEA005	Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale d'un rayon de la main.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZEA009	Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale de deux rayons de la main.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZEA004	Pollicisation d'un moignon de doigt.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZEA008	Pollicisation d'un doigt complet.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
13.04.03.08	Correction des malformations congénitales de la main.				
MZFA014	Amputation d'un pouce surnuméraire.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA015	Amputation d'un pouce surnuméraire, avec ostéotomie ou capsuloplastie.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA008	Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA012	Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce avec résection osseuse.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJPA014	Séparation d'une syndactylie des doigts à squelette normal avec autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZPA002	Séparation d'une syndactylie complexe des doigts avec ostéotomie ou résection osseuse, et autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau.	1	0		
[A, J, K, M]	Avec ou sans : plastie unguéopulpaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
MJFA017	Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée, sans résection nerveuse, pour mégadactylie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
MJFA011	(GELE001). Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée et résection nerveuse, pour mégadactylie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
13.05	(GELE001).				
	AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE SUPÉRIEUR				
13.05.01	Confection d'appareillage du membre supérieur.				
	Par appareil d'immobilisation, on entend : appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage.				
MZMP001	Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur.	1	0		
[F, T, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
ZDMP013	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation thoracobrahial.	1	0		
[F, T, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
ZDMP017	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation brachio-antébrachio-palmaire.	1	0		
[F, T, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
	(ZZLP025).				
ZDMP014	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation antébrachiopalmaire.	1	0		
[F, T, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
	(ZZLP025).				
MGMP002	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du poignet et/ou de la main.	1	0		
[F, T, U]	À l'exclusion de : confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts (MHMP005).				
	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
	(ZZLP025).				
MHMP005	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts.	1	0		
[F, T, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
	(ZZLP025).				
MEMP001	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de l'épaule.	1	0		
[T]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
MFMP001	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du coude.	1	0		
[T]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
MGMP001	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et/ou de la main.	1	0		
[T]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
13.05.02	Confection d'une orthèse du membre supérieur.				
	Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.				
	À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale [LPP] – Titre II –.				
ZDMP015	Confection unilatérale ou bilatérale de coussin d'abduction thoracobrahial.	1	0		
ZDMP007	Confection d'une orthèse statique de posture antébrachiométacarpienne.	1	0		
[T]					
ZDMP001	Confection d'une orthèse statique antébrachiophalangienne.	1	0		
[T]					
ZDMP016	Confection d'une orthèse statique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne.	1	0		
[T]					
MHMP007	Confection d'une orthèse statique d'un doigt.	1	0		
[T]					
MHMP002	Confection d'une orthèse statique de 2 doigts.	1	0		
[T]					
MHMP003	Confection d'une orthèse statique de 3 doigts ou plus.	1	0		
[T]					
ZDMP002	Confection d'une orthèse non articulée brachio-antébrachiale.	1	0		
[T]					
ZDMP004	Confection d'une orthèse articulée brachio-antébrachiale.	1	0		
[T]					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ZDMP008	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 1 élément moteur.	1	0		
[T] ZDMP009	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 2 éléments moteurs.	1	0		
[T] ZDMP012	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 3 éléments moteurs ou plus.	1	0		
[T] ZDMP010	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 1 élément moteur.	1	0		
[T] ZDMP011	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 2 éléments moteurs.	1	0		
[T] ZDMP018	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 3 éléments moteurs ou plus.	1	0		
[T] ZDMP006	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 1 élément moteur.	1	0		
[T] ZDMP003	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 2 éléments moteurs.	1	0		
[T] ZDMP005	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 3 éléments moteurs ou plus.	1	0		
[T] MHMP004	Confection d'une orthèse dynamique d'un doigt avec un élément moteur.	1	0		
[T] MHMP001	Confection d'une orthèse dynamique de 2 doigts avec 2 éléments moteurs.	1	0		
[T] MHMP006	Confection d'une orthèse dynamique de 3 doigts ou plus avec 3 éléments moteurs.	1	0		
[T] 13.05.03	Amputation et désarticulation au membre supérieur. À l'exclusion de : amputation de doigt surnuméraire (cf. 13.04.03.08).				
MZFA009	Désarticulation interscapulothoracique.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA010	Désarticulation scapulohumérale [Désarticulation de l'épaule].	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA002	Amputation transhumérale.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA011	Désarticulation du coude.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA005	Amputation transradio-ulnaire.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA004	Désarticulation du poignet.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA001	Amputation complète d'un rayon de la main. Amputation transmétacarpienne sur un rayon. Désarticulation carpométacarpienne sur un rayon.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA003	Amputation complète de plusieurs rayons de la main.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA013	Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Désarticulation métacarpophalangienne ou interphalangienne. anesthésie. (GELE001).	4	0		
MZFA007	Amputation et/ou désarticulation de plusieurs doigts, sans résection des métacarpiens.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
13.05.04	Réimplantation au membre supérieur.				
MZEA007	Réimplantation du membre supérieur sectionné au-dessus du poignet.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MZEA011	Réimplantation de la main sectionnée au poignet.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MZEA002	Réimplantation de la main sectionnée au niveau du métacarpe.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MZEA010	Réimplantation d'un doigt.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MZEA001	Réimplantation de 2 doigts.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MZEA012	Réimplantation de 3 doigts.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
MZEA003	Réimplantation de 4 ou 5 doigts.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
14	APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE INFÉRIEUR				
	Par fracture complexe, on entend : fracture osseuse :				
	- comportant au moins 3 fragments principaux ;				
	- incoercible après réduction ;				
	- avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.				
	Par rayon du pied, on entend : le squelette métatarsophalangien				
	formant l'axe d'un orteil et les articulations adjacentes, et l'ensemble				
	des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.				
	Par ostéotomie simple, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou				
	rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.				
	Par ostéotomie complexe, on entend : ostéotomie multidirectionnelle.				
	Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et				
	fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans				
	exposition du foyer de fracture.				
	Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction				
	et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.				
	Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose				
	simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même				
	site.				
	Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation				
	d'un précédent au cours d'une intervention préalable.				
	Par évidement d'un os, on entend :				
	- cratérisation [sauciérisation] osseuse ;				
	- séquestrectomie osseuse ;				
	- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.				
	Par exérèse partielle d'un os, on entend :				
	- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité				
	osseuse ;				
	- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose				
	ostéogénique, d'apophyse... ;				
	- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...				
	Par nettoyage d'une articulation [debridement], on entend :				
	- résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou				
	d'ostéophytes ;				
	- ablation de corps étrangers intra-articulaires, de fragments				
	fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.				
	Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.				
	Tout acte thérapeutique par arthroscopie inclut le nettoyage de				
	l'articulation traitée.				
	Tout acte thérapeutique par arthrotomie inclut le nettoyage de				
	l'articulation traitée.				
	La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la				
	contention par confection d'un appareillage rigide externe.				
	Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec				
	gypsotomie de réaxation.				
	La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la				
	contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la				
	stabilisation interne [arthrorise] temporaire.				
	L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa				
	contention par appareillage externe.				
	L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage				
	externe.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	La réduction d'une luxation par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe. La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse. L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe. La libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse] inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux. L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement <i>in situ</i> d'autogreffe osseuse et/ou la contention par appareillage externe. La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.				
14.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR				
14.01.01	Échographie du membre inférieur. À l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19).				
NEQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né.	1	0		
14.01.02	Radiographie du membre inférieur. Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied. La radiographie d'un segment du membre inférieur inclut la radiographie des articulations adjacentes. La radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] inclut la radiographie du sacrum, du coccyx et/ou d'articulation sacro-iliaque.				
NAQK015 [B, D, E, F, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence. (YYYY030).	1	0		
NAQK007 [B, D, E, F, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences. (YYYY030).	1	0		
NAQK023 [B, D, E, F, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus. (YYYY030).	1	0		
NEQK010 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences. (YYYY030).	1	0		
NEQK035 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences. (YYYY030).	1	0		
NEQK012 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus. (YYYY030).	1	0		
NBQK001 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de la cuisse. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
NFQK001 [B, C, D, E, F, U, Y, Z]	Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
NFQK002 [B, D, E, F, U, Y, Z]	Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
NFQK003 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
NFQK004 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
NCQK001 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de la jambe. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
NGQK001 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
NGQK002 [B, C, D, E, F, R, U, Y, Z]	Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
NDQK001	Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[B, C, D, E, F, U, Y, Z] NDQK002	(YYYY030, ZZLP025). Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, D, E, F, U, Y, Z] NDQK003	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus. À l'exclusion de : radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique (NDQK004). (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, C, D, E, F, R, U, Y, Z] NDQK004	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, C, D, E, R, Y, Z] NZQK005	Radiographie de 2 segments du membre inférieur. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, C, D, E, F, P, R, S, U, Y, Z] NZQK006	Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[B, C, D, E, F, R, U, Y, Z] NZQK001	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal. (YYYY030).	1	0		
[E, Y, Z] NZQK003	Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre. (YYYY030).	1	0		
[E, Y, Z] NEQH002	Arthrographie de la hanche. (YYYY030, YYYY420, ZZLP025).	1	0		
[E, Z] NFOH001	Arthrographie du genou. (YYYY030, YYYY420, ZZLP025).	1	0		
[E, Z] NGQH001	Arthrographie de la cheville. (YYYY030, YYYY420, ZZLP025).	1	0		
[E, Z] NHQH001	Arthrographie du pied et/ou des orteils. (YYYY030, YYYY420, ZZLP025).	1	0		
[E, Z] NZQH002	Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthros scanner du membre inférieur]. (YYYY030, YYYY420, ZZLP025).	1	0		
[E, Z] 14.01.03	Scanographie du membre inférieur. Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre inférieur. Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.				
NZQK002	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).	1	0		
[E, F, U, Z] NZQH001	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025).	1	0		
[E, F, U, Z] NZQH005	Scanographie de la hanche et du membre inférieur pour conception intégrée par ordinateur d'une prothèse ostéoarticulaire sur mesure. (ZZLP025).	1	0		
[E, Z] NZQK004	Téléométrie des membres inférieurs par scanographie. (ZZQP004).	1	0		
[E, Z] 14.01.04	Remnographie [IRM] du membre inférieur. Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.				
NZQN001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
NZQJ001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste. (ZZLP025).	1	0		
14.01.05 NEQP002	Bilan fonctionnel d'une articulation du membre inférieur. Bilan fonctionnel de l'articulation coxofémorale, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A]	Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe. À l'exclusion de : bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique (NEQP001, NEQH001).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEQP001	Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NEQH001	Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec arthrographie et confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale.	1	0		
[A, Z]	anesthésie. (GELE001, YYYY030, YYYY420).	4	0		
NFQP001	Bilan fonctionnel de l'articulation du genou, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : ponction articulaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFQP002	Bilan fonctionnel de l'articulation du genou avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, 7]	Avec ou sans : ponction articulaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NGQP001	Bilan fonctionnel de l'articulation de la cheville, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A]	Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe. anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.01.06 NZHB002	Ponction et biopsie d'un os ou d'une articulation du membre inférieur. Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
[T]	Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope.				
NZHH004	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
[P, S, T]	Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope.				
NZHH001	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
[T]	Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope.				
NZHB001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
[T]	À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal, par voie transcutanée (NAHB001, NAHB002). (ZZLP025).				
NAHB001	Biopsie unicorticale de l'os coxal, par voie transcutanée.	1	0		
[T]	(ZZLP025).				
NAHB002	Biopsie bicorticale de la crête iliaque, par voie transcutanée.	1	0		
[T]	Biopsie de la crête iliaque pour étude histomorphométrique. (ZZLP025).				
NZHH003	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
[T]	À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal, par voie transcutanée (NAHB001, NAHB002). (ZZLP025).				
NZHH002	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
[T]	(ZZLP025).				
NZHA001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct.	1	0		
[A, M, T, 7]	À l'exclusion de : biopsie par abord direct : - de l'os coxal (NAHA002, NAHA001) ; - d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin] (NEHA001) ; - de l'articulation coxofémorale (NEHA002). anesthésie. (GELE001).	4	0		
NAHA002	Biopsie de la corticale externe de l'os coxal, par abord direct.	1	0		
[A, M, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NAHA001	Biopsie de la corticale interne de l'os coxal, par abord direct.	1	0		
[A, M, T, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEHA001	Biopsie d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin], par abord direct.	1	0		
[A, M, T, 7]	Biopsie de l'articulation sacro-iliaque, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEHA002	Biopsie de l'articulation coxofémorale, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.01.07	Arthroscopie du membre inférieur à visée diagnostique. Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NEQC001 [A, M, 7]	Exploration de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NFQC001 [A, M, 7]	Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NGQC001 [A, M, 7]	Exploration de l'articulation de la cheville, par arthroscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
14.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE INFÉRIEUR				
14.02.01	Os coxal.				
14.02.01.01	Réduction orthopédique de fracture de l'os coxal.				
NAEP002 [A, F, L, M, U, 7]	Réduction orthopédique extemporanée de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne [du bassin]. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NAEP001 [F, L, M, U]	Réduction orthopédique progressive de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], par traction continue ou suspension. (ZZLP025).	1	0		
14.02.01.02	Ostéosynthèse de l'os coxal.				
NACB001 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer fermé. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NACA001 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert. À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NACA002 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert. À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NACA005 [A, F, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord postérieur. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NACA003 [A, F, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord antérieur. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NACA004 [A, F, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture des colonnes antérieure et postérieure de l'acétabulum, par un ou deux abords. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
14.02.01.03	Ostéotomie de l'os coxal.				
NAPA004 [A, J, K, M, 7]	Ostéotomie supra-acétabulaire de l'os coxal par une section. Ostéotomie de réorientation de l'acétabulum selon Salter. Ostéotomie pelvienne d'agrandissement selon Chiari. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NAPA003 [A, J, K, M, 7]	Ostéotomie supra-acétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéoplastie supra-acétabulaire par butée. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NAPA005 [A, J, K, M, 7]	Ostéotomie supra-acétabulaire de l'os coxal par une section, avec capsuloplastie. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NAPA001 [A, J, K, M, 7]	Ostéotomie supra-acétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéotomie du fémur. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NAPA007 [A, J, K, M, 7]	Ostéotomie extra-acétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections. Ostéotomie pelvienne triple selon Pol Le Cœur, selon Steel. Double ostéotomie du bassin selon Sutherland. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NAPA002	Ostéotomie extra-acétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec capsuloplastie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NAPA008	Ostéotomie extra-acétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec ostéotomie du fémur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : capsuloplastie.				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NAPA006	Ostéotomie périacétabulaire de l'os coxal.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Ostéotomie du bassin selon Ganz, Wagner ou Carlioz.				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.02.01.04	Excision de l'os coxal.				
NAFA002	Exérèse partielle de l'os coxal sans interruption de la continuité, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NAGA003	Évidement de l'os coxal sans comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NAGA002	Évidement de l'os coxal avec comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NAFA004	Résection partielle de l'aile iliaque ou du cadre obturateur n'interrompant pas la continuité de l'anneau pelvien.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NAFA006	Résection complète « en bloc » de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la continuité de l'anneau pelvien.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NAFA003	Résection complète « en bloc » partielle ou totale d'un os coxal [hémibassin] emportant l'acétabulum.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NAFA001	Résection « en bloc » de l'os coxal ou du fémur avec arthrectomie monobloc de hanche.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.01.05	Reconstruction de l'os coxal.				
NAMA002	Reconstruction de l'os coxal [hémibassin] après résection de la zone acétabulaire, sans prothèse coxale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : prothèse totale de hanche.				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.02.01.06	Ablation de matériel de l'os coxal.				
	Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os.				
NAGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'acétabulum ou de l'os coxal, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.02	Fémur.				
14.02.02.01	Réduction orthopédique de fracture du fémur.				
NBEP002	Réduction orthopédique extemporanée de fracture-décollement de l'épiphyse distale du fémur.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	Facturation : lors de l'association d'une réduction de luxation et d'une réduction de fracture de l'épiphyse adjacente un seul acte peut être facturé.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NBEP001	Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue collée.	1	0		
[F, L, M, U]	(ZZLP025).				
NBEB001	Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue transosseuse.	1	0		
[F, L, M, U]	(ZZLP025).				
14.02.02.02	Ostéosynthèse du fémur.				
NBCA012	Ostéosynthèse de fracture parcellaire de la tête du fémur, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NBCA005	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire du col [transcervicale] du fémur, de décollement épiphysaire ou d'épiphysiolyse de l'extrémité proximale du fémur.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA010	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA008	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture du grand trochanter.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA004	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse du grand trochanter pour pseudarthrose.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA009	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fractures homolatérales du col et de la diaphyse du fémur.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA006	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCB001	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par fixateur externe ou broche, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCB002	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCB004	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA007	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCB006	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du fémur, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA014	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture supracondyloire extra-articulaire du fémur, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA015	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture simple supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA003	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture complexe supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NBCA013	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture d'un condyle fémoral, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NFDC001	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Fixation de fragment ostéochondral intra-articulaire du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NFDA009	Fixation de fragment ostéochondral intra-articulaire du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NBCB005	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer fermé.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NBCA011	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.02.03	Ostéotomie du fémur.				
NBPA019	Ostéotomie intra-articulaire du col du fémur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Ostéotomie du fémur selon Dunn. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA014	Ostéotomie du grand trochanter.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA020	Ostéotomie intertrochantérienne ou infratrochantérienne du fémur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA013	Ostéotomie basicervicale du fémur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Ostéotomie du fémur selon Sujioka. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA018	Ostéotomie unilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA006	Ostéotomie bilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA003	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA002	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA007	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA012	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA011	Ostéotomie complexe de la diaphyse du fémur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA004	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia. Avec ou sans : ostéotomie de la fibula.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA015	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA001	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia. Avec ou sans : ostéotomie de la fibula.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NBPA008	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NBPA017 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie simple de l'extrémité distale du fémur. anesthésie.	1 4	0 0		
NBPA010 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie complexe de l'extrémité distale du fémur. anesthésie.	1 4	0 0		
NBPA009 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie de dérotation de l'extrémité distale du fémur ou de l'extrémité proximale du tibia, avec abord vasculaire ou nerveux préalable. anesthésie.	1 4	0 0		
14.02.02.04 NBFA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Excision du fémur. Exérèse partielle du fémur sans interruption de la continuité, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
NBGA002 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Évidement du fémur sans comblement, par abord direct. À l'exclusion de : évidement : - de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA003); - de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA004). anesthésie.	1 4	0 0		
NBGA006 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, ZZQL010). Évidement du fémur avec comblement, par abord direct. À l'exclusion de : évidement : - de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA005); - de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA001). anesthésie.	1 4	0 0		
NBGA003 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA004, PAFA010, YYYY188, ZZQL010). Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
NBGA005 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, ZZQL010). Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
NBGA004 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA004, PAFA010, YYYY188, ZZQL010). Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
NBGA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, ZZQL010). Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct. anesthésie.	1 4	0 0		
NBFA003 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA004, PAFA010, YYYY188, ZZQL010). Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur sans interruption de la continuité osseuse. anesthésie.	1 4	0 0		
NBFA004 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, ZZQL010). Résection de la tête et du col du fémur sans interposition capsulaire ou aponévrotique. Avec ou sans : ostéotomie du fémur. anesthésie.	1 4	0 0		
NBFA008 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Résection de la tête et du col du fémur avec interposition capsulaire et/ou aponévrotique. anesthésie.	1 4	0 0		
NBFA002 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale. anesthésie.	1 4	0 0		
NBFA006 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale. anesthésie.	1 4	0 0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NBFA007 [A, J, K, M, 7]	Résection « en bloc » d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
14.02.02.05 NBMA003 [A, J, K, M, 7]	Reconstruction du fémur. Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse. anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NBMA001 [A, J, K, M, 7]	Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection « en bloc » d'une extrémité et/ou de la diaphyse. anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
14.02.02.06 NBDA004 [A, J, K, M, 7]	Épiphysoïdèse et désépiphysiodèse du fémur et du tibia. Épiphysoïdèse temporaire du genou, par un abord. Indication : déviation axiale du genou. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBDA002 [A, J, K, M, 7]	Épiphysoïdèse temporaire du genou, par 2 abords. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBDA003 [A, J, K, M, 7]	Épiphysoïdèse temporaire du genou, par 3 abords ou plus. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBGA009 [A, J, K, M, 7]	Désépiphysiodèse périphérique au fémur ou au tibia. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBGA008 [A, J, K, M, 7]	Désépiphysiodèse centrale au fémur ou au tibia. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBGA010 [A, J, K, M, 7]	Désépiphysiodèse centrale ou périphérique au fémur ou au tibia, avec ostéotomie. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
14.02.02.07	Autres actes thérapeutiques sur le fémur. Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os.				
NBGA007 [A, J, K, M, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du fémur, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBPA016 [A, J, K, M, 7]	Décortication du fémur pour pseudarthrose. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NBPA005 [A, J, K, M, 7]	Décortication du fémur avec ostéosynthèse pour pseudarthrose. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NBCB003 [A, T, 7]	Perforation, forage, ou injection intraosseuse au niveau de la tête du fémur, par voie transcutanée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
14.02.03 NBCA002 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Patelle [Rotule]. Ostéosynthèse de fracture simple de la patelle, à foyer ouvert. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBCA001 [A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture complexe de la patelle, à foyer ouvert. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBFA005 [A, J, K, M, 7]	Patellectomie partielle, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBFA009 [A, J, K, M, 7]	Patellectomie totale, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NBMA002 [A, J, K, M, 7]	Patelloplastie modelante ostéochondrale [Résection arthroplastique de la rotule]. Avec ou sans : interposition de tissu vivant ou inerte. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
14.02.04	Os de la jambe.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
14.02.04.01 NCEP002	Comprend : - tibia ; - fibula [péroné]. Réduction orthopédique de fracture des os de la jambe. Réduction orthopédique extemporanée de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des 2 os de la jambe.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	Réduction orthopédique de décollement épiphysaire d'une extrémité du tibia ou des 2 os de la jambe.				
NCEP001	anesthésie. (GELE001). Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des 2 os de la jambe, par traction continue. (ZZLP025).	4 1	0 0		
[F, L, M, U]					
14.02.04.02 NCCB002	Ostéosynthèse des os de la jambe. Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale du tibia ou des 2 os de la jambe, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCCC001	Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyalaire du tibia [des tubercules intercondyalaire] [des épines tibiales], par arthroscopie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCCA003	Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyalaire du tibia [des tubercules intercondyalaire] [des épines tibiales], par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCCA007	Ostéosynthèse de fracture articulaire simple unicondyalaire du tibia, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCCA018	Ostéosynthèse de fracture articulaire complexe de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCCA006	Ostéosynthèse de fracture extra-articulaire de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCCA010	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCCB004	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCCB006	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCCA002	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	À l'exclusion de: ostéosynthèse de la diaphyse du tibia par fixateur externe (NCCA010). anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCCA014	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de la fibula, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCCB005	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCCA001	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par fixateur externe.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NCCB001	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis et par fixateur externe, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NCCB007	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia par clou transplantaire.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NCCA011	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire du tibia, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse : - de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert (NCCA015) ; - de fracture de l'extrémité distale du tibia par fixateur externe (NCCA001).				
NCCA019	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire des 2 os de la jambe, à foyer ouvert.	4	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de la jambe par fixateur externe (NCCA001).				
NCCA005	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de la malléole médiale [tibiale], à foyer ouvert.	4	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NCCA008	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture simple du pilon tibial, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NCCA013	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NCCA004	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe (NCCA013).				
NCCA015	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert.	4	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NCCA012	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale de la fibula, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NCCA016	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire simple, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NCCA017	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	Avec ou sans : ostéosynthèse de fragment marginal postérieur.				
NCCB003	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de la jambe par fixateur externe (NCCA001).				
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer fermé.	4	0		
NCCA009	anesthésie. (GELE001). Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert.	4	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
14.02.04.03	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie des os de la jambe.				
NCPA001	Avec ou sans : patelloplastie modelante ostéochondrale. Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]. anesthésie.	4	0		
NCPA002	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-ténoplastie pour recentrage de la patelle, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]. anesthésie.	4	0		
NCPA003	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur pour recentrage de la patelle, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : - section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] ; - capsulo-myo-ténoplastie. anesthésie.	4	0		
NCPA015	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA005	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia avec reconstruction du ligament croisé antérieur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA014	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA013	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA004	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA011	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA012	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA016	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie complexe de la diaphyse du tibia.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA009	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie supramalléolaire du tibia.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA006	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie supramalléolaire du tibia ou de l'arrière-pied, avec allongement et/ou transfert de tendon.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie.	4	0		
NCPA007	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie de la fibula.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.04.04 NCFA006	Excision des os de la jambe. Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abord unique.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiafibulaire proximale, par abord direct (NCFA003).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCFA002	Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abords multiples.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiafibulaire proximale (NCFA003).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCFA003	Exérèse d'exostose intertibiafibulaire proximale, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCGA001	Évidement du tibia et/ou de la fibula sans comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0		
NCGA002	Évidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188, ZZQL010).	4	0		
NCFA005	Réséction partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia sans interruption de la continuité osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0		
NCFA004	Réséction segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCFA007	Réséction segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCFA008	Réséction « en bloc » d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCFA009	Réséction « en bloc » d'une extrémité et/ou de la diaphyse de la fibula.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NCFA001	Réséction « en bloc » de l'extrémité proximale des 2 os de la jambe.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.04.05 NCMA002	Reconstruction des os de la jambe. Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCMA001	Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction « en bloc » d'une extrémité et/ou de la diaphyse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.02.04.06 NCPA010	Autres actes thérapeutiques sur les os de la jambe. Décorticication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula pour pseudarthrose.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCPA008	Décorticication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NCEA001	Greffe osseuse intertibiafibulaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéosynthèse des os de la jambe. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.02.05	Os du tarse. Comprend : os de l'arrière-pied comprenant :				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
14.02.05.01 NDCB001	<ul style="list-style-type: none"> - talus ; - calcanéus ; os du médiopied comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - os naviculaire ; - os cunéiformes ; - os cuboïde. Ostéosynthèse de fracture du tarse.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture du talus ou des os du médiopied, à foyer fermé.	4	0		
NDDC001	(GELE001). Fixation de fragment ostéocondral de la trochlée du talus, par arthroscopie.	1	0		
[A, F, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NDDA001	(GELE001). Fixation de fragment ostéocondral de la trochlée du talus, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NDCA005	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture du corps ou du col du talus, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NDCB004	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture du calcanéus, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NDCA001	(GELE001). Ostéosynthèse de fracture simple ou de fracture-luxation du calcanéus, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NDCA004	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture complexe du calcanéus, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
NDCA006	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéosynthèse de fracture des os du médiopied, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
14.02.05.02	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie du tarse. À l'exclusion de : <ul style="list-style-type: none"> - ostéotomie extra-articulaire de l'arrière-pied ou du médiopied (N DFA010) ; - ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire (N DFA008, N DFA009). 				
NDPA010	Ostéotomie tibiotaliennne intra-articulaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
NDPA003	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie du calcanéus ou du talus.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
NDPA006	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie du calcanéus avec désinsertion des muscles de la plante du pied.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie.	4	0		
NDPA012	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil.	1	0		
[A, M, 7]	Avec ou sans : <ul style="list-style-type: none"> - transfert tendineux ; - résection d'exostose. anesthésie.	4	0		
NDPA007	(GELE001). Ostéotomie de l'os cunéiforme médial et du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil.	1	0		
[A, M, 7]	Avec ou sans : <ul style="list-style-type: none"> - transfert tendineux ; - résection d'exostose. anesthésie.	4	0		
NDPA005	(GELE001). Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, M, 7]	mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil. Avec ou sans : - transfert tendineux ; - résection d'exostose.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.05.03 N DFA001	Exérèse osseuse du tarse. Talectomie avec arthrodèse tibiotarsienne.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
N DFA003	Talectomie avec création de néarthrose tibio-pédieuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
N DFA004	Résection de synostose de l'arrière-pied ou du médiopied, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : interposition de matériau inerte ou vivant. anesthésie. (GELE001).	4	0		
N DFA008	Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
N DFA009	Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire, avec allongement et/ou transfert de tendon.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
N DFA010	Tarsectomie antérieure ou ostéotomie extra-articulaire de l'arrière-pied ou du médiopied.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.02.06	Os de l'avant-pied. Comprend : - os métatarsiens ; - phalanges des orteils.				
14.02.06.01 N DE P001	Réduction orthopédique de fracture de l'avant-pied. Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.06.02 N DCB003	Ostéosynthèse de l'avant-pied. Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
N DCA002	Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
N DCB002	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer fermé.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
N DCA003	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer ouvert.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.06.03	Ostéotomie de l'avant-pied. Avec ou sans : - transfert ou allongement de tendon ; - résection d'exostose.				
N DPA001	Ostéotomie du premier métatarsien.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
N DPA008	Ostéotomie du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NDPA011	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : résection arthroplastique. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NDPA002	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie d'un métatarsien latéral.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : - résection arthroplastique ; - arthrodèse interphalangienne. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NDPA013	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : - résection arthroplastique ; - arthrodèse interphalangienne. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NDPA009	Ostéotomie de la phalange proximale et libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NDPA004	Ostéotomie d'un métatarsien latéral ou d'une phalange d'orteil.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NDPA014	Ostéotomie d'un métatarsien latéral, avec libération de l'articulation métatarsophalangienne.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : - résection arthroplastique ; - arthrodèse interphalangienne. anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.06.04	Reconstruction osseuse de l'avant-pied.				
NDMA001	Reconstruction osseuse du métatarses ou des orteils par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection segmentaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.02.07	Autres actes thérapeutiques sur les os du membre inférieur.				
14.02.07.01	Allongement osseux au membre inférieur.				
NBAA002	Allongement osseux extemporané du fémur ou du tibia, avec autogreffe osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NDAA001	Allongement osseux extemporané à l'avant-pied, avec autogreffe osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NBAA003	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NBAA001	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, avec allongement tendineux.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NBAA005	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NBAA004	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, avec allongement tendineux.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NDAA002	Allongement osseux progressif au pied, par système externe.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.07.02	Exérèse osseuse du pied.				
NDFA005	Résection d'une exostose infra-unguéale d'un orteil.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
N DFA002	Exérèse partielle d'os du pied sans interruption de la continuité, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Exérèse du tubercule des péroniers, d'os surnuméraire du pied, du tarse bossu, de maladie de Haglund. À l'exclusion de: exérèse d'exostose infra-unguëale d'un orteil (N DFA005).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NDGA001	Évidement d'un os du pied sans comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0		
NDGA002	Évidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188, ZZQL010).	4	0		
N DFA006	Réséction « en bloc » d'un ou plusieurs os du tarse et/ou du métatarse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.02.07.03	Autres actes thérapeutiques sur les os du pied.				
NDGA003	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du pied, à foyer ouvert.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE INFÉRIEUR				
14.03.01	Articulations de la ceinture pelvienne [du bassin].				
14.03.01.01	Évacuation de collection articulaire de la ceinture pelvienne [du bassin].				
NEJA003	Évacuation de collection ou synovectomie de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.01.02	Arthrodèse et arthrorise de la ceinture pelvienne [du bassin].				
NEDA003	Arthrodèse sacro-iliaque, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.03.01.03	Réséction d'articulation de la ceinture pelvienne [du bassin].				
NEFA002	Réséction étendue de l'articulation sacro-iliaque.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Réséction emportant au minimum le tiers latéral du sacrum et le quart postérieur de l'aile de l'ilium.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.01.04	Reconstruction d'articulation de la ceinture pelvienne [du bassin].				
NEMA019	Reconstruction de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse segmentaire avec arthrodèse, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.03.02	Articulation coxofémorale.				
14.03.02.01	Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale.				
NEJB001	Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée.	1	0		
[T]	Avec ou sans : guidage radiologique. (YYYY105, ZZLP025).				
NEJA002	Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de: évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie (NEJA004).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEJA004	Évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : synovectomie.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.02.02	Réduction orthopédique de luxation coxofémorale.				
NEEP003	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, avant l'âge de 12 mois.	1	0		
[T]	(ZZLP025).				
NEEP001	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, après l'âge de 12 mois.	1	0		
[T]	(ZZLP025).				
NEEP006	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par harnais.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[T]	(ZZLP025).				
NEEP007	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec pose de traction continue.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NEEP004	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec contention par appareillage rigide pelvipédieux.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NEEP005	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec fracture ou décollement épiphysaire de la tête du fémur.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NEEP002	Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
14.03.02.03	Réduction de luxation coxofémorale par arthrotomie.				
NEEA004	Réduction d'une hanche instable non traumatique, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NEEA001	Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NEEA003	Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale avec ostéosynthèse de fracture de la tête du fémur, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NEEA002	Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	Avec ou sans : changement de la tête de la pièce fémorale.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
14.03.02.04	Nettoyage de l'articulation [Débridement] coxofémorale.				
NEJC001	Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NEJA001	Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
14.03.02.05	Arthrodèse et arthrorise coxofémorale.				
NEDA001	Arthrodèse coxofémorale, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY188).				
NEMA021	Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, ou acétabuloplastie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Opération selon Dega, selon Pemberton ou selon Salmo. À l'exclusion de : stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte (NEDA002).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
NEMA003	Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale du fémur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand trochanter (NEMA017).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
NEMA017	Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand trochanter.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
NEDA002	Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou changement de la tête ou du col amovible.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
14.03.02.06	Arthroplastie coxofémorale.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NEMA020 [A, J, K, M, 7]	Acétabuloplastie avec ostéotomie du fémur. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NEMA018 [A, J, K, M, 7]	Arthroplastie coxofémorale par cupule fémorale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NEKA018 [A, F, J, K, M, U, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NEKA011 [A, F, J, K, M, U, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NELA003 [A, J, K, M, 7]	Pose d'une pièce acétabulaire chez un patient porteur d'une prothèse fémorale cervicocéphalique homolatérale. Totalisation d'une prothèse unipolaire de hanche. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NEKA020 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale. Pose de prothèse totale de hanche. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NEKA012 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NEKA014 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire. À l'exclusion de : avec utilisation de vis pilotis. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NEKA010 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NEKA016 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec ostéotomie de la diaphyse du fémur. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NEKA017 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle]. Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche. Avec ou sans : reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NEKA021 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] et ostéotomie de réaxation ou d'alignement du fémur. Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche avec ostéotomie du fémur. Avec ou sans : reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NEKA015 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après ostéosynthèse, ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur. Avec ou sans : ablation de matériel prothétique. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
NEKA013 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NEKA019 [A, J, K, M, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale, avec renfort métallique acétabulaire. À l'exclusion de : avec utilisation de vis pilotis. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	1 4	0 0		
14.03.02.07	Ablation, changement et repose de prothèse coxofémorale.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NEGA004	Avec ou sans : synovectomie articulaire. Ablation de l'insert intermédiaire d'une prothèse de l'articulation coxofémorale, avec pose d'une pièce acétabulaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEGA005	Ablation d'une prothèse fémorale cervicocéphalique. Avec ou sans : interposition temporaire [spacer].	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEGA002	Ablation d'une prothèse totale de hanche. Avec ou sans : interposition temporaire [spacer].	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEGA003	Ablation d'une prothèse totale de hanche avec coaptation trochantéro- iliaque.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEGA001	Ablation d'une prothèse totale de hanche avec reconstruction osseuse de l'acetabulum et/ou du fémur.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NEKA022	Changement d'une prothèse fémorale cervicocéphalique pour une prothèse totale de hanche.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEKA004	Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche. Avec ou sans : changement de la tête et/ou du col fémoral amovible.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEKA009	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEKA002	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse de l'acetabulum ou du fémur.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NEKA007	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NEKA005	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec ostéosynthèse de l'acetabulum ou du fémur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NEKA003	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEKA008	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acetabulum ou du fémur.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NEKA006	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acetabulum et/ou du fémur.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NEKA001	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NELA002	Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, sans reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NELA001	Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, avec reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M]	Avec ou sans : ostéosynthèse. anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
14.03.02.08 NEFA001	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY188). Résection de l'articulation coxofémorale. Résection de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro- iliaque ou fémoro-iliaque.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.02.09 NEMA013	Reconstruction de l'articulation coxofémorale. Reconstruction osseuse de la hanche après résection « en bloc » de l'os coxal [hémibassin], avec fixation du fémur à l'os coxal.	1	0		
[A, J, K, M]	Avec ou sans : interposition de greffon. anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NEMA011	Reconstruction de l'articulation coxofémorale par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os coxal.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.03.02.10 NEPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] coxofémorale. Libération mobilisatrice de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.02.11 NEFC001	Synovectomie de l'articulation coxofémorale. Synovectomie coxofémorale, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEFA004	Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par un abord.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NEFA003	Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par deux abords dont un abord postérieur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.03 14.03.03.01 NFRP001	Articulation du genou. Mobilisation du genou. Mobilisation de l'articulation du genou à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.03.02 NFJC002	Évacuation de collection de l'articulation du genou. Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFJA002	Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.03.03 NFEP001	Réduction orthopédique de luxation du genou. Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle. (ZZLP025).	1	0		
[F, L, M, U]					
NFEP002	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.03.04 NFJC001	Nettoyage articulaire [Débridement] du genou. Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFJA001	Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.03.05 NFDA002	Arthrodèse et arthrorise du genou. Arthrodèse fémorotibiale, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NFDA003	Arthrodèse fibulotibiale proximale, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.03.03.06 NFKA009	Arthroplastie du genou. Avec ou sans : ostéotomie de la tubérosité du tibia. Remplacement de l'articulation du genou par prothèse à charnière fixe ou rotatoire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NFKA006	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFKA007	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NFKA008	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : reconstruction osseuse. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.03.03.07	Ablation, changement et repose de prothèse du genou. Avec ou sans :				
	- synovectomie articulaire ; - ostéotomie de la tubérosité tibiale.				
NFGA002	Ablation d'une prothèse du genou.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFGA001	Ablation d'une prothèse du genou avec arthrodèse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NFKA004	Changement de l'insert d'une prothèse unicompartimentaire ou tricompartimentaire du genou.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFKA003	Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFKA005	Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou pour une prothèse tricompartimentaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : reconstruction osseuse. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFKA001	Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, sans reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFKA002	Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, avec reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NFLA002	Repose d'une prothèse articulaire du genou, sans reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFLA001	Repose d'une prothèse articulaire du genou, avec reconstruction osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.03.03.08	Reconstruction de l'articulation du genou.				
NFMA013	Reconstruction osseuse du genou après perte de substance segmentaire, avec arthrodèse et ostéosynthèse.	1	0		
[A, J, K, 7]	Opération selon Juvara. anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NFMA006	Reconstruction de l'articulation du genou par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : reconstruction de l'appareil extenseur. anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.03.09	Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du genou.				
NFPC002	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou arthrotomie, avec libération complète du quadriceps.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	Opération mobilisatrice selon Judet. anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.03.10	Synovectomie de l'articulation du genou.				
NFFC002	Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFFA004	Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFFA005	Synovectomie antérieure du genou par arthroscopie avec synovectomie postérieure par arthrotomie, sans changement de position.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFFC001	Synovectomie du genou, par arthroscopie antérieure et par arthroscopie postérieure.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFFA002	Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure sans changement de position du patient.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFFA006	Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure avec changement de position du patient.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.03.11	Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du genou.				
NFFC002	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFCA001	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFCA004	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFCC001	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFCA006	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFCA005	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFCA003	Suture ou réinsertion des ligaments croisés et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMC003	Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMA004	Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMC002	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NFMA010	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMC004	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe avec renforcement synthétique, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMA007	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe avec renforcement synthétique, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMC005	Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMA008	Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMC001	Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMA011	Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFCA002	Suture ou réinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMA005	Capsulo-myo-ténoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFMA002	Plastie ligamentaire extra-articulaire latérale du genou avec le fascia lata, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Plastie ligamentaire selon Lemaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFPC001	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFPA002	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFPA004	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.03.12	Ménisectomie du genou. La ménisectomie du genou inclut le nettoyage de l'articulation.				
NFFC004	Ménisectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFFA003	Ménisectomie latérale ou médiale du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFFC003	Ménisectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFFA001	Ménisectomies latérale et médiale du genou, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFEC002	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFEA002	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthrotomie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NFEC001 [A, M, 7]	Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthroscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
NFEA001 [A, J, K, M, 7]	Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthrotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
14.03.04 14.03.04.01 NGRP001	Articulation de la cheville. Mobilisation de la cheville. Mobilisation de l'articulation de la cheville à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.04.02 NGJC002	Évacuation de collection de l'articulation de la cheville. Évacuation de collection de l'articulation tibiotarsienne ou d'une articulation du pied, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NGJA002	Évacuation de collection de l'articulation tibiotarsienne ou d'une articulation du pied, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.04.03 NGEP001	Réduction orthopédique de luxation de la cheville. Réduction orthopédique d'une luxation tibiotarsienne ou d'une luxation-fracture du tarse.	1	0		
[A, F, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.04.04 NGEA001	Réduction de luxation de la cheville par arthrotomie. Réduction d'une luxation de l'articulation tibiotarsienne, talocalcanéenne et/ou médiotarsienne, par arthrotomie.	1	0		
[A, F, J, K, L, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.04.05 NGJC001	Nettoyage articulaire [Débridement] tibiotarsien. Nettoyage de l'articulation tibiotarsienne, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NGJA001	Nettoyage de l'articulation tibiotarsienne, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.04.06 NGDC001	Arthrodèse et arthrorise de la cheville. Arthrodèse tibiotarsienne, par arthroscopie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NGDA002	Arthrodèse tibiotarsienne, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NGDA001	Arthrodèse tibio-talocalcanéenne, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NGDA003	Arthrodèses tibio-talocalcanéenne et médiotarsienne, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Panarthrodèse de l'arrière-pied. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NGDA004	Arthrorise tibiotarsienne ou talocalcanéenne, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Opération type cavalier, anticavalier ou selon Grice. Avec ou sans : ostéosynthèse. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.03.04.07 NGKA001	Arthroplastie de la cheville. Remplacement de l'articulation tibiotarsienne par prothèse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.04.08 NGGA001	Ablation de prothèse de la cheville. Ablation d'une prothèse tibiotarsienne.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NGGA002	Ablation d'une prothèse tibiotarsienne avec arthrodèse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
14.03.04.09 NGFA001	Résection de l'articulation de la cheville. Résection « en bloc » de l'articulation de la cheville [Arthrectomie monobloc de la cheville].	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.04.10 NGMA001	Reconstruction de l'articulation de la cheville. Reconstruction de l'articulation de la cheville avec arthrodèse, après perte de substance segmentaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.03.04.11 NGPC001	Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] de la cheville. Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthroscopie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NGPA002	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthrotomie.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NGPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NGPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement et/ou transfert de plusieurs tendons, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.04.12 NGCA001	Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation de la cheville. Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.05 14.03.05.01 NHRP002	Articulations du pied. Mobilisation et manipulation du pied. Mobilisation d'articulation du pied à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, M]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NHRP001	Manipulation de pied pour déformation congénitale, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive.	1	0		
[T]	À l'exclusion de : manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive (NHRP003). (ZZLP025).				
NHRP003	Manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive. (ZZLP025).	1	0		
[T]					
14.03.05.02 NHDA011	Arthrodèse et arthrorise du pied. Arthrodèse talocalcanéenne [subtalienne], par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NHDA009	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne], par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Double arthrodèse de l'arrière-pied et du médiopied. Avec ou sans : allongement tendineux. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NHDA003	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec correction de vices architecturaux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Opération selon Lambrinudi. Avec ou sans : allongement tendineux. anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NHDA010	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec transfert tendineux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : - correction de vices architecturaux ; - allongement tendineux. anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NHDA006 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Arthrodèse d'un interligne du médiotarse, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
NHDA008 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Arthrodèse complète du médiotarse, par arthrotomie. Arthrodèse talocalcanéenne antérieure, talonaviculaire et calcanéocuboidienne. anesthésie.	1 4	0 0		
NHDA007 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Arthrodèse d'une articulation tarsométatarsienne, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
NHDA005 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Arthrodèse de plusieurs articulations tarsométatarsiennes, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
NHDA004 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
NHDA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, avec résection des têtes des métatarsiens latéraux. Avec ou sans : résection arthroplastique d'orteil latéral. anesthésie.	1 4	0 0		
NHDA002 [A, J, K, M, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188). Arthrodèse de l'articulation interphalangienne du premier orteil, par arthrotomie. anesthésie.	1 4	0 0		
14.03.05.03	Arthroplastie du pied. Avec ou sans : plastie cutanée.				
NHMA007 [A, J, K, M, 7]	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection d'un versant de l'articulation, sur le premier rayon du pied. Avec ou sans : - transfert tendineux ; - résection de l'exostose. anesthésie.	1 4	0 0		
NHMA006 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Arthroplastie métatarsophalangienne par résection des deux versants de l'articulation avec résection d'ostéophytes, sur le premier rayon du pied. anesthésie.	1 4	0 0		
NHMA003 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur un rayon latéral du pied. anesthésie.	1 4	0 0		
NHMA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur plusieurs rayons latéraux du pied. anesthésie.	1 4	0 0		
NHMA002 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Arthroplastie par résection de l'articulation ou arthrodèse interphalangienne d'un orteil latéral. anesthésie.	1 4	0 0		
NHKA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Remplacement de l'articulation métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du pied. anesthésie.	1 4	0 0		
14.03.05.04	Libération mobilisatrice des articulations [Arthrolyse] du pied. Avec ou sans : plastie cutanée.				
NHPA004 [A, J, K, M, 7]	Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes sur 5 rayons du pied. anesthésie.	1 4	0 0		
NHPA005 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes avec arthrorise talocalcanéenne. Traitement chirurgical du pied en Z. anesthésie.	1 4	0 0		
NHPA003 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus. Avec ou sans : transfert tendineux.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NHPA002 [A, J, K, M, 7]	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil avec transfert tendineux ou syndesmopexie. Opération selon Mac Bride, selon Petersen. À l'exclusion de : libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus (NHPA003).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NHPA001 [A, J, K, M, 7]	Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne d'un rayon latéral du pied. Avec ou sans : allongement tendineux.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NHPA006 [A, J, K, M, 7]	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du cinquième rayon, avec transfert et/ou allongement de tendon, ostéotomie du métatarsien et/ou syndactylisation. Correction d'un quintus varus supraductus ou infraductus.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.05.05 NHFA001 [A, M, 7]	Synovectomie des articulations du pied. Synovectomie articulaire de l'avant-pied. Avec ou sans : allongement tendineux.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.05.06 NHMA008 [A, J, K, M, 7]	Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire des articulations du pied. Reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation médiotarsienne.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.03.06 NZJB001 [F, U]	Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre inférieur. Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage. À l'exclusion de : évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée (NEJB001). (ZZLP025).	1	0		
NZLB001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage. À l'exclusion de : synoviorthèse : - chimique d'un membre (PBLB002) ; - isotopique d'un membre (PBL001).	1	0		
NZLH002	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique. À l'exclusion de : synoviorthèse : - chimique d'un membre (PBLB002) ; - isotopique d'un membre (PBL001).	1	0		
NZLH001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique. À l'exclusion de : synoviorthèse : - chimique d'un membre (PBLB002) ; - isotopique d'un membre (PBL001).	1	0		
14.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR				
14.04.01	Hanche et cuisse.				
14.04.01.01 NJEA012 [A, J, K, M, 7]	Transfert de muscle et de tendon à la hanche et à la cuisse. Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque.	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJEA004 [A, J, K, M, 7]	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal ou du fémur.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
NJEA001 [A, J, K, M, 7]	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal et du fémur.	1	0		
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
14.04.01.02	Section de tendon [Ténotomie] à la hanche et à la cuisse.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NJPB001	Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJPA035	Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique (NJPA034). anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJPA034	Section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJPA003	Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par plusieurs abords.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.01.03 NJFA001	Exérèse d'ossification des tissus mous de la hanche et de la cuisse. Résection d'ostéome para-articulaire coxofémoral antérieur, postérieur ou médial.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : libération de l'articulation. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJFA009	Résection d'ostéome para-articulaire coxofémoral antérieur et postérieur.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : libération de l'articulation. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJFA006	Exérèse d'un fragment osseux supratrochantérien.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.02 14.04.02.01 NJEA002	Suture et réinsertion de muscle et de tendon au genou. Réinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps fémoral.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJEA007	Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien].	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJMA002	Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou homolatéral.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJMA001	Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou controlatéral.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.02.02 NJAA002	Allongement et transfert de tendon au genou. Allongement et/ou transfert de tendon sans capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJAA004	Allongement et/ou transfert de plusieurs tendons avec capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.02.03 NJPA032	Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon au genou. Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJPA016	Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie autologue.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.02.04 NJBA002	Raccourcissement de tendon au genou. Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire. Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien].	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NJBA001	Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien], avec section ou allongement du muscle droit fémoral.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.02.05	Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous au genou.				
NJFA008	Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJMA007	Correction progressive d'une déformation du genou par fixateur externe.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.03	Jambe, cheville et pied.				
14.04.03.01	Suture et réinsertion de muscle et de tendon à la jambe et au pied.				
NJMB001	Réparation d'une rupture du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée.	1	0		
[M]	(ZZLP025).				
NJCA001	Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Laçage du tendon d'Achille. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJMA003	Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJEA003	Réinsertion du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.03.02	Allongement de tendon à la jambe et au pied.				
NJAB001	Allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée.	1	0		
[M]	(ZZLP025).				
NJAA003	Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJAA001	Allongement de plusieurs tendons de l'arrière-pied, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJPA014	Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.03.03	Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon à la jambe et au pied.				
NJPA018	Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Peignage du tendon calcanéen [d'Achille]. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJFA005	Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.04.03.04	Transfert de muscle et de tendon à la jambe et au pied.				
NJEA009	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion dorsale de la cheville.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJEA011	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion plantaire de la cheville.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJEA006	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion du pied.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJEA010	Transfert tendineux pour rétablissement de la fonction intrinsèque du premier orteil et/ou des orteils latéraux.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NJEA008	Transfert tendineux pour rétablissement de l'extension du premier orteil.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse. anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
14.04.03.05 NJPA025	(GELE001). Section de tendon [Ténotomie] à la jambe et au pied. Section ou allongement d'un tendon de muscle extenseur ou de muscle fléchisseur des orteils à l'avant-pied.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
NJPA029	(GELE001). Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
14.04.03.06 NGFA002	(GELE001). Exérèse de kyste synovial et de bourse séreuse à la jambe et au pied. Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie.	4	0		
14.04.03.07	(GELE001). Libération des tissus mous à la jambe et au pied. Avec ou sans : allongement de tendon.				
NJPA023	Libération antérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe.	1	0		
[A, M]	anesthésie.	4	0		
NJPA010	(GELE001). Libérations antérieure et postérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe.	1	0		
[A, M]	anesthésie.	4	0		
NJPA002	(GELE001). Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur.	1	0		
[A, M]	anesthésie.	4	0		
NJPA019	(GELE001). Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur et par abord médial.	1	0		
[A, M]	anesthésie.	4	0		
NJPA009	(GELE001). Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie, par abord postérieur, abord médial et abord latéral.	1	0		
[A, M]	anesthésie.	4	0		
NJPA027	(GELE001). Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie et ostéotomie du tarse ou du métatarse, par abord postérieur, abord médial et abord latéral.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie.	4	0		
NJPA007	(GELE001). Aponévrotomie ou aponévrectomie plantaire, ou désinsertion de l'aponévrose plantaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Aponévrectomie pour aponévrosite plantaire de Ledderhose.				
	anesthésie.	4	0		
NJPA015	(GELE001). Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire].	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie.	4	0		
NJPA006	(GELE001). Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] avec ostéotomie du métatarse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
NJEA005	(GELE001). Alignement d'une camptodactylie d'orteil par libération des tissus mous.	1	0		
[A, M, 7]	Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10).				
	anesthésie.	4	0		
14.04.03.08 NDFA007	(GELE001). Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous au pied. Exérèse d'un os sésamoïde du pied.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
NJMA004	(GELE001). Reconstruction du rétinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons péroniers] par plastie capsuloligamentaire, périostée et/ou osseuse.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
NJMA005	(GELE001). Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
NJMA006	Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe, avec libération des tissus mous.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	Avec ou sans : ostéotomie.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
14.04.03.09	Correction des malformations congénitales du pied.				
NZFA012	Amputation d'un orteil surnuméraire, sans reconstruction articulaire.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NZFA011	Amputation d'un orteil surnuméraire, avec reconstruction articulaire.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NZMA002	Reconstruction de l'avant-pied pour malformation de type pied en fourche.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001, PAFA010, YYYY188).				
NZMA001	Reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation.	1	0		
[A, J, K, M]	Avec ou sans : amputation d'orteil.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NZEA004	Repositionnement du pied pour agénésie de la fibula.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NZEA001	Repositionnement du pied pour agénésie du tibia.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJFA003	Résection des tissus mous pour hypertrophie et gigantisme du pied.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJFA004	Résection des tissus mous avec résection osseuse pour hypertrophie et gigantisme du pied avec dysplasie.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
QDPA001	Séparation d'une syndactylie des orteils par plastie cutanée d'une ou plusieurs commissures.	1	0		
[A, J, K, M]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
14.04.04	Correction complexe d'attitude vicieuse du membre inférieur.				
NJPA030	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA011	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA036	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA024	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA021	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA004	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA005	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA017	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA031	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA013	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA026	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA012	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA022	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA028	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire.				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA008	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA020	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA001	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NJPA033	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
14.05	AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR				
14.05.01	Confection d'appareillage du membre inférieur.				
NFMP001	Confection d'une contention souple du genou.	1	0		
[F, T, U]					
NGMP001	Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée.	1	0		
[F, T, U]					
ZEMP010	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvifémoral, pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[F, T, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
ZEMP002	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvibifémoral, pelvibicrural [pelvibijambier] ou pelvibipédieux.	1	0		
[F, T, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
ZEMP005	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation fémorocrural [fémorojambier], fémoropédieux ou cruropédieux [jambopédieux].	1	0		
[F, T, U]	Confection d'une botte plâtrée.				
	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
ZEMP009	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation solidaire bifémorocrural [bifémorojambier] ou bifémoropédieux.	1	0		
[T]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
NFMP002	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou.	1	0		
[F, T, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
NGMP002	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville.	1	0		
[F, T, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.				
14.05.02	Confection d'orthèse du membre inférieur.				
	Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.				
	À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale [LPP] – Titre II.				
ZEMP006	Confection d'une orthèse articulée cruropédieuse [jambopédieuse].	1	0		
[T]					
ZEMP001	Confection d'une orthèse articulée fémorocrurale [fémorojambière].	1	0		
[T]					
ZEMP003	Confection d'une orthèse non articulée cruropédieuse [jambopédieuse].	1	0		
[T]					
ZEMP007	Confection d'une orthèse non articulée fémorocrurale [fémorojambière].	1	0		
[T]					
ZEMP004	Confection d'une orthèse plantaire.	1	0		
[T]					
ZEMP008	Confection d'une orthèse pour correction d'une déformation et/ou protection des orteils.	1	0		
[T]					
14.05.03	Mise en traction du membre inférieur, pour lésion non traumatique.				
	À l'exclusion de : réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction (cf. 14.03.02.02).				
NZEP002	Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée inférieure à 7 jours, pour lésion non traumatique.	1	0		
[T]	Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée inférieure à 7 jours.				
	(ZZLP025).				
NZEP001	Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée égale ou supérieure à 7 jours, pour lésion non traumatique.	1	0		
[T]	Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée égale ou supérieure à 7 jours.				
	(ZZLP025).				
NZEB001	Traction continue transosseuse du membre inférieur, pour lésion non traumatique.	1	0		
[T]	(ZZLP025).				
14.05.04	Amputation et désarticulation au membre inférieur.				
	À l'exclusion de : amputation d'orteil surnuméraire (cf. 14.04.03.09).				
NZFA008	Désarticulation ou amputation interilioabdominale.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NZFA006	Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NZFA001	Désarticulation de la hanche.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				
NZFA007	Amputation transfémorale.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZFA003	Désarticulation du genou.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Opération selon Gritti. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZFA002	Amputation transtibiale.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZFA009	Amputation ou désarticulation à la cheville ou à l'arrière-pied.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Désarticulation tibiotarsienne. Amputation selon Syme. Désarticulation de l'arrière-pied avec talectomie et arthrodèse tibioalcanéenne. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZFA005	Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de l'arrière-pied.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Désarticulation de Chopart. Désarticulation de Lisfranc. Amputation transmétatarsienne. À l'exclusion de : amputation ou désarticulation d'orteil. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZFA013	Amputation ou désarticulation du médiopied ou de l'avant-pied, avec stabilisation de l'arrière-pied.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZFA010	Amputation ou désarticulation d'un orteil.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	Amputation transphalangienne d'un orteil. Désarticulation interphalangienne d'un orteil ou métatarsophalangienne. anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZFA004	Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
14.05.05	Réimplantation au membre inférieur.				
NZEA006	Réimplantation du membre inférieur sectionné à la cuisse.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZEA002	Réimplantation du membre inférieur sectionné à la jambe.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZEA007	Réimplantation du pied.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NDEA002	Réimplantation du premier orteil.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
NZEA003	Transplantation du pied à la cuisse avec conservation des pédicules vasculonerveux.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
15	APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sautierisation] osseuse ; - séquestrectomie osseuse ; - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.				
15.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE				
15.01.01	Échographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique.				
PBQM002	À l'exclusion de : échographie et/ou échographie-Doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19). Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation.	1	0		
PBQM003	À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001). Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire.	1	0		
PBQM001	À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001). Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations.	1	0		
PBQM004	Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire.	1	0		
PCQM001 [F, U]	Échographie de muscle et/ou de tendon. (ZZQM005).	1	0		
15.01.02	Radiographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique.				
PAQK003	Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant. (YYYY030, ZZLP025).	1	0		
[Z]					
PAQK005	Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans. (YYYY030).	1	0		
[Y, Z]					
PAQK002	Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans. (YYYY030).	1	0		
[Y, Z]					
PAQK001	Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres. (YYYY030).	1	0		
[E, Y, Z]					
15.01.03	Scintigraphie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique.				
PAQL006	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé.	1	0		
[G]					
PAQL004	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé.	1	0		
[G]					
PAQL008	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé.	1	0		
[G]					
PAQL007	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé.	1	0		
[G]					
PAQL003	Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif]. (ZZQL007, ZZQL018, ZZQL019).	1	0		
[G]					
PAQL002	Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps. (ZZQL007, ZZQL017).	1	0		
[G]					
PAQL009	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé. (ZZQL017).	1	0		
[G]					
PAQL001	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé.	1	0		
[G]					
PAQL005	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé.	1	0		
[G]					
PAQL010	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[G] PCQL002	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos.	1	0		
[G] PCQL001	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort.	1	0		
[G] 15.01.04	Autres actes d'imagerie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique.				
15.01.05	Explorations fonctionnelles de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique.				
15.01.06	Biopsie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique.				
PCHB001	Biopsie musculaire, par voie transcutanée. (ZZLP025).	1	0		
PDHA001	Biopsie des tissus mous sous-fasciaux, par abord direct. Biopsie musculaire chirurgicale. Avec ou sans : biopsie de la peau et/ou des tissus sous-cutanés sus-fasciaux. À l'exclusion de : biopsie, par abord direct : - de nerf périphérique (AHHA001) ; - neuromusculaire (AHHA002) ; - d'artère des membres ou du cou (EBHA002) ; - unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle (EBHA001). (ZZLP025).	1	0		
15.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE				
15.02.01 PACB001	Perforation et forage osseux, sans précision topographique. Perforation ou forage d'un os, ou injection intraosseuse, par voie transcutanée. À l'exclusion de : - injection intraosseuse de moelle (PALB001) ; - injection dans la tête fémorale (NBCB003) ; - spondyloplastie (cf. 12.02.01.01) ; - cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique (PAMH001). (ZZLP025).	1	0		
PAMH001	Cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
[A, 7]	Indication : pathologie tumorale. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. anesthésie. (GELE001, YYYY140).	4	0		
PACC001 [A, 7]	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthroscopie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
PACA001 [A, J, K, 7]	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthrotomie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
15.02.02 PAFA008	Prélèvement d'os, sans précision topographique. Prélèvement d'un os long complet, sur un sujet en état de mort encéphalique. anesthésie.	1 4	0 0		
[A] PAFA001	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur un membre, sur un sujet en état de mort encéphalique. anesthésie.	1 4	0 0		
[A] PAFA002	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur plusieurs membres, sur un sujet en état de mort encéphalique. anesthésie.	1 4	0 0		
[A] PAFA006	Prélèvement d'un os autre qu'un os long, sur un sujet en état de mort encéphalique. anesthésie.	1 4	0 0		
[A] 15.02.03 PADA003	Fixation osseuse, sans précision topographique. Fixation ou exérèse de noyau d'ossification accessoire, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A, J, K, 7] PADB002 [A, 7]	Épiphysothèse sur une localisation, par voie transcutanée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
PADA001	Épiphysothèse sur une localisation, par abord direct.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : épiphysiodèse du fémur au genou (cf. 14.02.02.06). anesthésie. (GELE001).	4	0		
PADB001	Épiphysiodèse sur plusieurs localisations, par voie transcutanée.	1	0		
[A, 7]	À l'exclusion de : épiphysiodèse du fémur au genou (cf. 14.02.02.06). anesthésie. (GELE001).	4	0		
15.02.04	Ostéotomie, sans précision topographique.				
PAPA003	Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités d'un os long, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
PAPA001	Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités de plusieurs os longs homolatéraux, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
PAPA002	Ostéotomie itérative pour cal prématuré au cours de l'allongement progressif d'un os long.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
15.02.05	Évidement osseux, sans précision topographique.				
PAGA006	Évidement d'une épiphyse active sans comblement, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : évidement sans comblement : - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA002) ; - du fémur ou du tibia, par abord direct (cf. 14.02.02.04).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
PAGA003	Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : évidement avec comblement : - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA001) ; - du fémur ou du tibia, par abord direct (cf. 14.02.02.04).				
	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
PAGA005	Évidement d'une épiphyse, par abord extra-articulaire.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001, PAFA010, YYYY188).	4	0		
15.02.06	Réséction osseuse, sans précision topographique.				
PAFA005	Réséction segmentaire d'un os avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : réséction segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse : - de la clavicule (MAFA005) ; - du fémur (NBFA002) ; - du tibia et/ou de la fibula (NCFA004).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
PAFA007	Réséction segmentaire d'un os avec ostéosynthèse et transfert axial progressif de fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : réséction segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse et transfert axial progressif : - du fémur (NBFA006) ; - du tibia et/ou de la fibula (NCFA007).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
15.02.07	Ablation, changement et modification de matériel d'ostéosynthèse, sans précision topographique.				
	Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de réséction partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os.				
PAGA011	Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse : - centromédullaire des membres sur un site (PAGA010) ; - de la scapula (MAGA001) ; - de la main (MDGA002) ; - de l'acetabulum ou de l'os coxal (NAGA001) ; - du fémur (NBGA007) ; - du pied (NDGA003).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
PAGA009	Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse : - centromédullaire des membres sur plusieurs sites (PAGA008) ; - de la scapula (MAGA001) ; - de la main (MDGA002) ; - de l'acetabulum ou de l'os coxal (NAGA001) ; - du fémur (NBGA007) ; - du pied (NDGA003). anesthésie. (GELE001).	4	0		
PAGA010	Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse : - de la main (MDGA002) ; - du fémur (NBGA007) ; - du pied (NDGA003). anesthésie. (GELE001).	4	0		
PAGA008	Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
PAGB003	Ablation d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif d'un os des membres. (ZZLP025).	1	0		
[M]					
PAGB004	Ablation de broche d'ostéosynthèse non enfouie. (ZZLP025).	1	0		
[M]					
PAGB002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
[M]	À l'exclusion de : ablation par voie transcutanée sans guidage : - de broche d'ostéosynthèse enfouie (PAGB001) ; - de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main (MDGB001). (ZZLP025).				
PAGB001	Ablation de broche d'ostéosynthèse enfouie, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
[M]	À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage (MDGB001). (ZZLP025).				
PAGH001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
[M]					
PAKB002	Changement complet d'un système externe d'allongement osseux progressif.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
PAKB001	Changement de fiche ou broche d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement osseux. (ZZLP025).	1	0		
[M]					
PAMP001	Réglage secondaire et/ou modification des axes d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
15.02.08	Autres actes thérapeutiques sur les os et les articulations, sans précision topographique.				
PAFH001	Tumorectomie ostéoarticulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage scanographique.	1	0		
[A, M, 7]	anesthésie. (YYYY140, ZZHA001).	4	0		
EZNH002	Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique. (YYYY180, ZZLP025).	1	0		
[T]					
EZNH001	Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage scanographique. (YYYY180, ZZLP025).	1	0		
[T]					
PANL001	Irradiation interne d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique.	1	0		
[G]					
PAGA007	Désépiphysiodèse d'un os long, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : désépiphysiodèse : - de phalange triangulaire de doigt (MDGA005) ; - périphérique ou centrale du fémur ou du tibia (cf. 14.02.02.06).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
PBJH001	Évacuation de calcification articulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
[T]	(YYYY120, ZZLP025).				
PBLB001	Injection d'agent pharmacologique dans l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
PBLB002	Synoviorthèse chimique d'un membre.	1	0		
[T]	Facturation : la synoviorthèse à l'hexatriène ne peut pas être facturée.				
PBLLO01	Synoviorthèse isotopique d'un membre.				
[T]	Activité 1 : préparation du produit radio-isotopique.	1	0		
	Activité 2 : injection intra-articulaire du produit radio-isotopique.	2	0		
PAGA002	Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
15.02.09	Appareillage ostéoarticulaire, sans précision topographique. Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation. À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale [LPP] – Titre II.				
PZMP001	Modification d'un appareillage de contention ou d'une orthèse des membres ou de la colonne vertébrale.	1	0		
PZMP002	Adaptation d'une orthèse modulaire articulée d'un membre.	1	0		
15.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES TISSUS MOUS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE				
15.03.01	Injection dans les tissus mous, sans précision topographique.				
PCLB001	Infiltration de zone déclic [point gâchette] par voie transcutanée, pour syndrome myofascial.	1	0		
PCLB002	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, sans examen électromyographique de détection. À l'exclusion de : - séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001) ; - injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB001) ; - injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001). Indication : torticolis spasmodique (dystonie cervicale), déformations dynamiques du pied en varus équin. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Facturation : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé.	1	0	RC	
PCLB003	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection. Indication : celles de l'AMM torticolis spasmodique (dystonie cervicale), déformations dynamiques du pied en varus équin. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.	1	0	RC	
15.03.02	Suture et plastie de muscle et de tendon, sans précision topographique.				
PCCA001	Suture de rupture de muscle.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
PCCA002	Suture de plaie ou de rupture de tendon.	1	0		
[A, F, J, K, M, U, 7]	À l'exclusion de : suture de plaie de tendon : - de la coiffe des rotateurs de l'épaule (cf. 13.04.01.01) ; - du poignet et de la main (cf. 13.04.02.01, 13.04.03.02, 13.04.03.03) ; - de l'appareil extenseur du genou (cf. 14.04.02.01) ; - de l'arrière-pied (cf. 14.04.03.01).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
PCMA001	Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dédoublage ou retournement, par abord direct.	1	0		
[A, J, K, M, 7]	À l'exclusion de : plastie de tendon par abord direct : - des muscles épicondyliens latéraux au coude (MJPA012) ; - de la main (cf. 13.04.02.02) ; - de l'appareil extenseur du genou (cf. 14.04.02.04) ; - du tendon calcanéen [d'Achille] (cf. 14.04.03.02) ; - du pied (cf. 14.04.03.05) ; - pour correction d'attitude vicieuse au membre inférieur (cf. chapitre 14).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
15.03.03	Transfert et lambeau musculotendineux pour réanimation motrice, sans précision topographique.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
PCDA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Ténodèse, par abord direct. À l'exclusion de : ténodèse : - de la portion articulaire du muscle long biceps brachial (MJDA001) ; - au coude (MFDA002) ; - au poignet ou à la main (cf. 13.04.02.04) ; - à la cheville ou au pied (cf. 14.04.03.04).	1	0		
	anesthésie.	4	0		
PCPA006 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct. À l'exclusion de : section ou plastie d'agrandissement d'une gaine fibreuse digitale palmaire [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct (MJPA013).	1	0		
	anesthésie.	4	0		
PDAB001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe, par voie transcutanée.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
15.03.07	Réfection de moignon d'amputation de membre. Coder éventuellement : - réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10) ; - ostéosynthèse après régularisation osseuse.				
PZMA002 [A, J, K, M, 7]	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
PZMA001 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec section, résection ou libération de nerf.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
PZMA003 [A, J, K, M, 7]	(GELE001). Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse et section, résection ou libération de nerf.	1	0		
	anesthésie.	4	0		
16	SYSTÈME TÉGUMENTAIRE – GLANDE MAMMAIRE À l'exclusion de : actes spécifiques sur : - la paupière et le sourcil (cf. chapitre 02) ; - l'auricule (cf. chapitre 03) ; - le nez (cf. chapitre 06) ; - la lèvre (cf. chapitre 07) ; - la région périanale (cf. chapitre 07) ; - les organes génitaux externes et le périnée (cf. chapitre 08). Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale].				
16.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LA PEAU ET LES TISSUS MOUS				
16.01.01	Échographie de la peau et des tissus mous. A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19).				
OZQM001	Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous. Échographie du trajet souscutané d'un cathéter. À l'exclusion de : échographie : - unilatérale ou bilatérale de l'appareil capsuloligamentaire d'articulation (PBQM003, PBQM004) ; - de muscle et/ou de tendon (PCQM001). (ZZQM005).	1	0		
16.01.02 PDQK001	Scanographie de la peau et des tissus mous. Quantification des différents composants des tissus mous, par scanographie.	1	0		
[E, Z]					
16.01.03 PDQN001	Remnographie [IRM] de la peau et des tissus mous. Quantification des différents composants des tissus mous, par remnographie.	1	0		
16.01.04	Épreuves fonctionnelles sur la peau et les tissus mous.				
16.01.05	Ponction et biopsie de la peau et des tissus mous.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
OZHA001	Biopsie dermoépidermique, par abord direct. À l'exclusion de : biopsie de la plaque aréolomamelonnaire (QEHA001). (ZZLP025).	1	0		
OZHA005	Biopsie des tissus souscutanés susfasciaux, par abord direct. Avec ou sans : biopsie dermoépidermique. (ZZLP025).	1	0		
OZHA003	Biopsie de la tablette, du repli et/ou du lit de l'ongle. À l'exclusion de : biopsie : - de la tablette distale non adhérente ; - de la matrice unguéale au bistouri circulaire (OZHA002) ; - latérolongitudinale de l'appareil unguéal (OZHA004). (ZZLP025).	1	0		
OZHA002	Biopsie de la matrice unguéale au bistouri circulaire. (ZZLP025).	1	0		
OZHA004	Biopsie latérolongitudinale de l'appareil unguéal. Biopsie latérale de la matrice, du repli susunguéal, de l'ongle et du lit de l'ongle. (ZZLP025).	1	0		
16.01.06	Autres actes diagnostiques sur la peau et les tissus mous.				
OZQA001	Exploration de la peau et des tissus mous sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux, par abord direct.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.02	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SEIN				
16.02.01	Échographie du sein. A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19).				
QEQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale du sein. (ZZQM005).	1	0		
QELJ001	Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
16.02.02	Radiographie du sein.				
QEQK005	Mammographie unilatérale. À l'exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004).	1	0		
QEQK001	Mammographie bilatérale. À l'exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004).	1	0		
QEQK004	Mammographie de dépistage. Facturation : mammographie effectuée dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein ou mammographie de dépistage effectuée par un praticien ayant adhéré à un contrat de santé publique : acte réalisé chez une femme avec facteurs de risque, en dehors des critères d'âge définis dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein.	1	0		
QELH001	Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique. (YYYY030).	1	0		
[Z]					
QEQH001	Galactographie. (YYYY030).	1	0		
[Z]					
QEQK003	Radiographie de contrôle de pièce opératoire d'exérèse mammaire. (YYYY030).	1	0		
[Z]					
16.02.03	Scanographie du sein.				
QEQK006	Scanographie du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025).	1	0		
[T, Z]					
QEQH002	Scanographie du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (YYYY467, ZZLP025).	1	0		
[T, Z]					
16.02.04	Remnographie [IRM] du sein.				
QEQN001	Remnographie [IRM] du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
[T]					
QEQJ001	Remnographie [IRM] du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
[T]					
16.02.05	Ponction et biopsie du sein.				
QEHB001	Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
[T]					
QEHJ003	Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
[T]					
QEHJ002	Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[T] QEHH003	Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique.	1	0		
[T] QEHB002	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
[T] QEJ001	Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, sans guidage. Biopsie du sein au Tru-cut(R), au pistolet, sans guidage. (YYYY397, ZZLP025).	1	0		
[T] QEJ005	Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique. Biopsie-forage [drill biopsy] d'une lésion du sein, avec guidage échographique. Biopsie d'une lésion du sein au Tru-cut(R), au pistolet, avec guidage échographique. (YYYY397, ZZLP025).	1	0		
[T] QEHH001	Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique. Biopsie-forage [drill biopsy] de plusieurs lésions du sein, avec guidage échographique. Biopsie de plusieurs lésions du sein au Tru-cut(R), au pistolet, avec guidage échographique. (YYYY397, ZZLP025).	1	0		
[T] QEJ006	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique. Biopsie du sein au Tru-cut(R), au pistolet, avec guidage radiologique. (YYYY397, ZZLP025).	1	0		
[T] QEJ004	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]. Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, avec guidage remnographique. Biopsie du sein au Tru-cut(R), au pistolet, avec guidage remnographique. (YYYY397, ZZLP025).	1	0		
[T] QEHH002	Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage échographique. Indication : petite lésion visible en échographie et pour laquelle la microbiopsie n'est pas réalisable compte tenu de la taille et/ou de la topographie ; lésion de grade ACR. 3 associée à un facteur de risque particulier, lésion de grade ACR. 4 ou ACR. 5. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire réunie dans un centre ou un réseau. Recueil prospectif de données : nécessaire. (ZZLP025).	1	0		
[T] QEHA002 [A, T, 7]	Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage radiologique. Indication : petite lésion visible en échographie et pour laquelle la microbiopsie n'est pas réalisable compte tenu de la taille et/ou de la topographie ; lésion de grade ACR. 3 associée à un facteur de risque particulier, lésion de grade ACR. 4 ou ACR. 5. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire réunie dans un centre ou un réseau. Recueil prospectif de données : nécessaire. (ZZLP025).	1 4	0 0		
[T] QEHA001 16.02.06	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par abord direct. anesthésie. (GELE001).	1	0		
[T] QEHP002	Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire. (ZZLP025).	1	0		
16.03	Autres actes diagnostiques sur le sein.				
16.03.01	Frottis unilatéral ou bilatéral d'un écoulement mamelonnaire.	1	0		
16.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA PEAU ET LES TISSUS MOUS				
16.03.01	À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur : - les phanères (cf. 16.04) ; - les brûlures (cf. 16.05) ; - la glande mammaire (cf. 16.06). Évacuation de collection de la peau et des tissus mous. Comprend : évacuation : - de kyste de la peau et des tissus mous ; - d'hématome de la peau et des tissus mous ;				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	<ul style="list-style-type: none"> - d'abcès de la peau et des tissus mous ; - de phlegmon de la peau et des tissus mous ; - de lymphocèle de la peau et des tissus mous. Avec ou sans : drainage. À l'exclusion de : évacuation :				
QZJB002	Évacuation de collection superficielle et/ou profonde de la peau et des tissus mous, par voie transcutanée sans guidage. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
QZJA009	Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
QZJA011	Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct.	1	0		
[A, F, U, 7]	À l'exclusion de : évacuation : <ul style="list-style-type: none"> - d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie (QAJA003) ; - d'un abcès du scrotum, par abord direct (JHJA001) ; - mise à plat : <ul style="list-style-type: none"> - de lésion infectieuse du cuir chevelu (QAPA002) ; - d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté (QBPA001). anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAJA003	Évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAPA002	Mise à plat de lésion infectieuse du cuir chevelu.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QBPA001	Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.03.02	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous. Comprend : excision : <ul style="list-style-type: none"> - de cellulite infectieuse de la peau et des tissus mous ; - de gangrène de la peau et des tissus mous ; - d'hydrosadénite ; - d'anthrax ; - de sinus pilonidal. Avec ou sans : <ul style="list-style-type: none"> - suture immédiate ; - drainage. À l'exclusion de : excision de fasciite nécrosante : <ul style="list-style-type: none"> - périnéofessière (JZFA001) ; - de l'avant-bras et/ou de la main (MJFA009). Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau.				
QZFA038	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm ² .	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : excision : <ul style="list-style-type: none"> - d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) ; - d'une hydrosadénite périnéofessière (QBFA004, QBFA002). anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZFA023	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm ² à 200 cm ² .	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : excision : <ul style="list-style-type: none"> - d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) ; - d'une hydrosadénite périnéofessière (QBFA002). anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZFA027	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm ² .	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	À l'exclusion de : excision : <ul style="list-style-type: none"> - d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) ; - d'une hydrosadénite périnéofessière (QBFA002). anesthésie. (GELE001).	4	0		
QBFA007	Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QBFA004	Excision d'une hydrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur moins de 30 cm ² .	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QBFA002	(GELE001). Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur plus de 30 cm².	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		
16.03.03	(GELE001). Parage et/ou suture de plaie de la peau et des tissus mous. Avec ou sans : extraction de corps étranger récent.				
16.03.03.01	En cas de parage et/ou de suture de plaies multiples, additionner les longueurs des plaies traitées, par localisation et par type de plaies. Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.				
QZJA002	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QZJA017	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QZJA015	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QAJA013	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm de grand axe.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QAJA005	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QAJA002	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de plus de 10 cm de grand axe.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
16.03.03.02	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous. Avec ou sans : suture de muscle et de fascia. À l'exclusion de :				
	- réparation de plaie de la peau et des tissus mous avec lésion tendineuse, vasculaire, nerveuse ou viscérale ; coder la réparation de la lésion principale ;				
	- parage et/ou suture de plaie pulpo-unguéal (cf. 16.04.02).				
QZJA016	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QZJA012	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QZJA001	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
QAJA004	(GELE001). Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de moins de 3 cm de grand axe.	1	0		
[F, U]	(ZZLP054).				
QAJA006	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
QAJA012	(GELE001). Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
QAJA009	(GELE001). Parage initial d'un délabrement des tissus mous de la face. Avec ou sans : parage de fracture des os de la face.	1	0		
[A, F, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec parage d'un délabrement des tissus mous de la face (LBCA008).				
	anesthésie.	4	0		
QCJA001	(GELE001). Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
QZJA013	(GELE001). Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, F, U, 7]	À l'exclusion de : séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous (cf. 16.03.05).				
	anesthésie.	4	0		
	(GELE001).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
16.03.04	Ablation de corps étranger de la peau et des tissus mous. À l'exclusion de :				
	- ablation de corps étranger récent de la peau et des tissus mous au cours du parage d'une plaie ;				
	- ablation secondaire de corps étranger de la paupière (BAGA001).				
QZGA004	Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau, en dehors du visage et des mains.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QAGA003	Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau du visage ou des mains.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QZGA007	Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau, en dehors du visage et des mains.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QAGA002	Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau du visage et/ou des mains.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QZGA003	Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QAGA004	Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QZGA006	Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous, en dehors du visage et des mains.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
QAGA001	Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou des mains.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.03.05	Détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous. Avec ou sans : contention veineuse. En cas de détersion mécanique d'ulcérations trophiques multiples lors d'une même séance, additionner les surfaces des zones traitées.				
QZJP001	Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur moins de 30 cm ² , sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZJP003	Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur 30 cm ² à 200 cm ² , sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZJP002	Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm ² , sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.03.06	Destruction de lésion de la peau et des tissus mous. Comprend : destruction :				
	- de cicatrice cutanée ;				
	- d'angiome cutané ;				
	- de ride ;				
	- de tatouage ;				
	- de tumeur de la peau et des tissus mous ;				
	- de verrue ;				
	- d'angiome cutané.				
	La taille signalée dans les libellés correspond à celle de la zone traitée lors de chaque prise en charge. Indication : cicatrices vicieuses qui entraînent une gêne fonctionnelle, cicatrices hypertrophiques du visage, tatouages post-traumatiques.				
16.03.06.01	Dermabrasion [Destruction mécanique de lésion cutanée superficielle]. En cas de dermabrasion sur des zones multiples du visage lors d'une même intervention, additionner les surfaces des zones traitées.				
QANP006	Dermabrasion du visage sur moins de 5 cm ² . Avec ou sans : dermabrasion du cuir chevelu glabre. Indication : lésions cicatricielles avérées (séquelles importantes de cicatrice d'acné ou de brûlures).	1	0	RC	AP
[A]	(ZZLP025).				
QANP008	Dermabrasion du visage sur 5 cm ² à 20 cm ² . Avec ou sans : dermabrasion du cuir chevelu glabre. Indication : lésions cicatricielles avérées (séquelles importantes de cicatrice d'acné ou de brûlures).	1	0	RC	AP
[A, 7]					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QANP009 [A, 7]	anesthésie. (GELE001). Dermabrasion du visage entier.	4	0	RC	AP
	Avec ou sans : dermabrasion du cuir chevelu glabre. Indication : lésions cicatricielles avérées (séquelles importantes de cicatrice d'acné ou de brûlures).	1	0	RC	
16.03.06.02 QZNP013	anesthésie. (GELE001). Destruction thermique ou chimique de lésion cutanée superficielle.	4	0	RC	
	Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation. Indication : botryomycome, verrue, molluscum contagiosum, lésion pré-épithéliomateuse (maladie de Bowen, kératose actinique, leucokératose), lésion épithéliomateuse (carcinome baso ou spinocellulaire). (ZZLP025).	1	0	RC	
QZNP025	Séance de destruction de 6 lésions cutanées superficielles ou plus, par électrocoagulation.	1	0	RC	
	Indication : botryomycome, verrue, molluscum contagiosum, lésion pré-épithéliomateuse (maladie de Bowen, kératose actinique, leucokératose), lésion épithéliomateuse (carcinome baso ou spinocellulaire). (ZZLP025).	1	0	RC	
QZNP004	Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage. Indication : acte thérapeutique. (ZZLP025).	1	0	RC	
QZNP012	Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage. Indication : acte thérapeutique. (ZZLP025).	1	0	RC	
QZNP005	Séance de destruction de 51 lésions cutanées superficielles ou plus, par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage. Indication : acte thérapeutique. (ZZLP025).	1	0	RC	
QANP007	Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage, par agent chimique ou par cryothérapie de contact. Indication : acte thérapeutique. (ZZLP025).	1	0	RC	
QANP005	Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par agent chimique ou par cryothérapie de contact. Indication : acte thérapeutique. (ZZLP025).	1	0	RC	
QZNP022	Destruction d'une lésion cutanée, par cryode de contact [cryochirurgie]. Indication : carcinome basocellulaire de la pyramide nasale chez le sujet âgé. (ZZLP025).	1	0	RC	
QZNP014	Destruction de plusieurs lésions cutanées, par cryode de contact [cryochirurgie]. Indication : carcinome basocellulaire de la pyramide nasale chez le sujet âgé. (ZZLP025).	1	0	RC	
16.03.06.03	Destruction de lésion cutanée avec laser [Laserabrasion]. À l'exclusion de : - destruction de lésion des paupières avec laser (BANP001, BANP003) ; - abrasion de la muqueuse des lèvres et de la peau péri-buccale avec laser (HANP002).				
QZNP026	Destruction de moins de 10 lésions cutanées, avec laser CO ₂ continu. À l'exclusion de : destruction de verrue palmaire, plantaire ou périunguëale, avec laser CO ₂ continu (QCNP003, QCNP002, QCNP001). Indication : verrues (doit toujours être utilisé en dernière intention) molluscum contagiosum, neuro fibrome, hamartome verruqueux. (ZZLP025).	1	0	RC	AP
QZNP018	Destruction de 10 lésions cutanées ou plus, avec laser CO ₂ continu. À l'exclusion de : destruction de 6 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguëales ou plus, avec laser CO ₂ continu (QCNP001). Indication : verrues (doit toujours être utilisé en dernière intention) molluscum contagiosum, neuro fibrome, hamartome verruqueux. (ZZLP025).	1	0	RC	AP
QCNP003	Destruction d'une verrue palmaire, plantaire ou périunguëale, avec laser CO ₂ continu. Indication : laser CO ₂ continu : verrues périunguëales. (ZZLP025).	1	0	RC	AP
QCNP002	Destruction de 2 à 5 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguëales, avec laser CO ₂ continu.	1	0	RC	AP

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QCNP001	Indication : laser CO ₂ continu : verrues périunguéale. (ZZLP025). Destruction de 6 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguées ou plus, avec laser CO ₂ continu.	1	0	RC	AP
QZNP020	Indication : laser CO ₂ continu : verrues périunguéale. (ZZLP025). Destruction de lésion cutanée sur moins de 5 cm ² , avec laser CO ₂ impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag. Indication : laser CO ₂ impulsionnel ou scanérisé, laser erbium Yag : lésions cicatricielles, tumorales, congénitales. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. (ZZLP025).	1	0	RC	AP
QZNP003	Destruction de lésion cutanée sur 5 cm ² à 20 cm ² , avec laser CO ₂ impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag. Indication : laser CO ₂ impulsionnel ou scanérisé, laser erbium Yag : lésions cicatricielles, tumorales, congénitales. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. (ZZLP025).	1	0	RC	AP
QANP001	Abrasion du visage entier, avec laser CO ₂ impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag. Avec ou sans : destruction de lésions multiples avec laser CO ₂ continu. Indication : laser CO ₂ impulsionnel ou scanérisé, laser erbium Yag : lésions cicatricielles, tumorales, congénitales. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. (ZZLP025).	1	0	RC	AP
QZNP001	Séance de destruction de lésion cutanée sur moins de 30 cm ² , avec laser vasculaire ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite. Facturation : uniquement pour utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de moins de 1 an délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes. (YYYY067, ZZLP025).	1	0	RC	AP
QZNP024	Séance de destruction de lésion cutanée sur 30 cm ² à 60 cm ² , avec laser vasculaire ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite. Facturation : uniquement pour utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de moins de 1 an délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes. (YYYY085, ZZLP025).	1	0	RC	AP
QZNP021	Séance de destruction de lésion cutanée sur 60 cm ² à 100 cm ² , avec laser vasculaire ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite. Facturation : uniquement pour utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de moins de 1 an délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes. (YYYY077, ZZLP025).	1	0	RC	AP
QZNP002	Séance de destruction de lésion cutanée sur 100 cm ² à 200 cm ² , avec laser vasculaire ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite. Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de moins de 1 an délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes. (YYYY094, ZZLP025).	1	0	RC	AP
QZNP019	Séance de destruction de lésion cutanée sur 200 cm ² à 350 cm ² , avec laser vasculaire ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite. Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de moins de 1 an délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes. (YYYY063, ZZLP025).	1	0	RC	AP
QZNP009	Séance de destruction de lésion cutanée sur 350 cm ² à 500 cm ² , avec laser vasculaire ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite.	1	0	RC	AP

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QZNP015	Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de moins de 1 an délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes. (YYYY112, ZZLP025). Séance de destruction de lésion cutanée sur 500 cm ² à 700 cm ² , avec laser vasculaire ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite.	1	0	RC	AP
QZNP017	Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de moins de 1 an délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes. (YYYY222, ZZLP025). Séance de destruction de lésion cutanée sur plus de 700 cm ² , avec laser vasculaire ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite.	1	0	RC	AP
QZNP023	Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de moins de 1 an délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes. (YYYY005, ZZLP025). Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur moins de 30 cm ² , avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser cristal commuté : lésions pigmentées congénitales, nævus d'OTA, tatouages accidentels, thérapeutiques.	1	0	RC	AP
QZNP016	(ZZLP025). Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 30 cm ² à 60 cm ² , avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser cristal commuté : lésions pigmentées congénitales, nævus d'OTA, tatouages accidentels, thérapeutiques.	1	0	RC	AP
QZNP008	(ZZLP025). Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 60 cm ² à 100 cm ² , avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser cristal commuté : lésions pigmentées congénitales, nævus d'OTA, tatouages accidentels, thérapeutiques.	1	0	RC	AP
QZNP010	(ZZLP025). Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur plus de 100 cm ² , avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash. Indication : lampes flash : cicatrices de brûlures du visage ; laser cristal commuté : lésions pigmentées congénitales, nævus d'OTA, tatouages accidentels, thérapeutiques.	1	0	RC	AP
16.03.06.04 QANP003	Exfoliation du visage. Exfoliation épidermique [Peeling] du visage entier, par agent chimique. Indication : exfoliation pour traitement de lésions cicatricielles dues à des pathologies avérées (séquelles importantes d'acné au niveau du visage, de brûlure ou de cicatrice).	1	0	RC	AP
QANP002	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Exfoliation dermoépidermique moyenne du visage entier, par agent chimique. Indication : exfoliation pour traitement de lésions cicatricielles dues à des pathologies avérées (séquelles importantes d'acné au niveau du visage, de brûlure ou de cicatrice).	1	0	RC	AP
QANP004	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Exfoliation dermoépidermique profonde du visage entier, par agent chimique. Indication : exfoliation pour traitement de lésions cicatricielles dues à des pathologies avérées (séquelles importantes d'acné au niveau du visage, de brûlure ou de cicatrice).	1	0	RC	AP
16.03.07	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; permettant de reconnaître et de traiter un trouble cardio-vasculaire. (ZZLP025). Exérèse de lésion de la peau et des tissus mous. Comprend : exérèse : - de kyste ; - de tumeur ; - de verrue ; - de cicatrice ; - de tatouage ; - d'escarre ;				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
16.03.07.01	<ul style="list-style-type: none"> - d'angiome cutané ; - de nécrose ; - de radiodermite ou de radionécrose. Avec ou sans : suture de la plaie. À l'exclusion de : excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous (cf. 16.03.02). Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf. 16.03.08, 16.03.10). Exérèse de lésion superficielle de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.				
QZFA028	Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées. À l'exclusion de : exérèse tangentielle de molluscum contagiosum (QZFA010). Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA021	Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus. À l'exclusion de : exérèse tangentielle de molluscum contagiosum (QZFA010, QZFA015). Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA010	Exérèse tangentielle de 1 à 20 molluscum contagiosum. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA015	Exérèse tangentielle de 21 molluscum contagiosum ou plus. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA013	Exérèse de 1 à 5 lésions cutanées, par curetage. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA022	Exérèse de 6 lésions cutanées ou plus, par curetage. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA036 [P, S]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm ² . Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010).	1	0	RC	
QZFA031 [P, S]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 2 à 5 zones cutanées de moins de 5 cm ² . Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010).	1	0	RC	
QZFA003 [P, S]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 6 zones cutanées ou plus de moins de 5 cm ² . Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010).	1	0	RC	
QZFA004 [P, S]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm ² à 10 cm ² . Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouages accidentels (posttraumatiques). (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010).	1	0	RC	
QZFA011 [A, P, S, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm ² à 50 cm ² . Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouages accidentels (posttraumatiques). anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1	0	RC	
QZFA035 [A, J, K, P, S, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 50 cm ² à 200 cm ² . Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouages accidentels (posttraumatiques). anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	1	0	RC	
QZFA030 [A, J, K, P, S, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 200 cm ² . Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouages accidentels (posttraumatiques). anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL010).	4	0	RC	
QZFA008 [P, S]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm ² , par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs]. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010).	1	0	RC	
QZFA033	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm ² à 10 cm ² , par technique chimiochirurgicale				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[P, S]	[technique de Mohs]. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010).	1	0	RC	
QZFA026	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 10 cm ² , par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs].	1	0	RC	
[A, P, S, 7]	Indication : acte thérapeutique. anesthésie. (GELE001, ZZQL010).	4	0	RC	
QZFA002	Exérèse d'une lésion sous-cutanée sus-fasciale de moins de 3 cm de grand axe. Avec ou sans : résection de peau. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA001	Exérèse de 2 à 5 lésions sous-cutanées sus-fasciales de moins de 3 cm de grand axe. Avec ou sans : résection de peau. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA005	Exérèse de 6 lésions sous-cutanées sus-fasciales ou plus de moins de 3 cm de grand axe. Avec ou sans : résection de peau. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA007	Exérèse de lésion sous-cutanée sus-fasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe. Avec ou sans : résection de peau. Indication : acte thérapeutique. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0	RC	
QZFA024	Exérèse de lésion sous-cutanée sus-fasciale de plus de 10 cm de grand axe. Avec ou sans : résection de peau. Indication : acte thérapeutique. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0	RC	
[A, 7]					
16.03.07.02	Exérèse de lésion profonde de la peau et des tissus mous.				
PDFA001	Exérèse de lésion fasciale et/ou sous-fasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux. À l'exclusion de : - exérèse de lésion fasciale et/ou sous-fasciale des tissus mous ; - de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003) ; - de la paume de la main (MJFA008) ; - de la plante du pied (NJFA002) ; - exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct (LMFA001, LMFA002). (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
PDFA002	Exérèse de lésion fasciale et/ou sous-fasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux. À l'exclusion de : exérèse de lésion fasciale et/ou sous-fasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	4	0		
PDFA003	Exérèse de lésion fasciale et/ou sous-fasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1	0		
[A, M, 7]		4	0		
MJFA008	Exérèse de lésion fasciale et/ou sous-fasciale des tissus mous de la paume de la main. À l'exclusion de : fasciectomie digitopalmaire (MJFA006, MJFA010). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1	0		
[A, 7]		4	0		
NJFA002	Exérèse de lésion fasciale et/ou sous-fasciale des tissus mous de la plante du pied. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1	0		
[A, 7]		4	0		
LCFA011	Exérèse d'une lipomatose cervicale [de Launois-Bensaude]. anesthésie. (GELE001).	1	0		
[A, 7]		4	0		
16.03.08	Couverture de perte de substance par autogreffe de peau. L'autogreffe de peau inclut : - la prise de l'autogreffe avec traitement de la perte de substance de la zone de prélèvement par pansement, suture ou greffe ;				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QZEA020	- la préparation et la couverture du site récepteur. Autogreffe de peau mince ou demi-épaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm ² .	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA039	Autogreffe de peau mince ou demi-épaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 50 cm ² à 200 cm ² .	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA027	Autogreffe de peau mince ou demi-épaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 200 cm ² à 500 cm ² .	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA005	Autogreffe de peau mince ou demi-épaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 500 cm ² à 1000 cm ² .	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA036	Autogreffe de peau mince ou demi-épaisse, pleine ou en filet, sur une surface supérieure à 1000 cm ² .	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA031	Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm ² .	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : microgreffes de peau totale sur 1 à 5 cicatrices du visage (QAEA015). anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA024	Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm ² .	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA006	Autogreffe de peau totale sur plusieurs localisations.	1	0		
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : microgreffes de peau totale sur le visage (QZEA015, QAEA014). anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA032	Autogreffe de peau en pastilles sur une surface inférieure à 10 cm ² . (ZZLP025).	1	0		
QZEA019 [J, K]	Autogreffe de peau en pastilles sur une surface de 10 cm ² à 50 cm ² . (ZZLP025).	1	0		
QZEA026 [J, K]	Autogreffe de peau en pastilles sur une surface supérieure à 50 cm ² . (ZZLP030).	1	0		
16.03.09 QZLB002	Autres autogreffes au niveau des téguments. Séance d'injection intradermique ou hypodermique de produit de comblement de dépression cutanée. Séance d'injection intradermique profonde d'acide polylactique pour comblement de dépression cutanée. Indication : lipotrophie faciale de patients séropositifs sous antirétroviraux, en traitement de deuxième intention après échec ou impossibilité de la technique de Coleman. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Recueil prospectif de données : nécessaire.	1	0	RC	
QZLB001 [A, 7]	Injection sous-cutanée sus-fasciale de tissu adipeux. Comblement de dépression cutanée selon Coleman. Indication : lipodystrophies iatrogènes du visage secondaires aux bi ou trithérapie antirétrovirales. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour les médecins n'ayant pas été formés à cette technique durant leur cursus. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie.	1	0	RC	AP
	anesthésie.	4	0	RC	
QZEA045	Autogreffe sous-cutanée sus-fasciale de tissu celluloadipeux, pour comblement de dépression cutanée. Indication : lipodystrophies iatrogènes du visage secondaires aux bi ou trithérapie antirétrovirales ; séquelles traumatiques ou chirurgicales sévères. (ZZLP025).	1	0	RC	
16.03.10	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional. Comprend : - couverture de perte de substance par lambeau ; - comblement de dépression ou de cavité par lambeau ; - interposition ou apposition de lambeau sur un viscère. Par extrémité céphalique, on entend : visage, cuir chevelu et cou.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
16.03.10.01	La réparation par lambeau inclut : - la prise du lambeau avec traitement de la perte de substance de la zone de prélèvement par pansement, suture ou greffe ; - la préparation et la couverture du site récepteur.				
OZMA001	Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé, en dehors de l'extrémité céphalique.	1	0		
[A, 7]	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau « au hasard »], en dehors de l'extrémité céphalique.				
	Plastie d'avancement, de rotation, de transposition, plastie en Z, en LLL, en W, en H, en V-Y, en dehors de l'extrémité céphalique.				
	À l'exclusion de : au cours d'une intervention sur la main ou sur un pli de flexion.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
OZMA004	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musclocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (EPCA003, GELE001).	4	0		
OZMA005	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (EPCA003, GELE001).	4	0		
OZMA007	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional musculaire ou musclocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (EPCA003, GELE001).	4	0		
OZMA003	Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané ou musclocutané, à pédicule transitoire.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (EPCA003, GELE001).	4	0		
OZMA009	Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané, musculaire, musclocutané ou ostéo-musculo-cutané, à pédicule définitif.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (EPCA003, GELE001).	4	0		
HPMA003	Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé de grand omentum [épiploon], en situation extraabdominale.	1	0		
[A, J, K, 7]	Épiploplastie pédiculée extraabdominale. Avec ou sans : autogreffe cutanée de couverture. À l'exclusion de : interposition ou apposition de grand omentum, au cours d'une intervention intrathoracique (HPBA002).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.03.10.02	Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé spécifique de l'extrémité céphalique.				
QAMA015	Réparation de perte de substance du cuir chevelu par lambeau pédiculé.	1	0	RC	
[A, J, K, 7]	Indication : réparatrices : alopecies post-traumatique, alopecie iatrogène, alopecie post-chirurgicale, alopecie congénitale.				
	anesthésie. (EPCA003, GELE001).	4	0	RC	
QAMA002	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau « au hasard »].	1	0		
[A, 7]	Lambeau paralatéronasal. anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAMA003	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau frontal à pédicule inférieur.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAMA008	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau scalpant.	1	0		
[A, 7]	Lambeau frontal à pédicule supérieur, en faucille, de Converse, de Washio. anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAMA005	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de fascia temporal.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAMA004	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de fascia temporal avec autogreffe de peau.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAMA013	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau musculaire ou musculocutané.	1	0		
[A, J, K, 7]	Lambeau de muscle temporal, plathysma, sternocléïdomastoïdien. anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAMA012	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de muscle temporal avec autogreffe de peau.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.03.10.03	Réparation de perte de substance par lambeau libre, avec anastomoses vasculaires.				
PZMA004	Réparation par lambeau libre cutané, fascial, fasciocutané ou sous-cutané, musculaire, musculocutané, musculotendineux ou osseux avec anastomoses vasculaires.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (EZCA001, EZCA005, GELE001).	4	0		
PZMA005	Réparation par lambeau libre ostéocutané, ostéomusculaire ou ostéomusculo-cutané, avec anastomoses vasculaires.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (EZCA001, EZCA005, GELE001).	4	0		
HPMA002	Réparation de perte de substance par lambeau libre de grand omentum [épiploon], avec anastomoses vasculaires.	1	0		
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : autogreffe cutanée de couverture. anesthésie. (EZCA001, EZCA005, GELE001).	4	0		
16.03.10.04	Autres actes en rapport avec la réalisation d'un lambeau.				
QZPA008	Autonomisation d'un lambeau.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZPA004	Section du pédicule d'un lambeau à distance. Sevrage de lambeau avec adaptation. À l'exclusion de : sevrage de : - d'un lambeau hétéropalpébral (BAPA001) ; - d'un lambeau hétérolabial ou d'un lambeau de langue (HAPA002). (ZZLP025).	1	0		
QZMA006	Modelage secondaire d'un lambeau.	1	0		
[A, 7]	Dégraissage secondaire de lambeau. anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZMA002	Révision d'un lambeau libre pour ischémie, sans réfection des anastomoses vasculaires.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZMA010	Réfection des anastomoses vasculaires d'un lambeau libre pour ischémie.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (EZCA001, EZCA005, GELE001).	4	0		
16.03.11	Pose et ablation de dispositif d'expansion de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ou d'implant sous-cutané définitif. À l'exclusion de : - pose ou ablation de prothèse de sein (cf. 16.06) ; - pose de dispositif d'expansion intrabuccal (LBLD012, HALD001).				
QZLA001	Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant sous-cutané définitif.	1	0		
[A, 7]	Indication : réparatrices : alopecies post-traumatique, alopecie iatrogène, alopecie post-chirurgicale, alopecie congénitale. anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZLA002	Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants sous-cutanés définitifs.	1	0		
[A, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire. anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZGA008	Ablation d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant sous-cutané définitif.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZGA001	Ablation de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants sous-cutanés définitifs.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.03.12	Lissage [Déridage] [Lifting]. À l'exclusion de : lissage frontotemporal bilatéral (BAFA003).				
16.03.13	Dermolipectomie.				
QBFA006	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen.	1	0	RC	AP
[A, 7]	Indication : chirurgie réparatrice après amaigrissement pour obésité morbide dans les suites de la chirurgie bariatrique ; abdomen en besace (tablier abdominal recouvrant tout le pubis). Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QBFA010	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen.	1	0	RC	AP
[A, 7]	Indication : chirurgie réparatrice après amaigrissement pour obésité morbide dans les suites de la chirurgie bariatrique ; abdomen en besace (tablier abdominal recouvrant tout le pubis). Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QBFA005	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic.	1	0	RC	AP
[A, 7]	Indication : chirurgie réparatrice après amaigrissement pour obésité morbide dans les suites de la chirurgie bariatrique ; abdomen en besace (tablier abdominal recouvrant tout le pubis). Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QBFA008	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et lipoaspiration de l'abdomen.	1	0	RC	AP
[A, 7]	Indication : chirurgie réparatrice après amaigrissement pour obésité morbide dans les suites de la chirurgie bariatrique ; abdomen en besace (tablier abdominal recouvrant tout le pubis). Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QBFA001	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen.	1	0	RC	AP
[A, 7]	Indication : chirurgie réparatrice après amaigrissement pour obésité morbide dans les suites de la chirurgie bariatrique ; abdomen en besace (tablier abdominal recouvrant tout le pubis). Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QBFA012	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic, lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen.	1	0	RC	AP
[A, 7]	Indication : chirurgie réparatrice après amaigrissement pour obésité morbide dans les suites de la chirurgie bariatrique ; abdomen en besace (tablier abdominal recouvrant tout le pubis). Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QBFA003	Dermolipectomie abdominale totale circulaire.	1	0	RC	AP
[A, 7]	Avec ou sans : fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen. Indication : chirurgie réparatrice après amaigrissement pour obésité morbide dans les suites de la chirurgie bariatrique ; abdomen en besace (tablier abdominal recouvrant tout le pubis). Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QZFA014	Dermolipectomie des membres.	1	0	RC	AP
[A, 7]	Indication : chirurgie réparatrice après amaigrissement pour obésité morbide dans les suites de la chirurgie bariatrique. Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
16.03.14	Lipoaspiration.				
QBJB001	Lipoaspiration de l'abdomen.	1	0	RC	

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	Indications : maladie de Launois Bensaude, hypodystrophie sévère iatrogène. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
16.03.15	Exérèse de lésion congénitale de la peau et des tissus mous de la face et du cou. Comprend : exérèse : - de fibrochondrome congénital de la face ou du cou ; - de kyste ou de fistule congénitale de la face ou du cou.				
LCFA003	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, sans dissection du nerf facial. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K]					
LCFA005	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, avec dissection du nerf facial. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]					
LCFA008	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la deuxième fente branchiale. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]					
LCFA006	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la troisième ou quatrième fente branchiale. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]					
BAFA019	Exérèse d'un kyste de la queue du sourcil. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, T, 7]					
HAF011	Exérèse de kyste de lèvre. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, 7]					
GAF009	Exérèse d'une fistule congénitale de la columelle nasale ou de la lèvre supérieure [philtrum]. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K, 7]					
GAF011	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez, par abord facial. anesthésie. (GELE001, LAFA008, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K]					
GAF010	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez avec prolongement intracrânien, par abord coronal. Activité 1 : abord extracrânien. Activité 2 : abord intracrânien. anesthésie. (GELE001, LAFA008, ZZHA001).	1 2 4	0 0 0		
[A, J, K]					
LCFA009	Exérèse de lésion congénitale du premier arc branchial. Exérèse de fistule congénitale de la lèvre inférieure. Exérèse de fibrochondrome prétragien. Exérèse d'un kyste ou d'une fistule auriculaire ou préhélécienne. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K]					
LCFA004	Exérèse d'un kyste congénital médian du cou. À l'exclusion de : exérèse de kyste du tractus thyroïdienne (KCFA011). anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K]					
KCFA011	Exérèse d'un kyste du tractus thyroïdienne. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K]					
LCFA010	Exérèse d'une fistule mentosternale. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K]					
QAPA001	Section de bride congénitale médiane du cou, avec plastie. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
[A]					
LCFA012	Exérèse d'une récurrence d'une fistule ou d'un kyste congénital cervical médian ou latéral. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
[A, J, K]					
16.03.16	Autres actes thérapeutiques sur les téguments.				
LCFA007	Exérèse d'une fistule cutanée faciale acquise. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QZLA004	Pose d'implant pharmacologique sous-cutané.	1	0		
QZGA002	Pose d'implant contraceptif sous-cutané.	1	0		
QZJA023	Ablation ou changement d'implant pharmacologique sous-cutané.	1	0		
QZJA023	Ablation d'implant contraceptif sous-cutané.	1	0		
[A, F, U, 7]	Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
	À l'exclusion de : pansement : - intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale (HAJD003) ; - de brûlure (cf. 16.05.01, 16.05.02).				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZRP002	Séance de photothérapie de la main, du pied et/ou du cuir chevelu, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB].	1	0	RC	AP
	Indication : photothérapie par UVB : psoriasis et de dermatites atopiques sévères de l'adulte et de l'enfant ; lucite polymorphe apparaissant dès toute exposition au soleil en cas d'échec du traitement per-os.				
	Facturation : 30 séances en 6 mois peuvent être facturées à raison de 4 séances par semaine maximum.				
QZRP003	Séance de photothérapie corporelle totale, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB].	1	0	RC	AP
	À l'exclusion de : photothérapie du nouveau-né par rayons ultraviolets.				
	Indication : photothérapie par UVB : psoriasis et de dermatites atopiques sévères de l'adulte et de l'enfant ; lucite polymorphe apparaissant dès toute exposition au soleil en cas d'échec du traitement per-os.				
	Facturation : 30 séances en 6 mois peuvent être facturées à raison de 4 séances par semaine maximum.				
QZRP005	Séance de balnéopuvathérapie localisée.	1	0	RC	AP
	Indication : mycosis fongioïde, état prémycosique et parapsoriasis ; psoriasis atteignant au moins 40 % de la surface corporelle chez les patients qui présentent une contre indication à la prise de psoralènes per-os.				
	Facturation : 30 séances en 6 mois peuvent être facturées à raison de 4 séances par semaine maximum.				
QZRP004	Séance de balnéopuvathérapie généralisée.	1	0	RC	AP
	Indication : mycosis fongioïde, état prémycosique et parapsoriasis ; psoriasis atteignant au moins 40 % de la surface corporelle chez les patients qui présentent une contre indication à la prise de psoralènes per-os.				
	Facturation : 30 séances en 6 mois peuvent être facturées à raison de 4 séances par semaine maximum.				
QZMP002	Confection d'un conformateur de pressothérapie d'une cicatrice vicieuse et/ou chéloïde.	1	0		
QZRB001	Séance d'acupuncture.	1	0		
	Indication : nausées et vomissements : curatif post-opératoire (traitement de seconde intention), préventif post-opératoire chez l'adulte, induit par la chimiothérapie (traitement de seconde intention), gravidique (cf. dossier 2001) ; à visée antalgique : comme traitement adjuvant (cf. rapport 2000) ; dans les conduites addictives : tabagisme (en début de sevrage), alcoolisme (comme traitement adjuvant), toxicomanie (comme traitement adjuvant, héroïnomanie exclue) (cf. rapport 2001) ; énurésie (traitement d'appoint, alternative acceptable ou faisant partie d'un programme de prise en charge globale) ; syndrome anxiodépressif (comme traitement d'appoint, alternative acceptable ou faisant partie d'un programme de prise en charge globale) ; récupération neuro-motrice post-accident vasculaire cérébral, paralysie faciale (comme traitement d'appoint, alternative acceptable ou faisant partie d'un programme de prise en charge globale).				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Recueil prospectif de données : nécessaire.				
16.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES PHANÈRES				
16.04.01	Actes thérapeutiques sur les poils.				
QAEA001	Transplantation de moins de 50 greffons de cuir chevelu.	1	0	RC	
[A, 7]	Indication : pseudo-pelade stabilisée, alopecie post-traumatique ou post-thérapeutiques.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QAEA005	Transplantation de 50 à 200 greffons de cuir chevelu.	1	0	RC	
[A, 7]	Indication : pseudo-pelade stabilisée, alopecie post-traumatique ou post-thérapeutiques.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QAEA007 [A, 7]	Transplantation de 201 greffons de cuir chevelu, ou plus. Indication : pseudo-pelade stabilisée, alopecie post-traumatique ou post-thérapeutiques.	1	0	RC	
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QAEA013 [A, F, U, 7]	Réimplantation de cuir chevelu avec anastomoses vasculaires. Environnement : spécifique : adapté à la micro-chirurgie vasculaire.	1	0		
	anesthésie. (EZCA001, EZCA005, GELE001).	4	0		
16.04.02	Actes thérapeutiques sur les ongles.				
QZJB001	Évacuation d'un hématome infra-unguéal, par voie transunguéale.	1	0		
QZMP001 [F, U]	Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire. Avec ou sans : suture. (ZZLP025).	1	0		
QZJA022 [F, U]	Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale. Avec ou sans : plastie du lit unguéal et reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse. (ZZLP025).	1	0		
QZJA021 [F, U]	Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales. Avec ou sans : plastie du lit unguéal et reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse. (ZZLP025).	1	0		
QZEA008 [F, U]	Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse. (ZZLP025).	1	0		
QZFA020	Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle. Avec ou sans : couverture provisoire du lit unguéal. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
QZFA039	Exérèse partielle de l'appareil unguéal. Traitement des ongles incarnés, de la mélanonychie. Avec ou sans : plastie de la pulpe. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
QZFA029	Exérèse totale de l'appareil unguéal. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
QZFA032	Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par autogreffe de peau totale. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
QZFA009	Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par lambeau pédiculé unguéomatriciel. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
QZEA028 [A, J, K, 7]	Transfert libre de complexe unguéomatriciel avec anastomoses vasculaires. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
16.04.03	Actes thérapeutiques sur les glandes sudoripares et sébacées. À l'exclusion de : actes thérapeutiques pour kyste sébacé, hidrosadénite, kyste pilonidal (cf. 16.03).				
QZJB004	Évacuation de kystes acnéiques et/ou de comédons, par micro-incisions.	1	0		
QZLP001	Séance d'ionophorèse [iontophorèse] pour hyperhidrose.	1	0		
16.05	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES BRÛLURES DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS Comprend : - brûlure de la peau et des tissus mous ; - érythrodermie bulleuse avec épidermolyse [syndrome de Lyell]. À l'exclusion de : brûlure : - muqueuse ; - viscérale ; - osseuse ; séquelles de brûlure Par pansement chirurgical, on entend : pansement réalisé au bloc opératoire, sous anesthésie générale ou locorégionale. Par extrémité céphalique, on entend : visage, cuir chevelu et cou. En cas d'intervention pour brûlures multiples atteignant à la fois un site particulier : - main, extrémité céphalique ; - et un autre territoire, utiliser deux codes : - l'un pour décrire l'acte sur le ou les sites particuliers ; - l'autre pour décrire l'acte sur le ou les autres territoires, selon la surface totale cumulée. Les surfaces indiquées dans les libellés correspondent aux surfaces totales cumulées des zones traitées.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
16.05.01	Pansement chirurgical initial de brûlure.				
16.05.01.01	Pansement chirurgical initial de brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains.				
QZJA020	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1 % de la surface corporelle. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
QZJA005	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 1 % à 10 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZJA004	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10 % à 30 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZJA019	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30 % à 60 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZJA014	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.05.01.02	Pansement chirurgical initial de brûlure de l'extrémité céphalique et des mains.				
QAJA014	Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
QCJA003	Pansement chirurgical initial de brûlure sur 1 main. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
QCJA005	Pansement chirurgical initial de brûlure sur les 2 mains.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAJA008	Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et 1 main.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAJA007	Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et les 2 mains.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.05.02	Pansement chirurgical secondaire de brûlure.				
	Le pansement secondaire de brûlure inclut l'ablation de l'ancien pansement, la détersion de la brûlure et la réfection du nouveau pansement.				
16.05.02.01	Pansement chirurgical secondaire de brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains.				
QZJA003	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1 % de la surface corporelle. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
QZJA010	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 1 % à 10 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZJA007	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10 % à 30 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZJA008	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30 % à 60 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZJA018	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.05.02.02	Pansement chirurgical secondaire de brûlure de l'extrémité céphalique et des mains.				
QAJA010	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QCJA004	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur 1 main.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QCJA002 [A, F, U, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur les 2 mains. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
QAJA011 [A, F, U, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et 1 main. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
QAJA001 [A, F, U, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et les 2 mains. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
16.05.03	Escarrotomie de décharge. Par site, on entend : chaque membre inférieur, chaque membre supérieur, le tronc ou le cou.				
OZPA002 [A, F, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 1 site. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZPA001 [A, F, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 2 sites. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZPA005 [A, F, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 3 sites. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZPA007 [A, F, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 4 sites. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZPA006 [A, F, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 5 sites. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZPA003 [A, F, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 6 sites. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
16.05.04	Excision de brûlure. L'excision de brûlure inclut le pansement consécutif.				
16.05.04.01	Excision de brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains.				
OZFA019 [A, F, U, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5 % de la surface corporelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZFA006 [A, F, U, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5 % à 5 % de la surface corporelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZFA017 [A, F, U, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5 % à 7,5 % de la surface corporelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZFA016 [A, F, U, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5 % à 10 % de la surface corporelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZFA012 [A, F, J, K, U, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10 % à 12,5 % de la surface corporelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZFA018 [A, F, J, K, U]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5 % à 15 % de la surface corporelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZFA034 [A, F, J, K, U]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15 % à 17,5 % de la surface corporelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZFA025 [A, F, J, K, U]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5 % à 20 % de la surface corporelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
OZFA037 [A, F, J, K, U]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20 % de la surface corporelle. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
16.05.04.02	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique et des mains.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QAFA006	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAFA002	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1% à 2% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAFA004	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2% à 3% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAFA008	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3% à 4% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAFA005	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4% à 5% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAFA003	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAFA007	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAFA010	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QAFA009	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QCFA002	Excision de brûlure d'une main, sur moins de 1,25% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QCFA003	Excision de brûlure d'une main, sur plus de 1,25% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QCFA001	Excision de brûlure des 2 mains, sur moins de 1,25% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QCFA006	Excision de brûlure des 2 mains, sur 1,25% à 2,5% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QCFA004	Excision de brûlure des 2 mains, sur 2,5% à 3,75% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QCFA005	Excision de brûlure des 2 mains, sur plus de 3,75% de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
16.05.05	Grefe de peau pour brûlure. Comprend : - autogrefe, homogrefe ou xélogrefe cutanée ; - greffe de derme artificiel. À l'exclusion de : autogrefe cutanée en sandwich (cf. 16.05.06).				
16.05.05.01	La greffe de peau pour brûlure inclut la préparation de la zone à greffer et le pansement consécutif de la zone prélevée et de la zone greffée. Grefe de peau pour brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains.				
QZEA021	Grefe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5% de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA037	Grefe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA041	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5 % à 7,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA017	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5 % à 10 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA011	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10 % à 12,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA012	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5 % à 15 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA002	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15 % à 17,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA025	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5 % à 20 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA010	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
16.05.05.02	Greffe de peau pour brûlure de l'extrémité céphalique et des mains.				
QAEA002	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QAEA010	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1 % à 2 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QAEA011	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2 % à 3 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QAEA006	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3 % à 4 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QAEA008	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4 % à 5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QAEA009	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5 % à 7,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QAEA012	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5 % à 10 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QAEA004	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10 % à 12,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QAEA003	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QCEA005	Greffe cutanée pour brûlure d'une main, sur moins de 1,25 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QCEA006	Greffe cutanée pour brûlure d'une main, sur plus de 1,25 % de la surface corporelle.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QCEA002	Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur moins de 1,25 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QCEA004	Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur 1,25 % à 2,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QCEA001	Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur 2,5 % à 3,75 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QCEA003	Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur plus de 3,75 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
16.05.06	Grefte cutanée en sandwich.				
QZEA038	Grefte cutanée en sandwich, sur moins de 2,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA029	Grefte cutanée en sandwich, sur 2,5 % à 5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA004	Grefte cutanée en sandwich, sur 5 % à 7,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA013	Grefte cutanée en sandwich, sur 7,5 % à 10 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA043	Grefte cutanée en sandwich, sur 10 % à 12,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA014	Grefte cutanée en sandwich, sur 12,5 % à 15 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA040	Grefte cutanée en sandwich, sur 15 % à 17,5 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA030	Grefte cutanée en sandwich, sur 17,5 % à 20 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
QZEA001	Grefte cutanée en sandwich, sur plus de 20 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001, QAFA001).	4	0		
16.05.07	Grefte de culture de kératinocytes pour brûlure.				
QZEA023	Grefte de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA042	Grefte de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10 % à 20 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA022	Grefte de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20 % à 30 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA003	Grefte de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30 % à 40 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA016	Grefte de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40 % à 50 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QZEA033	Grefte de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, J, K, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
16.05.08 OZGP004	(GELE001). Ablation de support de culture cellulaire [Take down]. Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie.	4	0		
OZGP009	(GELE001). Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10 % à 20 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
OZGP001	(GELE001). Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20 % à 30 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
OZGP002	(GELE001). Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30 % à 40 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
OZGP006	(GELE001). Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40 % à 50 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
OZGP007	(GELE001). Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50 % de la surface corporelle.	1	0		
[A, F, J, K, U, 7]	anesthésie.	4	0		
16.06	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SEIN				
16.06.01	À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur la peau du sein (cf. 16.03). Évacuation de collection de la glande mammaire. Comprend : évacuation : - d'abcès de la glande mammaire ; - d'hématome de la glande mammaire ; - de kyste de la glande mammaire.				
QEJB001	Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage.	1	0		
[F, T, U]	Avec ou sans : drainage. (ZZLP025).				
QEJH001	Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[F, P, S, T, U]	(ZZLP025).				
QEJH002	Drainage de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique.	1	0		
[F, P, S, T, U]	(ZZLP025).				
QEJA001	Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct.	1	0		
[A, F, T, U, 7]	Avec ou sans : drainage. anesthésie.	4	0		
16.06.02	Exérèse partielle de la glande mammaire.				
QEFA004	Tumorectomie du sein.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		
QEFA001	(GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010). Tumorectomie du sein avec curage lymphonodal axillaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		
QEFA017	(GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010). Mastectomie partielle.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire. anesthésie.	4	0		
QEFA008	(GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010). Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire avec curage lymphonodal axillaire. anesthésie.	4	0		
QEFA016	(GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010). Exérèse de conduit lactifère [Exérèse de canal galactophore] [Pyramidectomie mammaire].	1	0		
[A, J, K, T, 7]	Avec ou sans : repérage peropératoire. anesthésie.	4	0		
QEFA007	(GELE001, ZZHA001). Mastectomie sous-cutanée avec exérèse de la plaque aréolomamelonnaire.	1	0		
[A, J, K, T, 7]	anesthésie.	4	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
QEFA006 [A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001). Exérèse de tissu mammaire ectopique ou de glande mammaire aberrante [sein surnuméraire]. Facturation : ne peut pas être facturé avec exérèse de mamelon surnuméraire (QEFA014).	1	0		
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
QEFA011 [A, J, K, 7]	Exérèse unilatérale de gynécomastie. Indication : intervention réalisée après bilan endocrinien, après la puberté, pour gynécomastie accusée, pouvant poser un problème d'ordre sexuel ou psychologique (en particulier gynécomastie asymétrique, douloureuse, avec distension aréolaire).	1	0	RC	
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QEFA002 [A, J, K, 7]	Exérèse bilatérale de gynécomastie. Indication : intervention réalisée après bilan endocrinien, après la puberté, pour gynécomastie accusée, pouvant poser un problème d'ordre sexuel ou psychologique (en particulier gynécomastie asymétrique, douloureuse, avec distension aréolaire).	1	0	RC	
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
16.06.03	Mastectomie totale. Coder éventuellement : reconstruction immédiate du sein (cf. 16.06.07).				
QEFA019 [A, J, K, T, 7]	Mastectomie totale. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010).	1 4	0 0		
QEFA020 [A, J, K, T, 7]	Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire. Mastectomie radicale modifiée selon Patey. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010).	1 4	0 0		
QEFA005 [A, J, K, T, 7]	Mastectomie totale avec exérèse des pectoraux et curage lymphonodal axillaire. Mastectomie radicale selon Halsted. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010).	1 4	0 0		
QEFA010 [A, J, K, 7]	Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et supraclaviculaire. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010).	1 4	0 0		
QEFA003 [A, J, K, 7]	Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et parasternal [mammaire interne]. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010).	1 4	0 0		
16.06.04	Mastectomie totale élargie.				
QEFA012 [A, J, K, T, 7]	Mastectomie totale élargie en surface, avec autogreffe cutanée. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010).	1 4	0 0		
QEFA013 [A, J, K, T, 7]	Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau pédiculé de muscle grand dorsal ou lambeau parascapulaire. anesthésie. (GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010).	1 4	0 0		
QEFA015 [A, J, K, T, 7]	Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau libre musculocutané. anesthésie. (EZCA001, EZCA005, GELE001, ZZHA001, ZZQL. 010).	1 4	0 0		
16.06.05	Mastoplastie de réduction ou d'augmentation.				
QEMA012 [A, J, K, 7]	Mastoplastie unilatérale de réduction. Indication : mastoplasties unilatérales de réduction pour asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge, ou pour syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0	RC RC	
QEMA005 [A, J, K, 7]	Mastoplastie unilatérale de réduction, avec reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanée. Indication : mastoplasties unilatérales de réduction pour asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge, ou pour syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland). anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
QEMA013 [A, J, K, 7]	Mastoplastie bilatérale de réduction. Indication : hypertrophie mammaire caractérisée : - par l'ablation d'au moins 300 grammes par sein opéré pour la femme dont l'IMC est inférieur à 25 ;	1	0	RC	

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	- par l'ablation de 400 grammes par sein opéré pour la femme dont l'IMC est supérieur à 25. Le poids est attesté par l'examen anatomopathologique des pièces opératoires. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QEMA003 [A, J, K, 7]	Mastoplastie unilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique. Indication : mastoplasties unilatérales d'augmentation pour asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge, ou pour syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland). anesthésie. (GELE001).	1	0	RC	AP
QEMA004 [A, J, K, 7]	Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique. Indication : agénésie mammaire bilatérale et l'hypoplasie bilatérale sévère avec taille de bonnet inférieure à A, ou pour syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Recueil prospectif de données : nécessaire ; matériovigilance. anesthésie. (GELE001).	1	0	RC	AP
16.06.06 16.06.07	Mastopexie. Reconstruction du sein. Comprend : reconstruction du sein pour absence : - congénitale [agénésie] ; - acquise [amputation]. La reconstruction du sein par lambeau de muscle droit de l'abdomen inclut la réparation de la paroi abdominale et l'éventuelle dermolipéctomie abdominale.	4	0	RC	
QEMA006 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique. Indication : thérapeutique. anesthésie. (GELE001).	1	0	RC	AP
QEMA001 [A, J, K, 7]	Reconstruction du sein par lambeau unipédiculé de muscle droit de l'abdomen. anesthésie. (EPCA003, GELE001).	4	0	RC	
QEMA014 [A, J, K, 7]	Reconstruction du sein par lambeau bipédiculé de muscle droit de l'abdomen. anesthésie. (EPCA003, GELE001).	1	0	RC	
QEMA002 [A, J, K, 7]	Reconstruction du sein par lambeau musculocutané libre de muscle droit de l'abdomen, avec anastomoses vasculaires. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QEMA008 [A, J, K, 7]	Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen. Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé de muscle grand dorsal. Avec ou sans : pose d'implant prothétique. anesthésie. (GELE001).	1	0	RC	
QEMA011 [A, J, K, 7]	Reconstruction du sein par dédoublement du sein restant. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
16.06.08	Ablation et changement d'implant prothétique mammaire. Indication : chirurgie réparatrice.				
QEGA001 [A, J, K, 7]	Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie. Indication : pathologie due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection, ou nécrose. anesthésie. (GELE001).	1	0	RC	AP
QEGA003 [A, J, K, 7]	Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie. Indication : pathologie due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection, ou nécrose. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	1	0	RC	AP
QEGA002 [A, J, K, 7]	Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie. Indication : pathologie due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection, ou nécrose.	4	0	RC	
		1	0	RC	AP

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QEGA004 [A, J, K, 7]	Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie. Indication : pathologie due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection, ou nécrose.	1	0	RC	AP
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QEKA002 [A, J, K, T, 7]	Changement d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie. Indication : chirurgie réparatrice : reprise de reconstruction mammaire (cancer, asymétrie majeure).	1	0	RC	AP
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QEKA001 [A, J, K, T, 7]	Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie. Indication : chirurgie réparatrice : reprise de reconstruction mammaire (cancer, asymétrie majeure).	1	0	RC	AP
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
QEPA001 [A, J, K, T, 7]	Capsulectomie mammaire avec changement de loge de l'implant prothétique. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Facturation : la pose initiale n'était pas à visée esthétique.	1	0	RC	AP
	anesthésie. (GELE001).	4	0	RC	
16.06.09	Actes thérapeutiques sur le mamelon. À l'exclusion de : chirurgie du mamelon associée à la chirurgie de l'aréole (cf. 16.06.10).				
QEFA009 [J, K, T]	Exérèse du mamelon. (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
QEFA014 [J, K]	Exérèse de mamelon surnuméraire. À l'exclusion de : exérèse associée à l'exérèse d'une glande mammaire surnuméraire (QEFA006). Facturation : ne peut pas être facturé avec exérèse de tissu mammaire ectopique ou de glande mammaire aberrante [sein surnuméraire] (QEFA006). (ZZHA001, ZZLP025).	1	0		
QEFA002	Désinvagination unilatérale du mamelon ombiliqué. Indication : complication : inflammation, infection locale ; invagination difficile à extérioriser mécaniquement et qui se rétracte rapidement. (ZZLP025).	1	0		
QEFA003	Désinvagination bilatérale du mamelon ombiliqué. Indication : complication : inflammation, infection locale ; invagination difficile à extérioriser mécaniquement et qui se rétracte rapidement. Recueil prospectif de données : nécessaire ; matériovigilance. (ZZLP025).	1	0		
QEFA001 [A, J, K, T, 7]	Transposition du mamelon. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
16.06.10	Actes thérapeutiques sur la plaque aréolomamelonnaire.				
QEFA018 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de la plaque aréolomamelonnaire. anesthésie. (GELE001, ZZHA001).	1 4	0 0		
QEMB001 [T]	Séance de réfection de l'aspect de la plaque aréolomamelonnaire par dermopigmentation. Indication : thérapeutique.	1	0	RC	
QEMA009 [A, J, K, 7]	Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon, avec dermopigmentation. Indication : thérapeutique. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0	RC RC	
QEMA010 [A, J, K, 7]	Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon ou lambeau local, et autogreffe cutanée. anesthésie. (GELE001).	1 4	0 0		
17	ACTES SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE				
	Par organe profond, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, de localisation intrathoracique ou intra-abdominale.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	Par organe superficiel, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, en dehors de ces localisations. Par cible, on entend : lésion individualisée à prélever, quel que soit le nombre de ponctions ou de biopsies effectuées à son niveau.				
17.01	ACTES DIAGNOSTIQUES, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE				
17.01.01	Échographie, sans précision topographique. A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)				
ZZQM004 [F, U]	Échographie transcutanée, au lit du malade.	1	0		
ZZQM001 [F, U]	Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade. À l'exclusion de : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade (DZQM005).	1	0		
17.01.02	Radiographie, sans précision topographique.				
ZZQH002 [E, Z]	Radiographie d'une fistule [Fistulographie]. (YYYY030).	1	0		
ZZQK002 [E, F, U]	Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences.	1	0		
ZZQK001 [E, F, U]	Radiographie au lit du malade, selon 3 incidences ou plus.	1	0		
17.01.03	Scanographie, sans précision topographique.				
ZZQH001 [E, F, U, Z]	Scanographie d'une fistule. (ZZLP025).	1	0		
17.01.04	Remnographie [IRM], sans précision topographique.				
ZZQN001	Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus. Avec ou sans : injection intraveineuse de produit de contraste. (ZZLP025, ZZQN002).	1	0		
17.01.05	Scintigraphie, sans précision topographique.				
ZZQL016 [G]	Tomoscintigraphie du corps entier par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié. Environnement : spécifique ; contrôles de radioprotection et de qualité de tout examen de médecine nucléaire. Recueil prospectif de données : nécessaire.	1	0		
ZZQL004 [G]	Scintigraphie du corps entier après une scintigraphie segmentaire, sans réinjection de produit radio-isotopique. À l'exclusion de :	1	0		
	- scintigraphie ostéoarticulaire du corps entier, avec scintigraphie segmentaire (cf. 15.01.03) ; - scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier, complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures (KZQL002).				
ZZQL013 [G]	Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péri-tumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire. Détection radio-isotopique de ganglion sentinelle.	1	0		
ZZQL005 [G]	Lymphoscintigraphie à visée oncologique. Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique non spécifique des tumeurs. Recherche de tumeur par injection de gallium, thallium, sestamibi. (ZZQL007).	1	0		
ZZQL012 [G]	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs. Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps radioactifs [immunoscintigraphie]. À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou neuroendocrines (cf. 10.01.02). (ZZQL007, ZZQL018, ZZQL019).	1	0		
ZZQL014 [G]	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec scintigraphie du corps entier. Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps radioactifs [immunoscintigraphie], avec scintigraphie du corps entier. À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou neuroendocrines (cf. 10.01.02).	1	0		
ZZQL002 [G]	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures. Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps radioactifs, avec scintigraphie et tomoscintigraphie du corps entier. À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou neuroendocrines (cf. 10.01.02).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ZZQL020	Scintigraphie et/ou tomoscintigraphie de contrôle avec quantification, après administration d'agent pharmacologique radio-isotopique à visée thérapeutique.	1	0		
[G] 17.01.06	Ponction et cytoponction, sans précision topographique. À l'exclusion de : ponction de collection.				
ZZHB001	Ponction ou cytoponction de lésion superficielle, par voie transcutanée sans guidage. À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée sans guidage : - de nœud [ganglion] lymphatique (FCHB001) ; - de glande salivaire (HCHB001) ; - de la glande thyroïde (KCHB001) ; - d'une articulation du membre supérieur (MZHB002) ; - d'une articulation du membre inférieur (NZHB002) ; - de lésion de la glande mammaire (QEHB001).	1	0		
ZZHJ007	Ponction ou cytoponction d'un organe superficiel sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée avec guidage échographique : - d'une lésion de la glande thyroïde (KCHJ001) ; - d'une lésion de la glande mammaire (QEHJ003).	1	0		
ZZHJ016	Ponction ou cytoponction d'organe superficiel sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée avec guidage échographique : - de plusieurs lésions de la glande thyroïde (KCHJ004) ; - de plusieurs lésions de la glande mammaire (QEHJ002).	1	0		
ZZHJ006	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZHH004	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
[P, S] ZZHH006	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZHJ002	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage remnogographique [IRM]. (ZZLP025).	1	0		
ZZHJ003	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie intracavitaire avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZHJ021	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZHH011	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
[P, S] ZZHH009	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZHJ018	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage remnogographique [IRM]. (ZZLP025).	1	0		
ZZHJ020	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie intracavitaire avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
17.01.07 ZZHB002	Biopsie, sans précision topographique. Biopsie de lésion superficielle, par voie transcutanée sans guidage. À l'exclusion de : biopsie, par voie transcutanée sans guidage : - d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur (MZHB001) ; - d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur (NZHB001) ; - de lésion de la glande mammaire (QEHB002).	1	0		
ZZHJ001	Biopsie d'un organe superficiel sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : biopsie, par voie transcutanée avec guidage échographique : - d'une lésion de la glande thyroïde (KCHJ003) ; - d'une lésion de la glande mammaire (QEHJ001).	1	0		
ZZHJ022	Biopsie d'organe superficiel sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : biopsie, par voie transcutanée avec guidage échographique : - de plusieurs lésions de la glande thyroïde (KCHJ002) ; - de plusieurs lésions de la glande mammaire (QEHJ005).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ZZHJ013	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : biopsie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique : - du foie (HLHJ006) ; - du rein (JAHJ006). (ZZLP025).	1	0		
ZZHH001	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
ZZHH008	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique. À l'exclusion de : biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique (HLHH006). (ZZLP025).	1	0		
ZZHJ009	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]. (ZZLP025).	1	0		
ZZHJ019	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : biopsie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique : - du foie (HLHJ005) ; - du rein (JAHJ007) ; - de la prostate (JGHJ002). (ZZLP025).	1	0		
ZZHH012	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
ZZHH010	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique. À l'exclusion de : biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique (HLHH007). (ZZLP025).	1	0		
ZZHJ017	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]. (ZZLP025).	1	0		
ZZHJ010	Biopsie d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique. À l'exclusion de : biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique (JGHJ001). (ZZLP025).	1	0		
17.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE				
17.02.01	Évacuation de collection, sans précision topographique.				
ZZJJ003	Évacuation d'une collection d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEHJ001). (ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U]					
ZZJJ002	Évacuation de plusieurs collections d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEHJ001). (ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U]					
ZZJJ013	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U]					
ZZJH002	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
ZZJH001	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					
ZZJJ011	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U]					
ZZJJ012	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
[F, P, S, U]					
ZZJH004	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
[F, U]					

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ZZJH008 [F, U]	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZJJ009 [F, P, S, U]	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZJJ001 [F, U]	Évacuation de collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]. (ZZLP025).	1	0		
17.02.02 ZZJJ007	Drainage de collection, sans précision topographique.				
ZZJJ007 [F, P, S, U]	Drainage d'une collection d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : drainage de collection du sein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QJH002). (ZZLP025).	1	0		
ZZJJ010 [F, P, S, U]	Drainage de plusieurs collections d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : drainage de collection du sein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QJH002). (ZZLP025).	1	0		
ZZJJ008 [F, P, S, U]	Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZJH007 [F, U]	Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
ZZJH003 [F, U]	Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZJJ004 [F, P, S, U]	Drainage de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZJH006 [F, U]	Drainage de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique. (ZZLP025).	1	0		
ZZJH005 [F, U]	Drainage de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique. (ZZLP025).	1	0		
ZZJJ006 [F, U]	Drainage de collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]. (ZZLP025).	1	0		
ZZJJ005 [F, P, S, U]	Drainage de collection d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique. (ZZLP025).	1	0		
17.02.03 ZZLJ002	Injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage.	1	0		
ZZLJ001	Injection d'agent pharmacologique dans un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique.	1	0		
	Injection d'agent pharmacologique dans un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique. À l'exclusion de : - injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique (JLJ001); - sclérose d'un kyste intra-abdominal par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZCNH001); - sclérose de plusieurs kystes intra-abdominaux par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZCNH004); - sclérose de tumeur intra-abdominale par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZCNH005); - sclérose d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH002); - sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH001).	1	0		
17.02.04 ZZLF004 [A]	Administration d'agent pharmacologique anticancéreux. Administration locorégionale d'agent pharmacologique anticancéreux par voie artérielle, avec CEC, avec hyperthermie. Indication : perfusion de membre isolé : traitement palliatif des mélanomes avancés localement inopérables, traitement adjuvant des sarcomes des tissus mous localement inopérables. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; chirurgiens cardio-vasculaires et/ou par les chirurgiens oncologues, présence d'un médecin isotopiste, déclaration particulière de la salle.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ZZNL016	Irradiation interne par injection intraveineuse transcutanée d'un agent pharmacologique radio-isotopique.	1	0		
[G]	À l'exclusion de : irradiation interne : - de la glande thyroïde par administration d'iode 131 (KCNL003, KCNLO04); - d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique (PANL001).				
17.02.05	Transport intrahospitalier. Par surveillance médicalisée du transport d'un patient, on entend : préparation au transport et transport aller et retour d'un patient, avec surveillance médicalisée au cours de l'acte ayant motivé le transport.				
ZZQP001	Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé.	1	0		
ZZQP003	Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé.	1	0		
17.02.06	Autres actes thérapeutiques, sans précision topographique.				
ZZGP001	Mobilisation ou ablation de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ZZKP001	Changement de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A, F, U, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
OZGA010	Ablation d'un système diffuseur ou d'une pompe souscutané implanté.	1	0		
[F, U]	(ZZLP025).				
OZKA007	Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe souscutané implanté.	1	0		
[F, J, K, U]	(ZZLP025).				
17.03	RADIOTHÉRAPIE EXTERNE				
	Facturation : établissement d'un protocole de traitement présentable au contrôle médical à sa demande.				
17.03.01	Préparation à une irradiation externe. Acquisition des données anatomiques comprend acquisition des données anatomiques : - par simulateur ou appareil à fonction simulateur ; - par scanographie. À l'exclusion de : acquisition des données anatomiques par : - échographie ; - remnographie [IRM]. Par acquisition des données anatomiques, on entend : obtention des informations anatomiques de la zone à irradier, en position de traitement, à l'aide d'un appareil d'imagerie. Par repérage, on entend : repérage et contourage des volumes-cibles et des organes à risque sur les images obtenues lors de l'acquisition des données anatomiques. Par simulation d'irradiation externe, on entend : préparation balistique à une irradiation externe. Par dosimétrie, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses. Par dosimétrie tridimensionnelle, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses sur au moins 10 coupes de scanographie ou de remnographie.				
17.03.01.01	Préparation sans dosimétrie.				
ZZMK014	Préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation sous l'appareil de traitement. (YYYY080, YYYY225).	1	0		
[F, U]					
ZZMK002	Préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée. (YYYY080, YYYY225).	1	0		
ZZMK013	Préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
17.03.01.02	Préparation avec dosimétrie bidimensionnelle sur une ou deux coupes.				
ZZMK006	Préparation à une irradiation externe avec repérage par conformateur, dosimétrie bidimensionnelle sur 1 ou 2 coupes et simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée. (YYYY080, YYYY225).	1	0		
ZZMK012	Préparation à une irradiation externe avec repérage par conformateur, dosimétrie bidimensionnelle sur 1 ou 2 coupes, simulation à l'aide				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
17.03.01.03	d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
ZZMK010	Préparation avec dosimétrie bidimensionnelle sur trois coupes ou plus. Préparation à une irradiation externe avec repérage par conformateur, dosimétrie bidimensionnelle sur 3 coupes ou plus et simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée. (YYYY080, YYYY225).	1	0		
ZZMK004	Préparation à une irradiation externe avec repérage par conformateur, dosimétrie bidimensionnelle sur 3 coupes ou plus, simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
ZZMK015	Préparation à une irradiation externe avec repérage par conformateur et analyse des données acquises par échographie, dosimétrie bidimensionnelle sur 3 coupes ou plus et simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée. (YYYY080, YYYY225).	1	0		
ZZMK005	Préparation à une irradiation externe avec repérage par conformateur et analyse des données acquises par échographie, dosimétrie bidimensionnelle sur 3 coupes ou plus, simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
ZZMK003	Préparation à une irradiation externe avec repérage par simulateur-scanographe, dosimétrie bidimensionnelle sur 3 coupes ou plus et simulation à l'aide d'un simulateur-scanographe. (YYYY080, YYYY225).	1	0		
ZZMK007	Préparation à une irradiation externe avec repérage par simulateur-scanographe, dosimétrie bidimensionnelle sur 3 coupes ou plus, simulation à l'aide d'un simulateur-scanographe et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
ZZMK001	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie bidimensionnelle sur 3 coupes ou plus et simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée. (YYYY080, YYYY225).	1	0		
ZZMK017	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie bidimensionnelle sur 3 coupes ou plus, simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
17.03.01.04	Préparation avec dosimétrie tridimensionnelle sans histogramme dose-volume [HDV].				
ZZMK016	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle sans HDV, simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
ZZMK011	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle sans HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction « vue de la source » [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
ZZMP008	Préparation à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV après repérage par remnographie [IRM], simulation virtuelle utilisant la fonction « vue de la source » [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. Avec ou sans : repérage par scanographie. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
17.03.01.05	Préparation avec dosimétrie tridimensionnelle avec histogramme dose-volume [HDV].				
ZZMK018	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction « vue de la source » [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de filtre compensateur personnalisé ou de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ZZMP010	Environnement : spécifique ; contrôle qualité. Recueil prospectif de données : nécessaire. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225). Préparation à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV après repérage par remnographie [IRM], simulation virtuelle utilisant la fonction « vue de la source » [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de filtre compensateur personnalisé ou de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. Avec ou sans : repérage par scanographie. Indication : cancers de la tête et du cou et du système nerveux central. Environnement : spécifique ; contrôle qualité. Recueil prospectif de données : nécessaire. (YYYY080, YYYY081, YYYY109, YYYY128, YYYY225).	1	0		
17.03.01.06 ZZMP001	Préparations spécifiques à une irradiation externe. Préparation à une irradiation corporelle totale. (YYYY080).	1	0		
ZZMP012	Préparation à une irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques à dose unique. Phase 1 : pose du cadre de stéréotaxie. Phase 2 : préparation à l'irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques à dose unique. (YYYY080, ZZLP025).	1 1	1 2		
ZZMP011	Préparation à une irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques à dose fractionnée. (YYYY080).	1	0		
OZMP003	Préparation à une irradiation cutanée totale à dose fractionnée. (YYYY080).	1	0		
AZMP001	Préparation à une irradiation externe du névraxe [irradiation craniospinale]. (YYYY080).	1	0		
17.03.01.07	Reprises de préparation à une irradiation externe, en cours de traitement. Par reprise de préparation à une irradiation externe, on entend : réalisation d'une nouvelle préparation à une irradiation externe, en cours de traitement, 3 semaines au moins après son début. Elle peut être justifiée par : - la nécessité d'une réduction de l'étendue des champs d'irradiation en raison de la présence ou de la proximité d'un organe à risque ; - la nécessité de délivrer un complément de dose dans un volume réduit [surimpression] ; - la modification du volume-cible irradié ; - la modification de la morphologie du patient. Facturation : 2 reprises maximum.				
ZZMK019	Reprise de préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation sous l'appareil de traitement. (YYYY080).	1	0		
ZZMK021	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par conformateur, dosimétrie bidimensionnelle sur 1 ou 2 coupes, simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY109, YYYY128).	1	0		
ZZMK023	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par conformateur et analyse des données acquises par échographie, dosimétrie bidimensionnelle sur 3 coupes ou plus, simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY109, YYYY128).	1	0		
ZZMK022	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle sans HDV, simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY109, YYYY128).	1	0		
ZZMK020	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction « vue de la source » [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de filtre compensateur personnalisé ou de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame. (YYYY080, YYYY109, YYYY128).	1	0		
17.03.02	Irradiation externe.				
17.03.02.01	Séances d'irradiation externe par machine produisant des photons. Comprend : irradiation externe :				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
	<ul style="list-style-type: none"> - par photons ; - par électrons. Par modificateur de faisceau, on entend : <ul style="list-style-type: none"> - cache simple ou personnalisé ; - coin ; - bolus ; - collimateur multilame ; - filtre compensateur. Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la modalité de contrôle au cours d'une irradiation externe : <ul style="list-style-type: none"> - A contrôle du centrage des champs d'irradiation externe [contrôle balistique] ; - B contrôle de la dose d'irradiation externe reçue [dosimétrie <i>in vivo</i>, par faisceau ; - C contrôle de la dose d'irradiation externe reçue [dosimétrie <i>in vivo</i>, par thermoluminescence ; - D contrôle des paramètres de la machine d'irradiation externe. 				
ZZNLI020	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
[F, U] ZZNLI021	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
ZZNLI023	À l'exclusion de : avec utilisation dynamique de collimateur multilame. Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 3 ou 4 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
ZZNLI024	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
ZZNLI025	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 5 faisceaux ou plus, sans utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
ZZNLI026	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
ZZNLI027	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
[F, U] ZZNLI028	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. À l'exclusion de : avec utilisation dynamique de collimateur multilame (ZZNLI900).	1	0		
ZZNLI030	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
ZZNLI031	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. À l'exclusion de : avec utilisation dynamique de collimateur multilame (ZZNLI905).	1	0		
ZZNLI033	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, sans utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
ZZNLI034	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de modificateur de faisceau. À l'exclusion de : avec utilisation dynamique de collimateur multilame (ZZNLI902).	1	0		
ZZNLI036	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
[F, U] ZZNLI037	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. À l'exclusion de : avec utilisation dynamique de collimateur multilame (ZZNLI904).	1	0		
ZZNLI039	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
ZZNLI040	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. À l'exclusion de : avec utilisation dynamique de collimateur multilame (ZZNLI906).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
ZZNLI042	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, sans utilisation de modificateur de faisceau.	1	0		
ZZNLI043	Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de modificateur de faisceau. À l'exclusion de : avec utilisation dynamique de collimateur multilame (ZZNLI903).	1	0		
17.03.02.02	Techniques spéciales d'irradiation externe.				
AZNL001	Séance d'irradiation externe du névraxe [irradiation craniospinale].	1	0		
ZZNLI045	Séance d'irradiation externe par protonthérapie. Indication : tumeurs primitives de l'œil, tumeurs de l'enfant, chordomes et chondrosarcomes de la base du crâne et du rachis. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; accélérateur circulaire. Recueil prospectif de données : nécessaire. (ZZLP025).	1	0		
ZZNLI046	Séance d'irradiation externe par neutronthérapie. Indication : tumeurs des glandes salivaires inopérables, sarcomes inopérables de bas grade et cylindromes (carcinomes adénoïdes kystiques) quelle que soit leur localisation. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique ; accélérateur circulaire. Recueil prospectif de données : nécessaire.	1	0		
ZZNLI047	Séance d'irradiation corporelle totale [ICT].	1	0		
OZNL001	Séance d'irradiation cutanée totale à dose fractionnée.	1	0		
AANL001	Irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques avec cadre effractif, en dose unique. Indication : fonction topographie, taille tumeur, patient ; méningiomes, certains gliomes, certains neurinomes de l'acoustique, certaines métastases cérébrales (moins de 3), certaines malformations artérioveineuses. Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des spécialités concernées : radiothérapeute, neurochirurgien, neuro-radiologue et physicien.	1	0		
AANL002	Séance d'irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques avec cadre non effractif, à dose fractionnée. Indication : fonction topographie, taille tumeur, patient ; adénome hypophysaire, certains méningiomes, certains gliomes, certains neurinomes de l'acoustique. Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des spécialités concernées : radiothérapeute, neuro-radiologue et physicien.	1	0		
17.04	CURIETHÉRAPIE				
	Acquisition des données anatomiques comprend acquisition des données anatomiques : - par simulateur ou appareil à fonction simulateur ; - par scanographie. À l'exclusion de : acquisition des données anatomiques par : - échographie ; - remnographie [IRM]. Par dosimétrie, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses. Par dosimétrie tridimensionnelle, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses sur au moins 10 coupes de scanographie ou de remnographie.				
17.04.01	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale.				
JKNL003	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP004).	4	0		
JKNL005	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM].	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP004).	4	0		
JKNL004	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP004).	4	0		
JKNL001	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM].	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP004).	4	0		
JKNL006	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP004).	4	0		
JKNL002	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM].	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP004).	4	0		
17.04.02	Curiethérapie intracavitaire vaginale [Curiethérapie du fond vaginal].				
JLNL001	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie dans un plan.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP004).	4	0		
JLNL005	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP004).	4	0		
JLNL004	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie dans un plan. (ZZLP025, ZZMP004).	1	0		
JLNL003	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial. (ZZLP025, ZZMP004).	1	0		
JLNL007	Curiethérapie intracavitaire vaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie dans un plan. (ZZLP025, ZZMP004).	1	0		
JLNL006	Curiethérapie intracavitaire vaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial. (ZZLP025, ZZMP004).	1	0		
JLNL008	Curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose avec dosimétrie dans un plan. Environnement : spécifique.	1	1		
	Phase 1 : préparation avec dosimétrie dans un plan.	1	1		
	Phase 2 : séance de curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose. (ZZLP025, ZZMP004).	1	2		
JLNL002	Curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose avec dosimétrie bidimensionnelle. Environnement : spécifique : respect des normes ministérielles d'exécution (OPRI).				
	Phase 1 : préparation avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial.	1	1		
	Phase 2 : séance de curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose. (ZZLP025, ZZMP004).	1	2		
17.04.03	Curiethérapie intraluminaire. À l'exclusion de curiethérapie intracavitaire : - utérovaginale (cf. 17.04.01) ; - vaginale (cf. 17.04.02).				
ZZNLI007	Curiethérapie intraluminaire à bas débit de dose sans projecteur de source. (ZZLP025, ZZMP004).	1	0		
ZZNLI010	Curiethérapie intraluminaire à bas débit de dose avec projecteur de source. (ZZLP025, ZZMP004).	1	0		
ZZNLI008	Curiethérapie intraluminaire à débit de dose pulsé. (ZZLP025, ZZMP004).	1	0		
ZZNLI019	Curiethérapie intraluminaire à haut débit de dose. Phase 1 : préparation à une curiethérapie intraluminaire à haut débit de dose.	1	1		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
17.04.04	Phase 2 : séance de curiethérapie intraluminale à haut débit de dose. (ZZLP025, ZZMP004). Curiethérapie interstitielle superficielle. Comprend : curiethérapie interstitielle : - de la peau ; - du sein ; - des lèvres.	1	2		
ZZNLI001	Curiethérapie interstitielle superficielle à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie dans un plan. (ZZLP025, ZZMP003).	1	0		
ZZNLI006	Curiethérapie interstitielle superficielle à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial. (ZZLP025, ZZMP003).	1	0		
ZZNLI011	Curiethérapie interstitielle superficielle à débit de dose pulsé, avec dosimétrie dans un plan. (ZZLP025, ZZMP003).	1	0		
ZZNLI002	Curiethérapie interstitielle superficielle à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial. (ZZLP025, ZZMP003).	1	0		
17.04.05	Curiethérapie interstitielle profonde. Comprend : curiethérapie interstitielle : - du canal anal ; - des paramètres ; - des voies aérodigestives supérieures.				
ZZNLI005	Curiethérapie interstitielle profonde à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP003).	4	0		
ZZNLI009	Curiethérapie interstitielle profonde à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM].	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP003).	4	0		
ZZNLI015	Curiethérapie interstitielle profonde à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP003).	4	0		
ZZNLI018	Curiethérapie interstitielle profonde à débit de dose pulsé, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM].	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001, ZZMP003).	4	0		
17.04.06	Techniques spéciales.				
ZZNLI012	Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose sans projecteur de source après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie dans un plan.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ZZNLI013	Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose sans projecteur de source après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ZZNLI017	Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose sans projecteur de source après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM].	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ZZNLI014	Curiethérapie interstitielle à débit de dose pulsé après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie dans un plan.	1	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	4	0		
ZZNLI004	Curiethérapie interstitielle à débit de dose pulsé après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A, 7]	clichés radiographiques de repérage spatial.	1	0		
ZZNLI003	anesthésie. (GELE001). Curiothérapie interstitielle à débit de dose pulsé après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM].	4	0		
[A, 7]	anesthésie. (GELE001).	1	0		
BHNL001	Curiothérapie trans-sclérale du bulbe [globe] oculaire.	4	0		
[A, 7]	Phase 1 : préparation à une curiothérapie transsclérale du bulbe oculaire.	1	1		
	Phase 2 : implantation sur la sclère d'une source de rayonnement pour curiothérapie du bulbe oculaire.	1	2		
	anesthésie.	4	2		
	Phase 3 : ablation d'une source de rayonnement implantée sur la sclère.	1	3		
	anesthésie. (GELE001).	4	3		
JGNL001	Curiothérapie de la prostate par insertion permanente d'iode 125.	1	0		
[A, 7]	Indication : cancer localisé de la prostate avec une concentration sérique de PSA maximale de 15 ng/ml, score de Gleason maximal de 7, tumeur classée stade T2 au maximum (selon les critères de AUA). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique.				
	anesthésie. (GELE001).	4	0		
18	ANESTHÉSIES COMPLÉMENTAIRES ET GESTES COMPLÉMENTAIRES				
18.01	GESTES D'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE OU LOCORÉGIONALE, COMPLÉMENTAIRE D'UN ACTE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE ; ANESTHÉSIE RACHIDIENNE POUR ACCOUCHEMENT				
	Par anesthésie complémentaire, on entend : geste d'anesthésie générale ou locorégionale, réalisé dans certaines circonstances, au cours d'acte effectué habituellement sans anesthésie générale ou locorégionale.				
ZZLP025	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1.	1	0		
[A]	À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010). Facturation : doit être codé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie.				
	anesthésie. (HBMD006, JNMD002, JPGD001, JQED001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQGD011).	4	0		
ZZLP030	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2.	1	0		
[A]	À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010).				
	anesthésie.	4	0		
ZZLP054	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3.	1	0		
[A]	À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010).				
	anesthésie.	4	0		
ZZLP042	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4.	1	0		
[A]	À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010).				
	anesthésie.	4	0		
AFLB010	Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse.	1	0		
[A, 7]	Facturation : ne peut pas être facturée avec anesthésie pour accouchement par césarienne du sous-paragraphe 09.03.03.0 ; ne peut être facturée avec anesthésie locorégionale complémentaire niveau 1, 2, 3 ou 4.				
	anesthésie. (FELF001).	4	0		
18.02	GESTES COMPLÉMENTAIRES				
18.02.01	Gestes complémentaires sur le système nerveux.				
18.02.01.01	Surveillances électroencéphalographique et électrocorticographique peropératoires.				
AAQP004	Surveillance électroencéphalographique peropératoire sur au moins 8 dérivations, pendant moins de 4 heures.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
AAQP008	Avec ou sans : pose d'électrode sphénoïdale. Facturation : médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie. Surveillance électroencéphalographique peropératoire sur au moins 8 dérivations, pendant 4 heures ou plus.	1	0		
AAQP005	Avec ou sans : pose d'électrode sphénoïdale. Facturation : médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie. Surveillance électrocorticographique peropératoire de l'activité encéphalique spontanée et/ou provoquée.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.01.02	Potentiels évoqués peropératoires.				
AGQP006	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques, pendant moins de 2 heures.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
AGQP005	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques pendant 2 à 4 heures.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
AGQP004	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques, pendant plus de 4 heures.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.01.03	Autres gestes complémentaires sur le système nerveux.				
AGQC001	Endoscopie intradurale peropératoire.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
ACQP002	Repérage de structure nerveuse et/ou osseuse et guidage peropératoires assistés par ordinateur [Navigation].	1	0		
[A]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire.				
AHFA009	anesthésie.	4	0		
AHFA009	Prélèvement peropératoire d'autogreffe nerveuse sur un membre différent du membre opéré.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
AGMA001	Réparation de perte de substance dure de plus de 10 cm ² par greffe ou substitut, au cours d'une intervention intracrânienne ou intrarachidienne.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
ZZLB004	Sédation et curarisation continues avec surveillance de la curarisation par stimulateur de nerf spinal, par 24 heures.	1	0		
18.02.02	Gestes complémentaires sur l'œil et ses annexes.				
BFLA002	Insertion d'un anneau de contention intrasacculaire, au cours d'une extraction du cristallin.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
BGFA008	Vitrectomie mécanique complémentaire, par abord antérieur.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
BGBA002	Tamponnement intraoculaire provisoire par utilisation peropératoire de perfluorocarbène.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.03	Gestes complémentaires sur l'oreille. Ce sous-chapitre est vide dans cette version de la CCAM.				
18.02.04	Gestes complémentaires sur l'appareil circulatoire.				
18.02.04.01	Échographie peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques.				
DDQJ001	Échographie et/ou échographie-doppler intraartérielle coronaire, au cours d'un acte par voie vasculaire transcutanée. Indication : aide au diagnostique et à la thérapeutique en cas de coronarographie d'interprétation difficile. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale. Environnement : spécifique. Recueil prospectif de données : nécessaire.	1	0		
DZQM003	Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au cours d'un acte thérapeutique intracavitaire cardiaque par voie vasculaire transcutanée. Indication : valvuloplastie mitrale percutanée.	1	0		
DZQJ012	Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, au cours d'un acte thérapeutique intracavitaire cardiaque par voie vasculaire transcutanée.	1	0		
DZQJ002	Avec ou sans : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques. Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, pour contrôle de la correction chirurgicale d'une cardiopathie congénitale ou d'une valvopathie [valvulopathie]. Facturation : médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie.	1	0		
DZQJ007	Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, pour surveillance de				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
18.02.04.02	défaillance cardiocirculatoire à l'issue d'une CEC.	1	0		
EZQH004	Facturation : médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie.				
[Z]	Autres gestes complémentaires diagnostiques sur l'appareil circulatoire.	1	0		
DEQP008	Angiographie peropératoire.				
	Facturation : amplificateur de brillance numérisée avec soustraction.				
	Restitution tridimensionnelle informatisée de l'activité électrophysiologique cardiaque [Cartographie cardiaque tridimensionnelle], au cours d'une intervention sur le système cardionecteur.	1	0		
DDRH001	Environnement : spécifique.				
	Épreuve pharmacodynamique de provocation de spasme coronaire, au cours d'une artériographie coronaire.	1	0		
	Indication : Suspicion d'angor de Prinzmetal sans preuve électrocardiographique ou survenue de douleurs angineuses au repos chez des patients avec des artères coronaires normales lors de l'artériographie coronaire et pour lesquels le traitement médical a été inefficace.				
	Environnement : spécifique.				
18.02.04.03	Prélèvement peropératoire d'autogreffe vasculaire.				
EPFA006	Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour pontage vasculaire.	1	0		
[A]	Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour pontage artériel des membres.				
	Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour anastomose portocave.				
	À l'exclusion de : prélèvement d'autogreffe veineuse pour revascularisation coronaire.				
	anesthésie.	4	0		
ENFA003	Prélèvement peropératoire d'autogreffe artérielle pour pontage vasculaire.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.04.04	Assistance circulatoire peropératoire.				
EQCF002	Prolongation ou reprise d'assistance circulatoire par circulation extracorporelle au bloc opératoire à la fin d'une intervention cardiovasculaire, pendant plus d'une demi-heure.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
DGLA001	Pose d'un dispositif de contreimpulsion diastolique intraaortique, au cours d'une intervention par thoracotomie avec CEC.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
FELF001	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demi-masse sanguine, au cours d'une intervention sous anesthésie générale ou locorégionale.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
DELA002	(AFLB010).				
[A]	Pose peropératoire d'électrode épicaudique sans pose de générateur.	1	0		
	Indication : indication probable d'une stimulation ultérieure avec impossibilité ou contre-indication d'une stimulation par voie veineuse.				
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				
	Environnement : spécifique.				
	anesthésie.	4	0		
AALF002	Perfusion peropératoire de protection du parenchyme encéphalique, au cours d'une intervention avec CEC.	1	0		
	Avec ou sans : arrêt circulatoire.				
	circulation extra corporelle (CEC).	5	0		
18.02.04.05	Rétablissement peropératoire de la circulation.				
EAMA002	Réparation de plaie d'un sinus veineux de la dure-mère par suture ou angioplastie [patch], au cours d'une intervention intracrânienne.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
EAMA001	Reconstruction d'un sinus veineux de la dure-mère ou d'une artère intracrânienne par autogreffe, au cours d'une intervention intracrânienne.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
EDEA002	Réimplantation ou pontage de l'artère mésentérique inférieure, au cours d'une intervention sur l'aorte.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
EDEA003	Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne, au cours d'une intervention sur l'aorte.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
EDAA003	Dilatation intraluminaire de l'artère iliaque et/ou de l'artère fémorale, au cours d'une intervention restauratrice de l'aorte, de l'artère iliaque ou de l'artère fémorale.	1	0		
[A, J, K]	anesthésie.	4	0		
EMMA001	Création d'une fistule artérioveineuse pour augmentation locale du débit, au cours d'un pontage artériel des membres inférieurs.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A]	anesthésie.	4	0		
EPCA003	Suture complémentaire d'une veine de drainage sur un lambeau pédiculé.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
EZCA005	Pontage artériel ou veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
EZCA001	Pontages artériel et veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.04.06	Occlusion et résection peropératoires de vaisseau.				
ELCA002	Exclusion vasculaire totale, au cours d'une hépatectomie.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
EZSF001	Occlusion définitive peropératoire d'un tronc vasculaire par ballonnet ou embolisation.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
ELFA001	Résection du tronc de la veine porte, des vaisseaux mésentériques supérieurs et/ou de l'artère hépatique avec rétablissement de la continuité vasculaire, au cours d'une exérèse du foie ou du pancréas.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.04.07	Autres gestes complémentaires sur l'appareil circulatoire.				
18.02.05	Gestes complémentaires sur les systèmes immunitaire et hématopoïétique.				
FCFA017	Curage lymphonodal du hile du poumon et du médiastin, au cours d'une intervention pleuropulmonaire.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.06	Gestes complémentaires sur l'appareil respiratoire.				
18.02.06.01	Gestes complémentaires au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire.				
GERD001	Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire.	1	0		
GERD002	Épreuve de provocation par agent bronchoconstricteur ou facteur physique, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire.	1	0		
	Environnement : spécifique.				
GLQD003	Mesure des volumes pulmonaires non mobilisables par dilution ou rinçage d'un gaz indicateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire.	1	0		
GLQD001	Mesure de la capacité de transfert pulmonaire du monoxyde de carbone (TLCO) ou d'un autre gaz en apnée ou en état stable, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire.	1	0		
18.02.06.02	Lambeau intrathoracique.				
GGBA001	Interposition ou apposition de lambeau pleural ou péricardique, au cours d'une intervention intrathoracique.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
LMBA001	Interposition ou apposition d'un lambeau de muscle thoracique ou abdominal sur un organe médiastinal, au cours d'une intervention intrathoracique.	1	0		
[A]	À l'exclusion de : interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique (LLBA002).				
	anesthésie.	4	0		
LLBA002	Interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
HPBA002	Interposition ou apposition de grand omentum [grand épiploon], au cours d'une intervention intrathoracique.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.06.03	Autres gestes complémentaires sur l'appareil respiratoire.				
GEHE001	Biopsie trachéale et/ou bronchique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies aériennes.	1	0		
GELE001	Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
HEMA010	Création d'une fistule œsotrachéale avec pose d'implant phonatoire, au cours d'une pharyngolaryngectomie.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
GLLD005	Administration de monoxyde d'azote [NO] inhalé, chez un patient ventilé.	1	0		
18.02.07	Gestes complémentaires sur l'appareil digestif.				
18.02.07.01	Radiographie peropératoire.				
HMQH008	Cholangiographie et/ou pancréaticographie [wirsungographie] peropératoire.	1	0		
[A, Z, 7]	anesthésie.	4	0		
18.02.07.02	Endoscopie peropératoire de l'appareil digestif.				
HEQE004	Endoscopie œso-gastro-duodénale peropératoire.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A]	anesthésie. (HZHE001).	4	0		
HGQE004	Entéroscopie jéjunale et/ou iléale peropératoire.	1	0		
[A]	anesthésie. (HZHE001).	4	0		
HHQE001	Coloscopie peropératoire.	1	0		
[A]	anesthésie. (HZHE001).	4	0		
HMQA001	Endoscopie peropératoire des voies biliaires, par abord transcystique ou par cholédochotomie.	1	0		
[A]	Cholédochoscopie peropératoire. Cholédochofibroscopie peropératoire. anesthésie. (HZHE001).	4	0		
18.02.07.03	Prélèvement au cours d'une endoscopie du tube digestif.				
HZHE002	Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique.	1	0		
HZHE005	Macrobiopsie de la paroi du tube digestif, au cours d'une endoscopie diagnostique.	1	0		
HZHE004	Coloration et/ou tatouage de la paroi du tube digestif, au cours d'une endoscopie diagnostique.	1	0		
HZHE001	Prélèvement pour analyse biologique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies digestives. (HEQE004, HGQE004, HHQE001, HMQA001).	1	0		
18.02.07.04	Exploration de la cavité abdominale.				
ZCQA002	Exploration de la cavité abdominale par phrénotomie, au cours d'une intervention par thoracotomie.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
ZCFA001	Exérèse de lésion d'un organe infradiaphragmatique par phrénotomie, au cours de l'exérèse de lésion intrathoracique par thoracotomie.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.07.05	Gestes complémentaires sur les dents et les arcades dentaires.				
HBDD008	Contention peropératoire des arcades dentaires par arc vestibulaire continu.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
HBDD007	Contention peropératoire des arcades dentaires par moyen autre qu'un arc vestibulaire continu.	1	0		
[A]	Pose peropératoire de ligature d'Ivy, de ligature péri-dentaire, de grille, de collage sur les arcades dentaires.	4	0		
HBDD014	Contention peropératoire des arcades dentaires par un arc vestibulaire continu sur l'une, par autre moyen sur l'autre.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.07.06	Gestes complémentaires en prothèse plurale fixée.				
HBMD082	Adjonction d'un élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD073	Adjonction de 2 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD084	Adjonction de 3 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD062	Adjonction de 4 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD078	Adjonction de 5 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD086	Adjonction de 6 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD072	Adjonction d'un élément intermédiaire céramométallique à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD074	Adjonction de 2 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD070	Adjonction de 3 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD071	Adjonction de 4 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD068	Adjonction de 5 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD080	Adjonction de 6 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD081	Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD066	Adjonction de 2 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD067	Adjonction de 3 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD065	Adjonction de 4 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
HBMD085	Adjonction de 5 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD075	Adjonction de 6 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD087	Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD063	Adjonction de 2 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD083	Adjonction de 3 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD077	Adjonction de 4 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD064	Adjonction de 5 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
HBMD069	Adjonction de 6 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale.	1	0		
18.02.07.07	Autres gestes complémentaires sur l'appareil digestif.				
HGCA004	Entérostomie ou colostomie cutanée de protection, au cours d'une résection intestinale avec rétablissement de la continuité.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
HGMA003	Conféction d'un réservoir iléal ou colique, au cours d'une anastomose iléoanale ou coloanale.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
HPMA001	Épiploplastie intraabdominale par libération de la grande courbure gastrique avec pédiculisatation sur un pédicule gastroépiploïque, au cours d'une intervention par laparotomie.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
HMJE001	Drainage de conduit biliaire ou pancréatique par voie nasale, au cours d'une endoscopie œso-gastro-duodénale.	1	0		
HMJA001	Drainage transpariétal de conduit biliaire [Drainage biliaire externe], au cours d'une intervention intraabdominale.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.08	Gestes complémentaires sur l'appareil urinaire et génital. Ce sous-chapitre est vide dans cette version de la CCAM.				
18.02.09	Gestes complémentaires liés à la grossesse et à l'accouchement.				
JNQD001	Monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et/ou du rythme cardiaque du fœtus, par voie utérine. Avec ou sans : monitoring transcutané.	1	0		
JQHB001	Prélèvement de sang du fœtus sur la présentation.	1	0		
JMPA006	Épisiotomie. Réalisation et réparation d'épisiotomie.	1	0		
JQED001	Version du fœtus par manœuvres obstétricales internes. (ZZLP025).	1	0		
JQED002	Réduction d'une dystocie sévère des épaules. Manœuvre de Jacquemier. (ZZLP025).	1	0		
JQGD009	Extraction instrumentale au détroit moyen sur présentation céphalique. Application de forceps, spatules, ventouses obstétricales au détroit moyen. (ZZLP025).	1	0		
JQGD006	Extraction instrumentale au détroit inférieur sur présentation céphalique. Application de forceps, spatules, ventouses obstétricales au détroit inférieur. (ZZLP025).	1	0		
JQGD011	Extraction instrumentale sur tête dernière, au cours d'un accouchement par le siège. (ZZLP025).	1	0		
JPGD001	Extraction manuelle du placenta complet. Délivrance artificielle avec révision utérine. (ZZLP025).	1	0		
JNMD002	Révision de la cavité de l'utérus après délivrance naturelle. (ZZLP025).	1	0		
18.02.10	Gestes complémentaires sur les glandes endocrines. Ce sous-chapitre est vide dans cette version de la CCAM.				
18.02.11	Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire de la tête.				
LBLP001	Pose d'un guide positionnel, au cours d'une ostéotomie de la mâchoire.	1	0		
[A]	anesthésie.	4	0		
18.02.12	Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du cou et du tronc.				
LGDA001	Fixation sacrale ou sacro-iliaque par abord postérieur, au cours d'une arthrolyse lombale sur 6 vertèbres ou plus.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[A] LHDA003	anesthésie. Ligamentoplastie interépineuse de la colonne vertébrale, par abord postérieur.	4 1	0 0		
[A] 18.02.13	Indication : hernie discale récidivante. anesthésie. Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre supérieur.	4	0		
18.02.14	Ce sous-chapitre est vide dans cette version de la CCAM. Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre inférieur.				
18.02.15	Ce sous-chapitre est vide dans cette version de la CCAM. Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique.				
LAF008	Prélèvement d'autogreffe osseuse par dédoublement de la voûte du crâne.	1	0		
[A] PAFA010	anesthésie. Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position.	4 1	0 0		
[A, 7] PAFA004	anesthésie. Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur un site avec changement de position.	4 1	0 0		
[A, 7] PAFA003	anesthésie. Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur plusieurs sites sans changement de position.	4 1	0 0		
[A] PAFA009	anesthésie. Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur plusieurs sites avec changement de position.	4 1	0 0		
[A] 18.02.16	anesthésie. Gestes complémentaires sur le système tégumentaire.	4	0		
QAFA001	Prélèvement d'autogreffe cutanée sur le cuir chevelu, pour brûlure.	1	0		
[A] 18.02.17	anesthésie. Autres gestes complémentaires.	4	0		
18.02.17.01	Autres gestes complémentaires diagnostiques.				
ZQA002	Échographie peropératoire.	1	0		
[A] ZQA003	À l'exclusion de : échographie intra-artérielle coronaire, au cours d'une intervention par voie vasculaire transcutanée (DDQJ001) aortique ou rénale, au cours d'une intervention par voie vasculaire transcutanée (EDQJ900). anesthésie. Échographie-doppler peropératoire.	4 1	0 0		
[A] ZZQM005	À l'exclusion de : échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques (cf. 18.01.04.01). anesthésie. Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie.	4 1	0 0		
ZZQL.010	Détection peropératoire de lésion après injection de produit radio-isotopique.	1	0		
[A] ZZQL.007	Recherche peropératoire de ganglion sentinelle. anesthésie. Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire.	4 1	0 0		
ZZQL.019	Images planaires scintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard.	1	0		
ZZQL.018	Images tomoscintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard.	1	0		
ZZQL.017	Quantification complexe d'une étude scintigraphique en dehors de l'examen de la glande thyroïde ou de la scintigraphie rénale corticale.	1	0		
ZZQP004	Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie.	1	0		
ZZQN002	Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM].	1	0		
ZZHA001	Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané.	1	0		
[A] ZZQL.021	anesthésie. Fusion numérique multimodale des images acquises par scintigraphie et d'autre technique d'imagerie.	4 1	0 0		
18.02.17.02	Autres gestes complémentaires thérapeutiques.				
ZZMP004	Fabrication d'un applicateur personnalisé pour curiethérapie.	1	0		
ZZMP003	Fabrication de protection plombée personnalisée pour curiethérapie.	1	0		
ZZNA002	Irradiation externe peropératoire en dose unique.	1	0		
[A]	Indication : récurrence pelvienne du cancer du rectum, tumeurs pelviennes primitives, ou les tumeurs rétropéritonéales. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
19	Environnement : spécifique. anesthésie. ADAPTATIONS POUR LA CCAM TRANSITOIRE	4	0		
19.01	FORFAITS ET ACTES TRANSITOIRES				
19.01.01	Facturation : les libellés de ce sous-chapitre peuvent être codés isolément En dehors de précision contraire dans les notes du libellé, ils peuvent être codés en association avec des actes des chapitres 1 à 18 selon les modalités prévues au livre 3 ^e de la liste des actes (art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale). Anesthésie.				
YYYY108	Surveillance post-opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 1. Réanimation, comprend tous les actes de surveillance et de réanimation, notamment la surveillance continue des fonctions vitales, la mesure des gaz du sang et les tracés d'électrocardiographie nécessités par l'état du malade.	1	0		
YYYY118	Facturation : pour l'équipe ; du jour de l'intervention (J0) à J3 inclus. Surveillance post-opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 2. Réanimation, comprend tous les actes de surveillance et de réanimation, notamment la surveillance continue des fonctions vitales, la mesure des gaz du sang et les tracés d'électrocardiographie nécessités par l'état du malade pour un patient présentant une ou plusieurs défaillances vitales prolongées.	1	0		
YYYY044	Facturation : pour l'équipe ; à compter de J4 ; 10 jours au plus peuvent être facturés. Assistance anesthésique au cours du travail, sur appel de l'obstétricien. Facturation : ne peut pas être facturé avec actes techniques des chapitres 1 à 19.	1	0		
19.01.02	Cardiologie.				
YYYY001	Forfait cardiologie niveau 1. Surveillance monitorée continue et traitement de 1 ou 2 malades au maximum hospitalisés sous la responsabilité d'un médecin avec surveillance du tracé électrocardiographique, sur oscilloscope et du cardiofréquence-mètre y compris éventuellement les actes habituels d'électrocardiographie et de réanimation et les prises continues ou intermittentes de pression avec ou sans enregistrement et ce quelle que soit la technique. Coder éventuellement en supplément : - choc électrique externe quel qu'en soit le nombre ; - pose ou changement de cathéter endocavitaire pour stimulation électrosystolique ; - pose de cathéter endocavitaire pour prise de pression dans les cavités droites.	1	0		
YYYY002	Facturation : par patient, par 24 h, par médecin ; 7 jours au plus peuvent être facturés. Forfait cardiologie niveau 2. Surveillance monitorée continue et traitement des malades hospitalisés au sein d'un centre de réanimation cardiaque par plusieurs médecins spécialistes dont l'un au moins présent de façon constante pour un maximum de 10 malades, par équipe, avec surveillance du tracé électrocardiographique, sur oscilloscope et du cardiofréquence-mètre y compris éventuellement les actes habituels d'électrocardiographie et de réanimation et les prises continues ou intermittentes de pression avec ou sans enregistrement et ce quelle que soit la technique. Coder éventuellement en supplément : choc électrique externe quel qu'en soit le nombre, pose ou changement de cathéter endocavitaire pour stimulation électrosystolique, pose de cathéter endocavitaire pour prise de pression dans les cavités droites.	1	0		
19.01.03	Chirurgie.				
YYYY035	Participation d'un 2 ^e chirurgien en chirurgie cardiaque avec CEC.	1	0		
[J, K]					
19.01.04	Échographie.				
YYYY172	Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie. A l'exclusion de : échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique.	1	0		
YYYY088	Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique fœtale ou maternelle au cours d'une grossesse unifœtale.	1	0		
YYYY075	Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique fœtale ou maternelle au cours d'une grossesse multifœtale.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
YYYY028 19.01.05	Guidage échographique. Médecine hyperbare.	1	0		
YYYY144 [F, P, S, U]	Séance d'oxygénothérapie hyperbare. Oxygénothérapie hyperbare, en série, avec séance quotidienne d'une heure, comprenant toute modalité de surveillance, à une pression de deux à trois bars absolus (ATA). Facturation : séance quotidienne d'une heure par séance et par patient.	1	0		
YYYY169 [F, P, S, U]	Traitement hyperbare avec médecin en dehors du caisson. Avec ou sans : enrichissement en oxygène. Traitement hyperbare des états de détresse cardiorespiratoire et des accidents de plongée, comprenant l'ensemble des actes de réanimation nécessaires. Facturation : par vacation de 6 heures.	1	0		
YYYY196 [F, P, S, U]	Traitement hyperbare avec médecin à l'intérieur du caisson. Traitement hyperbare des états de détresse cardiorespiratoire et des accidents de plongée, comprenant l'ensemble des actes de réanimation nécessaires. Facturation : par vacation de 6 heures.	1	0		
19.01.06 YYYY010	Médecine d'urgence. Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d'une perfusion, administration d'oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire...) et la présence prolongée du médecin (en dehors d'un établissement de soins) dans les situation suivantes : - détresse respiratoire ; - détresse cardiaque ; - détresse d'origine allergique ; - état aigu d'agitation ; - état de mal comitial ; - détresse d'origine traumatique. Facturation : ne peut pas être facturé avec des actes techniques des chapitres 1 à 17.	1	0		
YYYY011	Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique.	1	0		
19.01.07 YYYY095	Néonatalogie. Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu. Facturation : ne peut pas être facturé avec réanimation immédiate ou différée d'un nouveau-né en détresse vitale.	1	0		
YYYY154	Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en détresse vitale, comportant toute technique de ventilation, avec ou sans intubation, et les actes associés, avec établissement d'un compte rendu. Facturation : ne peut pas être facturé avec assistance pédiatrique avant la naissance.	1	0		
YYYY117	Mise en condition médicale et surveillance d'un nouveau-né pour transfert médicalisé vers un centre spécialisé, avec établissement d'un compte rendu.	1	0		
YYYY123	Surveillance en unité d'obstétrique d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée. Facturation : par 24 heures conditions du décret n° 98-900 du 9 octobre 1998.	1	0		
YYYY009	Forfait néonatalogie en unité de néonatalogie. Forfait de surveillance par 24 heures d'un nouveau-né en unité de néonatalogie autorisée. Facturation : conditions du décret n° 98-900 du 9 octobre 1998.	1	0		
19.01.08 YYYY006	Pneumologie. Epreuve quantitative aux agents pharmacodynamiques ou de provocation aux allergènes comportant une mesure du seuil de réactivité. Facturation : ne peut pas être facturé avec épreuve fonctionnelle respiratoire par pléthysmographie GLQP009, GLQP011). (YYYY186).	1	0		
YYYY076	Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration. (YYYY186).	1	0		
YYYY089	Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration, avec épreuve d'exercice. (YYYY058).	1	0		
19.01.09 19.01.09.01 YYYY163 [F, P, S, U, Y, Z]	Radiologie. Radiologie conventionnelle, scanographie, remnographie. Radiographie de l'hémisquelette ou du squelette complet chez l'adulte. Facturation : comprend au moins association de radiographies du crâne, du rachis entier, du bassin d'un membre inférieur, quel que soit le nombre d'incidences. (YYYY030).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
YYYY033 [Y, Z]	Guidage radiologique. Radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance. Facturation : ne peut pas être facturé avec un autre examen radiographique.	1	0		
YYYY115 [Z]	Guidage scanographique.	1	0		
YYYY125	Guidage remnographique.	1	0		
YYYY308 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Tomographie de l'appareil ostéoarticulaire premier plan en coupe. A l'exclusion de : Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (LBQK001). Facturation : tomographie de segment ostéoarticulaire porteur de matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse. (YYYY030, YYYY227, YYYY233).	1	0		
19.01.09.02	Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle. Facturation : ne peut pas être facturé avec : - Supplément pour réalisation d'un examen radiographique à images numérisées YYYY030 - Guidage radiologique YYYY033.				
YYYY105 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 1, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY110 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY120 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 3, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY130 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 4, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY140 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 5, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY150 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 6, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY160 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 7, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY170 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 8, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY180 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 9, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY190 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 10, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY200 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 11, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY210 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 12, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY220 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 13, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY230 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 14, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY240 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 15, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY245 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 16, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY250 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 17, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY260 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 18, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
YYYY270 [Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 19, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
YYYY280	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 20, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
[Z] YYYY290	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 21, réalisée en salle d'imagerie.	1	0		
[Z] 19.01.10 19.01.10.01	Radiothérapie. Champs fixes de moins de 300 cm ² . Facturation: la dose absorbée est comptée sur le rayon central au niveau maximum atteint au cours de la pénétration dans les tissus pour la totalité pour le traitement tel qu'il est établi dans le compte rendu de fin d'irradiation.				
YYYY045	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY099	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY101	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY046	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY136	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY312	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY047	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY152	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY323	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY048	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY211	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY334	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY049	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY197	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY345	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY050	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY244	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 gray pour les faisceaux de 25 MeV ou plus. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY356	Irradiation de moins de 300 cm ² en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
[H, Q, V, W] 19.01.10.02	Irradiation segmentaire par champs fixes par faisceaux de 300 cm ² ou plus à l'entrée. Environnement: deux caches protecteurs ou plus. Facturation: l'irradiation correspond à la sommation des doses maximales à l'entrée délivrées par chacun des faisceaux élémentaires habituels de la même zone d'irradiation (jusqu'à un maximum de quatre; le facteur 4 ne doit pas être systématique). La dose absorbée est comptée sur le rayon central au niveau maximum atteint au cours de la pénétration dans les tissus pour la totalité pour le traitement tel qu'il est établi dans le compte rendu de fin d'irradiation.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
YYYY301 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY302 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes. Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY313 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes. Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY324 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes. Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY343 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY335 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes. Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY346 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes. Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY357 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes. Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY367 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY368 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes. Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY379 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes. Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY383 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes. Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY390 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY392 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes. Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY457 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes. Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY468 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes. Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY471 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
YYYY479 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes. Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY497 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes. Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY303 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes. Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY310 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY314 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes. Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY325 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes. Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY336 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes. Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY307 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY347 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 2 volumes. Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY358 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 3 volumes. Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY369 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 4 volumes. Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY380 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY387 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 2 volumes. Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY391 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 3 volumes. Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY458 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 4 volumes. Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY460 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV. (YYYY151, YYYY166).	1	0		
YYYY469 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 2 volumes. Application d'un facteur 2.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
YYYY480	(YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 3 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY491	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 4 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY299	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166).				
YYYY304	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 2 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY315	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 3 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY326	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 4 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY331	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 gray pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166).				
YYYY337	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 gray pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 2 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY348	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 gray pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 3 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY359	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 gray pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 4 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY370	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166).				
YYYY377	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 2 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY381	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 3 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY398	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 4 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY450	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166).				
YYYY459	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 2 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W]	Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166).				
YYYY470	Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 3 volumes.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[H, Q, V, W] YYYY481	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 4 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY493	Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 gray pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY492	(YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 gray pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 2 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY305	Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 gray pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 3 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY316	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 gray pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 4 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY320	Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY327	(YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 2 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY338	Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 3 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY349	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 4 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY360	Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY365	(YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 2 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY371	Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 3 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY382	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 4 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY451	Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 gray pour les faisceaux de 25 MeV ou plus.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY393	(YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 gray pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 2 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY500	Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 gray pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 3 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY511	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 gray pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[H, Q, V, W] YYYY520	4 volumes. Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY522	Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 2 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY533	Application d'un facteur 2. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 3 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY544	Application d'un facteur 3. (YYYY151, YYYY166). Irradiation de 300 cm ² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 4 volumes.	1	0		
[H, Q, V, W] 19.01.10.03 YYYY051	Application d'un facteur 4. (YYYY151, YYYY166). Cyclothérapie partielle ou totale. Facturation : la dose absorbée est comptée à l'axe de rotation. Irradiation en cyclothérapie par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY122	Irradiation en cyclothérapie par télécobalt par fraction de 2,8 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY555	Irradiation en cyclothérapie par télécobalt par fraction de 28 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY052	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY053	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 2,5 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY054	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 25 grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY055	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY056	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 2 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY141	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 20 grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY175	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY223	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 1,4 gray pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY256	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 14 grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY267	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY566	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 1,2 gray pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY577	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 12 grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY588	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus.	1	0		
[H, Q, V, W] YYYY599	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 0,9 gray pour les faisceaux de 25 MeV ou plus.	1	0		
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166).				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
YYYY306 [H, Q, V, W] 19.01.11 YYYY003	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 9 grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus. (YYYY151, YYYY166). Réanimation. Forfait réanimation niveau 1.	1	0		
YYYY004	Traitement d'un malade atteint de delirium tremens ou d'un malade non opéré présentant un état de choc ou de coma ou de détresse respiratoire ou circulatoire nécessitant des manœuvres complexes de réanimation dans un établissement de soins. Coder éventuellement en supplément: épuration extrarénale pour insuffisance rénale aiguë. Facturation: par patient, par 24 h, par médecin; pour 2 patients au plus; 3 jours au plus peuvent être facturés par patient. Forfait réanimation niveau 2.	1	0		
19.02	SURPLÉMENTS				
19.02.01 YYYY041	Facturation: Les libellés de ce sous-chapitre ne peuvent pas être codés isolément; ils doivent être codés en association avec des actes des chapitres 1 à 19 et sont facturés à taux plein. Anesthésie. Supplément pour récupération peropératoire de sang. Filtration et réinjection du sang épanché, avec lavage. Facturation: récupération peropératoire ou postopératoire immédiate c'est-à-dire initialisée en salle d'opération et retransfusée dans les 6 heures suivantes; volume récupéré supérieur ou égal à 15 % de la volémie; la récupération peropératoire ne peut pas être facturée avec la récupération postopératoire.	1	0		
YYYY595	anesthésie.	4	0		
19.02.02 YYYY490	Supplément pour hémofiltration au cours d'une surveillance de CEC. circulation extra corporelle (CEC). Cardiologie.	1 5	0 0		
19.02.03 YYYY066	Supplément pour électrocardiographie réalisée au domicile du patient. Facturation: en dehors de tout établissement de soins. Chirurgie.	1	0		
[J, K, 7] YYYY107	Supplément pour prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse saphène pour pontage fémoropoplité.	1	0		
[J, K, 7] YYYY400	anesthésie.	4	0		
[J, K, 7] YYYY405	Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices biliopancréatiques pour prises de clichés radiologiques.	1	0		
[J, K, 7] YYYY188	Avec ou sans: manométrie. anesthésie.	4	0		
[7] 19.02.04 YYYY067	Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques.	1	0		
YYYY085	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices biliopancréatiques pour prises de clichés radiologiques.	1	0		
YYYY077	Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire.	1	0		
YYYY094	anesthésie.	4	0		
YYYY063	Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire.	1	0		
YYYY112	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 30 cm ² à 60 cm ² .	1	0		
	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 60 cm ² à 100 cm ² .	1	0		
	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 100 cm ² à 200 cm ² .	1	0		
	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 200 cm ² à 350 cm ² .	1	0		
	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 350 cm ² à 500 cm ² .	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
YYYY222	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 500 cm ² à 700 cm ² .	1	0		
YYYY005	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur plus de 700 cm ² .	1	0		
19.02.05	Neurologie.				
YYYY146	Réalisation de potentiels évoqués somesthésiques au cours de la chirurgie rachidienne. Facturation: par un praticien différent de celui qui réalise l'acte d'anesthésie-réanimation.	1	0		
YYYY189	Réalisation d'un acte d'électroencéphalographie au cours d'une intervention de chirurgie endothoracique ou de neurochirurgie. Facturation: par un praticien différent de celui qui réalise l'acte d'anesthésie-réanimation.	1	0		
YYYY456	Supplément pour réalisation d'un acte d'électroencéphalographie au domicile ou dans un établissement dépourvu d'appareillage électroencéphalographique. Facturation: pour un malade intransportable: - les frais de déplacement ne peuvent pas être facturés en plus; - ne peut être facturé que pour un seul patient.	1	0		
19.02.06	Pneumologie.				
YYYY058	Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 1. Facturation: ne peut pas être facturé avec prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH (GLHF001, GLHF002).	1	0		
YYYY186	Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 2. Facturation: ne peut pas être facturé avec prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH (GLHF001, GLHF002).	1	0		
YYYY232	Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 3. Facturation: ne peut pas être facturé avec prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH (GLHF001, GLHF002).	1	0		
19.02.07	Radiologie.				
YYYY065	Supplément pour cathétérisme et injection de produit de contraste radiologique dans les voies lacrymales.	1	0		
YYYY467	Supplément pour injection de produit de contraste au cours d'un examen radiographique ou scanographique.	1	0		
YYYY425	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour sialographie.	1	0		
YYYY145	Supplément pour examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires et/ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique. Facturation: ne peut pas être facturé avec guidage radiologique (YYYY033).	1	0		
[Z]					
YYYY212	Supplément pour étude mictionnelle au cours d'une urétrocystographie.	1	0		
[Z]					
YYYY410	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour urétrocystographie rétrograde.	1	0		
YYYY415	Supplément pour injection intrautérine de produit de contraste radiologique.	1	0		
YYYY070	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour discographie intervertébrale.	1	0		
YYYY318	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour discographie intervertébrale multiple.	1	0		
YYYY420	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie.	1	0		
YYYY397	Supplément pour utilisation de pistolet au cours d'une biopsie du sein.	1	0		
YYYY233	Supplément pour tomographie au cours d'un examen radiographique. Facturation: une fois quel que soit le nombre de plans.	1	0		
[Z]					
YYYY227	Supplément pour tomographie avec plan non parallèle au premier plan de coupe. Facturation: une fois quel que soit le nombre de plans.	1	0		
[Z]					
YYYY030	Supplément pour réalisation d'un examen radiographique à images numérisées. Facturation: ne peut pas être facturé avec: - technique de numérisation secondaire des images; - radiographie intra-buccale; - radiographie thoracique effectuée en fluorographie numérique; - radiographie des extrémités osseuses effectuée en fluorographie numérique; - mammographie en dehors du suivi de prothèse; - radiographie vasculaire.	1	0		
[Y, Z]					
YYYY300	Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire.	1	0		

CODE/ chapitre	LIBELLÉ / TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
[Z]	À l'exclusion de : angiographie peropératoire.				
19.02.08 YYYY225	Facturation : amplificateur de brillance numérisée avec soustraction. Radiothérapie. Supplément pour utilisation de contentions individualisées.	1	0		
YYYY109	Facturation : forfait quel que soit le nombre de faisceaux, pour chaque préparation justifiant leur utilisation. Supplément pour utilisation de caches personnalisés et focalisés.	1	0		
YYYY128	Facturation : forfait quel que soit le nombre de faisceaux, pour chaque préparation justifiant leur utilisation ; ne peut pas être facturé avec paramétrage d'un collimateur multilames. Supplément pour paramétrage d'un collimateur multilames.	1	0		
YYYY151	Facturation : forfait quel que soit le nombre de faisceaux, pour chaque préparation justifiant leur utilisation ; ne peut pas être facturé avec utilisation de caches personnalisés et focalisés. Supplément pour contrôles balistiques de qualité en radiothérapie par gammagraphie.	1	0		
YYYY166	Facturation : lors de la mise en route ou lors des séances d'irradiation, par faisceau ; les faisceaux symétriques ne sont facturables qu'une fois (sauf pour la première semaine lors de la mise en route du traitement : contrôle impératif de tous les champs, surtout si traitement par collimateur multilames pour détecter champ aberrant ou rotation collimateur inversée) ; maximum 75,15 euros par semaine de traitement et par faisceau. Supplément pour contrôles balistiques de qualité en radiothérapie par imagerie portale.	1	0		
YYYY080	Facturation : lors de la mise en route ou lors des séances d'irradiation, par faisceau ; les faisceaux symétriques ne sont facturables qu'une fois (sauf pour la première semaine lors de la mise en route du traitement : contrôle impératif de tous les champs, surtout si traitement par collimateur multilames pour détecter champ aberrant ou rotation collimateur inversée) ; maximum 75,15 euros par semaine de traitement et par faisceau. Supplément pour dosimétrie <i>in vivo</i> .	1	0		
YYYY081	Facturation : en début de traitement et lors de réduction par mesure pour l'ensemble des faisceaux. Supplément pour utilisation d'un système d'enregistrement et de vérification des paramètres.	1	0		
19.03	MODIFICATEURS				
19.03.01	Acte bilatéral. Réalisation d'un acte identique sur une région anatomique ou un organe pair, mené à droite et à gauche, selon les mêmes modalités techniques, au cours d'une même intervention.				
T	Réalisation d'un acte bilatéral. A l'exclusion de : - acte bilatéral de chirurgie sur les membres ; - acte bilatéral de radiographie conventionnelle ; - acte de radiographie comparative.				
M	Réalisation d'un acte bilatéral de chirurgie sur les membres.				
R	Réalisation d'un acte bilatéral de radiologie conventionnelle.				
C	A l'exclusion de : radiographie comparative. Réalisation d'une radiographie comparative.				
19.03.02	Urgence. Réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en danger la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles. Facturation : à l'exclusion des forfaits de surveillance continue du sous chapitre 19.01.				
U	Acte réalisé en urgence par les médecins spécialistes, la nuit entre 20 heures et 8 heures. A l'exclusion de : acte réalisé par pédiatre ou par omnipraticien.				
P	Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures.				
S	Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 0 heure à 6 heures.				
F	Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié.				
19.03.03	Age du patient :				
A	Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans.				
E	Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans. A l'exclusion de : - acte de radiographie du squelette entier, de l'hémisquelette ; - actes de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle.				

CODE/ chapitre	LIBELLÉ/TITRE	ACTIVITÉ	PHASE	REMBOURSEMENT sous conditions	ACCORD préalable
G	Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an Extraction d'un corps étranger œsophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans. Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans.				
19.03.04	Chirurgie itérative :				
6	Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions ; intervention itérative sur les voies biliaires ; intervention itérative sur les voies urinaires.				
8	Anesthésie d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions ; anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires.				
19.03.05	Autres modificateurs.				
L	Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte. Facturation : - en supplément de l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse ; - la suture de plaie ne peut pas être facturée avec l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse bénéficiant de ce supplément.				
J	Majoration transitoire de chirurgie.				
K	Majoration forfaits modulables pour les médecins en secteur 1 ou en secteur 2 optionnel, pour les actes admettant la majoration transitoire de chirurgie.				
7	Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste durant toute l'intervention.				
D	Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide.				
Z	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue.				
Y	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue.				
B	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable. Facturation : ne peut pas être facturé avec : - acte de radiologie vasculaire et interventionnelle ; - radioscopie de longue durée avec ampli de brillance ; - examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires et/ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique.				
H	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 1. A mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.				
Q	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 2. A mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.				
V	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 3. A mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.				
W	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 4. A mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.				

LIVRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article III-1

Par dérogation à l'article I^{er}-1 du livre I^{er}, continuent à relever des dispositions mentionnées dans l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, sages-femmes et auxiliaires médicaux : les actes d'anatomo-cytopathologie, les actes de prélèvement réalisés par les médecins biologistes, les actes de pratique thermale, les actes de chimiothérapie anti-cancéreuse, les actes thérapeutiques cliniques des troubles mentaux, les actes communs aux médecins et aux auxiliaires médicaux et les actes dentaires communs aux médecins et aux chirurgiens-dentistes. Cette dérogation s'applique également aux médecins stomatologistes pour les actes communs aux dentistes et à d'autres spécialités, telles que les radiographies dentaires.

Article III-2

Les modificateurs et leurs codes sont les suivants :

Acte bilatéral : réalisation d'un acte identique sur une région anatomique ou un organe pair, mené à droite et à gauche, selon les mêmes modalités techniques :

– réalisation d'un acte bilatéral ; le code est T.

A l'exclusion d'acte bilatéral de chirurgie sur les membres, d'acte bilatéral de radiographie conventionnelle, d'acte de radiographie comparative ;

– réalisation d'un acte bilatéral de chirurgie sur les membres ; le code est M ;

– réalisation d'un acte bilatéral de radiologie conventionnelle, à l'exclusion d'un acte de radiographie comparative ; le code est R.

Réalisation d'une radiographie comparative ; le code est C.

Urgence : réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles.

Cette majoration ne concerne pas les forfaits et surveillance par vingt-quatre-heures :

– acte réalisé en urgence par les médecins, autres que les omnipraticiens et les pédiatres, la nuit entre 20 heures et 8 heures ; le code est U ;

– acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 20 heures à 0 heure ou de 6 heures à 8 heures ; le code est P ;

– acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 0 heure à 6 heures ; le code est S ;

– acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié ; le code est F.

Age du patient :

– réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans ; le code est A ;

– réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans ; le code est E.

Cette majoration ne s'applique pas aux actes de radiographie du squelette entier, de l'hémisquelette, de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle ;

– réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an ; le code est G ;

– extraction d'un corps étranger œsophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G ;

– réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G.

Chirurgie itérative :

– réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions ; le code est 6 ;

– intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 6 ;

– intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 6 ;

– anesthésie pour une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions ; le code est 8 ;

– anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 8 ;

– anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 8.

Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte, en supplément de l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse ; le code est L.

Cette majoration couvre le parage ou la suture de plaie qui ne peuvent donc pas être facturés avec l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse.

Majoration transitoire de chirurgie, applicable aux actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd ; le code est J.

Cette majoration concerne les actes de chirurgie générale, digestive, orthopédique-traumatologique, vasculaire, cardio-thoracique et vasculaire, urologique, pédiatrique, gynécologique et de neurochirurgie. Sont également concernés les actes de chirurgie cervico-faciale, de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et de chirurgie réparatrice par lambeaux, communs à plusieurs spécialités.

Majoration forfait modulable pour les actes ayant droit au modificateur J cité ci-dessus ; le code est K.

Cette majoration concerne les chirurgiens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant opté pour l'option de coordination telle que mentionnée à l'article 1.2.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 3 février 2005.

Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste, pour les actes pour lesquels le médecin anesthésiste peut surveiller simultanément deux patients anesthésiés, lorsque le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient ; le code est 7.

Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide ; le code est D.

Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue ; le code est Z.

Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue ; le code est Y.

Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable ; le code est B.

Ce modificateur ne peut pas être tarifé avec :

- un acte de radiologie vasculaire et interventionnelle ;
- une radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance ;
- un examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique.

Modificateurs numériques pour radiothérapie : les codes sont H, Q, V, W. Pour les actes d'irradiation, ces modificateurs sont à mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche.

Les valeurs de ces modificateurs sont exprimées soit en pourcentage du tarif de l'acte, soit en valeur monétaire qui s'ajoute au tarif de l'acte. Ces montants et pourcentages figurent en annexe 1.

Article III-3

A. – Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu'une consultation ou une visite mentionnées dans l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques.

Par dérogation à cette disposition, sont autorisés :

1. Le cumul des honoraires de la radiographie pulmonaire avec ceux de la consultation, pour les pneumologues ;

2. Le cumul des honoraires de la consultation, donnée par un médecin qui examine un patient pour la première fois dans un établissement de soins avec ceux de l'intervention qu'il réalise et qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du patient ;

3. Le cumul des honoraires de l'électrocardiogramme avec ceux de la consultation ou de la visite : C ou CS, V ou VS ou, pour les patients hospitalisés, $C \times 0,80$ ou $CS \times 0,80$. Cependant, en cas d'actes multiples dans le même temps, les règles de cumul telles que prévues au paragraphe B ci-dessous s'appliquent sans cumul possible avec les honoraires de la consultation ou de la visite.

B. – Pour l'association d'actes techniques, le médecin code les actes réalisés et indique, pour chacun d'entre eux, le code correspondant à la règle d'association devant être appliquée. Ces règles et leurs modalités de codage sont décrites à l'annexe 2.

Règles d'associations d'actes techniques :

L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

Par dérogation à ces dispositions :

1. Dans certains cas, l'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 75 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

Cette règle s'applique aux actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre.

2. Dans certains cas, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

Cette règle s'applique aux actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes.

3. Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas-là, deux actes au plus peuvent être tarifés à taux plein. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être associé à aucun autre acte de scanographie.

4. Dans certains cas, plusieurs actes peuvent être associés et tarifés à taux plein.

Cette règle s'applique aux :

- actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;

- actes de guidage radiologique ou scanographique associé à un autre acte ;
- actes d'électrodiagnostic de stimulation et d'électromyogramme, quel que soit le nombre d'actes ;
- actes d'irradiation en radiothérapie, quel que soit le nombre d'actes ;
- actes de médecine nucléaire ; dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés ;
- actes associables aux forfaits de cardiologie et aux forfaits de réanimation (chapitre 19) qui sont introduits par la note « coder éventuellement en supplément ».

5. Si, pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical.

Cas particulier :

Quand un médecin réalise dans le même temps un acte technique de la classification commune des actes médicaux définie au livre II et un acte issu de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, ce dernier est tarifé à 50 % de sa valeur, hors radiographies qui sont tarifées à 100 %.

Codes associations :

- le code 1 signifie que l'acte est tarifé à 100 %. Ce code est utilisé quand il s'agit de l'acte au tarif le plus élevé, d'un geste complémentaire, d'un supplément ou d'un acte du paragraphe 4 ci-dessus, associé à d'autres actes ;
- le code 2 signifie que l'acte est tarifé à 50 % ;
- le code 3 signifie que l'acte est tarifé à 75 % ;
- le code 4 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé quand il s'agit d'une association d'actes du paragraphe 4 ci-dessus ;
- le code 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au paragraphe 5 ci-dessus.

Quand un acte de la classification commune des actes médicaux définie au livre II est associé à un acte de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, aucun code d'association ne doit être noté.

Article III-4

L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit, pour les médecins.

A. – A la première partie. – Dispositions générales :

1. Article 2-1. – Lettres clés :

Les lettres clés KCC, KE, ZM et ZN sont abrogées.

2. L'article 4. – Remboursement par assimilation est abrogé.

3. Article 11. – Actes multiples au cours de la même séance :

Au A. – Actes effectués dans la même séance : les paragraphes *a* et *c* sont abrogés.

Au B. – Actes en K, KC, KCC, KE, D, DC, SF, SFI, AMK, AMC, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY effectués au cours d'une même séance :

Les lettres clés KCC et KE sont abrogées.

Le paragraphe 4 *b* est abrogé et la mention : « *c* » est remplacée par la mention : « *b* » et la mention : « *d* » est remplacée par la mention : « *c* ».

4. Article 13. – Frais de déplacement :

La mention : « lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature » est remplacée par : « lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature ou au livre II de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n° 1 du 11 mars 2005 portant liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ».

Au C. – La mention : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP et AMO » est remplacée par : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP, et AMO de la présente liste ou les actes équivalents, inscrits au livre II précité ».

5. Article 14. – Actes effectués la nuit ou le dimanche :

A. – Actes effectués par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes :

Aux 1° et 2° : les lettres clés KCC, KE sont abrogées.

6. Article 14.2. – Majoration de déplacement :

Le paragraphe I (*e*) est modifié comme suit : « les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale mentionnée au livre II, d'un tarif supérieur à 313,5 euros, quand la ou les visites sont effectuées dans les 10 jours suivant l'intervention ».

7. Article 14.3. – Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet :

Le premier alinéa de cet article est ainsi modifié :

« Lorsque le médecin généraliste et le pédiatre effectuent, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste décrite en annexe 4, la tarification de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, qui s'ajoute au tarif des actes à taux plein. Cette majoration ne fait pas obstacle à la tarification éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche. Cette majoration est fixée à K 14.

Dans l'annexe 4, pour les libellés relatifs aux parages et sutures de plaies des chapitres 2, 3, 7 et 16, la majoration s'applique uniquement si le médecin utilise un plateau de chirurgie à usage unique ou, le cas échéant, un matériel de fermeture adhésif. Elle n'est pas due si le médecin qui effectue l'acte établit une prescription pour couvrir le matériel visé ci-dessus, à l'exception des agrafes. »

8. Article 14.5. – Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique :

Pour l'application de cet article, on entend par médecin de montagne un médecin généraliste qui exerce dans ou à proximité immédiate d'une station de sports d'hiver.

Cet article est ainsi modifié :

« Lorsque, au cours de la même séance, le médecin de montagne effectue un examen radiologique et la prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique, telle que mentionnée au livre II, chapitre 19, 19.01.04, par le code YYYY011. La tarification des actes donne lieu à une majoration, fixée à K 6, qui s'ajoute à la tarification des actes, à taux plein.

Cette majoration ne fait pas obstacle au codage éventuel d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit ou le dimanche. »

9. Article 20. – Honoraires de surveillance médicale dans les cliniques ouvertes des établissements publics et dans les établissements privés :

Les deux premiers alinéas sont ainsi modifiés :

« Les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K, KC de la présente liste ou avec ceux des actes techniques du livre II de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n° 1 du 11 mars 2005 portant liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, à l'exception des actes d'imagerie.

D'autre part sont compris dans l'honoraire de surveillance les injections sous-cutanée, intradermique, intraveineuse, intramusculaire ou autres actes figurant au titre XVI de la présente liste ou au livre II précité. »

Au paragraphe 1 du b, la mention « Si l'acte est d'un coefficient égal ou supérieur à 15 » est complétée par « ou d'un tarif égal ou supérieur à 31,35 euros ».

Au paragraphe 2 du b, la mention « Si l'acte est d'un coefficient inférieur à 15 » est complétée par « ou d'un tarif inférieur à 31,35 euros ».

10. A l'article 22. – Dispositions particulières aux actes d'anesthésie-réanimation :

Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sont abrogées ;

La mention « 6 » est supprimée.

11. Les articles 23. – Dispositions particulières aux actes de chirurgie, 24. – Dispositions particulières relatives au forfait d'accouchement, lorsque celui-ci est réalisé par le médecin, 25. – Forfait pour macrobiopsie de lésion(s) de la glande mammaire, 26. – Majoration transitoire pour certaines spécialités, sont abrogés.

B. – A la deuxième partie de la nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes :

1. Le titre I^{er}. – Actes de traitement des lésions traumatiques est abrogé.

2. Le titre II. – Actes portant sur les tissus en général est abrogé à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :

Au chapitre I^{er}. – Peau et tissu cellulaire sous-cutané :

Prélèvement simple de peau ou de muqueuse pour examen histologique 5

Prélèvement de peau suivi de suture pour examen histologique 7

– si ce dernier prélèvement est effectué sur les parties découvertes de la tête, du cou ou des mains 10

Ponction d'abcès ou de ganglion 3

Au chapitre III. – Os :

Ponction biopsique osseuse 5

Au chapitre IV. – Articulations :

Ponction articulaire à l'aiguille ou au trocart :

– toutes articulations sauf la hanche 5

– hanche 10

Au chapitre V. – Vaisseaux, à la section 2. – Artères et veines :

Article 1^{er}. – Ponctions vasculaires et actes de transfusion sanguine :

Ponction artérielle percutanée	5
Article 3. – Cancérologie :	
Chimiothérapie anticancéreuse dans le cadre d'une structure à compétence carcinologique (à l'exception des perfusions par pompes portables ou implantables).	
Chaque série de séances de chimiothérapie est soumise à la formalité de l'entente préalable et doit comporter l'établissement d'un protocole adressé au contrôle médical dans le même temps.	
Le protocole doit comporter :	
1° L'indication de la pathologie motivant la thérapeutique ;	
2° Les produits injectés ;	
3° La procédure (bolus, semi-continue, continue) ou les procédures envisagées ;	
4° Le nombre de séances prévues ;	
5° Les modalités de mise en œuvre de la thérapeutique : injection intraveineuse (l'acte d'injection est compris dans la séance), ou intrathécale, ou intravésicale, ou intrapéritonéale ou intra-artérielle ;	
6° Le nom de la structure à compétence carcinologique dans laquelle le traitement est effectué.	
Séance de perfusion de substances antimitotiques, quels que soient le ou les produits utilisés :	
– perfusion courte (« bolus »), par séance d'une durée inférieure à six heures	15 E
– perfusion semi-continue, par séance d'une durée égale ou supérieure à six heures et inférieure à vingt-quatre heures	20 E
– perfusion continue de durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures, par séance de vingt-quatre heures	30 E
Surveillance intensive dans un établissement à compétence carcinologique, pratiquant la chimiothérapie ambulatoire et/ou la radiothérapie de haute énergie, d'un malade atteint d'une affection maligne et présentant :	
– soit un accident aigu (du type aplasie médullaire, choc consécutif à un traitement chimiothérapique et/ou radiothérapique, compression médiastinale, syndrome abdominal aigu iatrogène, dysphagie majeure, etc.), par séance de vingt-quatre heures pour une période limitée à sept jours, renouvelable sur entente préalable	30
– soit un état précaire prolongé nécessitant des soins constants (antalgiques majeurs, équilibre du métabolisme, prévention de complications graves, traitement d'une détérioration sévère de l'état nutritionnel), par séance de vingt-quatre heures, pour une période d'un mois, renouvelable sur entente préalable	10
Au chapitre VI. – Nerfs :	
1° Infiltrations percutanées :	
Branches terminales du trijumeau (sus et sous-orbitaire, à l'épine de Spix, mentonnier, dans le canal palatin postérieur, etc.)	5
3. Au titre III. – Actes portant sur la tête :	
Le chapitre I ^{er} . – Crâne et encéphale est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :	
Article 1 ^{er} . – Investigations neurologiques centrales et périphériques :	
Ponction lombaire ou sous occipitale avec ou sans injection médicamenteuse avec ou sans épreuve au manomètre de Queeckenstaett Stockey	8
Au chapitre II. – Orbita. – Œil :	
Les articles 1 ^{er} à 11 sont abrogés ;	
L'article 12 devient l'article 1 ^{er} .	
Le chapitre III. – Oreille est abrogé.	
Le chapitre IV. – Face est abrogé à l'exception des actes suivants, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :	
Article 2. – Sinus :	
Ponction isolée du sinus maxillaire	10
Article 3. – Traitement de diverses lésions de la face :	
Traitement chirurgical d'une cellulite ou adénite génienne (incision ou drainage filiforme)	10 KC
Le chapitre V. – Bouche. – Pharynx (partie molle) est abrogé, à l'exception des actes suivants, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :	
Article 2. – Langue :	
Excision et suture d'une bride fibreuse ou du frein hypertrophié	10 KC
Article 5. – Glandes salivaires :	
Injection de substance de contraste dans les glandes salivaires (cliché non compris)	15
Traitement chirurgical par voie buccale d'une lithiase salivaire : ablation d'un calcul antérieur par incision muqueuse simple	10 KC
Article 6. – Traitements de tumeurs diverses :	
Prélèvement en vue d'un examen de laboratoire :	

– d'une lésion intrabuccale de l'oro-pharynx	5
– d'une lésion intrabuccale de l'hypo-pharynx ou du cavum	10
Exérèses d'une tumeur bénigne de la bouche	15 KC
Diathermo-coagulation d'une leucoplasie, d'un lupus ou d'une tumeur bénigne	5
Les articles 1 ^{er} , 2, 3, 4 du chapitre VI. – Maxillaires sont abrogés, à l'exception des actes suivants, pour les médecins stomatologistes :	
Article 1 ^{er} . – Fractures :	
Traitement des fractures des procès alvéolaires avec conservation des dents mobiles et déplacées. – Traitement radiculaire non compris	50 KC
Article 2. – Lésions infectieuses :	
Curetage et ablation des séquestres pour ostéite et nécrose des maxillaires circonscrites à la région alvéolaire	10 KC
Article 3. – Malformations et tumeurs :	
Prélèvement osseux important ou trépanation d'un maxillaire pour examen histologique	30 KC
Article 4. – Articulation temporo-maxillaire :	
Traitement orthopédique de luxation uni ou bilatérale récente de la mandibule	5 KC
L'article 3. – Chirurgie préprothétique, du chapitre VII. – Dents, gencives de la section II. – Soins chirurgicaux, est abrogé.	
4. Les chapitres I ^{ers} . – Tissu cellulaire, muscles, III. – Corps thyroïde et IV. – Trachée. – Œsophage et l'article 1 ^{er} . – Actes de diagnostic et chirurgicaux du chapitre II. – Larynx, du titre IV. – Actes portant sur le cou sont abrogés.	
5. Les titres V. – Actes portant sur le rachis ou la moelle épinière et VI. – Actes portant sur le membre supérieur sont abrogés.	
6. Le titre VII. – Actes portant sur le thorax est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes :	
A l'article 3. – Actes de chirurgie du chapitre III. – Plèvre. – Poumons :	
Ponction de la plèvre (à but diagnostic ou thérapeutique)	4
7. Le titre VIII. – Actes portant sur l'abdomen est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :	
Au chapitre II. – Paroi abdominale. – Grande cavité péritonéale :	
Ponctions de l'abdomen.....	10
Au chapitre III. – Estomac et intestin :	
Tubage pour études biologiques des liquides gastriques et duodénaux.....	10
Au chapitre IV. – Foie, voies biliaires, pancréas :	
Prélèvement par ponction biopsique du foie ou de la rate pour examen.....	10
8. Les titres IX. – Appareil urinaire et X. – Actes portant sur l'appareil génital masculin sont abrogés.	
9. Le titre XI. – Actes portant sur l'appareil génital féminin est abrogé, à l'exception de l'acte suivant, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :	
Au chapitre I ^{er} :	
A l'article 1 ^{er} . – Intervention par voie basse du chapitre I ^{er} . – En dehors de la gestation :	
1. Gynécologie médicale :	
Prélèvements gynécologiques à différents niveaux, quel qu'en soit le nombre	3
10. Le titre XII. – Actes portant sur le membre inférieur est abrogé.	
11. Le titre XIII. – Diagnostic et traitement de troubles mentaux est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes :	
Au chapitre II. – Actes de thérapeutique :	
Délivrance à domicile d'un certificat d'internement.....	10
Prise en charge intensive continue d'un épisode de décompensation psychique : acte de soins complexe réalisé en établissement psychiatrique, intégrant la régulation et les différents suivis pharmacologique, psychodynamique et environnemental, par jour	CNPSY 0,8
Une demande d'accord préalable doit être formulée lorsque le traitement est prolongé au-delà de quatorze jours.	
Psychothérapie de groupe (entente préalable obligatoire), la séance d'une durée moyenne de 3/4 d'heure :	
– moins de 4 ou 5 malades, par malade.....	3 E

– de 6 ou 8 malades, par malade	2 E
– de 8 ou 9 malades, par malade	1,5 E
12. A l'article 8. – Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes du chapitre II. – Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles du titre XIV. – Actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, l'acte suivant est abrogé :	
Rééducation périnéale active sous contrôle manuelle et/ou électro-stimulation et/ou bio-feedback	7
13. Les chapitres I ^{ers} . – Actes d'urgence, II. – Réanimation continue, III. – Hyperbarie thérapeutique et V. – Actes utilisant les agents physiques du titre XV. – Actes divers sont abrogés.	
14. Au chapitre I ^{er} . – Soins de pratique courante du titre XVI. – Soins infirmiers, les actes suivants sont abrogés :	
Article 1 ^{er} :	
Saignée	5
Article 4	
Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutri-pompe, y compris la surveillance, par séance	3
Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, y compris le pansement et la surveillance, par séance	4
Article 6 :	
Cathétérisme urétral chez la femme	3
Cathétérisme urétral chez l'homme	4
Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme	3
Changement de sonde urinaire à demeure chez l'homme	4
Education à l'autosondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de dix séances	3,5
Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel	4,5
Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place)	1,25
C. – A la troisième partie, Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes :	
1. Le titre I ^{er} . – Actes de radiodiagnostic est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins stomatologistes :	
Chapitre I ^{er} . – Dispositions générales.	
Au chapitre II. – Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette :	
Article 3. – Tête.	
Au chapitre IV. – Examens divers :	
Autres examens :	
Examen radiologique pour calcul de l'âge osseux quelles que soient les méthodes	15
Au chapitre V. – Examens utilisant des appareillages spéciaux :	
Article 1 ^{er} . – Radiographie en coupe :	
Tomographie, premier plan en coupe	35
Tomographie, plan(s) non parallèle(s) au premier plan de coupe, quel qu'en soit le nombre	25
Tomographie(s) au cours d'un examen radiologique, quel que soit le nombre de séries et de plans	15
2. Les titres II. – Actes de radiothérapie et III. – Actes utilisant des radioéléments en source non scellés sont abrogés.	
D. – La quatrième partie Nomenclature des actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle est abrogée.	

ANNEXE 1

VALEUR MONÉTAIRE ET POURCENTAGE DES MODIFICATEURS
(Article III-2 du livre III)

CODES	MODIFICATEURS	VALEURS
T	Acte bilatéral.	50 %

CODES	MODIFICATEURS	VALEURS
M	Acte bilatéral de chirurgie sur les membres.	75 %
R	Acte bilatéral de radiographie conventionnelle.	100 %
C	Acte de radiographie comparative.	40 %
U	Acte réalisé en urgence par les médecins autres que pédiatres et omnipraticiens, la nuit entre 20 heures et 8 heures.	25,15 €
P	Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures.	35 €
S	Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 0 heure à 6 heures.	40 €
F	Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié.	19,06 €
A	Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans.	23 €
E	Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans.	40 %
G	Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an.	25 %
G	Extraction d'un corps étranger œsophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans.	25 %
G	Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans.	25 %
6	Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions.	25 %
6	Intervention itérative sur les voies biliaires.	25 %
6	Intervention itérative sur les voies urinaires.	25 %
8	Anesthésie d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions.	20 %
8	Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires.	20 %
8	Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires.	20 %
L	Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte.	20 %
J	Majoration transitoire de chirurgie.	6,5 %
K	Majoration forfait modulable, pour les chirurgiens exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant opté pour l'option de coordination.	11,5 %
7	Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste.	4 %
D	Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide.	20 %
Z	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue.	21,8 %
Y	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue.	15,6 %
B	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable.	40 %

CODES	MODIFICATEURS	VALEURS
H	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 1.	100 %
Q	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 2.	200 %
V	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 3.	300 %
W	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 4.	400 %

Si plusieurs modificateurs en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport au tarif de l'acte, indépendamment des autres. Dans le cas d'une association d'acte, un seul modificateur urgence (U, P, S ou F) peut être facturé.

ANNEXE 2

RÈGLES D'ASSOCIATION (Article III-3 B du livre III)

Pour chaque acte de l'association, le médecin indique le code association correspondant à la règle qui s'applique en conformité avec l'article III-3 B. A chaque code correspond un pourcentage qui s'applique au tarif de l'acte, majoré des modificateurs éventuels quand ils sont en pourcentage ; ce pourcentage ne s'applique pas aux modificateurs en valeur monétaire.

Cas général : l'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée.

L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

RÈGLE	CODE	TAUX à appliquer au tarif (en pourcentage)
Acte de tarif le plus élevé.....	1	100
2 ^e acte.....	2	50
Supplément autorisé en plus des 2 actes	1	100

Dans le cas d'une association de 2 codes dont l'un est un geste complémentaire ou un supplément, il ne faut pas indiquer de code association, cette association étant répertoriée. Il en est de même pour les actes de radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle (chapitre 19).

Par dérogation à ces dispositions :

1. L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée ; l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 75 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en plus et à taux plein.

Cette règle s'applique aux actes de chirurgie portant sur : des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre.

RÈGLE	CODE	TAUX à appliquer au tarif (en pourcentage)
Acte de tarif le plus élevé.....	1	100
2 ^e acte.....	3	75
Supplément autorisé en plus des 2 actes	1	100

Dans le cas d'une association de 2 codes dont l'un est un geste complémentaire ou un supplément, il ne faut pas indiquer de code association, cette association étant répertoriée. Il en est de même pour les actes de radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle (chapitre 19).

2. Dans certains cas, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée ; l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en plus et à taux plein.

Cette règle s'applique aux actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes.

RÈGLE	CODE	TAUX à appliquer au tarif (en pourcentage)
Acte de tarif le plus élevé.....	1	100
2 ^e acte.....	3	75
3 ^e acte.....	2	50
Supplément ou geste complémentaire.....	1	100

3. Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas là, deux actes au plus peuvent être tarifés à taux plein. Coder « 4 » pour chacun.

Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être associé à aucun autre acte.

4. Dans certains cas, plusieurs actes peuvent être associés et tarifés à taux plein :

Cette règle s'applique aux :

- actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
- aux actes de guidage radiologique ou scanographique associé à un autre acte ;
- actes d'électrodiagnostic de stimulation et d'électromyogramme, quel que soit le nombre d'actes ;
- actes d'irradiation en radiothérapie, quel que soit le nombre d'actes ;
- actes de médecine nucléaire, deux actes au plus ;
- actes associables aux forfaits de cardiologie et aux forfaits de réanimation (chapitre 19) qui sont introduits par la note « coder éventuellement en supplément ».

Si ces actes sont associés entre eux, coder « 4 » pour chacun d'entre eux.

Si des actes décrits aux paragraphes précédents 1, 2 ou 3 sont associés avec des actes décrits au paragraphe 4, les premiers suivent les règles qui leur correspondent avec les codes adéquats ; pour les seconds, le code « 4 » est remplacé par le code « 1 ».

5. Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, le code association est « 5 » pour chaque acte.

ANNEXE 3

CLASSIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE SCANOGRAPHIE, DE REMNOGRAPHIE (IRM) ET DE TOMOGRAPHIE À ÉMISSIONS DE POSITIONS (TEP) ET ACTIVITÉS DE RÉFÉRENCE (Article I-14 du livre I^{er})

1. Scanographie

Classification des appareils

La classification est établie par année d'installation et tient compte des caractéristiques techniques des appareils.

L'année d'installation de l'appareil est l'année civile pendant laquelle a eu lieu la visite de conformité (prévue par l'article L. 712-12 du code de la santé publique).

Quand un appareil nouvellement commercialisé n'apparaît pas dans les tableaux de classification suivants, il est classé par défaut en classe 2, jusqu'à la parution d'une classification dans laquelle il est mentionné.

Scanners installés entre le 1^{er} janvier 1998 et le 31 décembre 1998

CONSTRUCTEUR	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
ELSCINT.	Select SP.	Helicat. CT Twin.	Helicat Flash. CT Twin Flash. CT RTS. CT Gold.

CONSTRUCTEUR	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
GENERAL ELECTRIC.	CT Sytec SRI. CT Sytec Plus. CT Synergy. CT Synergy Plus. CT Synergy S.	CT Prospeed S Fast. CT Prospeed SX Power 30.	CT Hispeed CTi. CT Prospeed SX Advantage. CT Prospeed SX Power Hilight.
PHILIPS.	Tomoscan M. Tomoscan M 35. Tomoscan EG. Tomoscan EG 35. Tomoscan AV.	Tomoscan AV Performance. Tomoscan AV – Performance S. Tomoscan AV Expander.	Tomoscan AV Expander 100. Tomoscan AV Expander 200. Tomoscan AV – Performance S 100.
PICKER.	IQ. IQ Premier. IQTC. PQSI.	PQSV.	P 2000 S. P 2000 SV. P 5000. P 5000 V. P 6000. P 6000 SI.
SIEMENS.	Somatom AR TX. Somatom AR Star 40. Somatom AR Star 80.	Somatom Plus 4.	Somatom Plus 4 Expert. Somatom Plus 4 Power.
TOSHIBA.	Auklet. X/Vision/EX-2. X/Vision/EX-3,5.	X/Vision/EX 36.	X/Press/GX. X/Press/GX Aspire Cl. X/Press/GX 48.

Scanners installés entre le 1^{er} janvier 1999 et le 31 décembre 1999
(Arrêté du 28 juin 2000, *Journal officiel* du 12 juillet 2000)

CONSTRUCTEUR	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
PICKER.	Select SP.	MX. MX Twin. Ultra Z.	Ultra Z Pro. MX Twin Premium. MX Twin Pro. MX Twin Pro Ultra. P 5000. P 6000. MX 8000 (multicoupes).
GENERAL ELECTRIC.	Hi Speed DXI. Synergy Plus. Synergy. Synergy S.	Hi Speed FXI. Hi Speed DXI Plus. Pro Speed S Fast.	Light Speed (multicoupes). Hi Speed CTI Pro. Hi Speed LXI. Hi Speed FXI Power. Pro Speed SX Power.
PHILIPS.	Tomoscan M. Tomoscan M 35. Tomoscan EG. Tomoscan EG 35.	Tomoscan AV – Performance S.	Tomoscan AV – Performance S 100. Tomoscan AV – Expander 100. Tomoscan AV – Expander 200.
SIEMENS.	Somatom AR Star.	Somatom Plus 4.	Somatom Plus 4 Expert. Somatom Plus 4 Power. Somatom Plus 4 VZ (multicoupes).
TOSHIBA.	Auklet. X/Vision EX-2. X/Vision EX-3,5. Asteion VF 24.	X/Vision EX 36. Xpress GX. Xpress GX 48. Asteion VF 36. Asteion VI.	Aquilion. Aquilion Multi (multicoupes). Asteion VR. Asteion VR Multi (multicoupes). Asteion VI Aspire Cl. Asteion VI Aspire Cl Multi (multicoupes). Asteion VI Multi (multicoupes).

Scanners installés entre le 1^{er} janvier 2000 et le 31 décembre 2001
(Arrêté du 8 juillet 2003, *Journal officiel* du 1^{er} septembre 2003)

CONSTRUCTEUR	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
SIEMENS.	Somatom Esprit. Somatom Balance. Somatom Balance E.	Somatom Emotion. Somatom Emotion Duo. Somatom Emotion Duo E.	Somatom Volume Access. Somatom Volume Access E. Somatom Volume Zoom.
PHILIPS.	AURA Pack S. Tomoscan M. Tomoscan M35. Tomoscan EG. Tomoscan EG 35.	Secura Pack M. Aura Pack N.	Secura Pack P.
GE.	HiSpeed DX/i Power. HiSpeed DX/i. HiSpeed CT/e.	HiSpeed NX/i. HiSpeed NX/i Power. HiSpeed FX/i. HiSpeed DX/i Plus.	LightSpeed – toutes versions. HiSpeed NX/i Pro. HiSpeed NX/i Plus. HiSpeed ZX/i.
PICKER.	SELECT SP.	ACQSIM – CT. ULTRA Z.	MX 8000 D. MX 8000 D EXT. MX 8000 ultra fast.
TOSHIBA.	Auklet. Auklet FS. Asteion VF.	Asteion VI.M. Asteion VR.M 48 kW. Asteion VR.M 54 kW. Asteion VR.M 60 kW. Asteion DUAL. 36 kW. Asteion DUAL. 48 kW.	Asteion Multi 36 kW. Asteion Multi 48 kW. Asteion Multi 54 kW. Aquilion Multi. Asteion D. Multi. Aquilion M.

Scanners installés entre le 1^{er} janvier 2002 et le 31 décembre 2002
(Arrêté du 8 juillet 2003, *Journal officiel* du 1^{er} septembre 2003)

CONSTRUCTEUR	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
SIEMENS.	Somatom Esprit. Somatom Esprit +.	Somatom Balance. Somatom Emotion. Somatom Emotion Duo. Somatom Volume Access.	Somatom Sensation 4. Somatom Sensation 4 advanced. Somatom Sensation 16. Somatom Volume Zoom.
PHILIPS.		AURA S. AURA N. MX 8000 Dual (48 KW). MX 8000 Dual (60 KW).	MX 8000 Quad. MX 8000 IDT.
GE.	Cte. CTe Plus. Hispeed Xi D.	CTe Dual. CTe Dual plus. Hispeed Xi F. Hispeed Xi Z. Hispeed Nxi S. Hispeed Nxi. Hispeed NXi plus. Hispeed NXi Pro. Hispeed QXi. EBT C300.	Hispeed QXxi plus. Hispeed QXii Pro. LightSpeed S. LightSpeed Plus. LightSpeed Ultra. LightSpeed 16.
TOSHIBA.	Auklet. Asteion VF.	Auklet FS. Asteion VF Power. Asteion VI. Asteion VD Dual. Asteion VI.Power. Asteion VR. Asteion VR Power. Asteion VR Power Pro. Asteion VD Dual Power. Asteion Multi Quantum. Asteion Multi. Asteion Multi Power. Aquilion Multi Power.	Asteion Multi Power Pro. Asteion Multi Power Pro V2. Aquilion Multi Power 8. Aquilion Multi Power 32.

Scanners installés entre le 1^{er} janvier 2003 et le 31 décembre 2003(Arrêté du 11 octobre 2004, *Journal officiel* du 11 octobre 2004)

CONSTRUCTEUR	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
SIEMENS.	Somatom Smile. Somatom Emotion.	Somatom Emotion (Power Package). Somatom Emotion DUO. Somatom Emotion DUO (Power package). Somatom Emotion 6.	Somatom Sensation 4. Somatom Emotion 6 (Power package). Somatom Sensation 10. Somatom sensation 16.
PHILIPS.		Mx8000 Dual EXP A. Mx8000 Dual EXP B. Mx8000 Dual EXP C.	MX 8000 Quad. Mx8000 IDT 10. Mx8000 IDT16.
GE.	Cte. CTe Plus.	CTe dual. CTe dual plus. Hispeed Xi D plus. Hispeed Xi F. Hispeed Xi Z. Hispeed Nxi S. Hispeed Nxi. Hispeed NXi Plus. Hispeed NXi Pro. Hispeed QXi. EBT C300.	Hispeed QXxi plus. Hispeed QXii Pro. LightSpeed S. LightSpeed Plus. LightSpeed Ultra. LightSpeed 16.
TOSHIBA.	Asteion VF.	Asteion VF Power. Asteion VI. Asteion VD Dual. Asteion VR. Asteion VR Power. Asteion VD Dual Power. Asteion Multi Quantum. Asteion Multi. Asteion Multi Power. Aquilion Multi.	Asteion Multi Power Pro. Asteion Multi Power Pro V2. Asteion Multi Power 6. Aquilion Multi Power 8. Aquilion Multi Power 10 FX. Aquilion Multi Power 32. Aquilion Multi Power 32 CFX.

Scanners installés entre le 1^{er} janvier 2004 et le 31 décembre 2004

CONSTRUCTEUR	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
SIEMENS.	Somatom Emotion.	Somatom Emotion Power. Somatom Emotion DUO. Somatom Emotion DUO Power. Somatom Emotion 6.	Somatom Emotion 6 Power. Somatom Sensation 10. Somatom sensation 16. Somatom Sensation 16 Speed 4D. Somatom Sensation 64. Somatom Open.
PHILIPS.		Mx8000 Dual EXP A. Mx8000 Dual EXP B. Mx8000 Dual EXP C. AcSim CT.	Mx8000 Quad. Mx8000 IDT 10. Mx8000 IDT16.
GE Healthcare.	CTe Plus.	CTe dual Pro. Hispeed Nxi. Hispeed NXi Pro. Hispeed QXi. LigthSpeed QXi. EBT C300.	LightSpeed Plus. LightSpeed RT. LightSpeed Ultra. LightSpeed Ultra evolution. LightSpeed 16. LightSpeed 16 Pro 80. LightSpeed 16 Pro 100. LightSpeed 32. LightSpeed 64.
TOSHIBA.	Asteion VF.	Asteion VF Power. Asteion S4. Asteion S4 Multi Power. Aquilion S4.	Asteion S4 Multi Power 6. Asteion S4 Multi Power Pro. Asteion S4 Multi Power Pro V2. Aquilion S4 Power. Aquilion S4 FX Power.

CONSTRUCTEUR	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
			Aquilion S8 Power. Aquilion S8 FX Power. Aquilion S16. Aquilion S16 CFX. Aquilion Matrix 32. Aquilion Matrix 32 CFX.

Activités de référence annuelles

Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre d'actes débute le 1^{er} janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année.

Lorsque l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte présenté au remboursement effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation. Au-delà de l'activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l'appareil soit ou non amorti.

Matériels installés avant le 1^{er} août 1991

Activité de référence	10 000
-----------------------	--------

Matériels installés entre le 1^{er} août 1991 et le 31 décembre 1994

ACTIVITÉ DE RÉFÉRENCE	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
Paris.....	4 550	5 550	6 550	6 550	7 050	7 550
Région parisienne.....	4 200	5 200	6 200	6 200	6 700	7 200
Province.....	4 000	5 000	6 000	6 000	6 500	7 000

Matériels installés entre le 1^{er} janvier 1995 et le 31 décembre 1996

ACTIVITÉ DE RÉFÉRENCE	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Paris.....	4 550	5 550	7 050
Région parisienne (hors Paris).....	4 200	5 200	6 700
Province.....	4 000	5 000	6 500

Matériels installés entre le 1^{er} janvier 1997 et le 31 décembre 2005 (arrêtés du 28 juin 2000, du 8 juillet 2003 et du 11 octobre 2004, *Journal officiel* du 12 juillet 2000, du 7 septembre 2003 et du 21 novembre 2004)

ACTIVITÉ DE RÉFÉRENCE	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Paris.....	3 500	5 700	6 700
Région parisienne (hors Paris).....	3 200	5 350	6 350
Province.....	3 000	5 000	6 000

2. Imagerie par résonance magnétique

La classification des appareils d'IRM est établie suivant la puissance de l'aimant exprimée en tesla.

Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre d'actes débute le 1^{er} janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année.

Lorsque l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte présenté au remboursement effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation.

Au-delà de l'activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l'appareil soit ou non amorti.

*Seuils d'activité de référence annuelle pour l'ensemble
des matériels installés quelle que soit leur date d'installation*

PUISSANCE DE L'APPAREIL (en tesla)	< 0,5 T	0,5 T	> 0,5 T et < 1,5 T	1,5 T
Activités de référence	3 500	4 000	4 000	4 500

3. Tomographes à émission de positons (TEP)

La classe 1 regroupe les tomographes à émission de positons permettant la correction d'atténuation par une(des) source(s) radioactive(s) uniquement (TEP).

La classe 2 regroupe les tomographes à émission de positons couplés à un tomodensitomètre permettant la correction d'atténuation par des rayons X [avec ou sans source(s) radioactive(s)] et la localisation anatomique (TEP-TDM).

Classification des tomographes à émission de positons

CLASSE D'APPAREILS	CLASSE 1	CLASSE 2
Type d'appareils.....	TEP	TEP-TDM

L'activité de référence annuelle est de 1 000 actes, quelle que soit la classe d'appareil.

Le seuil d'activité de référence doit être appliqué par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre d'actes débute le 1^{er} janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année.

Lorsque l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte présenté au remboursement effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation. Au-delà de l'activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l'appareil soit ou non amorti.

ANNEXE 4

ACTES AUXQUELS PEUT S'APPLIQUER LA MAJORATION POUR SOINS D'URGENCE FAITS AU CABINET (ART. III-4 A DU LIVRE III)

CHAPITRE XIII

13.02.02.01	Réduction orthopédique de fracture de la clavicule
MADP001	Contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de la clavicule
13.03.01.01	Réduction orthopédique de luxation de la ceinture scapulaire
MEEP001	Réduction orthopédique d'une luxation ou luxation-fracture acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire
13.03.02.02	Réduction orthopédique de luxation scapulohumérale
MEEP002	Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale
13.03.03.02	Réduction orthopédique de luxation du coude
MFEP002	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude
13.03.05.02	Réduction orthopédique de luxation de la main
MHEP004	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture carpométacarpienne
MHEP003	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne
MHEP002	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt
MHEP001	Réduction orthopédique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt

CHAPITRE XIV

14.03.02.02

NEEP004

Réduction orthopédique de luxation coxofémorale

Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec contention par appareillage rigide pelvipédieux

NEEP002

Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale

14.03.03.03

NFEP001

Réduction orthopédique de luxation du genou

Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle

NFEP002

Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale

14.03.04.03

NGEP001

Réduction orthopédique de luxation de la cheville

Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse

CHAPITRE II

02.02.01

BACA008

Suture de plaie du sourcil et de la paupière

Suture de plaie du sourcil

BACA002

Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre

BACA007

Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières, sans atteinte du bord libre

CHAPITRE III

03.02.03

CAJA002

Suture de l'auricule

Parage et/ou suture de plaie de l'auricule

CHAPITRE VI

06.02.01.01

GAJA002

Suture de plaie du nez

Parage et/ou suture de plaie du nez

CHAPITRE VII

07.02.01.01

HAJA003

Parage et suture de plaie de lèvre

Parage et/ou suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre

HAJA006

Parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre

07.02.06.01

HAJA010

Traitement de plaies intrabuccales

Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale

HAJA007

Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples

HAJA009

Parage et/ou suture de plaie de la langue

CHAPITRE XVI

16.03.03**16.03.03.01**

QZJA002

Parage et/ou suture de plaie de la peau et des tissus mous**Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face

QZJA017

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face

QZJA015

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face

QAJA013

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm de grand axe

QAJA005

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe

QAJA002

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de plus de 10 cm de grand axe

16.03.03.02

QZJA016

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

QZJA012	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
QZJA001	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
QAJA004	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de moins de 3 cm de grand axe
QAJA006	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe
QAJA012	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe
QCJA001	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main
16.04.02	Actes thérapeutiques sur les ongles
QZJA022	Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale
QZJA021	Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales

CHAPITRE XII

12.02.03**Actes orthopédiques sur la colonne vertébrale****12.02.03.02****Confection d'un appareil de contention de la colonne vertébrale**

LDMP001	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale sans appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier
LDMP002	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale avec appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier
LDMP003	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale et thoracique
LFMP001	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale lombale
LEMP001	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale thoracique et lombale

CHAPITRE XIII

13.05.01**Confection d'appareillage du membre supérieur**

MZMP001	Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur
ZDMP013	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation thoracobrachial
ZDMP017	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation brachio-antébrachio-palmaire
ZDMP014	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation antébrachiopalmaire
MGMP002	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du poignet et/ou de la main
MHMP005	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts

CHAPITRE XIV

14.05.01**Confection d'appareillage du membre inférieur**

NFMP001	Confection d'une contention souple du genou
NGMP001	Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée
ZEMP010	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvifémoral, pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux
ZEMP002	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvibifémoral, pelvibicrural [pelvibijambier] ou pelvibipédieux
ZEMP005	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation fémorocrural [fémorojambier], fémoropédieux ou cruropédieux [jambopédieux]
ZEMP009	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation solidaire bifémorocrural [bifémorojambier] ou bifémoropédieux

CHAPITRE VI

06.02.02.03**Hémostase de la cavité nasale**

GABD002	Tamponnement nasal antérieur
GABD001	Tamponnement nasal antérieur et postérieur

CHAPITRE XIX

19.01.06**Médecine d'urgence**

YYYY010

Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d'une perfusion, administration d'oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire...) et la présence prolongée du médecin (en dehors d'un établissement de soins) dans les situations suivantes :

- détresse respiratoire ;
- détresse cardiaque ;
- détresse d'origine allergique ;
- état aigu d'agitation ;
- état de mal comitial ;
- détresse d'origine traumatique.